

Explicación Atlas System para la auditoría de Cyberscope

Informe: Cyberscope, Corrected Phase 2

Fecha del informe: 30 de junio de 2026

Red: BNB Smart Chain

Versión de explicación: 2.0

Fecha de explicación: 25 de julio de 2026

Este es el comentario oficial Atlas System para el comentario de cada auditor. El documento no refuta la auditoría, no cambia la criticidad asignada ni declara cerrados los comentarios. Su tarea es traducir declaraciones técnicas a un lenguaje comprensible y explicar cómo está organizada la parte correspondiente del sistema en Atlas.

1. Acerca del documento y los límites de la auditoría

Cyberscope comprobó un conjunto de archivos fuente `PositionHandler.sol`, `Transport.sol`, `LockupFlow.sol`, `DailyFlow.sol`, `Distrib.sol` e interfaces relacionadas. La versión corregida de la Fase 2 del informe contiene 20 comentarios:

- 1 Critical;
- 2 Medium;
- 17 Minor / Informative.

El auditor marca los 20 comentarios como **Unresolved**. Esta aclaración no cambia este estado. Si Atlas describe una configuración real que reduce la aplicabilidad de un escenario particular, esto es una explicación de la configuración actual, no un cierre independiente de la nota.

La auditoría se refiere a archivos fuente específicos y su SHA-256 enumerados en el informe del 30 de junio de 2026. Después de esta fecha, la arquitectura podría recibir nuevas implementaciones o versiones modificadas de los contratos. En particular, la dirección actual Daily Flow V2 está incluida en el registro actual, pero no debe considerarse automáticamente el informe auditado de junio sin una confirmación separada del auditor o una auditoría separada de esta versión.

La auditoría de contratos inteligentes ayuda a identificar errores de código y dependencias arquitectónicas. No garantiza:

- disponibilidad constante de liquidez;
- ejecución de cada futuro Claim;
- sostenibilidad económica del modelo;
- ausencia de riesgos administrativos, de mercado y de usuario;
- seguridad de las versiones de código que no formaban parte del conjunto de archivos comprobados.

2. Registro vigente de contratos e infraestructuras

El siguiente registro tiene como objetivo ayudar al lector a comprender qué direcciones se aplican a la arquitectura Atlas actual. Esta es una tarea separada de la definición de los límites de la auditoría.

2.1. Contratos Atlas

Componente	Propósito	Dirección
Lockup Flow	Smart Cycle con una fecha límite establecida y Claim después de que se cumplan las condiciones del ciclo	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2	Actual Daily Flow con cálculo diario y lógica de comisión actual	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
Transport	Salida de servicio USDT de la posición general LP para el circuito de pago de socios	0x5a71807861dBfc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	Pagos de afiliados desde su propio saldo USDT	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

2.2. Liquidez y contratos externos


Componente	Propósito	Dirección o DNI
SAFE Atlas	Propietario LP-NFT y bucle de gestión de contratos principales	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559
Atlas de posición LP	Posición de liquidez total concentrada	tokenId 6928212
PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager	Contrato externo PancakeSwap, gestionando LP-NFT	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364
Piscina PancakeSwap V3 USDT/USDC	Pool público en el que se ubica la posición de Atlas y posiciones de otros proveedores	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121
USDT BEP-20	Token de liquidación principal de Atlas	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
USDC BEP-20	Segunda ficha del par LP	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d

2.3. Direcciones administrativas

Componente	Propósito	Dirección
Treasury	Recibir comisiones enviadas por contratos Atlas	0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2
Propietario Distribute	Dirección autorizada para activar pagos desde Distribute	0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae
SAFE signer 1	Uno de los firmantes en cadena SAFE	0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6
SAFE signer 2	Uno de los firmantes en cadena SAFE	0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44
SAFE signer 3	Uno de los firmantes en cadena SAFE	0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051

En el momento del disparo de control SAFE utilizó el esquema **2-of-3** : se requirieron dos de tres confirmaciones para completar la operación. Esto reduce la dependencia de una única clave, pero no elimina la autoridad SAFE.

2.4. Cómo se conectan los componentes





Distribute

socio

comisión Treasury

Varios pedidos personalizados utilizan una posición LP. El saldo Distribute, las tarifas Treasury, la liquidez total del fondo público y los activos de una posición específica de Atlas LP son medidas diferentes. No se pueden sumar y llamar a un número sin una metodología separada.

3. Cómo leer las explicaciones.

Se utiliza la misma estructura para cada uno de los 20 comentarios:

- 01 **Nota del auditor** : qué se registra exactamente en el informe.
- 02 **En palabras simples** es el significado práctico de la formulación técnica.
- 03 **Explicación oficial del Atlas** : por qué existen las mecánicas correspondientes o cómo están configuradas.
- 04 **Qué es importante entender** : condición, restricción o dependencia persistente.

4. Observaciones y aclaraciones del auditor Atlas

01

4.1. FRM - First-Come Reward Model

Criticidad en el informe: **Critical**

Estado en el informe: **Unresolved**

Nota del auditor. Lockup Flow y Daily Flow pagan fondos de la posición común PancakeSwap V3. No se crea una reserva separada para cada pedido. Por lo tanto, el Claim exitoso anteriormente puede utilizar la liquidez de la que dependen los participantes posteriores.

En palabras simples. El registro del pedido muestra cuánto y bajo qué condiciones se debe pagar al participante, pero este registro no significa que el monto requerido esté separado y esté esperando solo a él. Los fondos de diferentes órdenes funcionan a través de una posición común.

Explicación oficial del Atlas. La posición general se utiliza deliberadamente: Smart Cycle es un mecanismo de redistribución con liquidez general, y no un sistema de cajas de depósito individuales. La orden fija las reglas de un ciclo particular, pero no crea una billetera personal ni una reserva separada.

Qué es importante entender. La capacidad Claim depende del estado real de la posición general y del orden de las transacciones ejecutadas. El importe de liquidación del pedido no es igual al importe reservado personalmente.

4.2. AOW - Arbitrary Owner Withdrawal

Criticidad en el informe: Medium

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Función `claimReferral()` in Transport permite al propietario especificar la dirección del destinatario y el monto del retiro de la posición LP compartida. En Transport no existe una contabilidad en cadena para las acumulaciones, límites o prueba de derecho de los socios a la cantidad especificada.

En palabras simples. El propietario autorizado de Transport puede solicitar técnicamente el retiro del monto seleccionado a la dirección seleccionada. El contrato en sí no verifica si la transacción coincide con la entrada para una recompensa de afiliado específica.

Explicación oficial del Atlas. Transport es un contrato de servicio. Se utiliza para mover fondos al circuito de pago del socio, después de lo cual Distribute realiza los pagos finales de su saldo. Transport se controla mediante SAFE `2-of-3`, y no con una clave normal.

Qué es importante entender. SAFE reduce el riesgo de comprometer una sola clave, pero no limita la autoridad del código en sí. Transport no registra a Distribute como el único destinatario posible, por lo que el procedimiento de firma y el seguimiento público de las transacciones siguen siendo un límite de confianza.

4.3. CRD - Claims Range Dependent

Criticidad en el informe: Medium

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Solo se permite agregar y eliminar liquidez cuando el tick actual está en el lado esperado del rango de la posición LP. Si el precio entra en el rango, Claim o el retiro puede finalizar `revert`.

En palabras simples. Incluso si el pedido ha expirado, el contrato primero verifica el estado de la posición PancakeSwap. Si la posición del precio es inadecuada, no se realiza la operación.

Explicación oficial del Atlas. La posición del Atlas está configurada fuera de rango en el lado USDT. Esta configuración se eligió para el trabajo unidireccional regular con USDT y no para la creación de mercado constante dentro del rango.

Qué es importante entender. La configuración reduce la probabilidad de bloqueo durante el movimiento normal del par USDT/USDC, pero no lo elimina por completo. Una depeg fuerte, un cambio de rango u otro cambio en el estado del grupo pueden hacer que Claim no esté disponible temporalmente.

4.4. CCR - Contract Centralization Risk

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. En los contratos hay funciones de propietario que le permiten cambiar Treasury, el tamaño de la comisión y el utilizado `tokenId`. El funcionamiento del sistema depende de la configuración externa y de las acciones de las direcciones autorizadas.

En palabras simples. Algunos parámetros importantes no se fijan para siempre. La administración puede cambiarlos mediante una transacción autorizada en cadena.

Explicación oficial del Atlas. Atlas no afirma que la versión actual esté completamente descentralizada. Los parámetros controlados le permiten mantener la infraestructura y cambiar la posición de trabajo del LP. Los contratos principales y LP-NFT están controlados por SAFE `2-of-3`; Distribute tiene un propietario independiente.

Qué es importante entender. La firma múltiple reduce el riesgo de una clave única, pero no anula la autoridad administrativa. Los cambios en los parámetros deben verificarse en la cadena de bloques.

05

4.5. ELFM - Exceeds Fees Limit

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Función `setFee()` permite la configuración de comisiones hasta `100%` ya que el límite superior es `PRECISION`.

En palabras simples. El código no limita la comisión a un pequeño máximo predeterminado. Un propietario autorizado técnicamente puede establecer el valor en un valor muy alto.

Explicación oficial del Atlas. En la configuración actual, flujo personalizado y Distribute usan comisión `10%` y Transport - `0%`. Para contratos marco, el cambio se realiza a través de SAFE.

Qué es importante entender. La configuración actual no elimina la posibilidad de cambios futuros. Antes de una operación importante, el usuario o analista puede volver a leer `platformFee` en BscScan.

06

4.6. IWH - Insufficient Withdrawal Handling

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. `_withdrawPool()` puede devolver menos del monto estimado. El código de la versión auditada no requiere una coincidencia estricta entre el valor realmente recibido y el esperado, por lo que el pago parcial, la pérdida del saldo o `revert` al calcular la comisión.

En palabras simples. El contrato solicita una cantidad, pero en teoría puede recibir menos de la posición LP. El comportamiento posterior depende de si la cantidad recibida es suficiente para los cálculos.

Explicación oficial del Atlas. Atlas considera que el monto real recibido de la posición total es el valor crítico de la transacción. La aclaración no cierra la nota: la estricta protección contra pagos insuficientes debe estar respaldada por el código de versión específico y las pruebas individuales que se utilicen.

Qué es importante entender. No puede asumir que ningún monto calculado se retirará automáticamente en su totalidad. La versión actual requiere una verificación separada del comportamiento con liquidez insuficiente y con límites de redondeo.

07

4.7. LBR - Liquidity Base Reduction

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Cada Claim exitoso reduce la liquidez activa de la posición general a medida que los fondos se retiran a través de `decreaseLiquidity`.

En palabras simples. Las transacciones entrantes aumentan la posición total y los pagos la disminuyen. No es necesario que los fondos permanezcan constantemente en el fondo común y generen comisiones comerciales.

Explicación oficial del Atlas. La disminución de posición en Claim es parte de la mecánica de redistribución Smart Cycle. La posición LP se utiliza como un contorno general en cadena para el movimiento de fondos, y no como una reserva inmutable.

Qué es importante entender. El tamaño de la posición activa cambia después de cada transacción entrante y saliente. El volumen histórico de fondos depositados no iguala la liquidez disponible actualmente.

08

4.8. MTC - Manipulatable Tick Check

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. El contrato utiliza el actual `slot0().tick`, es decir, el estado spot del pool y no el precio TWAP promedio. El tick al contado se puede cambiar temporalmente mediante swaps.

En palabras simples. La decisión sobre la disponibilidad de una operación se toma en función del estado actual del pool en ese momento. No está confirmado por ninguna fuente adicional ni por promedios durante el período.

Explicación oficial del Atlas. Tick se utiliza como condición técnica de la posición y no como precio al que se calcula el importe de la orden. El rango de la posición está lejos de la paridad normal USDT/USDC, por lo que un pequeño movimiento del mercado normalmente no cambia el resultado de la prueba.

Qué es importante entender. Se conserva la dependencia de un tick puntual. Los movimientos inusuales del mercado, la despeg o la manipulación económicamente alcanzable pueden afectar la disponibilidad de la operación.

4.9. NOM - NFT Ownership Missing

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Los contratos de flujo interactúan con LP-NFT, pero no son propietarios del mismo y no verifican la propiedad antes de cada operación. Sin el permiso del Gerente de posición, las llamadas pueden finalizar `revert`.

En palabras simples. Un contrato puede funcionar con un puesto general sólo mientras su titular se lo permita.

Explicación oficial del Atlas. Este es el modelo de custodia utilizado: LP-NFT `#6928212` pertenece a SAFE Atlas, y se emiten contratos de trabajo `operator approval`. La propiedad del NFT no se transfiere a todos los contratos de Flow.

Qué es importante entender. SAFE puede revocar el permiso o transferir LP-NFT. El contrato correspondiente perderá entonces el acceso al puesto y se detendrán las operaciones relacionadas.

4.10. NFU - Non-USDT Fees Unhandled

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. `collect()` puede devolver ambos tokens de un par, pero la lógica auditada solo considera y traduce el token de destino configurado. El segundo token puede quedar fuera del cálculo del usuario.

En palabras simples. La posición consta de USDT y USDC. Si un contrato recibe USDC, el código no necesariamente lo tratará de la misma manera que USDT.

Explicación oficial del Atlas. El script estándar está diseñado para la posición en el lado USDT. Por lo tanto, la lógica principal del producto funciona con USDT.

Qué es importante entender. La posición fuera de rango en sí no es un procesamiento de software del segundo token. Un USDC recibido inesperadamente requiere una contabilidad separada y un procedimiento claro para acciones posteriores.

4.11. NTC - Non-USDT Token Control

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Si el segundo token de un par LP está controlado por el propietario o una parte de confianza, un cambio en su suministro puede afectar el precio, el tick, la disponibilidad Claim y el valor de la posición.

En palabras simples. El sistema depende no sólo de USDT, sino también del segundo token del par. Los problemas con el segundo token pueden cambiar el estado del grupo.

Explicación oficial del Atlas. En el grupo público actual, el segundo token es USDC. Atlas no emite ni gestiona la emisión de USDC, por lo que Atlas no puede acuñar, quemar ni cambiar el suministro de este token por sí solo.

Qué es importante entender. Los riesgos del emisor USDC, el bloqueo de tokens, la depeg y la infraestructura externa persisten. La falta de control de Atlas no significa que no exista riesgo externo.

4.12. PAI - Possible Approval Incompatibility

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Se utiliza la resolución normal del Administrador de posición `approve()`. Algunos ERC-20 no estándar requieren una secuencia diferente y pueden rechazar dicha llamada.

En palabras simples. Es posible que el código no sea compatible con algunos tokens poco comunes, especialmente si requieren restablecer primero el permiso anterior.

Explicación oficial del Atlas. Smart Cycle funciona con un USDT BEP-20 oficial fijo, no con un token arbitrario seleccionado por el usuario. Esto reduce la aplicabilidad práctica del escenario.

Qué es importante entender. Una lista limitada de tokens no cambia la implementación en sí `approve()`. La compatibilidad y las reoperaciones con asignación deben verificarse en la versión actual del contrato.

13

4.13. PDFD - Possible Double Fee Deduction

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Tanto Transport como Distribute contienen lógica de comisión separada. Si ambos contratos utilizan una comisión distinta de cero en la misma cadena de pago, la comisión se puede deducir dos veces.

En palabras simples. El pago de un afiliado se realiza mediante dos contratos. Si cada uno de ellos retira su comisión, el socio recibirá menos cantidad de la esperada.

Explicación oficial del Atlas. En la configuración actual, Transport usa `fee 0%` y transfiere el monto a Distribute. Distribute retiene `10%` en el pago final. Con esta configuración la comisión en el circuito de afiliados se descuenta una vez.

Qué es importante entender. Los valores de comisión son parámetros modificables. Ninguna doble retención depende de mantener la configuración actual.

14

4.14. PTAI - Potential Transfer Amount Inconsistency

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. El token de tarifa por transferencia puede transferir menos de lo especificado `transferFrom()`. Si el contrato tiene en cuenta la cantidad solicitada y no la cantidad realmente recibida, surge una discrepancia.

En palabras simples. El usuario envía 100 tokens condicionales, pero el token de impuesto de transferencia solo puede entregar 90 al contrato.

Explicación oficial del Atlas. El modelo actual utiliza el USDT BEP-20 oficial, que no aplica impuesto de transferencia en la operación normal de Atlas. El contrato no está destinado a tokens fiscales arbitrarios.

Qué es importante entender. La aplicabilidad de la nota se reduce según el token seleccionado, pero un sistema de contabilidad correcto aún debe basarse en la cantidad realmente recibida.

4.15. RLW - Rounded Liquidity Withdrawal

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Después de calcular el volumen de liquidez, el código agrega uno. Esto puede resultar en un intento de retirar un poco más de lo necesario, un retiro adicional o un retiro completo. `revert` en el límite de liquidez disponible.

En palabras simples. El contrato redondea el cálculo hacia arriba para evitar recibir menos debido al redondeo hacia abajo. Pero en el límite mismo de la posición, incluso una unidad extra puede marcar la diferencia.

Explicación oficial del Atlas. La suma de uno se utiliza para compensar las peculiaridades de las matemáticas de números enteros PancakeSwap V3. El token objetivo excedente en la lógica auditada se envía a Treasury como recompensa de posición.

Qué es importante entender. La compensación de redondeo no garantiza una salida exitosa. Los valores límite, las comisiones acumuladas y la liquidez insuficiente deben comprobarse mediante pruebas separadas.

4.16. SMC - Strict Maturity Check

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Lockup Flow permite Claim solo cuando `block.timestamp` es estrictamente mayor que el tiempo de finalización, no igual a él.

En palabras simples. En el segundo exacto de la fecha límite, Claim aún no está disponible. Debe esperar al siguiente bloque con una hora posterior.

Explicación oficial del Atlas. Esta es una función de comparación de tiempo en el código. No cambia la dirección del destinatario ni transfiere el derecho Claim a otra persona.

Qué es importante entender. La disponibilidad real de una transacción siempre depende del tiempo del siguiente bloque. La interfaz no debería prometer la ejecución en el segundo exacto.

17

4.17. URR - Unrealistic Reward Rates

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Los contratos especifican valores de liquidación fijos elevados y en el código no se define una fuente externa de ingresos garantizada que financie los pagos de forma sostenible.

En palabras simples. La fórmula puede calcular el monto, pero la fórmula en sí no crea dinero ni lo reserva para pagos futuros.

Explicación oficial del Atlas. Los porcentajes Smart Cycle son parámetros del modelo de redistribución. Atlas no los atribuye a ingresos garantizados por comisiones comerciales, mineras o de LP, y no los representa como rendimientos de inversión garantizados.

Qué es importante entender. Delta calculado no es igual al resultado garantizado. La posibilidad de pago depende de la liquidez general y del funcionamiento real del mecanismo.

18

4.18. L04 - Conformance to Solidity Naming Conventions

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Algunos nombres y elementos de diseño del código fuente no cumplen totalmente con la Guía de estilo de Solidity.

En palabras simples. El código se puede formatear de manera más consistente para que sea más fácil de leer y mantener para desarrolladores externos.

Explicación oficial del Atlas. Esta nota se relaciona con la calidad y el soporte de las fuentes. No cambia el código de bytes de un contrato ya implementado y no describe un método separado para retirar fondos.

Qué es importante entender. La legibilidad del código afecta la calidad de futuros cambios y revisiones, por lo que la nota sigue siendo útil incluso sin afectar directamente la transacción actual.

4.19. L13 - Divide before Multiply Operation

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. En Daily Flow parte del cálculo es la división antes de la multiplicación posterior. En la aritmética de enteros de Solidity, esto puede descartar prematuramente la parte fraccionaria.

En palabras simples. Si primero redondeas un número hacia abajo y luego lo multiplicas, el resultado a veces será ligeramente menor que si hicieras lo contrario.

Explicación oficial del Atlas. El cálculo es determinista: los mismos datos de entrada dan el mismo resultado. Sin embargo, la precisión de las unidades mínimas de token debe ser coherente con la fórmula publicada y mostrarse en la interfaz.

Qué es importante entender. La nota se aplica a la versión auditada de Daily Flow. Para el Daily Flow V2 actual, el orden de cálculo y el resultado deben verificarse por separado con su código fuente.

4.20. L19 - Stable Compiler Version

Criticidad en el informe: Minor / Informative

Estado en el informe: Unresolved

Nota del auditor. Utilizado en códigos fuente `pragma solidity ^0.8.20`, por lo que diferentes versiones compatibles del compilador pueden compilar diferentes códigos de bytes.

En palabras simples. Si compila el mismo código con un compilador diferente en el futuro, el contrato resultante puede diferir.

Explicación oficial del Atlas. El código de bytes ya expandido no cambia debido a la grabación `pragma`. Para una compilación repetible, es importante registrar la versión exacta del compilador, las opciones del optimizador y las dependencias para cada implementación.

Qué es importante entender. Estado `Contract: Verified` in BscScan le permite hacer coincidir el código fuente publicado con un código de bytes específico, pero no reemplaza una compilación reproducible y una auditoría de seguridad.

5 5. Lo que puedes comprobar tú mismo.

Contratos y configuraciones

- código fuente y ABI en la pestaña `Contract` a BscScan;
- `owner`, `pendingOwner`, `treasury`, `platformFee` i `tokenId`;
- historial de cambios de propietarios y parámetros;
- eventos de creación y ejecución de órdenes Claim.

Posición LP

- propietario LP-NFT vía `ownerOf(6928212)`;
- `getApproved(6928212)` i `isApprovedForAll(SAFE, operator)`;
- tokens, nivel de tarifa y rango de posición;
- los activos corrientes son posiciones de Atlas y no la liquidez total de todo el grupo.

Gestión

- umbral actual SAFE;
 - lista actual de signatarios en cadena;
 - transacciones SAFE cambios de permisos, propietarios, Treasury, tarifa o `tokenId`;
 - propietario actual Distribute.
-

6. Enlaces oficiales

Informe de ciperscopio



Registro de contratos inteligentes Atlas



Lockup Flow a BscScan



Daily Flow V2 a BscScan



Transport a BscScan



Distribute a BscScan



SAFE Atlas a BscScan



LP-NFT Atlas #6928212



Piscina PancakeSwap V3 USDT/USDC



7. Estado del documento

Esta es una nota informativa Atlas System. No constituye una nueva auditoría, opinión legal, recomendación de inversión, garantía de seguridad, garantía de liquidez o promesa de pago.

Si hay una discrepancia entre esta explicación y el informe original, el lenguaje de Cyberscope tiene prioridad con respecto al contenido y el estado de las observaciones de la auditoría. Al verificar la configuración actual, los datos actuales en cadena BNB Smart Chain tienen prioridad.