BNB SMART CHAIN / INSTITUTIONELLE CHECK

Offizielles Register Smart Contracts und Infrastruktur

Vertragsadressen, Governance-Struktur, allgemeine Liquiditätsinfrastruktur und unabhängige On-Chain-Verifizierung.

! Die Registrierung beschreibt die On-Chain-Komponenten Atlas System. Dies ist eine technische Referenz und kein Zahlungsfähigkeitsnachweis oder eine Garantie für die zukünftige Leistung von Claim.

Dokument zur institutionellen Überprüfung von Vertragsadressen, Governance-Struktur, allgemeiner Liquiditätsinfrastruktur und unabhängiger On-Chain-Überprüfung

Netzwerk: BNB Smart Chain Mainnet
Chain ID: 56

Wichtiges Abwicklungsvermögenswert: USDT BEP-20
Schlüsselbrowser: BscScan

Konfigurationsschnappschuss: BNB Chain Block 112020930
Snapshot-Zeitpunkt: 25. Juli 2026, 08:46:36 UTC
Dokumentversion: 3.0

ⓘ Diese Registrierung beschreibt die On-Chain-Komponenten Atlas System und die Verbindungen zwischen ihnen. Das Dokument ist eine technische Referenz und keine Zahlungsfähigkeitsbestätigung, keine Liquiditätsgarantie oder eine Garantie für die Erfüllung zukünftiger Anfragen Claim. Dynamische Werte müssen zum Zeitpunkt der Analyse direkt in der BNB-Kette überprüft werden.

1. Kurze Zusammenfassung des Audits

Zum Zeitpunkt des Kontrollbildes:

- Atlas-Position in PancakeSwap V3 wurde durch LP-NFT mit tokenId 6928212 dargestellt;
- der Besitzer von LP-NFT war die Mehrfachsignatur SAFE Atlas `0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559`;
- um die Operation SAFE durchzuführen, waren 2 Bestätigungen von 3 On-Chain-Adressen der Unterzeichner erforderlich;
- Lockup Flow, Daily Flow V2, Daily Flow V1 und Transport wurden als Betreiber LP-NFT genehmigt, im Besitz von SAFE;
- Distribute hatte keinen Bedienerzugriff auf LP-NFT und leistete Zahlungen aus seinem eigenen Guthaben USDT;
- LP-Position genutztes öffentliches Schwimmbad PancakeSwap V3 USDT/USDC `0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121`;
- Pool-Provisionsparameter PancakeSwap war 100, was 0,01 % entspricht;
- Lockup Flow, beide Daily Flow, Transport und Distribute zeigten auf eine Treasury-Adresse.

Hauptunabhängige Prüfungen

01 Öffnen Sie LP-NFT in BscScan und überprüfen Sie, ob der Eigentümer SAFE Atlas ist.

02 Öffnen Sie SAFE Atlas in BscScan und lesen Sie getThreshold und getOwners.

03 Öffnen Sie jeden Flow-Vertrag und lesen Sie Eigentümer, Treasury, platformFee und tokenId.

04 Öffnen Sie PancakeSwap Position Manager und rufen Sie isApprovedForAll(SAFE, Vertrag) für jede Atlas-Anweisung auf.

05 Verwenden Sie Revert Finance, um die aktuellen Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Position SAFE Atlas anzuzeigen.

2. Atlas-Vertragsregister

2.1 Verträge für Teilnehmer

KOMPONENTE	STATUS	ZWECK	ADRESSE
Lockup Flow	Aktuell	Erstellt Smart Cycle mit einer festen Frist und verarbeitet Claim, nachdem die ausgewählte Frist abgelaufen ist und die Vertragsbedingungen erfüllt sind	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2	Aktuell	Erstellt 200-Tage-Smart Cycle mit täglichen Rückstellungen und verarbeitet täglich Claim gemäß der aktuellen Provisionslogik	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
Daily Flow V1	Legacy	Vorherige Version Daily Flow wird für die Ausführung von Zyklen und die Überprüfung historischer Vorgänge gespeichert	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3

Links BscScan

Lockup Flow – Adresse, Transaktionen, Quellcode und Lesemethoden ↗

Daily Flow V2 – Adresse, Transaktionen, Quellcode und Lesemethoden ↗

Daily Flow V1 – alte Adresse und Vorgangsverlauf ↗

2.2 Serviceverträge

KOMPONENTE	ZWECK	ZUGRIFF AUF LP-NFT	ADRESSE
Transport	Zieht den angegebenen Betrag von der gesamten LP-Position für Affiliate-Auszahlungen ab und sendet ihn an Distribute	Vom Betreiber genehmigt	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	Speichert und verteilt Affiliate-Prämien aus seinem Guthaben USDT und sendet die festgelegte Provision an Treasury	Kein Bedienerzugriff	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

Links BscScan

Transport – Adresse, Transaktionen, Quellcode und Lesemethoden ↗

Distribute – Adresse, Transaktionen, Quellcode und Lesemethoden ↗

3. Allgemeine Liquiditätsinfrastruktur

PancakeSwap V3

ELEMENT	ZWECK	IDENTIFIKATOR ODER ADRESSE
LP-Positionsatlas	Konzentrierte Liquiditätsposition, die von Atlas Flow-Kontrakten verwendet wird	LP-NFT tokenId 6928212
SAFE – LP-Besitzer	Eigentümer von LP-NFT und verwaltet Betreiberberechtigungen	`0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559`
PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager	Offizieller externer Vertrag PancakeSwap, der LP-NFT speichert und verwaltet	`0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364`
Pool USDT/USDC	Öffentlicher Pool PancakeSwap V3 mit Atlas-Position und Positionen anderer Liquiditätsanbieter	`0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121`
Token 0	USDT BEP-20	`0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955`
Token 1	USDC BEP-20	`0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d`
Provisionsebene	Pool-Provisionsparameter PancakeSwap V3	100 = 0,01%
Tickbereich	Preisspanne erfasst in LP-NFT	von 46054 bis 47007

Direkte Links zur Verifizierung

- Ansicht LP-NFT Atlas „#6928212“ in BscScan ↗
- Position SAFE in Revert Finance prüfen ↗
- Offener PancakeSwap V3 Positionsmanager ↗
- Offenes Schwimmbad USDT/USDC in BscScan ↗
- Offenes Schwimmbad in PancakeSwap ↗
- Token USDT ↗
- Token USDC ↗

Grenze der berücksichtigten Daten

Der Atlas-Liquiditätsindikator sollte das Umlaufvermögen im Zusammenhang mit LP-NFT #6928212 bedeuten. Sie kann nicht durch die Gesamtliquidität des öffentlichen Pools USDT/USDC ersetzt werden, da dieser Pool auch Mittel anderer Liquiditätsgeber enthält.

Saldo Treasury, Saldo Distribute, temporäre Salden auf Flow-Kontrakten während Transaktionen und Salden von Geldbörsen Dritter sind separate Indikatoren. Ohne eine gesonderte Unterschrift und eine vorgegebene Methodik können sie nicht zu einer LP-Position hinzugefügt werden.

4. Eigentum und Verwaltung

4.1 Aktuelle Konfigurationsmatrix

VERTRAG	AKTUELLER BESITZER	STEUERUNGSTYP	TREASURY	PLATFORM FEE	AKTIV TOKENID
Lockup Flow	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V2	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V1	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Transport	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	0%	6928212
Distribute	Manager EOA	Eine Steueradresse	Treasury EOA	10%	Nicht anwendbar

Die Prozentsätze in der Tabelle werden aus dem festen On-Chain-Wert platformFee abgeleitet. Bevor Sie diese Daten verwenden, müssen Sie die aktuellen Werte direkt aus den Verträgen erneut ablesen.

4.2 SAFE Atlas

ADRESSE SAFE

`0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559`

Schwellenwert zum Zeitpunkt des Schnappschusses: 2 Bestätigungen

Anzahl der Unterzeichner zum Zeitpunkt des Fotos: 3

ON-CHAIN-ADRESSEN DER UNTERZEICHNER

1. `0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6`
2. `0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44`
3. `0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051`

Dies ist eine öffentliche On-Chain-Adressenliste. Das Register ordnet diese Adressen nicht den Namen natürlicher oder juristischer Personen zu.

Links zur Verifizierung

- SAFE bis BscScan ↗
- Schnittstelle SAFE ↗
- Unterzeichner 1 in BscScan ↗
- Unterzeichner 2 in BscScan ↗
- Unterzeichner 3 in BscScan ↗

4.3 Treasury und eine separate Steueradresse

ADRESSE	TYP ZUM ZEITPUNKT DES FOTOS	ZWECK
`0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2`	EOA – Adresse ohne Vertragsbytecode	Erhält Provisionen, die durch konfigurierte Verträge gesendet werden

ADRESSE	TYP ZUM ZEITPUNKT DES FOTOS	ZWECK
`0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae`	EOA – Adresse ohne Vertragsbytecode	Aktueller Inhaber des Vertrags Distribute

5. Besitz von LP-NFT und Betreiberberechtigungen

PancakeSwap Position Manager verwendet zwei verschiedene Mechanismen:

ownerOf(tokenId)

zeigt den Besitzer von LP-NFT;

isApprovedForAll(owner, operator)

zeigt die Verträge an, die der Eigentümer LP-NFT verwalten darf.

Zum Zeitpunkt des Schnappschusses gab ownerOf(6928212) die Adresse SAFE Atlas zurück.

OPERATOR	ERLAUBT FÜR LP-NFT IM BESITZ VON SAFE
Lockup Flow	Ja
Daily Flow V2	Ja
Daily Flow V1	Ja
Transport	Ja
Distribute	Nr

i getApproved(6928212) hat eine Nulladresse zurückgegeben. Atlas-Berechtigungen wurden über isApprovedForAll erteilt und nicht über eine separate Berechtigung für nur ein NFT.

So wiederholen Sie die Berechtigungsprüfung

01	Öffnen Sie Read Contract vom Positionsmanager.
02	Rufen Sie ownerOf mit dem Wert 6928212 auf.
03	Rufen Sie getApproved mit dem Wert 6928212 auf.
04	Rufen Sie isApprovedForAll an.
05	Geben Sie im Feld „Eigentümer" SAFE Atlas an und im Feld „Betreiber" geben Sie nacheinander jeden Atlas-Vertrag an.

6. Schema der Interaktion und des Geldflusses

6.1 Fluss Smart Cycle

01 Der Teilnehmer erteilt Lockup Flow oder Daily Flow die Erlaubnis, USDT zu verwenden.

↓

02 Der Teilnehmer ruft die Zykluserstellungsfunktion des ausgewählten Flow-Vertrags auf. Der

↓

03 Flow-Vertrag schreibt die Bestellung und fügt die entsprechenden Vermögenswerte zu LP-NFT #6928212 hinzu.

↓

04 Nachdem die Bedingungen erfüllt sind, ruft der Teilnehmer claim auf.

↓

05 Der Flussvertrag greift auf eine gemeinsame Position zu, die auf der Erlaubnis des Betreibers basiert.

↓

06 Der Vertrag verarbeitet den Betrag des Teilnehmers und sendet die festgelegte Provision gemäß seinem Code an Treasury.

6.2 Affiliate-Belohnungsfluss

01 Die Serviceschicht ermittelt die Adresse des Empfängers und den Gesamtbetrag der Affiliate-Belohnung außerhalb der Blockchain.

↓

02 Autorisierte Transaktion Transport hebt den angegebenen Betrag von LP-NFT #6928212 ab.

↓

03 Transport sendet den Betrag an Distribute.

↓

04 Distribute leistet eine Zahlung von seinem Guthaben USDT.

↓

05 Distribute sendet die festgelegte Provision an Treasury und den Restbetrag an den Empfänger.

6.3 Vereinfachte Architektur

Teilnehmer I +-→ Lockup Flow ---------+ I I +-→ Daily Flow V2 -------+---→ PancakeSwap V3 LP-NFT #6928212 I I I +-→ Daily Flow V1 -------+ +-→ Besitzer SAFE Atlas 2-von-3 I Serviceschicht +-→ Pool USDT / USDC I +-→ Transport -→ Distribute -→ Belohnungsempfänger I +-→ Kommission Treasury Flusskommission bei Claim --------------------→ Treasury

ⓘ Das Diagramm zeigt funktionale Zusammenhänge. Dies bedeutet nicht, dass die Salden aller aufgeführten Adressen Teil desselben Liquiditätsindikators sind.

7. Checkliste für unabhängige Verifizierung

Identität der Verträge

- Vergleichen Sie jede vollständige Adresse mit dieser Registrierung.
- Stellen Sie sicher, dass an der Vertragsadresse ein Bytecode vorhanden ist.
- Überprüfen Sie die Registerkarte „Vertrag" in BscScan und den aktuellen Veröffentlichungsstatus des Quellcodes.
- Lesebesitzer, pendingOwner, Schatzkammer, platformFee und tokenId.

LP-Position

- Stellen Sie sicher, dass ownerOf(6928212) SAFE Atlas zurückgibt.
- Stellen Sie sicher, dass die Position USDT und USDC enthält.

- Überprüfen Sie die Provisionsstufe 100.
- Überprüfen Sie, ob die Adresse mit dem registrierten Pool USDT/USDC übereinstimmt.
- Überprüfen Sie jede erforderliche Betreibergenehmigung.

Kontrolle

- Lesen Sie den Schwellenwert SAFE.
- Lesen Sie die aktuelle Liste der Unterzeichner SAFE.
- Überprüfen Sie die Transaktionen SAFE auf Änderungen des Eigentums, der Berechtigungen und tokenId.
- Überprüfen Sie die Eigentumsübertragungsereignisse des Atlas-Vertrags.

Medien und Aktivitäten

- Überprüfen Sie die Übersetzungen von USDT für jeden Atlas-Vertrag.
- Überprüfen Sie die Ereignisse „Gesperrt", „ATLAS_KEEP_168_1" und „ATLAS_KEEP_168_0".
- Betrachten Sie das Umlaufvermögen von LP, den historischen Zufluss, den historischen Abfluss, die Gebühren Treasury und den Saldo Distribute als unterschiedliche Kennzahlen.
- Notieren Sie für jedes Due-Diligence-Bild die Blocknummer und die Zeit.

8. Konstante und dynamische Werte

Im Dokument aufgezeichnete Konfigurationswerte

- Vertragsadressen;
- tokenId LP-NFT;
- Adresse des Positionsmanagers;
- Pool- und Token-Adressen;
- Schwellenwert SAFE und Adressen der Unterzeichner zum Zeitpunkt des Snapshots;
- Vertragseigentümer zum Zeitpunkt des Snapshots;
- Betreiberberechtigungen zum Zeitpunkt des Fotos;
- Treasury und der Besitzer von Distribute zum Zeitpunkt des Fotos;
- Pool-Provisionsniveau und LP-Tick-Bereich.

Werte, die bei jeder Prüfung aktualisiert werden müssen

- aktuelle Beträge USDT und USDC im Zusammenhang mit LP-NFT #6928212;
- aktueller Wert in Dollar;
- aktuelle Salden von Verträgen und Wallets;
- gesamte eingehende und ausgehende Ströme;
- aktuelle Anzahl an Zyklen und Wallets;
- die Höhe von Claim, Affiliate-Vergütungen und Plattformprovisionen;
- aktueller Besitzer, Unterzeichner, Berechtigungen, Treasury, platformFee und tokenId, wenn sich die Konfiguration geändert hat.

ⓘ Der aktuelle Wert der Atlas LP-Position entspricht nicht der Gesamtliquidität des öffentlichen Pools PancakeSwap. Keiner dieser Indikatoren allein beweist die Zahlungsfähigkeit oder garantiert die Leistung zukünftiger Claim.

9. Vollständiger Adress- und Linkindex

ELEMENT	ADRESSE / ID	DIREKTER LINK
Lockup Flow	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	BscScan
Daily Flow V2	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	BscScan
Daily Flow V1	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3	BscScan
Transport	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e	BscScan
Distribute	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	BscScan
SAFE Atlas	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	BscScan
Treasury	0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2	BscScan
Besitzer Distribute	0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	BscScan
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	BscScan
LP-NFT Atlas	6928212	BscScan NFT
Pool USDT/USDC	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	BscScan
USDT	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BscScan
USDC	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d	BscScan
Steuerblock	112020930	Block BscScan

10. Regeln für die Registrierungsaktualisierung

Das Dokument muss aktualisiert werden, wenn:

- Produktionsvertrag veröffentlicht oder stillgelegt;
- Version Daily Flow hat den Status „Aktuell" oder „Legacy" erhalten;
- der Eigentümer oder pendingOwner des Vertrags hat sich geändert;
- Schwellenwert SAFE oder Satz von Unterzeichnern hat sich geändert;
- der Besitzer von LP-NFT, tokenId oder die Betreiberberechtigungen haben sich geändert;
- geändert Treasury oder Besitzer Distribute;
- ein neuer Pool, Positionsmanager oder Abwicklungs-Token ist erschienen;
- Das funktionale Routing zwischen Atlas-Verträgen hat sich geändert.

Dokumentenprotokoll

Versionen und Änderungen

DATUM	VERSION	ÄNDERN
22. Juli 2026	2.0	Vertragsverzeichnis und Regeln zur unabhängigen Überprüfung veröffentlicht
25. Juli 2026	3.0	Eine vollständige Infrastrukturkarte, Status Daily Flow V1/V2, LP-NFT und Pool, Daten SAFE, Adressen der Unterzeichner, Treasury, Eigentümer von hinzugefügt Distribute, Betreibergenehmigungen und institutionelle Checkliste

11. Wichtige Klarstellung

Das Register stellt Adressen bereit, beschreibt Beziehungen und bietet eine reproduzierbare Methode zur Überprüfung. Es geht nicht auf die Risiken von Smart Contracts, Liquidität, Markt, Betriebsführung, Corporate Governance, Schlüsselspeicherung und externen Protokollen ein.

Durch die Veröffentlichung des Quellcodes in BscScan wird bestätigt, dass die Quelldateien im Rahmen des Verifizierungsverfahrens BscScan mit dem bereitgestellten Bytecode verglichen wurden. Eine solche Veröffentlichung stellt an sich keine Sicherheitsüberprüfung dar.

Mitglieder und professionelle Prüfer sollten aktuelle Daten direkt von der BNB-Kette beziehen und sich nicht ausschließlich auf Screenshots, zwischengespeicherte Dashboards, gerundete Werte oder Kopien eines Dokuments ohne Versionsdatum oder Kontrollblocknummer verlassen.