

आधिकारिक रजिस्ट्री स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बुनियादी ढांचा

अनुबंध पते, शासन संरचना, सामान्य तरलता अवसंरचना और स्वतंत्र ऑन-चेन सत्यापन।

! रजिस्ट्री ऑन-चेन घटकों Atlas System का वर्णन करती है। यह एक तकनीकी संदर्भ है और सॉल्वेंसी का प्रमाण या Claim के भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है।

अनुबंध पते, शासन संरचना, सामान्य तरलता बुनियादी ढांचे और स्वतंत्र ऑन-चेन सत्यापन के संस्थागत सत्यापन के लिए दस्तावेज़

नेटवर्क: BNB Smart Chain Mainnet
Chain ID: 56

मुख्य निपटान संपत्ति: USDT BEP-20
कुंजी ब्राउज़र: BscScan

कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट: BNB चेन ब्लॉक 112020930
स्नैपशॉट समय: 25 जुलाई, 2026, 08:46:36 यूटीसी
दस्तावेज़ संस्करण: 3.0

i यह रजिस्ट्री ऑन-चेन घटकों Atlas System और उनके बीच के कनेक्शन का वर्णन करती है। दस्तावेज़ एक तकनीकी संदर्भ है और सॉल्वेंसी की पुष्टि, तरलता की गारंटी, या भविष्य के अनुरोधों की पूर्ति की गारंटी नहीं है Claim। विश्लेषण के समय गतिशील मूल्यों को सीधे बीएनबी श्रृंखला में सत्यापित किया जाना चाहिए।

1. ऑडिट का संक्षिप्त सारांश

नियंत्रण छवि के समय:

- PancakeSwap V3 में एटलस स्थिति को LP-NFT द्वारा tokenId 6928212 के साथ दर्शाया गया था;
- LP-NFT का स्वामी बहु-हस्ताक्षर SAFE Atlas था
0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559;
- ऑपरेशन SAFE को निष्पादित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के 3 ऑन-चेन पतों से 2 पुष्टिकरण की आवश्यकता होती है;
- Lockup Flow, Daily Flow V2, Daily Flow V1 और Transport को ऑपरेटर LP-NFT के रूप में अनुमोदित किया गया है, जिसका स्वामित्व किसके पास है? SAFE;
- Distribute के पास LP-NFT तक ऑपरेटर की पहुंच नहीं थी और उसने अपने स्वयं के शेष USDT से भुगतान किया;
- LP स्थिति प्रयुक्त सार्वजनिक पूल PancakeSwap V3 USDT/USDC
0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121;
- पूल कमीशन पैरामीटर PancakeSwap 100 था, जो 0.01% के अनुरूप है;
- Lockup Flow, दोनों Daily Flow, Transport और Distribute एक Treasury-पते की ओर इशारा करते हैं।

मुख्य स्वतंत्र जाँच

- 01 LP-NFT को BscScan में खोलें और सत्यापित करें कि मालिक SAFE Atlas है।
- 02 BscScan में SAFE Atlas खोलें और getThreshold और getOwners पढ़ें।
- 03 प्रत्येक फ्लो अनुबंध खोलें और मालिक, खजाना, platformFee और tokenId पढ़ें।
- 04 PancakeSwap Position Manager खोलें और प्रत्येक एटलस स्टेटमेंट के लिए

isApprovedForAll(SAFE, अनुबंध) पर कॉल करें।

05 ATLAS_KEEP_29_0》स्थिति से संबंधित वर्तमान संपत्ति देखने के लिए Revert Finance का उपयोग करें।

2. एटलस अनुबंध रजिस्ट्री

2.1 प्रतिभागियों के लिए अनुबंध

घटक	स्थिति	उद्देश्य	पता
Lockup Flow	वर्तमान	एक निश्चित समय सीमा के साथ Smart Cycle बनाता है और चयनित समय सीमा समाप्त होने और अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के बाद Claim को संसाधित करता है	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2	वर्तमान	वर्तमान कमीशन तर्क के अनुसार दैनिक संचयन और दैनिक प्रक्रियाओं के साथ 200-दिवसीय Smart Cycle बनाता है	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
Daily Flow V1	Legacy	पिछला संस्करण Daily Flow चक्र चलाने और ऐतिहासिक संचालन की जाँच के लिए सहेजा गया है	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3

लिंक BscScan

Lockup Flow - पता, लेनदेन, स्रोत कोड और पढ़ने के तरीके	➔
Daily Flow V2 - पता, लेनदेन, स्रोत कोड और पढ़ने के तरीके	➔
Daily Flow V1 - विरासत का पता और संचालन इतिहास	➔

2.2 सेवा अनुबंध

घटक	उद्देश्य	ATLAS_KEEP_48_0》 तक पहुंच	पता
Transport	संबद्ध भुगतान के लिए कुल एलपी स्थिति से निर्दिष्ट राशि निकालता है और इसे Distribute पर भेजता है	ऑपरेटर स्वीकृत	0x5a71807861dBfc41aB016271C3191bF96322D42e

घटक	उद्देश्य	ATLAS_KEEP_48_0> तक पहुंच	पता
Distribute	अपने बैलेंस USDT से संबद्ध पुरस्कारों को संग्रहीत और वितरित करता है और स्थापित कमीशन को Treasury पर भेजता है	कोई ऑपरेटर पहुंच नहीं	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

लिंक BscScan

Transport - पता, लेनदेन, स्रोत कोड और पढ़ने के तरीके	↗
Distribute - पता, लेनदेन, स्रोत कोड और पढ़ने के तरीके	↗

3. सामान्य तरलता अवसंरचना

PancakeSwap V3

तत्त्व	उद्देश्य	पहचानकर्ता या पता
LP-स्थिति एटलस	एटलस फ्लो अनुबंधों द्वारा उपयोग की जाने वाली केंद्रित तरलता स्थिति	LP-NFT tokenId 6928212
SAFE - एलपी मालिक	LP-NFT का मालिक है और ऑपरेटर अनुमतियों का प्रबंधन करता है	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559
PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager	आधिकारिक बाहरी अनुबंध PancakeSwap जो LP-NFT को संग्रहीत और प्रबंधित करता है	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364
पूल USDT/USDC	सार्वजनिक पूल PancakeSwap V3 जिसमें एटलस स्थिति और अन्य तरलता प्रदाताओं की स्थिति शामिल है	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121
Token 0	USDT BEP-20	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Token 1	USDC BEP-20	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d
आयोग स्तर	पूल कमीशन पैरामीटर PancakeSwap V3	100 = 0.01%
सीमा पर टिक करें	मूल्य सीमा LP-NFT में दर्ज की गई	46054 से 47007 तक

सत्यापन के लिए सीधे लिंक

देखें LP-NFT एटलस `#6928212` BscScan में	↗
स्थिति जांचें SAFE Revert Finance में	↗
खुला PancakeSwap V3 स्थिति प्रबंधक	↗
खुला पूल USDT/USDC in BscScan	↗
ATLAS_KEEP_78_0 में खुला पूल	↗
टोकन USDT	↗
टोकन USDC	↗

डेटा की सीमा को ध्यान में रखा गया

एटलस तरलता संकेतक का मतलब LP-NFT #6928212 से संबंधित वर्तमान संपत्ति होना चाहिए। इसे सार्वजनिक पूल USDT/USDC की कुल तरलता से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पूल में अन्य तरलता प्रदाताओं के फंड भी शामिल हैं।

शेष राशि Treasury, शेष राशि Distribute, लेनदेन के दौरान फ्लो अनुबंधों पर अस्थायी शेष और तृतीय-पक्ष वॉलेट के शेष अलग-अलग संकेतक हैं। अलग हस्ताक्षर और पूर्व निर्धारित कार्यप्रणाली के बिना उन्हें एलपी पद पर नहीं जोड़ा जा सकता है।

4. स्वामित्व एवं प्रशासन

4.1 वर्तमान कॉन्फिगरेशन मैट्रिक्स

अनुबंध	वर्तमान स्वामी	नियंत्रण प्रकार	TREASURY	PLATFORM FEE	सक्रिय TOKENID
Lockup Flow	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V2	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V1	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Transport	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	0%	6928212
Distribute	प्रबंधक EOA	एक नियंत्रण पता	Treasury EOA	10%	लागू नहीं

तालिका में प्रतिशत को निश्चित ऑन-चेन मान platformFee से समझा जाता है। इस डेटा का उपयोग करने से पहले, आपको सीधे अनुबंधों से वर्तमान मूल्यों को फिर से पढ़ना होगा।

4.2 SAFE Atlas

पता SAFE

0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559

स्नैपशॉट के समय सीमा: 2 पुष्टिकरण

फोटो के समय हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या: 3

हस्ताक्षरकर्ताओं के ऑन-चेन पते

1. 0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6
2. 0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44
3. 0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051

यह पतों की एक सार्वजनिक ऑन-चेन सूची है। रजिस्ट्री इन पतों को व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के नाम से नहीं जोड़ती है।

सत्यापन के लिए लिंक

SAFE से BscScan



इंटरफ़ेस SAFE



हस्ताक्षरकर्ता 1 BscScan



हस्ताक्षरकर्ता 2 BscScan



हस्ताक्षरकर्ता 3 BscScan



4.3 Treasury और एक अलग नियंत्रण पता

पता	फोटो के समय टाइप करें	उद्देश्य
0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2	EOA - अनुबंध बाइटकोड के बिना पता	कॉन्फ़िगर अनुबंधों द्वारा भेजे गए कमीशन प्राप्त करता है
0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	EOA - अनुबंध बाइटकोड के बिना पता	अनुबंध का वर्तमान स्वामी Distribute

5. LP-NFT का स्वामित्व और ऑपरेटर अनुमतियाँ

PancakeSwap Position Manager दो अलग-अलग तंत्रों का उपयोग करता है:

ownerOf(tokenId)

ATLAS_KEEP_115_0 के मालिक को दर्शाता है;

isApprovedForAll(owner, operator)

उन अनुबंधों को दिखाता है जिन्हें मालिक LP-NFT को प्रबंधित करने की अनुमति है।

स्नैपशॉट के समय, ownerOf(6928212) पता SAFE Atlas लौटा रहा था।

ऑपरेटर	ATLAS_KEEP_119_1 के स्वामित्व वाले LP-NFT के लिए अनुमति
Lockup Flow	हां
Daily Flow V2	हां
Daily Flow V1	हां
Transport	हां
Distribute	नहीं

 getApproved(6928212) ने एक शून्य पता लौटाया। एटलस अनुमतियाँ केवल एक एनएफटी के लिए एक अलग अनुमति के बजाय isApprovedForAll के माध्यम से जारी की गईं।

अनुमति जांच दोबारा कैसे करें

01 स्थिति प्रबंधक से Read Contract खोलें।

02 6928212 मान के साथ ownerOf पर कॉल करें।

03 6928212 मान के साथ `getApproved` पर कॉल करें।

04 कॉल करें `isApprovedForAll`.

05 मालिक फ़ील्ड में, **SAFE Atlas** निर्दिष्ट करें, और ऑपरेटर फ़ील्ड में, प्रत्येक एटलस अनुबंध को बारी-बारी से निर्दिष्ट करें।

6. धन के आदान-प्रदान और संचलन की योजना

6.1 प्रवाह Smart Cycle

- 01 प्रतिभागी Lockup Flow या Daily Flow को USDT का उपयोग करने की अनुमति देता है।
↓
- 02 प्रतिभागी चयनित प्रवाह अनुबंध के चक्र निर्माण फ़ंक्शन को कॉल करता है।
↓
- 03 Flow अनुबंध ऑर्डर लिखता है और संबंधित संपत्तियों को LP-NFT #6928212 में जोड़ता है।
↓
- 04 शर्तें पूरी होने के बाद, प्रतिभागी claim पर कॉल करता है।
↓
- 05 प्रवाह अनुबंध ऑपरेटर की अनुमति के आधार पर एक सामान्य स्थिति तक पहुंचता है।
↓
- 06 अनुबंध प्रतिभागी की राशि को संसाधित करता है और उसके कोड के अनुसार स्थापित कमीशन को Treasury पर भेजता है।

6.2 संबद्ध पुरस्कार प्रवाह

01 सेवा परत प्राप्तकर्ता का पता और ब्लॉकचेन के बाहर संबद्ध इनाम की कुल राशि निर्धारित करती है।



02 अधिकृत लेनदेन Transport LP-NFT #6928212 से निर्दिष्ट राशि निकालता है।



03 Transport राशि को Distribute पर भेजता है।



04 Distribute अपने शेष USDT से भुगतान करता है।



05 Distribute स्थापित कमीशन Treasury को भेजता है, और शेष राशि प्राप्तकर्ता को भेजता है।

6.3 सरलीकृत वास्तुकला

प्रतिभागी I ++→ Lockup Flow -----+ I I ++→ Daily Flow V2 -----+----→
PancakeSwap V3 LP-NFT #6928212 I I I ++→ Daily Flow V1 -----+ ++→ स्वामी SAFE
Atlas 2-में-3 I सेवा परत ++→ पूल USDT / USDC I ++→ Transport --→ Distribute --→ पुरस्कार
प्राप्तकर्ता I ++→ आयोग Treasury Claim -----→ Treasury पर फ्लो कमीशन



आरेख कार्यात्मक कनेक्शन दिखाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सूचीबद्ध पतों की शेष राशि एक ही तरलता संकेतक का हिस्सा है।

7. स्वतंत्र सत्यापन चेकलिस्ट

अनुबंधों की पहचान

- इस रजिस्ट्री के साथ प्रत्येक पूर्ण पते की तुलना करें।
- सुनिश्चित करें कि अनुबंध पते पर बाइटकोड मौजूद है।
- ATLAS_KEEP_153_0 में अनुबंध टैब और वर्तमान स्रोत कोड प्रकाशन स्थिति की जांच करें।
- मालिक पदें, pendingOwner, खजाना, platformFee और tokenId.

LP-स्थिति

- सुनिश्चित करें कि ownerOf(6928212) SAFE Atlas लौटाता है।
- सुनिश्चित करें कि स्थिति में USDT और USDC शामिल हैं।
- कमीशन स्तर 100 की जांच करें।
- जांचें कि पता पंजीकृत पूल से मेल खाता है USDT/USDC।
- प्रत्येक आवश्यक ऑपरेटर अनुमोदन की जांच करें।

नियंत्रण

- सीमा पढ़ें SAFE.
- हस्ताक्षरकर्ताओं की वर्तमान सूची पढ़ें SAFE।
- स्वामित्व, अनुमतियों और tokenId में परिवर्तन के लिए लेनदेन SAFE की जाँच करें।
- एटलस अनुबंध स्वामित्व हस्तांतरण घटनाओं की जाँच करें।

मीडिया और गतिविधि

- प्रत्येक एटलस अनुबंध के लिए USDT का अनुवाद जाँचें।
 - लॉकड, Claimed और Distributed इवेंट की जाँच करें।
 - एलपी की वर्तमान संपत्ति, ऐतिहासिक प्रवाह, ऐतिहासिक बहिर्वाह, शुल्क Treasury और शेष Distribute को अलग-अलग मैट्रिक्स के रूप में मानें।
 - प्रत्येक उचित परिश्रम छवि के लिए, ब्लॉक संख्या और समय रिकॉर्ड करें।
-

8. निरंतर और गतिशील मूल्य

दस्तावेज़ में दर्ज कॉन्फ़िगरेशन मान

- अनुबंध पते;
- tokenId LP-NFT;
- पद प्रबंधक का पता;
- पूल और टोकन पते;
- दहलीज SAFE और स्नैपशॉट के समय हस्ताक्षरकर्ताओं के पते;
- स्नैपशॉट के समय अनुबंध स्वामी;
- फोटो के समय ऑपरेटर की अनुमति;
- Treasury और फोटो के समय Distribute के मालिक;
- पूल कमीशन स्तर और एलपी टिक रेंज।

प्रत्येक जांच पर मान अद्यतन किए जाएंगे

- वर्तमान राशि USDT और USDC LP-NFT से संबंधित #6928212;
- डॉलर में वर्तमान मूल्य;
- अनुबंधों और बटुए का वर्तमान शेष;
- कुल आवक और जावक प्रवाह;
- साइकिल और वॉलेट की वर्तमान संख्या;
- ATLAS_KEEP_187_0 की राशि, संबद्ध पारिश्रमिक और प्लेटफ़ॉर्म कमीशन;
- वर्तमान स्वामी, हस्ताक्षरकर्ता, अनुमतियाँ, Treasury, platformFee और tokenId यदि कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है।



एटलस एलपी स्थिति का वर्तमान मूल्य सार्वजनिक पूल PancakeSwap की कुल तरलता के बराबर नहीं है। इनमें से कोई भी संकेतक अपने आप में सॉल्वेंसी साबित नहीं करता है या भविष्य के Claim के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है।

9. पते और लिंक की पूरी अनुक्रमणिका

तत्व	पता/आईडी	सीधा लिंक
Lockup Flow	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	BscScan
Daily Flow V2	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	BscScan
Daily Flow V1	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3	BscScan
Transport	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e	BscScan
Distribute	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	BscScan
SAFE Atlas	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	BscScan
Treasury	0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2	BscScan
मालिक Distribute	0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	BscScan
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	BscScan
LP-NFT Atlas	6928212	BscScan NFT
पूल USDT/USDC	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	BscScan
USDT	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BscScan
USDC	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d	BscScan
कंट्रोल ब्लॉक	112020930	ब्लॉक BscScan

10. रजिस्ट्री अद्यतन नियम

दस्तावेज़ को अद्यतन करने की आवश्यकता है यदि:

- उत्पादन अनुबंध प्रकाशित या सेवामुक्त;
- संस्करण Daily Flow को वर्तमान या विरासत स्थिति प्राप्त हुई;
- अनुबंध का मालिक या pendingOwner बदल गया है;
- सीमा SAFE या हस्ताक्षरकर्ताओं का सेट बदल गया है;
- LP-NFT, tokenId का स्वामी या ऑपरेटर अनुमतियाँ बदल गई हैं;
- बदल गया Treasury या मालिक Distribute;
- एक नया पूल, स्थिति प्रबंधक या निपटान टोकन सामने आया है;
- एटलस अनुबंधों के बीच कार्यात्मक रूटिंग बदल गई है।

दस्तावेज़ लॉग

संस्करण और परिवर्तन

दिनांक	संस्करण	बदलें
जुलाई 22, 2026	2.0	स्वतंत्र सत्यापन के लिए अनुबंधों और नियमों का रजिस्टर प्रकाशित
जुलाई 25, 2026	3.0	एक संपूर्ण बुनियादी ढांचा मानचित्र जोड़ा गया, स्थितियाँ Daily Flow V1/V2, LP-NFT और पूल, डेटा SAFE, हस्ताक्षरकर्ताओं के पते, Treasury, स्वामी Distribute, ऑपरेटर परमिट और संस्थागत चेकलिस्ट

11. महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

रजिस्ट्री पते प्रदान करती है, रिश्तों का वर्णन करती है, और सत्यापन की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य विधि प्रदान करती है। यह स्मार्ट अनुबंध, तरलता, बाजार, परिचालन प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन, कुंजी भंडारण और बाहरी प्रोटोकॉल के जोखिमों को संबोधित नहीं करता है।

स्रोत कोड को BscScan पर प्रकाशित करना पुष्टि करता है कि स्रोत फ़ाइलों की तुलना BscScan सत्यापन प्रक्रिया के भाग के रूप में तैनात बाइटकोड से की गई है। ऐसा प्रकाशन अपने आप में सुरक्षा ऑडिट नहीं बनता है।

सदस्यों और पेशेवर सत्यापनकर्ताओं को सीधे बीएनबी श्रृंखला से अद्यतन डेटा प्राप्त करना चाहिए और केवल स्क्रीनशॉट, कैशड डैशबोर्ड, गोलाकार मान, या संस्करण दिनांक या नियंत्रण ब्लॉक संख्या के बिना किसी दस्तावेज़ की प्रतियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।