

Registrasi resmi kontrak pintar dan infrastruktur

Alamat kontrak, struktur tata kelola, infrastruktur likuiditas umum, dan verifikasi on-chain independen.



Registri menjelaskan komponen on-chain Atlas System. Ini adalah referensi teknis dan bukan bukti solvabilitas atau jaminan kinerja Claim di masa depan.

Dokumen untuk verifikasi kelembagaan alamat kontrak, struktur tata kelola, infrastruktur likuiditas umum, dan verifikasi on-chain independen

Jaringan: BNB Smart Chain Mainnet
Chain ID: 56

Aset penyelesaian utama: USDT BEP-20
Peramban utama: BscScan

Cuplikan konfigurasi: Blok Rantai BNB 112020930
Waktu cuplikan: 25 Juli 2026, 08:46:36 UTC
Versi dokumen: 3.0



Registri ini menjelaskan komponen on-chain Atlas System dan hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Dokumen tersebut merupakan referensi teknis dan bukan merupakan konfirmasi solvabilitas, jaminan likuiditas, atau jaminan pemenuhan permintaan di masa mendatang Claim. Nilai dinamis harus diverifikasi langsung di BNB Chain pada saat analisis.

1. Ringkasan singkat audit

Pada saat gambar kontrol:

- Posisi Atlas di PancakeSwap V3 diwakili oleh LP-NFT dengan tokenId 6928212;
- pemilik LP-NFT adalah multi-tanda tangan SAFE Atlas
0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559;
- untuk melakukan operasi SAFE diperlukan 2 konfirmasi dari 3 alamat penandatanganan on-chain;
- Lockup Flow, Daily Flow V2, Daily Flow V1 dan Transport telah disetujui sebagai operator LP-NFT, dimiliki oleh SAFE;
- Distribute tidak memiliki akses operator ke LP-NFT dan melakukan pembayaran dari saldonya sendiri USDT;
- LP position used public pool PancakeSwap V3 USDT/USDC
0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121;
- parameter komisi kumpulan PancakeSwap adalah 100, yang setara dengan 0,01%;
- Lockup Flow, keduanya Daily Flow, Transport dan Distribute menunjuk ke satu alamat Treasury.

Pemeriksaan independen utama

- 01 Buka LP-NFT di BscScan dan verifikasi bahwa pemiliknya adalah SAFE Atlas.
- 02 Buka SAFE Atlas di BscScan dan baca `getThreshold` dan `getOwners`.
- 03 Buka setiap kontrak Flow dan baca pemilik, bendahara, `platformFee` dan `tokenId`.
- 04 Buka PancakeSwap Position Manager dan hubungi `isApprovedForAll(SAFE, kontrak)` untuk setiap pernyataan Atlas.
- 05 Gunakan Revert Finance untuk melihat aset lancar yang terkait dengan posisi SAFE Atlas.

2. Pendaftaran Kontrak Atlas

2.1 Contracts for participants

KOMPONEN	STATUS	TUJUAN	ALAMAT
Lockup Flow	Saat ini	Membuat Smart Cycle dengan tenggat waktu tetap dan memproses Claim setelah tenggat waktu yang dipilih berakhir dan ketentuan kontrak terpenuhi	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2	Saat ini	Membuat Smart Cycle 200 hari dengan akrual dan proses harian setiap hari Claim sesuai dengan logika komisi saat ini	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
Daily Flow V1	Legacy	Versi sebelumnya Daily Flow disimpan untuk menjalankan siklus dan memeriksa operasi historis	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDFBFbA3c3

Tautan BscScan

Lockup Flow - alamat, transaksi, kode sumber, dan metode pembacaan



Daily Flow V2 - alamat, transaksi, kode sumber, dan metode pembacaan



Daily Flow V1 - alamat lama dan riwayat operasi



2.2 Kontrak layanan

KOMPONEN	TUJUAN	AKSES KE LP-NFT	ALAMAT
Transport	Menarik jumlah yang ditentukan dari total posisi LP untuk pembayaran afiliasi dan mengirimkannya ke Distribute	Operator disetujui	0x5a71807861dBfc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	Menyimpan dan mendistribusikan hadiah afiliasi dari saldonya USDT dan mengirimkan komisi yang telah ditetapkan ke Treasury	Tidak ada akses operator	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

Tautan BscScan

Transport - alamat, transaksi, kode sumber, dan metode pembacaan



Distribute - alamat, transaksi, kode sumber, dan metode pembacaan



3. Infrastruktur likuiditas umum

PancakeSwap V3

ELEMEN	TUJUAN	PENGIDENTIFIKASI ATAU ALAMAT
Atlas posisi LP	Posisi likuiditas terkonsentrasi yang digunakan oleh kontrak Atlas Flow	LP-NFT tokenId 6928212
SAFE - pemilik LP	Memiliki LP-NFT dan mengelola izin operator	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559
PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager	Kontrak eksternal resmi PancakeSwap yang menyimpan dan mengelola LP-NFT	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364
Kolam USDT/USDC	Public pool PancakeSwap V3 berisi posisi Atlas dan posisi penyedia likuiditas lainnya	0x92b7807bF19b7DDdF89b706143896d05228f3121
Token 0	USDT BEP-20	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Token 1	USDC BEP-20	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d
Tingkat komisi	Parameter komisi kumpulan PancakeSwap V3	100 = 0,01%
Jangkauan centang	Kisaran harga tercatat di LP-NFT	dari 46054 hingga 47007

Tautan langsung untuk verifikasi

Lihat LP-NFT Atlas `#6928212` di BscScan	↗
Periksa posisi SAFE di Revert Finance	↗
Buka PancakeSwap V3 Manajer Posisi	↗
Kolam terbuka USDT/USDC di BscScan	↗
Buka kolam renang di PancakeSwap	↗
Token USDT	↗
Token USDC	↗

Batas data diperhitungkan

Indikator likuiditas Atlas berarti aset lancar yang terkait dengan LP-NFT #6928212. Ini tidak dapat digantikan oleh total likuiditas kumpulan publik USDT/USDC, karena kumpulan ini juga berisi dana dari penyedia likuiditas lainnya.

Saldo Treasury, saldo Distribute, saldo sementara pada kontrak Flow selama transaksi dan saldo dompet pihak ketiga adalah indikator terpisah. Mereka tidak dapat ditambahkan ke posisi LP tanpa tanda tangan terpisah dan metodologi yang telah ditentukan.

4. Kepemilikan dan administrasi

4.1 Matriks konfigurasi saat ini

KONTRAK	PEMILIK SAAT INI	JENIS KONTROL	TREASURY	PLATFORM FEE	AKTIF TOKENID
Lockup Flow	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V2	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V1	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Transport	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	0%	6928212
Distribute	Manajer EOA	Satu alamat kontrol	Treasury EOA	10%	Tidak berlaku

Persentase dalam tabel diuraikan dari nilai tetap on-chain platformFee. Sebelum menggunakan data ini, Anda harus membaca kembali nilai saat ini langsung dari kontrak.

4.2 SAFE Atlas

ALAMAT SAFE

0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559

Ambang batas pada saat snapshot: 2 konfirmasi

Jumlah penandatanganan pada saat foto difoto: 3

ALAMAT PENANDA TANGAN DALAM RANTAI

1. 0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6
2. 0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44
3. 0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051

Ini adalah daftar alamat on-chain publik. Registry tidak mengaitkan alamat ini dengan nama individu atau badan hukum.

Tautan untuk verifikasi

SAFE hingga BscScan



Antarmuka SAFE



Penandatanganan 1 di BscScan



Penandatanganan 2 di BscScan



Penandatanganan 3 di BscScan



4.3 Treasury dan alamat kontrol terpisah

ALAMAT	KETIK PADA SAAT FOTO	TUJUAN
0x20CdF9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2	EOA - alamat tanpa bytecode kontrak	Menerima komisi yang dikirim berdasarkan kontrak yang dikonfigurasi

ALAMAT	KETIK PADA SAAT FOTO	TUJUAN
0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	EOA - alamat tanpa bytecode kontrak	Pemilik kontrak saat ini Distribute

5. Kepemilikan LP-NFT dan izin operator

PancakeSwap Position Manager menggunakan dua mekanisme berbeda:

ownerOf(tokenId)

menunjukkan pemilik LP-NFT;

isApprovedForAll(owner, operator)

menunjukkan kontrak yang boleh dikelola oleh pemilik LP-NFT.

Pada saat pengambilan gambar, ownerOf(6928212) mengembalikan alamat SAFE Atlas.

OPERATOR	DIIZINKAN UNTUK LP-NFT DIMILIKI OLEH SAFE
Lockup Flow	Ya
Daily Flow V2	Ya
Daily Flow V1	Ya
Transport	Ya
Distribute	Tidak



getApproved(6928212) mengembalikan alamat nol. Izin Atlas dikeluarkan melalui isApprovedForAll, bukan melalui izin terpisah hanya untuk satu NFT.

Cara mengulangi pemeriksaan izin

-
- 01 Buka Read Contract dari Manajer Posisi.
-
- 02 Panggil ownerOf dengan nilai 6928212.
-
- 03 Panggil getApproved dengan nilai 6928212.
-
- 04 Hubungi isApprovedForAll.
-
- 05 Di kolom pemilik, tentukan SAFE Atlas, dan di kolom operator, tentukan setiap kontrak Atlas secara bergantian.
-

6. Skema interaksi dan pergerakan dana

6.1 Aliran Smart Cycle

01 Peserta memberikan Lockup Flow atau Daily Flow izin untuk menggunakan USDT.



02 Peserta memanggil fungsi pembuatan siklus dari kontrak Aliran yang dipilih.
Kontrak



03 Flow menulis pesanan dan menambahkan aset terkait ke LP-NFT #6928212.



04 Setelah syarat terpenuhi, peserta menelepon claim.



05 Kontrak aliran mengakses posisi umum berdasarkan izin operator.



06 Kontrak memproses jumlah peserta dan mengirimkan komisi yang ditetapkan ke Treasury sesuai dengan kodenya.

6.2 Aliran hadiah afiliasi

- 01 Lapisan layanan menentukan alamat penerima dan jumlah total hadiah afiliasi di luar blockchain.
 - ↓
 - 02 Transaksi resmi Transport menarik jumlah yang ditentukan dari LP-NFT #6928212.
 - ↓
 - 03 Transport mengirimkan jumlah tersebut ke Distribute.
 - ↓
 - 04 Distribute melakukan pembayaran dari saldonya USDT.
 - ↓
 - 05 Distribute mengirimkan komisi yang telah ditetapkan ke Treasury, dan sisanya ke penerima.
-

6.3 Arsitektur yang disederhanakan

Peserta I ++→ Lockup Flow -----+ I I ++→ Daily Flow V2 -----+----→
PancakeSwap V3 LP-NFT #6928212 I I I ++→ Daily Flow V1 -----+ ++→ pemilik
SAFE Atlas 2-dari-3 I Lapisan layanan ++→ kumpulan USDT / USDC I ++→ Transport
--→ Distribute --→ Penerima hadiah I ++→ Komisi Treasury Aliran komisi di Claim ---
-----→ Treasury



Diagram menunjukkan koneksi fungsional. Ini tidak berarti bahwa saldo semua alamat yang terdaftar merupakan bagian dari indikator likuiditas yang sama.

7. Daftar periksa verifikasi independen

Identitas kontrak

- Bandingkan setiap alamat lengkap dengan registri ini.
- Pastikan bytecode ada di alamat kontrak.
- Periksa tab Kontrak di BscScan dan status penerbitan kode sumber saat ini.
- Baca pemilik, pendingOwner, bendahara, platformFee dan tokenId.

Posisi LP

- Pastikan ownerOf(6928212) mengembalikan SAFE Atlas.
- Pastikan posisinya berisi USDT dan USDC.
- Periksa level komisi 100.
- Pastikan alamatnya cocok dengan kumpulan terdaftar USDT/USDC.

- Periksa setiap persetujuan operator yang diperlukan.

Kontrol

- Baca ambang batas SAFE.
- Baca daftar penandatangan saat ini SAFE.
- Periksa transaksi SAFE untuk perubahan kepemilikan, izin, dan tokenId.
- Periksa peristiwa pengalihan kepemilikan kontrak Atlas.

Media dan aktivitas

- Periksa terjemahan USDT untuk setiap kontrak Atlas.
 - Periksa peristiwa Terkunci, Claimed dan Distributed.
 - Pertimbangkan aset lancar LP, riwayat arus masuk, riwayat arus keluar, biaya Treasury dan saldo Distribute sebagai metrik yang berbeda.
 - Untuk setiap gambar uji tuntas, catat nomor blok dan waktunya.
-

8. Nilai yang konstan dan dinamis

Nilai konfigurasi dicatat dalam dokumen

- alamat kontrak;
- tokenId LP-NFT;
- Alamat Manajer Posisi;
- alamat kumpulan dan token;
- ambang batas SAFE dan alamat penandatanganan pada saat pengambilan gambar;
- pemilik kontrak pada saat snapshot;
- izin operator pada saat mengambil foto;
- Treasury dan pemilik Distribute pada saat foto;
- tingkat komisi kumpulan dan rentang tick LP.

Nilai diperbarui pada setiap pemeriksaan

- jumlah saat ini USDT dan USDC terkait dengan LP-NFT #6928212;
- nilai saat ini dalam dolar;
- saldo kontrak dan dompet saat ini;
- total arus masuk dan keluar;
- jumlah siklus dan dompet saat ini;
- jumlah Claim, remunerasi afiliasi, dan komisi platform;
- pemilik saat ini, penandatanganan, izin, Treasury, platformFee dan tokenId jika konfigurasi telah berubah.



Nilai posisi Atlas LP saat ini tidak sama dengan total likuiditas kumpulan publik PancakeSwap. Tak satu pun dari indikator-indikator ini yang membuktikan solvabilitas atau menjamin kinerja di masa depan Claim.

9. Indeks lengkap alamat dan tautan

ELEMEN	ALAMAT / ID	TAUTAN LANGSUNG
Lockup Flow	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	BscScan
Daily Flow V2	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	BscScan
Daily Flow V1	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3	BscScan
Transport	0x5a71807861dBfc41aB016271C3191bF96322D42e	BscScan
Distribute	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	BscScan
SAFE Atlas	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	BscScan
Treasury	0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2	BscScan
Pemilik Distribute	0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	BscScan
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	BscScan
LP-NFT Atlas	6928212	BscScan NFT
Kolam USDT/USDC	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	BscScan
USDT	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BscScan
USDC	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d	BscScan
Blok kontrol	112020930	Blokir BscScan

10. Aturan pembaruan registri

Dokumen perlu diperbarui jika:

- kontrak produksi diterbitkan atau dinonaktifkan;
- versi Daily Flow menerima status Saat Ini atau Warisan;
- the owner or pendingOwner of the contract has changed;
- ambang batas SAFE atau kumpulan penandatanganan telah berubah;
- pemilik LP-NFT, tokenId atau izin operator telah berubah;
- berubah Treasury atau pemilik Distribute;
- kumpulan baru, Manajer Posisi, atau token penyelesaian telah muncul;
- perutean fungsional antar kontrak Atlas telah berubah.

Log Dokumen

Versi dan perubahan

TANGGAL	VERSI	UBAH
22 Juli 2026	2.0	Daftar kontrak dan aturan untuk verifikasi independen dipublikasikan
25 Juli 2026	3.0	Menambahkan peta infrastruktur lengkap, status Daily Flow V1/V2, LP-NFT dan kumpulan, data SAFE, alamat penandatanganan, Treasury, pemilik Distribute, izin operator dan daftar periksa institusi

11. Klarifikasi penting

Registri menyediakan alamat, menjelaskan hubungan, dan menyediakan metode verifikasi yang dapat direproduksi. Kebijakan ini tidak mengatasi risiko kontrak pintar, likuiditas, pasar, manajemen operasional, tata kelola perusahaan, penyimpanan kunci, dan protokol eksternal.

Memublikasikan kode sumber ke BscScan mengonfirmasi bahwa file sumber telah dibandingkan dengan bytecode yang diterapkan sebagai bagian dari prosedur verifikasi BscScan. Publikasi tersebut sendiri bukan merupakan audit keamanan.

Anggota dan verifikator profesional harus memperoleh data terkini langsung dari Rantai BNB dan tidak hanya mengandalkan tangkapan layar, dasbor cache, nilai yang dibulatkan, atau salinan dokumen tanpa tanggal versi atau nomor blok kontrol.