BNB AKILLI ZİNCİR / KURUMSAL KONTROL

Resmi kayıt akıllı sözleşmeler ve altyapı

Sözleşme adresleri, yönetim yapısı, genel likidite altyapısı ve bağımsız zincir içi doğrulama.



! Kayıt, zincir üzerindeki bileşenleri Atlas System açıklar. Bu teknik bir referanstır ve ödeme gücünün kanıtı veya Claim'in gelecekteki performansının garantisi değildir.

Sözleşme adreslerinin, yönetim yapısının, genel likidite altyapısının ve bağımsız zincir içi doğrulamanın kurumsal doğrulanmasına ilişkin belge

Ağ: BNB Smart Chain Mainnet
Chain ID: 56

Anahtar ödeme varlığı: USDT BEP-20
Anahtar tarayıcı: BscScan

Yapılandırma anlık görüntüsü: BNB Zincir bloğu 112020930
Anlık görüntü zamanı: 25 Temmuz 2026, 08:46:36 UTC
Belge sürümü: 3.0

ⓘ Bu kayıt, zincir üstü bileşenleri Atlas System ve aralarındaki bağlantıları açıklar. Belge teknik bir referanstır ve ödeme gücünün teyidi, likidite garantisi veya gelecekteki taleplerin yerine getirileceğine ilişkin bir garanti değildir Claim. Dinamik değerlerin analiz sırasında doğrudan BNB Zincirinde doğrulanması gerekir.

1. Denetimin kısa özeti

Kontrol görüntüsü anında:

- PancakeSwap V3'deki Atlas konumu, tokenId 6928212 ile LP-NFT ile temsil edildi;
- LP-NFT'in sahibi çoklu imzaydı SAFE Atlas `0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559`;
- işlemi gerçekleştirmek için SAFE imzalayanların zincirdeki 3 adresinden 2 onay gerekiyordu;
- Lockup Flow, Daily Flow V2, Daily Flow V1 ve Transport operatörleri olarak onaylandı, sahibi LP-NFT SAFE;
- Distribute, LP-NFT'ye operatör erişimine sahip değildi ve kendi bakiyesinden USDT ödeme yaptı;
- LP konumu genel havuzda kullanıldı PancakeSwap V3 USDT/USDC `0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121`;
- havuz komisyon parametresi PancakeSwap 100'dü, bu da %0,01'e karşılık geliyordu;
- Lockup Flow, her ikisi de Daily Flow, Transport ve Distribute bir Treasury adresini işaret ediyordu.

Ana bağımsız kontroller

01 LP-NFT'yi BscScan'de açın ve sahibinin SAFE Atlas olduğunu doğrulayın.

02 BscScan'de SAFE Atlas'yi açın ve getThreshold ve getOwners'yi okuyun.

03 Her bir Flow sözleşmesini açın ve sahibi, hazineyi, platformFee ve tokenId'yi okuyun.

04 Her Atlas ekstresi için PancakeSwap Position Manager'yi açın ve isApprovedForAll(SAFE, sözleşme)'yi arayın.

05 Revert Finance pozisyonuyla ilgili mevcut varlıkları görmek için Revert Finance kullanın.

2. Atlas Sözleşme Sicili

2.1 Katılımcılar için sözleşmeler

BİLEŞEN	DURUM	AMAÇ	ADRES
Lockup Flow	Güncel	Sabit bir son tarihle Smart Cycle oluşturur ve seçilen son tarih sona erdikten ve sözleşme koşulları karşılandıktan sonra Claim'yi işler	`0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889`
Daily Flow V2	Güncel	Günlük tahakkuklarla 200 günlük Smart Cycle oluşturur ve mevcut komisyon mantığına göre günlük Claim işler	`0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC`
Daily Flow V1	Legacy	Önceki sürüm Daily Flow döngüleri çalıştırmak ve geçmiş işlemleri kontrol etmek için kaydedildi	`0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3`

Bağlantılar BscScan

Lockup Flow - adres, işlemler, kaynak kodu ve okuma yöntemleri ↗

Daily Flow V2 - adres, işlemler, kaynak kodu ve okuma yöntemleri ↗

Daily Flow V1 - eski adres ve işlem geçmişi ↗

2.2 Hizmet sözleşmeleri

BİLEŞEN	AMAÇ	LP-NFT'YE ERİŞİM	ADRES
Transport	Affiliate ödemeleri için toplam LP pozisyonundan belirtilen tutarı çeker ve Distribute adresine gönderir.	Operatör onaylı	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	Ortaklık ödüllerini USDT bakiyesinden saklar ve dağıtır ve belirlenen komisyonu Treasury adresine gönderir	Operatör erişimi yok	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

Bağlantılar BscScan

Transport - adres, işlemler, kaynak kodu ve okuma yöntemleri ↗

Distribute - adres, işlemler, kaynak kodu ve okuma yöntemleri ↗

3. Genel likidite altyapısı

PancakeSwap V3

ÖĞE	AMAÇ	TANIMLAYICI VEYA ADRES
LP-pozisyon Atlası	Atlas Flow sözleşmeleri tarafından kullanılan konsantre likidite pozisyonu	LP-NFT tokenId 6928212
SAFE - LP sahibi	LP-NFT sahibidir ve operatör izinlerini yönetir	`0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559`
PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager	LP-NFT'yi saklayan ve yöneten resmi harici sözleşme PancakeSwap	`0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364`
Havuz USDT/USDC	Halka açık havuz PancakeSwap V3 Atlas pozisyonunu ve diğer likidite sağlayıcılarının pozisyonlarını içerir	`0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121`
Token 0	USDT BEP-20	`0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955`
Token 1	USDC BEP-20	`0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d`
Komisyon seviyesi	Havuz komisyon parametresi PancakeSwap V3	100 = 0,01%
Tick aralığı	Fiyat aralığı LP-NFT'de kaydedildi	46054'ten 47007'ye

Doğrulama için doğrudan bağlantılar

- LP-NFT Atlas `#6928212`yi BscScan'de görüntüleyin ↗
- SAFE'nin Revert Finance içindeki konumunu kontrol edin ↗
- Açık PancakeSwap V3 Pozisyon Yöneticisi ↗
- Açık havuz USDT/USDC, BscScan ↗
- PancakeSwap'de açık havuz ↗
- Token USDT ↗
- Token USDC ↗

Verilerin sınırları dikkate alındı

Atlas likidite göstergesi LP-NFT #6928212 ile ilgili mevcut varlıklar anlamına gelmelidir. Bu havuz aynı zamanda diğer likidite sağlayıcılarının fonlarını da içerdiğinden, halka açık havuz USDT/USDC'nin toplam likiditesiyle değiştirilemez.

Bakiye Treasury, bakiye Distribute, işlemler sırasında Flow sözleşmelerindeki geçici bakiyeler ve üçüncü taraf cüzdan bakiyeleri ayrı göstergelerdir. Ayrı bir imza ve önceden belirlenmiş bir metodoloji olmadan LP pozisyonuna eklenemezler.

4. Mülkiyet ve yönetim

4.1 Mevcut konfigürasyon matrisi

SÖZLEŞME	ŞU ANKİ SAHİBİ	KONTROL TÜRÜ	TREASURY	PLATFORM FEE	AKTİF TOKENID
Lockup Flow	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V2	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Daily Flow V1	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	10%	6928212
Transport	SAFE Atlas	SAFE 2-of-3	Treasury EOA	0%	6928212
Distribute	Yönetici EOA	Tek kontrol adresi	Treasury EOA	10%	Geçerli değil

Tablodaki yüzdeler sabit zincir üstü değer olan platformFee'den deşifre edilmiştir. Bu verileri kullanmadan önce mevcut değerleri doğrudan sözleşmelerden tekrar okumalısınız.

4.2 SAFE Atlas

ADRES SAFE

`0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559`

Anlık görüntü anında eşik: 2 onay

Fotoğrafın çekildiği andaki imzacı sayısı: 3

İMZALAYANLARIN ZİNCİRDEKİ ADRESLERİ

1. `0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6`
2. `0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44`
3. `0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051`

Bu, halka açık zincir içi adres listesidir. Sicil Dairesi bu adresleri gerçek veya tüzel kişilerin adlarıyla ilişkilendirmez.

Doğrulama için bağlantılar

- SAFE ila BscScan ↗
- Arayüz SAFE ↗
- İmzalayan 1, BscScan ↗
- İmzalayan 2, BscScan ↗
- İmzalayan 3, BscScan ↗

4.3 Treasury ve ayrı bir kontrol adresi

ADRES	FOTOĞRAF ANINDA YAZIN	AMAÇ
`0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2`	EOA - sözleşme bayt kodu olmayan adres	Yapılandırılan sözleşmeler tarafından gönderilen komisyonları alır

ADRES	FOTOĞRAF ANINDA YAZIN	AMAÇ
`0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae`	EOA - sözleşme bayt kodu olmayan adres	Sözleşmenin şu anki sahibi Distribute

5. LP-NFT sahipliği ve operatör izinleri

PancakeSwap Position Manager iki farklı mekanizma kullanır:

ownerOf(tokenId)

LP-NFT'nin sahibini gösterir;

isApprovedForAll(owner, operator)

, LP-NFT sahibinin yönetmesine izin verilen sözleşmeleri gösterir.

Anlık görüntü anında ownerOf(6928212), SAFE Atlas adresini döndürüyordu.

OPERATÖR	SAHİP OLDUĞU LP-NFT İÇİN İZİN VERİLDİ: SAFE
Lockup Flow	Evet
Daily Flow V2	Evet
Daily Flow V1	Evet
Transport	Evet
Distribute	Hayır

i getApproved(6928212) boş bir adres döndürdü. Atlas izinleri, tek bir NFT için ayrı bir izin yerine isApprovedForAll aracılığıyla verildi.

İzin kontrolü nasıl tekrarlanır?

01	Pozisyon Yöneticisinden Read Contract'yi açın.
02	6928212 değeriyle ownerOf numaralı telefonu arayın.
03	6928212 değeriyle getApproved numaralı telefonu arayın.
04	isApprovedForAll numaralı telefonu arayın.
05	Sahip alanında SAFE Atlas'i belirtin ve operatör alanında her bir Atlas sözleşmesini sırasıyla belirtin.

6. Etkileşim şeması ve fonların hareketi

6.1 Akış Smart Cycle

01 Katılımcı, Lockup Flow veya Daily Flow'ye USDT kullanma izni verir.

↓

02 Katılımcı, seçilen Akış sözleşmesinin döngü oluşturma işlevini çağırır.

↓

03 Flow sözleşmesi emri yazar ve karşılık gelen varlıkları LP-NFT #6928212'ye ekler.

↓

04 Koşullar sağlandıktan sonra katılımcı claim numaralı telefonu arar.

↓

05 Akış sözleşmesi, operatör iznine bağlı olarak ortak bir konuma erişir.

↓

06 Sözleşme katılımcının tutarını işleyerek belirlenen komisyonu koduna uygun olarak Treasury adresine gönderir.

6.2 İştirak ödülleri akışı

01 Hizmet katmanı, alıcının adresini ve blockchain dışındaki ortaklık ödülünün toplam miktarını belirler.

↓

02 Yetkili işlem Transport belirtilen tutarı LP-NFT #6928212'den çeker.

↓

03 Transport tutarı Distribute'e gönderir.

↓

04 Distribute bakiyesinden USDT ödeme yapar.

↓

05 Distribute belirlenen komisyonu Treasury'e, kalan tutarı ise alıcıya gönderir.

6.3 Basitleştirilmiş mimari

Katılımcılar I +-→ Lockup Flow ---------+ I I +-→ Daily Flow V2 -------+--→ PancakeSwap V3 LP-NFT #6928212 I I I +-→ Daily Flow V1 -------+ +-→ sahip SAFE Atlas 2-of-3 I Hizmet katmanı +-→ havuz USDT / USDC I +-→ Transport -→ Distribute -→ Ödül alıcısı I +-→ Komisyon Treasury Akış komisyonu Claim ---------- ----------→ Treasury

ⓘ Şema fonksiyonel bağlantıları göstermektedir. Bu, listelenen tüm adreslerin bakiyelerinin aynı likidite göstergesinin parçası olduğu anlamına gelmez.

7. Bağımsız doğrulama kontrol listesi

Sözleşmelerin kimliği

- Her tam adresi bu kayıt defteriyle karşılaştırın.
- Sözleşme adresinde bayt kodunun mevcut olduğundan emin olun.
- BscScan'deki Sözleşme sekmesini ve mevcut kaynak kodu yayınlama durumunu kontrol edin.
- Oku sahibi, pendingOwner, hazine, platformFee ve tokenId.

LP konumu

- ownerOf(6928212) işlevinin SAFE Atlas değerini döndürdüğünden emin olun.
- Pozisyonun USDT ve USDC içerdiğinden emin olun.
- Komisyon seviyesi 100'ü kontrol edin.
- Adresin kayıtlı havuzla eşleştiğini kontrol edin USDT/USDC.

- Gerekli her operatör onayını kontrol edin.

Kontrol

- Eşik değerini okuyun SAFE.
- Mevcut imzacıların listesini okuyun SAFE.
- Sahiplik, izinler ve tokenld değişiklikleri için SAFE işlemlerini kontrol edin.
- Atlas sözleşmesi sahiplik aktarma olaylarını kontrol edin.

Medya ve etkinlik

- Her Atlas sözleşmesi için USDT çevirilerini kontrol edin.
- Kilitli, Claimed ve Distributed olaylarını kontrol edin.
- LP'nin mevcut varlıklarını, geçmiş girişlerini, geçmiş çıkışlarını, ücretlerini Treasury ve bakiyesini Distribute farklı ölçümler olarak düşünün.
- Her durum tespiti görüntüsü için blok numarasını ve zamanını kaydedin.

8. Sabit ve dinamik değerler

Belgede kayıtlı konfigürasyon değerleri

- sözleşme adresleri;
- tokenId LP-NFT;
- Pozisyon Yöneticisi adresi;
- havuz ve token adresleri;
- eşik SAFE ve anlık görüntü sırasında imzalayanların adresleri;
- anlık görüntü anında sözleşme sahipleri;
- Fotoğrafın çekildiği andaki operatör izinleri;
- Treasury ve fotoğrafın çekildiği anki Distribute sahibi;
- havuz komisyon seviyesi ve LP onay aralığı.

Her kontrolde güncellenecek değerler

- USDT ve USDC ile ilgili LP-NFT #6928212 ile ilgili mevcut tutarlar;
- Dolar cinsinden güncel değer;
- sözleşmelerin ve cüzdanların mevcut bakiyeleri;
- toplam gelen ve giden akışlar;
- mevcut döngü ve cüzdan sayısı;
- Claim tutarı, ortaklık ücretleri ve platform komisyonları;
- mevcut sahip, imzalayanlar, izinler, Treasury, platformFee ve yapılandırma değiştiyse tokenId.

ⓘ Atlas LP pozisyonunun mevcut değeri halka açık havuzun toplam likiditesine eşit değil PancakeSwap. Bu göstergelerin hiçbiri tek başına ödeme gücünü kanıtlamaz veya geleceğin performansını garanti etmez Claim.

9. Adreslerin ve bağlantıların tam dizini

ÖĞE	ADRES / KİMLİK	DOĞRUDAN BAĞLANTI
Lockup Flow	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	BscScan
Daily Flow V2	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	BscScan
Daily Flow V1	0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3	BscScan
Transport	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e	BscScan
Distribute	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	BscScan
SAFE Atlas	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	BscScan
Treasury	0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2	BscScan
Sahip Distribute	0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	BscScan
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	BscScan
LP-NFT Atlas	6928212	BscScan NFT
Havuz USDT/USDC	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	BscScan
USDT	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BscScan
USDC	0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d	BscScan
Kontrol bloğu	112020930	Engelle BscScan

10. Kayıt defteri güncelleme kuralları

Belgenin aşağıdaki durumlarda güncellenmesi gerekir:

- üretim sözleşmesi yayınlandı veya kullanımdan kaldırıldı;
- sürüm Daily Flow Mevcut veya Eski durumunu aldı;
- sözleşmenin sahibi veya pendingOwner değişti;
- eşik SAFE veya imzalayanlar grubu değişti;
- LP-NFT, tokenId sahibi veya operatör izinleri değişti;
- değiştirildi Treasury veya sahibi Distribute;
- yeni bir havuz, Pozisyon Yöneticisi veya ödeme jetonu ortaya çıktı;
- Atlas sözleşmeleri arasındaki işlevsel yönlendirme değişti.

Belge Günlüğü

Versiyonlar ve değişiklikler

TARİH	SÜRÜM	DEĞİŞTİR
22 Temmuz 2026	2.0	Bağımsız doğrulama için sözleşmelerin ve kuralların kaydı yayınlandı
25 Temmuz 2026	3.0	Tam bir altyapı haritası, Daily Flow V1/V2 durumları, LP-NFT ve havuz, veriler SAFE, imzalayanların adresleri, Treasury, sahip eklendi Distribute, operatör izinleri ve kurumsal kontrol listesi

11. Önemli açıklama

Kayıt defteri adresleri sağlar, ilişkileri açıklar ve tekrarlanabilir bir doğrulama yöntemi sağlar. Akıllı sözleşmeler, likidite, piyasa, operasyonel yönetim, kurumsal yönetim, anahtar depolama ve harici protokollerin risklerini ele almaz.

Kaynak kodunun BscScan'de yayınlanması, kaynak dosyalarının BscScan doğrulama prosedürünün bir parçası olarak dağıtılan bayt koduyla karşılaştırıldığını doğrular. Bu tür yayın başlı başına bir güvenlik denetimi teşkil etmez.

Üyeler ve profesyonel doğrulayıcılar, güncel verileri doğrudan BNB Zincirinden almalı ve yalnızca ekran görüntülerine, önbelleğe alınmış kontrol panellerine, yuvarlatılmış değerlere veya sürüm tarihi veya kontrol blok numarası olmayan bir belgenin kopyalarına güvenmemelidir.