Atlas System

White Paper

목차

1. Executive summary. Atlas 개요
2. Atlas System이란
3. Atlas가 등장한 이유: 고수익 온라인 프로젝트 시장의 문제
4. Atlas가 제공하는 것
5. Atlas 생태계의 핵심 — Smart Cycle 2
6. Smart Cycle의 수명
7. 파트너 프로그램
8. Atlas System — 자발적 상호 자금 지원 플랫폼
9. 비전

1. Executive summary. Atlas 개요

Executive summary.

Atlas 개요

Atlas System은 Smart Cycle 구조, 스마트 계약, 파트너 프로그램, 장기적인 참여자 커뮤니티를 중심으로 구축된 자발적 상호 자금 지원의 국제 Web3 생태계입니다.

Atlas는 은행, 예금, 투자 펀드, 거래 회사, ICO, token sale 또는 수익 보장 상품이 아닙니다. 고정된 재무 성과를 약속하거나 사전에 정해진 기한 내 자금 반환 의무를 지지 않습니다.

Atlas의 핵심은 시장에 더 정직하고 이해하기 쉬운 참여 모델을 제시하는 것입니다. 숨겨진 거래, 외부 투자, 비공개 수익원 이야기 대신 구조를 직접 설명합니다. 참여자는 Smart Cycle을 생성하고 다른 참여자를 자발적으로 지원하며, 해당 사이클 규칙에 따라 지원을 요청할 기회를 얻습니다.

Atlas는 이해하기 쉬운 경제 구조, 검증 가능한 Web3 인프라, 활발한 국제 커뮤니티라는 세 층을 결합합니다. 참여자는 보기 좋은 소개뿐 아니라 규칙, 매개변수, 제한, 위험, 데이터 출처, 직접 검증하는 방법도 확인할 수 있어야 합니다.

Atlas는 불투명한 온라인 프로젝트, 짧은 운영, 과장된 약속, 직접적인 증거 부족에 지친 사람들을 위해 만들어집니다. 모든 위험을 없애려는 시스템은 아닙니다. 먼저 구조와 계산 시나리오를 설명하고 제한을 공개한 뒤 스스로 결정하게 하여, 충분히 이해한 참여를 돕습니다.

현재 생태계의 제품 핵심은 Smart Cycle 2입니다. 참여자는 자신의 지갑으로 요금제를 선택하고 BNB Smart Chain 거래에 서명합니다. 생성된 사이클의 조건은 스마트 계약이 정합니다. 첫 사이클은 종료되었으며 문서와 매개변수는 별도 보관됩니다. Atlas는 새로운 사이클, 파트너 도구, 교육, 커뮤니티 결정을 통해 계속 발전합니다.

1.2 재무적 기회
(Smart Cycle 수익성 계산)

Smart Cycle의 재무적 기회는 계산된 Delta로 설명됩니다. 선택한 사이클의 가능한 시나리오를 이해하는 지표이며, 보장 수익이나 고정 소득 또는 시스템의 의무가 아닙니다.

Atlas에는 두 종류의 Smart Cycle이 있습니다. 하나는 선택한 기간 종료 시 참여 원금과 계산된 Delta를 돌려받는 방식이며, 다른 하나는 전체 참여 기간에 걸쳐 매일 지급액을 계산하는 방식입니다.

첫 모델은 Lockup Flow입니다. 참여자가 요금제, 금액, 기간을 정하면 종료 시 참여 원금과 계산된 Delta를 보여 줍니다. 두 번째 Daily Flow에서는 매일의 계산 방식과 전체 기간의 계산 시나리오를 확인할 수 있습니다.

요금제와 계산상 현금 흐름 요약:

사이클 유형	요금제	기간	금액	Delta	지급 예시
Lockup Flow	Contract Test	5 분	10 USDT	0%	10 USDT
Lockup Flow	Momentum	5 일	10 USDT부터	2%	1 020 USDT
Lockup Flow	Confident	10 일	10 USDT부터	5%	1 050 USDT
Lockup Flow	Trust	20 일	10 USDT부터	12%	1 120 USDT
Lockup Flow	Premiere	30 일	10 USDT부터	21%	1 210 USDT
Lockup Flow	President	40 일	10 USDT부터	32%	1 320 USDT
Lockup Flow	Imperium	50 일	10 USDT부터	45%	1 450 USDT
Lockup Flow	Marshal	60 일	10 USDT부터	60%	1 600 USDT
Daily Flow	Core	200 일	10 USDT부터	사이클당 140%	하루 12 USDT; 총 2 400 USDT

Daily Flow Core: 200일간 하루 1,2%. 이 중 0,5%는 원금 반환, 0,7%는 Delta입니다. 전체 계산: 240% = 참여금 100% + Delta 140%. Contract Test는 지갑당 한 번, 정확히 10 USDT로 이용합니다. Test를 제외한 지급 예시는 사이클 금액 1 000 USDT 기준입니다.

Premiere 예시: 사이클 금액 1 000 USDT, 30일, Delta 210 USDT, 계산 지급액 1 210 USDT. 진입 시 6%는 플랫폼, 2%는 기금으로 배분하며 기록된 사이클 금액은 gross와 같습니다. Delta 추가 수수료는 없습니다. Gas는 별도입니다.

참여 결과는 해당 Smart Cycle 규칙, 스마트 계약 상태, 가용 유동성, 참여자 활동, 네트워크 수수료, 사용자 조작의 정확성 및 문서에 공개된 요인에 따라 달라집니다. 지원 요청 실행 조건이 부족하면 기대한 결과를 받지 못하거나 실행이 지연될 수 있습니다.

따라서 Atlas는 재무적 매력과 재무적 보장을 구분합니다. 계산상 기회, 사이클 표, Delta 예시와 참여 시나리오를 보여 줄 수 있지만, 각 예시에는 결과는 보장되지 않고 참여는 자발적이며 사용자가 직접 결정한다는 안내가 명확해야 합니다.

이 접근은 구조를 더 정직하게 설명합니다. 참여자는 잠재적 이점과 그에 필요한 조건을 함께 봅니다. Atlas는 Smart Cycle에 유동성 흐름과 커뮤니티 활동이 필요함을 숨기지 않습니다. 계산된 Delta는 외부 거래나 회사 약속, 마법 같은 수익이 아니라 사이클 규칙과 시스템 내 이후 흐름에서 나옵니다.



1.3 파트너 프로그램 전망

Atlas 파트너 프로그램인 Invite & Earn은 커뮤니티 성장 구조입니다. 참여자는 사람들을 초대하고 자신의 조직을 구축하며, 공개된 규칙에 따라 팀 활동에서 파트너 보상을 받을 수 있습니다.

파트너 보너스는 총 입금액이 아닌 조직 내 해당 사이클의 Delta 기준입니다. 비율은 자격에 따라 Start 10%부터 Top Leader 3 70%까지입니다. 기본 보너스는 비율의 양의 차이를 기준으로 조직 상위로 배분됩니다.

보상 계산과 지급은 Smart Cycle 2 로직이 정합니다. Matching은 Master 1부터 열리며, 조건 충족 시 직접 초대한 참여자의 파트너 수입에서 계산됩니다. 등급 자체가 무조건 지급을 의미하지는 않습니다. 자세한 조건은 파트너 프로그램 규칙에 있습니다.

등급	개인 활성 실적	1차 라인	하위 조직 실적	Delta 보너스	Matching bonus
Start	10	불필요	불필요	10	–
Builder 1	50	100	불필요	12	–
Builder 2	100	300	1 000	14	–
Builder 3	200	700	2 000	16	–
Builder 4	300	1 200	4 000	18	–
Builder 5	500	2 000	7 000	20	–
Builder 6	700	3 000	12 000	22	–
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Smart Cycle 2는 Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6, Top Leader 1–3의 22등급으로 구성됩니다. 자격은 개인 활성 실적, 1차 라인 및 조직 실적에 따라 정해집니다. Matching은 Master 1부터입니다.

Atlas는 압축 구조도 사용합니다. 실제 등급과 팀 성장 기여에 따라 활성 참여자에게 보상을 계산하기 위한 것입니다. 하위 파트너 비율이 낮으면 상위 참여자는 자신의 비율과의 차이를 받을 수 있습니다. 하위 파트너가 초대자의 등급을 따라잡거나 넘으면 규칙에 따라 높은 비율을 직접 적용받을 수 있습니다. 단순히 위에 있는 사람이 아니라 조직과 팀을 더 발전시키고 높은 등급에 도달한 사람이 더 벌 수 있어 공정한 모델로 평가됩니다.

Lockup Flow 자격 반영률: 개인 및 1–3차 100%, 4–6차 60%, 7–10차 40%, 11–20차 20%, 21차부터 5%. Daily Flow Core는 절반의 계수를 적용합니다. 활성 사이클만 반영하며 Contract Test는 제외됩니다.

Atlas 파트너 조직은 생태계 전체에 공통입니다. 한 번 초대된 참여자는 조직에 연결되며 공개 규칙에 따라 향후 Atlas 제품과 프로그램에서도 반영될 수 있습니다. 개인 계정에는 1차 라인, 조직 깊이, 현재 등급, 활동 실적, 계산된 파트너 보상이 표시됩니다.

파트너 프로그램은 사이클 사이의 커뮤니티 유지와 성장을 돕습니다. Smart Cycle 1은 종료되었으며 Smart Cycle 2의 현행 조건과 자격은 별도 공개됩니다. 새 사이클 참여가 과거 손실 보상을 자동 보장하지 않습니다.

파트너 프로그램은 급여, 수동 소득, 투자 보장 또는 고정 수수료 약속이 아닙니다. 보상은 공개 규칙, 참여자 등급, 조직 활동, 데이터 정확성, 기술 조건, 시스템 제한, 소통 규칙 준수에 따라 달라집니다. 좋은 Atlas 파트너는 기회뿐 아니라 참여 위험도 설명해야 합니다.

Atlas는 Smart Cycle 계산 구조, Web3 검증 가능성, 파트너 인프라를 하나의 생태계로 결합합니다. 의미는 단일 사이클이나 출시에 그치지 않습니다. 참여자는 규칙을 이해하고 리더는 팀을 유지하며 커뮤니티는 디지털 상호 지원이라는 이념을 중심으로 성장합니다.

2.1 Atlas System이란: Web3 분류와 아키텍처 모델

Atlas System은 BNB Smart Chain 기반의 하이브리드 Web3 dApp으로, DeFi 요소, 온체인 Smart Cycle 구조, 커뮤니티 주도 모델을 갖춥니다.

이 분류는 제품 및 기술 관점에서 Atlas System을 설명하며 실제 시스템 구조를 DeFi, DAO, 완전한 탈중앙화라는 넓은 개념과 구분합니다.

분류 요약

범주	Atlas System 상태	설명
Web3 application	예	Web3 지갑, BNB Smart Chain, 스마트 계약을 사용합니다.
dApp	예, hybrid dApp	사용자 작업과 Smart Cycle 로직 일부가 온체인에서 실행됩니다.
Fully decentralized dApp	아니요	백엔드 구성 요소와 관리 절차가 있습니다.
DeFi	일부	스마트 계약을 통해 실행되는 금융 구조가 있습니다.
Fully decentralized DeFi protocol	아니요	일부 기능은 오프체인이거나 권한을 가진 운영자에 의존합니다.
DAO	아니요	운영과 핵심 매개변수가 완전히 탈중앙화된 투표에 이관되지는 않았습니다.
Community-driven platform	예	커뮤니티와 파트너 네트워크가 생태계 발전에 참여합니다.
Architecture	Onchain + offchain	스마트 계약 실행과 백엔드 인프라를 결합합니다.

Atlas System이 dApp인 이유

Atlas는 사용자가 Web3 지갑과 BNB Smart Chain에 배포된 공개 스마트 계약을 통해 시스템과 상호작용하므로 dApp에 해당합니다.

- 사용자가 자신의 Web3 지갑을 연결하고 직접 거래를 승인
- Smart Cycle이 운영 계약 로직에 따라 온체인 order 생성
- 주소, 거래, 이벤트를 블록체인 탐색기로 확인 가능

Atlas System은 완전 탈중앙화 앱보다 hybrid dApp으로 분류하는 것이 정확합니다. 스마트 계약은 핵심 요소이지만 모든 기능이 블록체인에서만 실행되는 것은 아닙니다.

2.2 DeFi 요소와 아키텍처의 경계

포함된 DeFi 요소

Atlas는 일부 디지털 자산 작업을 스마트 계약으로 수행하고 사용자가 자신의 Web3 지갑 및 온체인 거래로 작업하므로 DeFi 요소를 포함합니다.

- 지갑 기반 제품 접근
- 스마트 계약을 통한 디지털 자산 상호작용
- Smart Cycle order 생성
- 계약에 매개변수와 상태 기록
- 계약에서 정한 경우 사용자가 Claim 개시
- 공개 거래 검증과 공개 운영 주소
- Smart Cycle 아키텍처가 정한 부분에서 블록체인 유동성 인프라 사용

Atlas가 완전 탈중앙화 DeFi 프로토콜이 아닌 이유

Atlas 구조는 하이브리드입니다. 온체인 구조 외에 오프체인 기능과 팀의 운영 책임이 남아 있습니다.

- 사이트, 분석, 알림, 지원은 블록체인 밖에서 작동
- 백엔드가 계약 이벤트를 색인화하고 대사 수행
- 초대자 연결과 파트너 계산은 Smart Cycle 2 코드에 구현
- manager의 신규 사이클 접수 권한은 제한적

가장 정확한 분류: Hybrid Web3 dApp with DeFi components 또는 DeFi-adjacent Web3 application.

온체인과 오프체인의 경계

Onchain	Offchain
SC2 사이클과 파트너 계산	인터페이스와 조직 표시
지갑을 통한 order 생성	이벤트 색인화와 대사
계약 검증과 Claim	분석 및 서비스 기능
블록체인 이벤트와 거래	알림과 참고 자료
공개 주소와 잔액	커뮤니티와 운영 지원

Smart Cycle 2 작업은 블록체인을 근거로 검증합니다. 사이트와 인덱서는 데이터를 표시하고 거래 준비를 돕습니다. 초대자 연결과 파트너 계산은 계약에 구현되며, 이전 Transport / Distribute 구조는 SC2에 적용되지 않습니다.

2.3 관리 권한과 DAO 지위

관리 권한과 신뢰 경계

Smart Cycle 2 최종 코드에는 고정 주소 임의 변경, LP-NFT 이전, 외부 NFT 승인, 관리자 자금 인출 함수가 없습니다. Manager는 코드 범위에서 신규 사이클을 접수하며, 이 권한으로 이미 열린 사이클의 claim을 중단할 수 없습니다.

실제 권한은 운영 계약별로 다음을 통해 공개해야 합니다:

- Contract Registry와 공개 주소
- verified source code
- owner와 기타 관리 역할 설명
- proxy 및 upgradeability 상태
- 해당되는 admin, multisig, timelock 정책
- 변경 이력과 Security Review 결과

Atlas System이 DAO가 아닌 이유

Atlas System은 커뮤니티 주도 모델을 사용하며 개별 결정에 DAO에서 영감을 받은 거버넌스를 적용할 수 있습니다. 하지만 커뮤니티, 파트너 프로그램, 일부 투표가 있다는 이유만으로 전체 시스템이 DAO가 되지는 않습니다.

- 사이트, 지원, 운영 절차는 여전히 팀의 책임
- 투표는 SC2 유동성을 임의 인출할 권한을 주지 않음
- manager 권한은 실행되는 SC2 코드로 제한
- 커뮤니티 투표는 팀의 기술 및 제품 책임을 대체하지 않음

DAO 기반 방식은 향후 Smart Cycle 논의, 개발 방향 선정, 커뮤니티 우선순위 결정, 개별 향후 계획 투표에 사용할 수 있습니다. 이미 생성된 Smart Cycle 조건을 소급 변경하거나 Atlas의 모든 구성 요소 통제권을 커뮤니티에 자동 이전할 수는 없습니다.

Atlas System은 커뮤니티 주도 Web3 생태계로 일부 DAO 기반 거버넌스를 사용할 수 있지만, 현재 버전은 완전 탈중앙화 DAO가 아닙니다.

2.4 최종 분류

Atlas는 BNB Smart Chain 기반 하이브리드 Web3 dApp으로 다음을 결합합니다:

- 사용자 Web3 인터페이스
- 자신의 지갑 연결
- Smart Cycle 온체인 구조
- DeFi 요소
- 공개 검증 가능한 스마트 계약
- 오프체인 인터페이스, 분석, 지원
- 커뮤니티 주도 모델
- Atlas 팀의 운영 및 기술 관리

Atlas는 DeFi 요소가 있지만 완전 탈중앙화 DeFi 프로토콜을 표방하지 않습니다. 커뮤니티 및 DAO 기반 방식을 사용하지만 완전한 DAO를 표방하지 않습니다.

> Atlas is a hybrid Web3 dApp with DeFi components, onchain Smart Cycle mechanics, and a community-driven model built on BNB Smart Chain.

아키텍처, 관리 권한, 운영 계약의 자세한 설명은 Atlas Contract Registry, Security Review 및 별도 문서 Atlas Web3 Architecture & Product Classification에 공개됩니다.

> 이 절은 Atlas의 제품 및 기술 분류이며 독립적인 법률 또는 규제 의견이 아닙니다.

2.5 Atlas 주요 용어

White Paper 이해에 필요한 기본 용어만 설명합니다. 상세 기술 정의는 해당 절에 있습니다.

SMART CYCLE — 요금제, 금액, 생성 시간을 포함한 참여 기록.

CYCLE ID — SC2 계약의 사이클 식별자.

GROSS / PRINCIPAL — 전체 입금액이자 사이클 계산 기준. 수수료 배분으로 principal은 감소하지 않습니다.

DELTA — 요금제 규칙에 따른 추가 계산액. 보장이 아닙니다.

CLAIM — 가용 지급액 수령 함수 호출.

ABI — 계약 함수, 매개변수, 이벤트 설명.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — 단일 Smart Cycle 2 계약의 모드.

PLATFORM FEE — 주요 요금제 입금액의 6%. 별도 2%는 첫 사이클 보상 기금으로 배분.

TREASURY — 플랫폼 수수료 수령처.

MANAGER — 신규 사이클 접수에 제한된 권한을 가진 주소.

LP-NFT — PancakeSwap V3 유동성 포지션 №7682306. 소유자는 SC2 계약.

SC1 ARCHIVE — 첫 사이클의 과거 조건.

용어는 계산 및 기술 모델을 설명하며 Delta나 Claim을 보장 지급으로 만들지 않습니다.

3. Atlas가 등장한 이유: 고수익 온라인 프로젝트 시장의 문제

3.1 문제 №1. 온라인 프로젝트 신뢰 위기

고수익 온라인 프로젝트 시장은 깊은 신뢰 위기를 겪고 있습니다. 프로젝트 수명은 짧아지고 출시는 늘며 약속은 커졌지만, 실제 증거와 투명한 구조, 명확한 규칙은 부족합니다. 참여자는 실제 구조보다 외관이 더 강한 프로젝트를 점점 자주 접합니다.

최근 수년간 이 시장에서는 부정적 시나리오가 반복됐습니다. 나라와 언어가 달라도 새 회사, 강력한 연사, 화려한 이미지, 자신 있는 설명이 나타나 시장 상황과 무관하게 이익을 만든다는 합법적 수단, 거래, 펀드, 투자 등을 내세우는 모습은 비슷했습니다.

그러나 실제로는 지속 가능한 경제 모델이 없는 경우가 많았습니다. 자금은 주장한 사업에서 운용되지 않았고 독립적 외부 수입을 만들지도, 명확하게 검증 가능한 논리로 뒷받침되지도 않았습니다. 신규 참여자 유입이 줄 때까지 참여자 사이에서 재분배될 뿐이었습니다.

많은 프로젝트는 사이트, 개인 계정, 공개 행사, 문서, 지급, 보고서, 활발한 채팅, 유명 인사, 성공담, 발표와 합법성 주장으로 강한 외관을 보여 줍니다. 이로 인해 명확한 의무를 가진 믿을 만한 회사, 투자 상품, 거래 사업, 펀드, 기술 플랫폼 또는 금융 서비스라는 인상을 줍니다.

핵심 문제는 더 깊습니다. 프로젝트 이미지가 실제 구조와 다를 수 있습니다. 사람들은 모델, 지급 재원, 위험, 제한, 종료 조건을 이해해서가 아니라 만들어진 신뢰 이미지에 기대어 결정합니다.

프로젝트가 중단되거나 지급을 늦추고 규칙을 바꾸거나 닫으면, 사람은 돈을 잃었을 뿐 아니라 속았다고 느낍니다. 다른 상품 성격, 보호 수준, 운영자의 책임을 기대했기 때문입니다. 실제 모델 규칙이 아닌 프로젝트 주변에 만들어진 이미지를 믿었던 것입니다.

불신은 개별 프로젝트뿐 아니라 시장 전체로 퍼집니다. 기술, 공개 규칙, 검증 가능한 구조를 가진 새 모델도 참여자는 과거 실망을 통해 봅니다. 얼마를 받을 수 있는지뿐 아니라 실제로 무슨 일이 일어나며 검증 가능한지, 기대가 어긋나면 어떻게 되는지를 먼저 묻습니다.

신뢰 위기는 여러 층으로 구성됩니다:

- **실제 구조의 불투명성**
- **자금 이동을 검증할 수 없음**
- **참여자가 관리자의 수동 결정에 의존**
- **비공개 금융 모델**
- **프로젝트 이미지와 실제 작동 방식의 괴리**
- **규칙 이해가 아닌 마케팅이 만든 과도한 기대**
- **계산 결과가 생기는 원천과 실현되지 않는 조건에 대한 직접 설명 부재**

이익 보장 표현은 특히 신뢰를 훼손합니다. 실제 모델을 공개하지 않은 채 안정적 수익, 수동 소득, 거래 이익, 안전한 펀드, 반환 보장을 말하면 참여자는 잘못된 관점에 놓입니다. 실제 위험이 훨씬 높아도 보호된 금융 상품으로 받아들입니다.

잘못된 안전감도 문제입니다. 법률 문서, 공개 연사, 큰 행사, 비싼 디자인, 활발한 커뮤니티를 보면 검증되고 안전하게 관리되는 프로젝트라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 외형적 규모만으로 모델 지속성, 실제 지급 재원, 참여자 기대를 충족할 능력을 증명할 수는 없습니다.

신뢰성을 크게 주장한 뒤 무너지면 결과는 특히 무겁습니다. 참여자는 돈만 잃는 것이 아니라 이야기, 발표, 약속, 리더 지위, 공개 증거, 자신감 있는 분위기라는 전체 포장에 오도됐다고 느낍니다. 이후 불신은 운영자를 넘어 온라인 프로젝트 분야 전체로 퍼집니다.

붕괴 후에는 닫힌 사이트, 사라진 채팅, 조사, 민원, 무너진 팀, 좋은 아이디어조차 믿지 못하는 참여자가 남습니다. 일부 큰 리더는 수익을 얻기도 하지만, 대다수는 돈과 신뢰, 새 프로젝트를 이해하려는 의지를 잃습니다.

최근 이 과정은 빨라졌습니다. 예전에는 수년 유지되던 회사가 이제 몇 달 만에 끝나는 일이 늘었습니다. 약한 개별 프로젝트만의 문제가 아니라 접근 방식 자체의 위기처럼 보입니다. 기존 형식은 신뢰를 유지하지 못하고 새로운 명확한 모델은 아직 일반화되지 않았습니다.

결과적으로 시장은 유해한 상태에 빠집니다. 사람들은 기회를 원하지만 발표를 믿지 않고, 매력적인 숫자를 보면서 사기를 의심합니다. 기술, 합법성, 커뮤니티라는 말을 들어도 비슷한 말 뒤에 불투명한 규칙과 좌절된 기대가 숨었던 과거를 떠올립니다.

3.2 문제 №2. 리더십 자산의 상실

시장의 두 번째 큰 문제는 돈뿐 아니라 팀 상실입니다. 고수익 프로젝트에 강력한 리더가 혼자 오는 경우는 거의 없습니다. 조직, 개인 평판, 사람들의 신뢰, 지역 채팅, 교육 자료, 웨비나, 적극적인 조력자와 팀 내 다른 리더를 데려옵니다.

팀은 며칠 만에 생기지 않습니다. 리더는 수개월 또는 수년간 아이디어를 설명하고 질문에 답하며, 신규자를 교육하고 참여자를 지원하고 그룹 간 소통을 만들며 약한 파트너의 성장을 도와 살아 있는 커뮤니티를 형성합니다.

하지만 대부분의 고수익 프로젝트에서 이 노력은 하나의 짧은 수명에 묶입니다. 성장 중에는 신규자가 늘고 채팅과 모임이 활발하며 조직이 확장됩니다. 그러나 프로젝트가 닫히거나 지급이 지연되거나 관심을 잃으면 전체 구조가 무너지기 시작합니다.

리더를 통해 들어온 참여자는 프로젝트와 초대자의 책임을 구분하지 않는 경우가 많습니다. 그들에게 리더는 프로젝트의 얼굴입니다. 손실이 생기면 왜 데려왔는지, 왜 믿었는지, 왜 경고하지 않았는지, 당신 때문에 잃었다며 리더에게 항의합니다.

리더는 현재 수입뿐 아니라 신뢰, 평판, 팀 일부, 다음 기회를 차분히 말할 도덕적 기반을 잃습니다. 직접 운영하거나 자금을 통제하거나 규칙을 쓰거나 관리 결정을 하지 않았어도 신뢰의 타격은 리더가 받습니다.

폐쇄 후 리더는 어려워집니다. 새 프로젝트를 찾고 조건을 다시 배우며, 발표를 준비하고 사람들을 설득하고 의문에 답하며 조직을 다시 모아야 합니다. 이전 팀 일부는 실망했고, 일부는 다른 리더에게 갔으며, 일부는 아무 제안도 믿지 않고, 일부는 과거 손실을 공개적으로 탓합니다.

새 프로젝트, 새 발표, 새 계정, 새 팀, 새 성장기 그리고 다시 조직 붕괴 위험이라는 악순환이 생깁니다. 반복될수록 리더의 신뢰 유지는 어려워지고 팀도 다음 기회를 진지하게 받아들이기 어려워집니다.

MLM 사업자에게 이는 가장 아픈 문제 중 하나입니다. 팀은 리더의 핵심 자산이지만 기존 모델에서는 프로젝트와 함께 계속 초기화됩니다. 수백 또는 수천 명의 조직을 만들고 강한 파트너를 키우고 내부 소통을 구축해도, 팀 전체가 의존하는 플랫폼이 닫히면 그 노력의 큰 부분을 잃을 수 있습니다.

시장은 금전 손실뿐 아니라 커뮤니티의 반복적 붕괴에도 지칩니다. 사람들은 프로젝트 이동에, 리더는 처음부터 다시 시작하는 데, 팀은 매번 다시 믿고 등록하고 배우며 타인의 폐쇄 결과를 겪는 데 지칩니다.

팀이 일시적 프로젝트 하나에만 기반하면 리더십 자산은 매우 취약합니다. 리더 능력이나 커뮤니티 품질보다 다음 플랫폼이 얼마나 오래 가는지에 달려 있습니다. 플랫폼이 끝나면 그 기간 동안 만든 조직도 함께 끝나는 경우가 많습니다.

4. Atlas가 제공하는 것

4.1 문제 №1 해결

신뢰 위기에 대한 Atlas의 답은 또 하나의 멋진 이야기가 아니라 실제 시스템을 공개적으로 설명하는 것입니다. 발표, 리더 지위, Web3 구호, 안전한 이미지로만 설득해서는 안 됩니다. 참여자는 구조, 계산 시나리오, 제한, 위험을 이해한 다음 스스로 결정해야 합니다.

Atlas는 정직한 틀을 제시합니다. 은행, 예금, 투자 펀드, 거래 회사, 수익 보장 상품이 아닙니다. 참여자가 Smart Cycle, 스마트 계약, 인터페이스, 공개 문서, 파트너 인프라를 통해 상호작용하는 자발적 상호 자금 지원 Web3 생태계입니다.

Atlas는 숨겨진 거래, 펀드, 외부 사업, 추상적 수익 이야기 대신 이해할 수 있는 구조에 집중합니다. Smart Cycle이 무엇인지, Delta 계산 방식, Claim 조건, 결과가 보장되지 않는 이유, 유동성 역할, 검증 가능한 작업, 운영 관리가 남는 영역을 설명합니다.

불투명성에 지친 시장에는 이런 접근이 중요합니다. 계정의 보기 좋은 숫자가 어디서 생겼고 어떤 조건에서 실행되는지 모르면 신뢰는 약합니다. Atlas는 규칙, 계산 예시, 위험 안내, 사용자 행동 순서의 더 직접적인 모델을 지향합니다.

신뢰 문제 해결의 핵심 요소:

- **Smart Cycle 구조의 공개 설명**
- **계산상 가능성과 보장 결과 구분**
- **은행, 예금, 펀드, 거래 수익 표현을 사용하지 않음**
- **참여 전 위험 공개**
- **온체인 및 오프체인 부분 설명**
- **해당되는 곳에서 스마트 계약과 공개 검증 활용**
- **구두 약속과 마케팅 자료보다 우선하는 통일된 문서**

Atlas는 스마트 계약 존재만으로 모든 위험이 사라진다고 주장하지 않습니다. 계약은 시스템을 무위험으로 만들거나 유동성을 보장하거나 사용자 오류를 막거나 규칙 학습의 필요를 없애지 않습니다. 다만 일부 작업을 더 검증 가능하게 하고 말뿐인 약속에 대한 의존을 줄일 수 있습니다.

따라서 설명의 정확성이 중요합니다. Smart Cycle 2의 사이클과 파트너 계산은 스마트 계약에 구현됩니다. 인터페이스, 분석, 지원은 블록체인 외부에서 작동합니다. manager 권한은 코드로 제한되고 문서에 공개됩니다. 지급 실행 가능성은 사이클 조건과 가용 유동성에 달려 있습니다.

Atlas가 제시하는 것은 새로운 이야기가 아니라 고위험 온라인 모델을 투명하게 설명하는 방식입니다. 전통 금융 상품으로 위장하거나 수익을 보장하거나 수익원을 꾸미거나 주요 제한을 숨기지 않습니다.

4.2 문제 №2 해결

Atlas는 연속된 Smart Cycle의 생태계로 발전합니다. 첫 사이클은 종료되었고 현재 핵심은 Smart Cycle 2입니다. 다음 버전은 현 단계의 결과와 경험을 반영하며 매개변수와 일정은 별도 공개됩니다.

기존 모델에서 폐쇄는 보통 속임수이자 모든 것의 끝으로 여겨집니다. 회사가 오래 운영되고 돈이 어딘가에서 벌리며 모델이 안전하고 위험이 작다는 말을 들었는데 멈추면, 참여자는 속았다고 느끼고 리더는 팀의 신뢰를 잃습니다.

Atlas는 다른 틀을 제시합니다. 개별 Smart Cycle은 수명이 제한되며 시작, 성장, 활성기, 둔화, 종료가 가능함을 미리 알립니다. 이는 숨겨진 결함이 아니라 정직한 모델 설명의 일부입니다. 참여자는 결과가 사이클 규칙, 유동성, 참여자 활동, 선택 전략에 달린 자발적 상호 자금 지원 재분배 시스템임을 사전에 이해합니다.

따라서 Smart Cycle 1의 종료는 Atlas 전체의 종료가 아닙니다. 첫 사이클은 첫 제품을 제공하고 데이터를 모으며 참여자 행동과 구조의 장단점을 드러내 다음 버전의 기반을 마련했습니다. 이 관점에서 Smart Cycle 2는 임의의 대체가 아닌 Atlas 발전의 다음 단계입니다.

참여 심리도 달라집니다. 사이클이 유한하고 보장이 없으며 늦은 진입은 위험이 크다는 점을 알면 종료를 갑작스러운 배신으로 보지 않습니다. 결과에 실망할 수는 있지만 구조는 진입 전에 공개됐습니다. 다음 사이클과 새 조건을 살피고 다른 금액, 기간, 전략을 고르거나 참여하지 않을 선택이 남습니다.

리더에게 중요한 것은 사이클 사이에도 팀이 계속 성장할 수 있다는 점입니다. 교육받은 파트너, 자료, 지역 커뮤니티와 경험은 가치를 유지합니다. 다만 Smart Cycle 2 참여에는 해당 규칙과 조건을 따로 학습해야 합니다.

Smart Cycle 1에서 손실을 본 참여자에게 Smart Cycle 2의 자동 보상을 약속해서는 안 됩니다. 다만 생태계 모델에서는 다음 사이클과 변경 조건을 검토하고 위험을 조정하며 일찍 또는 더 신중하게 진입하고, 이전 경험으로 새 버전에서 결과 개선을 시도하는 새로운 선택을 할 수 있습니다.

리더십 자산 상실을 해결하는 핵심 요소:

- Atlas는 단일 Smart Cycle보다 넓음
- 각 사이클을 유한한 제품 단계로 미리 설명
- Smart Cycle 1 종료는 전체 시스템의 끝이 아니라 Smart Cycle 2 등으로의 전환
- 재분배 모델과 보장 부재를 사전에 이해
- 리더 조직, 교육, 소통이 사이클 사이에 유지
- 새 사이클에 이전 버전 경험 반영 가능
- 종료를 갑작스러운 속임수로 보는 대신 새 전략 선택 가능
- 파트너 프로그램, 문서, 웨비나, 지식 기반이 같은 생태계에서 팀 활동 지속을 지원

이 모델에서 파트너 프로그램은 단순 모집 수단이 아니라 커뮤니티 유지와 성장의 기반입니다. 참여자가 규칙을 이해하고 인터페이스 앞에 혼자 남지 않으며, 위험을 배우고 지갑을 올바르게 쓰고 거래를 검증하며 계산과 보장을 구분하도록 돕습니다.

통일된 공개 설명은 리더 부담도 줄입니다. 리더가 시스템 설명을 따로 만들거나 규칙에 없는 것을 약속할 필요가 없어야 합니다. 설명 시 참조할 White Paper, Smart Cycle Rules, FAQ, Risk Disclosure, Transparency Center 등 공식 자료가 있어야 합니다.

정확한 소통 책임이 사라지는 것은 아닙니다. 오히려 Atlas는 성숙한 추천을 요구하며 초대자는 기회뿐 아니라 제한도 설명해야 합니다. 규칙과 위험을 공개하고 구조를 모두에게 동일하게 설명하면 소통은 더 정직하고 안정적이 됩니다.

Atlas는 발전 단계 사이에 커뮤니티를 유지하려 합니다. 첫 사이클은 종료됐으며 Smart Cycle 2는 자체 계약과 공개 규칙을 사용합니다. 지식, 관계, 경험은 새 조건을 평가하는 데 도움이 되지만 결과를 보장하지 않습니다.

5. Atlas 생태계의 핵심 — Smart Cycle 2

5.1 Smart Cycle이란

Smart Cycle은 Atlas System의 프로그래밍 가능한 상호 지원 사이클입니다. 참여자가 조건을 선택하고 시스템을 지원하면 온체인 order를 받으며, 조건 충족 후 Claim을 시작해 제공한 지원과 가능한 계산 Delta를 요청할 수 있습니다.

재무 로직은 세 동작을 중심으로 합니다. 참여자가 사이클을 만들고 시스템이 매개변수를 스마트 계약에 기록하면, 참여자는 선택한 flow 규칙에 따릅니다. 조건이 충족돼 Claim이 가능하면 해당 사이클의 계산 금액 수령을 요청할 수 있습니다.

Smart Cycle 2에서는 Lockup Flow와 Daily Flow가 하나의 계약에서 작동합니다. 금액, 요금제, 기간, 계산 Delta, 사이클 상태, 초대자 연결을 기록합니다. 사이트와 인덱서는 데이터를 표시하며 작업과 결과는 블록체인에서 검증할 수 있습니다.

Smart Cycle은 은행 예금, 예치, 투자 상품, 고정 수익 보장이 아닌 자발적 상호 자금 지원의 디지털 사이클입니다. Claim 가능 여부와 결과는 선택 매개변수, 가용 유동성, 계약·네트워크·인프라 상태, 사용자 자신의 행동에 달려 있습니다.

이 절은 현행 Smart Cycle 2의 매개변수, 주소, 역할, LP 포지션, 최종 ABI 호출을 설명합니다. 첫 사이클의 과거 문서는 별도 보관됩니다. 이전 계약의 메서드와 주소는 새 SC2 사이클 생성에 사용하지 않습니다.



5.2 Smart Cycle 2 매개변수

매개변수	값	설명
제품 핵심	Smart Cycle 2	단일 계약의 Lockup Flow와 Daily Flow
Network	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
결제 토큰	USDT BEP-20	USDT, 소수점 18자리
USDT contract	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain의 USDT BEP-20 contract
최소 참여금	10 USDT	Contract Test는 정확히 10 USDT, 나머지는 한도 내
Treasury · 6%	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7	진입 시 플랫폼 수수료 수령처
Platform fee	gross의 6%	별도 gross 2%는 기금으로. Delta 수수료 없음
Base pool	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01%
LP NFT · 7682306	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	포지션 소유자는 Smart Cycle 2 계약
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Smart Cycle 2	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	create / claim / getCycle / pendingClaim
Manager	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3	향후 접수 시간과 한도의 제한적 관리
기금 · 2%	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f	첫 사이클 지원금 수령처

5.3 Smart Cycle 2 사용자 절차

아래 흐름도는 Smart Cycle 2 참여자의 기본 절차입니다. 지갑 연결과 조건 확인부터 온체인 order 생성, 조건 대기, Claim, 공식 탐색기의 결과 검증까지 보여 줍니다.

01

Wallet connect

참여자가 Web3 지갑 연결

02

매개변수

금액, 기간, Delta, fee, Claim, 위험

03

참여금

사용자가 가용 flow 선택

04

Wallet confirmation

지갑에서 Approve USDT와 create 확인

05

SC2 사이클

getCycle로 ID와 매개변수 확인

06


조건 대기

잠금 기간 또는 선택 flow 모드

07

Claim

참여자가 지원 요청 개시



원칙: 서명 전 네트워크, 주소, 토큰, 금액, Claim 조건, Atlas 공식 출처 대조

1. **참여자가 Web3 지갑 연결**
2. Smart Cycle 2 **요금제, 금액, 기간**, Delta, **진입 배분**, claim **조건 확인**.
3. sponsor **확인 후** approve**로 SC2에 정확한** USDT **금액 승인**.
4. **자신의 지갑에서** create(tariffId, gross, sponsor)**에 서명**.
5. **성공한 거래와 계약 이벤트의 사이클** ID **확인**.
6. Lockup Flow **종료 또는** Daily Flow **가용분 대기**.
7. **조건 충족 후 참여자는** Claim **요청 가능**
8. Claim **실행은** Smart Cycle 2 **규칙, 가용 유동성, 인프라 상태, 사용자 행동의 정확성에 달려 있습니다**.
9. **거래와 관련 작업은 공식 블록체인 탐색기로 확인할 수 있습니다**.

5.4 계산: Premiere, 30일

사이클 금액 1 000 USDT 예시. 계약은 gross를 사이클 금액으로 기록하며 진입 배분으로 920 USDT가 되지 않습니다.

경제 매개변수	값	설명
유입 지원금	1,000 USDT	gross와 기록된 사이클 금액
Lock period	30 일	사이클 규칙상 Claim이 가능해질 수 있는 기간.
계산 Delta	21%	1 000 × 21% = 210 USDT
계산 지급액	1 210 USDT	1 000 USDT + 210 USDT Delta
Platform Fee	60 USDT	진입 시 1 000 USDT의 6%, 별도 20 USDT는 기금으로

Premiere: **사이클 금액** 1 000 USDT, Delta 210 USDT, **계산 지급액** 1 210 USDT. **플랫폼 수수료** 6%**와 기금** 2%**는 진입 시 배분됩니다**. claim **시** Delta **수수료는 없습니다**. Gas**는 별도입니다**.

5.4.1 Daily Flow Core 계산

1,000 USDT로 200일 참여하는 계산 모델. 실제 결과는 사이클 조건과 가용 유동성에 따라 달라집니다.

입력 매개변수

1,000 USDT · 200일

하루 1,2% × 200일

하루 계산

하루 12 USDT

1 000 × 1,2% = 12 USDT

200일 계산

2 400 USDT

원금 1 000 USDT + Delta 1 400 USDT

일일 지급 구성

5 USDT + 7 USDT

0,5%는 원금 반환, 0,7%는 Delta

1 000 USDT × 240% = 전체 사이클 2 400 USDT. Delta 수수료는 없습니다.

Gas는 별도입니다. 파트너 집계는 사용자의 Claim 계산을 변경하지 않습니다.

사이클 금액 1 000 USDT의 일일 계산액은 12 USDT로, 원금 반환 5 USDT와 Delta 7 USDT입니다. 가용분 수령에는 claim이 필요하며 실행은 계약 조건과 유동성에 달려 있습니다.

5.5 Contract Map: Smart Cycle 2 핵심 구성

Smart Cycle 2 구성도입니다. 사용자 사이클과 파트너 로직은 하나의 계약에 있고 유동성은 해당 PancakeSwap V3 포지션에 배치됩니다. 최종 ABI는 인터페이스와 독립 검증에 사용합니다.

구성 요소	파일 / 계층	용도	사용 주체
Smart Cycle 2	SC2 최종 소스 코드	Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, 자격, 보너스	사용자, 인터페이스, 인덱서
USDT BEP-20	결제 토큰	사이클 금액과 지급, 소수점 18자리	SC2 계약과 지갑
USDC BEP-20	페어의 두 번째 토큰	USDT / USDC 유동성 요소	PancakeSwap V3 포지션
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3	포지션은 SC2 계약 소유	SC2 계약
Pool / Position Manager	PancakeSwap V3 interfaces	풀 상호작용 및 포지션 기록	SC2 계약
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	향후 접수의 제한적 설정	등록부에 기재된 manager
ABI	SC2 최종 ABI	정확한 호출 및 이벤트 시그니처	인터페이스, 인덱서, 검증 도구

5.6 Claim과 유동성 흐름도

도식은 사이클 생성, claim 요청, 파트너 로직, 결과 독립 검증을 보여 줍니다. 모든 SC2 작업은 현행 계약과 ABI에 대조합니다.

도식 1. Smart Cycle 2 생성

01
사용자
Smart Cycle flow, 금액, 기간 선택

02
Frontend
금액, fee, 네트워크, 주의사항 표시

03
Wallet
참여자가 직접 거래 서명

04
SC2.create
tariffId, gross, sponsor로 사이클 생성

05
SC2 로직
코드 규칙에 따라 유입 자금 배분

06
Pancake V3
유동성은 LP NFT 7682306에 기록

07
Event
SC2 이벤트에서 사이클 ID와 결과 확인

08
Dashboard
백엔드가 사이클 색인화 및 표시

핵심: 사용자가 직접 서명하고 온체인 이벤트와 Contract Registry로 우선 검증

도식 2. 조건 충족 후 Claim:

01
사이클 조건
기간이 종료되었거나 수령 가능한 Daily 부분이 생김

02
Frontend
Claim, 금액, gas, 네트워크, 주의 표시

03
Wallet signature
참여자가 지갑에서 직접 Claim 승인

04
SC2.claim(id)
소유자, 시간, 가용 금액 확인

조건을 충족했는가?

아니요

Claim 거부
조건 미충족 또는 계약 거부

예

유동성이 가능한가?

아니요

대기 / 설명
조건이나 유동성이 부족하면 기대 시점에 Claim이 실행되지 않습니다. 인터페이스와 공식 채널에서 명확한 상태를 알려야 합니다.

예

Transfer + event
SC2 코드에 따른 실행, USDT 전송, 거래 이벤트

Claim은 사이클 규칙에 따른 지원 요청입니다. 실행은 order 조건과 가용 유동성에 달려 있습니다.

도식 3. Smart Cycle 2 파트너 로직

01
Referral event
하위 참여자가 Smart Cycle 생성

02
SC2 계약
초대자 연결과 자격 반영

03
보너스 계산
파트너 프로그램 비율과 규칙 적용

04
SC2 내 기록
적립과 지급은 계약 코드가 결정

Partner wallet
SC2 거래로 USDT 수령 확인

플랫폼 수수료
입금액의 6%. 보너스 별도 수수료 없음

Explorer records
거래, 주소, 금액, 이벤트 독립 검증 가능

검증 근거는 Smart Cycle 2 계약, 이벤트, 공식 규칙입니다. 인터페이스는 데이터를 표시하며 첫 사이클의 Transport / Distribute 구조는 SC2에 적용되지 않습니다.

도식 4. 사용자의 Claim 검증

01
Dashboard
사이클과 Claim 상태 표시

02
TX hash
사용자가 거래 해시 대조

03
BscScan
이벤트, 주소, 상태 확인

04
Registry
공식 주소와 ABI 대조

05
Rules
Smart Cycle과 Claim 규칙

검증 원칙: 대시보드, FAQ, 파트너 메시지, 탐색기 내용이 다르면 공식 Contract Registry, 검증된 계약, Smart Cycle 규칙을 통해 확인합니다.

5.7 Claim과 유동성

Claim은 특정 Smart Cycle 조건 충족 후의 지원 요청입니다. 언제든 무조건 지급된다고 설명해서는 안 됩니다. 정확히는 참여자가 Smart Cycle 2 규칙에 따라 Claim을 요청할 수 있으며 실행은 사이클 조건, 가용 유동성, 계약·네트워크·인프라 상태에 달려 있습니다.

Claim 구성 요소	의미	참여자 예시	확인 위치
Claim availability	규칙상 참여자가 지원 요청을 보낼 수 있는 시점	잠금 기간 종료 후 인터페이스 Claim 버튼이 활성화될 수 있음	인터페이스, Smart Cycle 규칙, 사이클 데이터
Lock period completed	선택한 사이클 기간이 끝났다는 조건	30일 사이클이면 기간 종료 전에 Claim을 이용할 수 없어야 함	사이클 상태, timestamp, 존재하는 계약 이벤트
Claim amount	규칙에 따른 지원 요청 계산액	예: 조건 충족 시 참여금 + 계산 Delta	인터페이스, 공식, Contract Registry, 이벤트
Liquidity condition	Claim 실행에 필요한 가용 유동성 여부	유동성이 충분하면 Claim 실행 가능. 부족하면 지연되거나 예상 시점에 실행되지 않을 수 있음	풀/유동성 상태, 탐색기, 공개 시스템 상태
One-time / repeated claim	Claim 일회성 여부 및 추가 제한 규칙	성공 후 같은 사이클에서 다시 Claim할 수 없을 수 있음	스마트 계약, Security Review, 인터페이스 상태
Failed transaction	사용자가 서명했지만 거래가 실행되지 않은 경우	네트워크 오류, gas 부족, 계약 거부, 잘못된 Claim 조건	지갑, 탐색기, 인터페이스 error/status
Pending claim	Claim 전송 또는 가능 상태지만 결과는 미확정	대기 상태가 즉시 지급 보장을 뜻하지 않음을 이해해야 함	인터페이스, 탐색기, 시스템 상태
Liquidity deficit	가용 유동성이 부족한 상태	Claim은 신규 사이클, 풀 상태, LP/유동성 또는 운영 조건에 의존할 수 있음	Transparency Center, Security Review, 풀 데이터
Claim history	사이클 요청 및 결과 이력	Claim 전송, 실행, 거부, 조건 대기 여부를 볼 수 있어야 함	인터페이스, 이벤트, 탐색기
User responsibility	사용자는 자신의 지갑으로 Claim에 서명하고 BNB로 네트워크 수수료를 냅니다. Gas sponsorship은 활성 기능이 아닙니다.	잘못된 네트워크, BNB 부족, 지갑 오류가 작업을 방해할 수 있음	Wallet, BscScan, 공식 안내

규칙상 요청할 권리와 실제 실행은 구분해야 합니다. 전자는 사이클 조건과 인터페이스 상태에, 후자는 가용 유동성, 기술 상태, 계약 조건 충족에 달려 있습니다.

5.8 인터페이스, 인덱서, 파트너 로직

파트너 로직은 SC2 계약에 구현됩니다. 사이트, 서버, 인덱서는 조직, 상태, 작업 이력 표시를 돕습니다. 적립과 전송의 검증 근거는 코드와 블록체인 데이터입니다.

계층	기능	Source of truth	위험 / 공개
Frontend	지갑 연결, 사이클 표시, create / claim	ABI + backend display + explorer links	표시 오류는 가능하지만 온체인 검증을 대체해서는 안 됨
Backend	인터페이스 인증, 색인화, 조직 표시	Database + indexed events	데이터를 표시하지만 claim이나 적립 규칙은 변경하지 않음
JSON-RPC provider	이벤트와 거래 수집	Blockchain node/provider	지연, provider 장애, 재동기화 가능
SC2 파트너 로직	sponsor 연결, 자격, 보너스 계산	SC2 코드, 이벤트, 상태	지급 조건과 가능 여부는 계약으로 확인
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	SC2 최종 코드와 상태	향후 접수에 관한 제한적 설정만

5.9 권한과 위험

계약은 참여자 권리를 기록하고 manager 권한을 제한합니다. manager 주소는 LP 포지션이나 참여자 자금에 임의 접근할 수 없습니다.

작업	자동 / 사용자	Manager / 관리자	설명
사이클 생성	참여자 지갑에서 create	아니요	사용자가 거래 서명
사용자 Claim	예, 사용자가 개시	불필요	소유자, 기간, 가용 금액 확인
생성된 사이클 변경	아니요	임의 변경 함수 없음	생성된 매개변수 유지
Treasury / Fund 변경	아니요	아니요	주소는 불변 매개변수
향후 한도	아니요	schedulePolicy	다음 주간 기간부터 적용
접수 시간 개방	아니요	scheduleOpening	아직 열리지 않은 접수 시간의 해당일 내
LP 임의 인출	아니요	아니요	관리자의 LP NFT 인출 또는 이전 없음
sponsor 이전	호출 공개	고정 데이터 집합	한 번만, 수량과 해시 검증

5.10 Smart Cycle 2 장애 시나리오

장애 시나리오는 겁을 주기보다 어려운 상황에서 시스템 행동을 미리 설명하기 위한 것입니다. 정상 상황뿐 아니라 장애, 유동성 부족, 논란이 있는 작업에서 일어나는 일을 설명합니다.

장애 시나리오	발생 상황	사용자에게 보이는 것	확인 위치
유동성 부족	**기대 Claim 실행을 위한 유동성 부족**	**Claim 불가, 조건 대기 또는 예상 시점 미실행 가능**	**인터페이스, explorer, Transparency Center, 풀 상태**
백엔드 이용 불가	**서버, 인덱서 또는 파트너 조직 표시 일시 이용 불가**	**오류, 오래된 데이터 또는 제한 모드 표시 가능**	**Status page, 인터페이스, 지원 채널**
프론트엔드 이용 불가	**개인 계정을 열거나 인터페이스로 작업할 수 없음**	**사이트 로드 불가, 버튼 작동 안 함, 데이터 미표시**	**공식 채널, 미러/예비 URL, explorer**
네트워크 혼잡 / 높은 gas	**거래 비용 증가 또는 지연**	**지갑에 높은 gas, pending 또는 failed transaction 표시**	**지갑, BscScan, BNB Smart Chain 상태**
사용자 오류	**잘못된 네트워크, 주소, 토큰 선택 또는 잘못된 거래 서명**	**자금 오송금 또는 Smart Cycle 2와 무관한 작업 가능**	**지갑, Contract Registry, explorer**
계약이 Claim 거부	**조건 미충족으로 계약이 Claim을 수락하지 않음**	**거래 reverted/failed 또는 인터페이스에 거부 표시**	**Explorer, 지갑 error/status, Smart Cycle 규칙**
공개 매개변수와 코드 불일치	**White Paper, 인터페이스, FAQ가 최종 계약과 다른 모델 표시**	**Delta, fee, Claim에 잘못된 기대 형성**	**Product/contract consistency check, Security Review, changelog**
Smart Cycle 2 종료 또는 둔화	**활동·유동성 감소 또는 새 사이클로 대체**	**Claim 조건과 참여는 단계와 현재 유동성에 영향받을 수 있음**	**5절, Transparency Center, 인터페이스 상태**

변경, 이전, 사고

변경
현재 주소와 상태는 Contract Registry와 변경 이력에 공개.

이전
새 계약은 이전 order를 변경하지 않습니다. 생성한 계약에 계속 연결됩니다.

사고
작업을 중단하고 Registry와 explorer를 확인한 뒤 지원 티켓 생성.

5.11 Security Review Status

SC2 최종 소스와 ABI를 받았습니다. 재현 가능한 빌드를 배포된 runtime 코드와 대조했습니다. SC2 독립 감사 보고서는 아직 공개되지 않았으며 이전 사이클의 검증과 보고서가 새 계약 감사를 입증하지는 않습니다.

검증	등급	의미
Slither	SC2 보고서 미공개	이전 결과는 새 계약에 적용되지 않음
Solhint	SC2 보고서 미공개	최종 코드에 대한 별도 결과 필요
재현 가능한 빌드	runtime과 대조 완료	solc 0.8.20, 배포된 runtime — 21 469바이트
Mythril	SC2 보고서 미공개	이전 계약 검증은 SC2 검증이 아님
Aderyn	SC2 보고서 미공개	별도 SC2 보고서로 상태 확인
권한	코드로 확인 완료	생성된 사이클의 관리자 변경과 LP 임의 인출 없음
Manager	코드로 제한	향후 한도와 접수 시간에 schedulePolicy와 scheduleOpening
LP NFT 7682306	소유자는 SC2	소유권과 approvals는 Position Manager에서 검증
문서 정합성	정기 대조	주소, 요금제, 역할, 호출을 ABI 및 네트워크와 대조
최종 소스와 ABI	수령 완료	문서와 독립 검증에 사용
독립 감사	SC2 보고서 미공개	공개 후 주소, 코드 버전, 검증 범위 확인

5.12 BNB SMART CHAIN / 공개 검증
Atlas System 스마트 계약 등록부와 상호작용 방법.

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. 주소와 역할을 최종 ABI, 소스 코드, 배포 계약과 대조했습니다. 작업 전 네트워크 상태를 다시 확인합니다.

네트워크
BNB Smart Chain · Chain ID 56

Explorer
BscScan

날짜
2026-10-19

1. 주요 스마트 계약 등록부

BNB Smart Chain의 Atlas System 공개 스마트 계약 주소입니다. 복사하여 BscScan에서 확인할 수 있습니다.

모듈	시스템 역할	주소
Smart Cycle 2	Lockup Flow, Daily Flow, 파트너 로직의 통합 계약. LP NFT 7682306 소유자.	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	향후 신규 사이클 접수 한도와 시간의 제한적 관리.	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	사이클 생성, 금액 기록, 지급 수령에 사용하는 결제 토큰.	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas 인프라 계약

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. 전체 풀 TVL은 SC2 포지션 자산과 다릅니다.

모듈	시스템 역할	주소
Treasury · 6%	입금액 gross에서 플랫폼 수수료를 받는 곳.	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
기금 · 2%	gross에서 첫 사이클 참여자 지원 배분금을 받는 곳.	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

2. 검증 링크

Smart Cycle 2	https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Treasury · 6%	https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
기금 · 2%	https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

3. 사용자 상호작용 방법

사이클 생성은 지갑 연결, USDT 사용 승인, Smart Cycle 생성의 세 단계로 이루어집니다. 선택한 사이클의 조건이 충족되면 참여자는 별도로 claim을 통해 지급을 요청합니다.

Connect Wallet	지갑 연결은 오프체인입니다. 온체인 서명 없이는 블록체인 공개 거래가 없습니다.
Approve USDT	SC2에 정확한 USDT 금액 사용을 승인합니다. 승인만으로 사이클이 생성되지 않습니다.
Create Smart Cycle	Smart Cycle 2 계약의 create(tariffId, gross, sponsor).

4. 경제 구조와 가능한 재무 이익

Smart Cycle은 선택한 규칙에 따라 시스템을 지원하고 조건 충족 후 지원금과 계산 delta의 반환을 요청할 기회를 줍니다.

시나리오	가능한 이익 발생 방식
Lockup Flow	고정 사이클, 기간, 참여금을 선택하고 만료 후 계약 규칙에 따라 참여금과 계산 delta를 요청할 수 있습니다.
Daily Flow	일일 사이클에 참여하여 계약의 일일 로직에 따라 가용분을 요청할 수 있습니다.
USDT	USDT는 참여금, 자금 이동, 지급을 기록하는 결제 자산입니다.
claim 조건	실제 claim 가능 여부는 선택한 사이클 규칙, 계약 상태, 가용 유동성에 달려 있습니다.

경제 구조 설명은 수입 보장이 아닙니다. 사용자가 직접 참여를 결정하며 거래, 계약 주소, USDT 이동을 공개 BscScan에서 확인할 수 있습니다.

5. 계약 간 상호작용

SC2 계약 하나가 두 모드와 파트너 로직을 처리합니다. 유동성은 PancakeSwap V3의 LP NFT 7682306에 기록됩니다. 진입 시 Treasury는 gross의 6%, 기금은 2%를 받으며 기록된 사이클 금액은 gross와 같습니다.

계약	시스템 상호작용 방식
Smart Cycle 2	create를 받아 사이클과 sponsor를 기록하고 코드 조건에 따라 claim 실행.
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3 포지션은 SC2 계약 소유. 관리자의 임의 인출은 없습니다.
Treasury	입금액의 6% 수령. Delta와 파트너 보너스 추가 수수료 없음.
기금	입금액의 2% 수령. 기금 잔액은 LP 포지션과 별도 기록.

5.13 소유권, 수수료, 권한

2026년 10월 19일 기준 Smart Cycle 2 구성. 역할은 소스 코드와 네트워크 상태로 대조하며 manager 주소의 존재가 임의 자금 접근을 의미하지 않습니다.

현재 구성표

구성 요소	역할	조건
Smart Cycle 2	사이클과 파트너 로직	코드에 매개변수 설정
LP NFT 7682306	소유자는 SC2 계약	임의 인출 불가
Manager	향후 한도와 접수 시간	코드로 제한
Treasury	플랫폼 수수료	gross의 6%
기금	첫 사이클 지원	gross의 2%

현행 관리 주소

SC2 계약: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

배포 주소는 코드에 정한 것 이상의 추가 권한을 얻지 않습니다.

LP 포지션 접근

LP NFT 7682306은 SC2 계약 소유입니다. 최종 코드에는 NFT 이전, 외부 운영자 승인, 임의 유동성 인출을 위한 관리 함수가 없습니다. 계약 로직에 따라서만 사용할 수 있습니다. 다만 코드 및 가용 유동성 위험이 사라지지는 않습니다.

5.14 유동성과 직접 상호작용

공개 풀, Atlas LP 포지션, 서비스 계약 잔액은 서로 다른 지표입니다. BscScan 직접 호출에는 주소와 매개변수를 별도 확인해야 합니다.

유동성 데이터 범위

- SC2 유동성은 PancakeSwap V3 NFT 7682306이라는 특정 포지션의 자산입니다.
- USDT / USDC 페어, 풀 수수료 0,01%, 포지션 범위 ticks 1000–2000.
- Total Pool Liquidity는 다른 공급자도 포함하며 Atlas 잔액이 아닙니다.
- Treasury, 기금, 외부 지갑 잔액은 SC2 LP 포지션과 별도로 기록합니다.
- LP 포지션에는 USDT와 USDC가 다양한 비율로 있을 수 있습니다. 가치와 Claim 가능 여부는 풀 상태, 범위, 외부 인프라에 달려 있습니다. 포지션: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

BscScan을 통한 Direct Interaction

1. BNB Smart Chain, Chain ID 56, 등록부의 SC2 주소를 확인합니다.
2. 정확한 USDT 금액을 SC2에 approve한 뒤 create(tariffId, gross, sponsor)를 실행합니다.
3. gross = USDT 금액 × 10^{18}. Gas는 BNB로 냅니다.
4. 성공 거래 이벤트에서 사이클 ID를 찾고 getCycle(id), pendingClaim(id)를 확인합니다.
5. 소유자 지갑에서 claim(id)를 호출합니다. cycleCount는 전체 카운터이며 자신의 사이클 목록이 아닙니다.

중요 주의사항

신규 참여자의 sponsor = 0은 SYSTEM_SPONSOR를 선택하며 기존 등록자는 이전 연결을 유지합니다. 0이 아닌 sponsor는 기존 연결과 일치해야 합니다. 계약으로 일반 USDT 전송만 하면 사이클이 생성되지 않습니다. 안내: atlas-system.tech/ko/direct-interaction-with-smart-contracts/.

6. Smart Cycle의 수명

6.1 시스템의 주기성

Atlas의 핵심 중 하나는 Smart Cycle을 수명이 무한한 영구 상품으로 보지 않는 것입니다. 각 사이클에는 시작, 성장, 활발한 흐름, 정체 가능성, 둔화, 유동성 감소, 종료라는 자체 과정이 있습니다. 이는 숨긴 결함이 아니라 정직한 설명의 일부입니다.

기존 고수익 온라인 프로젝트는 무기한 운영된다는 인상을 주곤 합니다. 안정적 비율, 반복 지급, 자신 있는 말을 보여 주지만 유입 둔화, 활동 감소, 유동성 소진 시 무엇이 생기는지는 드물게 설명합니다.

Atlas는 처음부터 주기성을 인정합니다. 어느 시점에 성공하고 활발하며 수요가 있는 Smart Cycle이라도 매개변수가 영원히 유효한 것은 아닙니다. 시장, 참여 행동, 유동성 부하, 기술 조건, 정보 환경, 사용 경험은 변할 수 있습니다.

일반 사업에 비유하면 쉽습니다. 식당은 첫 손님, 관심, 추천, 대기 줄로 화려하게 열 수 있습니다. 몇 년 뒤 고객은 형식에 익숙해지고 경쟁자는 새것을 내놓으며 임대료, 인건비, 세금, 유지비는 높은데 손님은 줄 수 있습니다. 유능한 주인은 아무 일 없는 척하지 않고 메뉴, 콘셉트, 브랜드를 바꾸거나 새 형식을 시작합니다.

기술, 토큰, 앱, 디지털 제품도 비슷합니다. 아이디어, 초기 사용자, 급성장, 안정화, 경쟁이나 피로, 새 버전 전환으로 이어집니다. 모든 모델이 같은 형태로 영원할 필요는 없습니다. 성숙함은 기존 형태를 무조건 유지하기보다 수명 단계를 솔직히 인정하고 다음 버전으로 옮기는 능력에 나타나기도 합니다.

각 Smart Cycle에는 자체 수명이 있습니다. Smart Cycle 1은 종료됐고 현재 핵심은 Smart Cycle 2입니다. 이후 발전은 데이터, 참여자 경험, 시스템 상태에 기반하며 개별 사이클의 무한 운영을 약속하지 않습니다.

각 Smart Cycle을 경제 프로토콜의 개별 버전으로 볼 수 있습니다. 첫 버전은 기본 구조, 실제 참여 행동, 규칙의 장단점, 유동성 부하, 소통 품질, 계산 모델의 안정성을 드러냅니다. 다음 버전은 경험을 반영해 더 정확하고 이해하기 쉽고 지속 가능해질 수 있습니다.

Atlas는 일회성 행사보다 살아 있는 디지털 협력 실험실에 가깝습니다. 각 사이클에서 기간 선택, 위험 반응, 리더 활동, 과부하 지점, 이해되는 조건과 개선점 데이터를 얻습니다. 경험은 실수 변명이 아니라 다음 사이클, 인터페이스, 문서, 파트너 프로그램, 보호 체계 발전을 위한 것입니다.

Smart Cycle의 흐름은 커뮤니티 행동에 크게 좌우됩니다. 운영자는 규칙, 인터페이스, 문서, 계약, 파트너 기반, 소통을 준비할 수 있지만 활성 기간은 참여자가 규칙을 배우고 위험을 솔직히 설명하며 팀을 돕고 새 사람을 초대하고 신뢰를 지키며 거짓 약속을 피하고 전체 모델의 역할을 이해하는지에 달려 있습니다.

따라서 특정 Smart Cycle의 정확한 수명을 정직하게 예측할 수 없습니다. 수개월일 수도 훨씬 길 수도 있습니다. 활동은 줄었다 다시 강해지고 성장은 파도처럼 오며 시장, 언어, 지역, 리더, 정보 환경, 기술, 참여자 행동에 좌우됩니다. Atlas는 이를 공개하고 영구 기관의 환상을 만들지 않습니다.

Atlas 참여자는 수동 관객이나 버튼만 누르는 고객이 아닙니다. 살아 있는 시스템의 참여자, 관찰자, 어느 의미에서는 다음 버전의 공동 창작자입니다. 행동, 규율, 피드백, 소통 문화, 위험을 솔직히 말하려는 자세가 다음 프로토콜에 영향을 줍니다.

Smart Cycle을 만들고 배우며 공식 정보를 공유하고 올바르게 초대하고 커뮤니티 문화를 지킴으로써 참여자는 Atlas 기반에 기여합니다. 이 책임을 이해하고 의식적으로 행동하는 사람이 많을수록 생태계가 강해지고 활성 기간이 길어질 수 있습니다.

그러나 영원을 약속하지 않습니다. 실제 경제에는 시작, 발전, 성숙, 둔화, 갱신이 있습니다. Atlas의 강점은 단일 사이클의 무한 수명 약속이 아니라 주기성을 솔직히 인정하고 다음 단계로 옮길 수 있다는 점입니다.

첫 Smart Cycle은 모델 운영과 커뮤니티 성장 경험을 제공했습니다. Smart Cycle 2는 자체 계약, 매개변수, 문서로 생태계 발전을 이어 갑니다.

Smart Cycle 수명은 여러 단계로 설명할 수 있습니다:

단계	발생 상황
준비	**규칙, 매개변수, 위험, 인터페이스, 문서, 기술 정보 공개**
출시	**참여자가 Smart Cycle을 만들며 초기 활동과 유동성 형성**
성장	**참여자 증가, 파트너 조직과 교육 인프라 발전**
안정화	**안정적으로 사용되며 참여 행동과 부하 데이터 축적**
둔화	**활동 감소 가능, Claim은 유동성에 의존, 늦은 참여 위험 증가**
종료	**경제적 유효성이 소진되어 사용자 관심이 낮아질 수 있음**
전환	**경험 분석, 매개변수 갱신, 다음 사이클 또는 제품 준비**

이 접근은 Atlas를 더 정직하게 만듭니다. 참여자는 개별 Smart Cycle의 수명이 무한하지 않음을 미리 이해합니다. 유동성 흐름이 줄고 신규 사이클이 부족하거나 조건이 시장과 맞지 않으면 둔화 또는 종료 단계로 갈 수 있습니다.

개별 Smart Cycle 종료는 Atlas의 끝이 아닙니다. Atlas는 하나의 계약, 요금제, 출시보다 넓으며 커뮤니티, 문서, 파트너 프로그램, 교육 자료, 거버넌스, 기술 인프라와 후속 사이클 출시 가능성을 포함합니다.

Smart Cycle 2는 입금 gross의 2%를 첫 사이클 참여자 지원용 별도 기금으로 배분합니다. 수령처와 비율은 등록부에 있으며 기금 잔액은 SC2 LP 포지션 자산에 포함되지 않습니다.

기금 배분은 모든 손실의 자동 보상이 아닙니다. 분배 조건과 가용 금액은 별도 규칙으로 정하며 새 사이클이 이전 참여 결과를 소급 변경하지 않습니다.

공개 규칙과 기술 로직에 정한 경우가 아니라면 새 Smart Cycle로 교체하거나 출시해도 기존 활성 사이클 조건은 소급 변경되지 않습니다. 참여자는 진입 전 해당 사이클 조건과 자신의 작업에 적용되는 규칙을 이해해야 합니다.

새 사이클에 새 매개변수나 계약을 사용하면 Atlas는 주소, 규칙, 계산 시나리오, 위험, 감사 또는 security review, 명확한 버전 상태와 함께 별도 공개합니다.

6.2 Smart Cycle 2와 후속 버전

Atlas의 현재 핵심은 Smart Cycle 2입니다. Smart Cycle 1은 종료되어 보관됩니다. Smart Cycle 3가 두 번째 사이클을 대체할 예정이나 출시일은 미정입니다. 버전마다 자체 매개변수, 주소, 규칙이 있습니다.

다음 버전은 기술 결과, 참여자 행동, 유동성 부하, 피드백을 고려합니다. 새 이름이 있다는 사실만으로 출시 또는 매개변수 승인을 뜻하지 않습니다.

새 Smart Cycle은 이전 버전의 복제일 필요가 없습니다. 기간, 계산 Delta, 수수료, 기술 구조, Claim 조건, 자동화, 백엔드 관여도, 파트너 규칙이 다를 수 있습니다. 주요 차이는 모두 참여 전에 공개하고 설명합니다.

출시 전 참여자는 별도 버전 설명서를 확인합니다:

공개 정보	목적
사이클 이름과 버전	Smart Cycle 2가 Smart Cycle 1과 다름을 이해하기 위해
주요 매개변수	금액, 기간, 계산 Delta, 수수료, Claim, 제한
이전 사이클과의 차이	변경 내용과 이유 확인
계약 주소와 네트워크	이전 주소가 아닌 현행 버전을 검증하기 위해
Risk disclosure	새 버전 위험을 참여 전에 공개하기 위해
Security status	완료된 검증과 진행 중 검증 확인
Partner Program impact	새 사이클과 파트너 조직의 관계 이해

새 Smart Cycle은 개별 버전 또는 제품 단계로 설명됩니다. 참여자는 참여 사이클, 해당 매개변수, 계약 주소 공개 위치, 선택 버전의 위험을 이해합니다. Smart Cycle 1 참여가 Smart Cycle 2 조건에 자동 동의한다는 뜻은 아닙니다.

새 사이클 출시 최종 결정과 함께 공식 매개변수, 기술 설명, 계약 주소, risk disclosure, 갱신 문서를 공개합니다. 새 계약이면 이전 주소나 구두 정보에 기대지 말고 새 Contract Registry를 확인해야 합니다.

새 Smart Cycle은 이전 규칙을 소급 변경하거나 이전 참여자 자동 보상을 약속하지 않습니다. 과거 사이클 지원책이 있으면 충당 재원, 한도, 분배 조건과 반환 보장이 아니라는 명시를 별도 공개합니다.

주기성은 Atlas의 적응력을 높입니다. 한 제품을 영구 유지하려 하기보다 출시, 결과 학습, 오류 기록, 매개변수 개선, 구조 갱신, 다음 버전 전환을 단계적으로 진행할 수 있습니다. 첫 버전이 기본 구조를 시작하고 후속 버전은 실제 사용을 바탕으로 개선하는 소프트웨어 발전에 가깝습니다.

참여자에게는 개별 사이클의 경제적 유효 기간이 제한될 수 있다는 정직한 기대를 줍니다. 리더에게는 장기 조직 유지로, 한 사이클이 끝나도 커뮤니티, 교육, 파트너망, 경험이 다음 단계로 이어질 수 있습니다.

Smart Cycle의 수명은 Atlas 존립 위협이 아니라 구조의 일부입니다. 사이클은 시작하고 끝나지만 Atlas는 단계마다 배우고 경험, 데이터, 검증, 커뮤니티 참여에 기반해 새 구조를 시작할 수 있는 생태계로 발전합니다.

6.3 커뮤니티 투표와 DAO Governance

커뮤니티 투표와 DAO Governance 스마트 컨트랙트는 서로 다른 방식입니다. 커뮤니티는 별도의 off-chain 서비스로 투표할 수 있으며, 이는 현재 Smart Cycle의 코드나 조건을 변경하지 않습니다. 별도의 DAO Governance 스마트 컨트랙트는 향후 방식으로 검토 중이며 아직 출시되지 않았습니다.

다음 사이클 준비 시 기간, Delta, claim 조건, 유동성 요건, 기술 구조가 다른 안을 논의할 수 있습니다. Smart Cycle 2는 이미 현행 버전이며 향후 버전 제안은 별도 공개됩니다.

다음 사이클을 선택할 때 팀은 대안을 준비하고, 매개변수를 공개하며, 위험과 차이를 설명하고 토론을 시작합니다. 참여자는 해당 투표에 공개된 규칙에 따라 별도의 서비스에서 투표합니다.

투표 규칙은 참여 자격, 투표 가중치, 집계 방식 및 결과 검증 방법을 정합니다. 참여자는 대안, 투표 집계 절차, 공개된 결과와 결정 상태를 확인할 수 있어야 합니다.

참여 권리, 투표 가중치, 집계 절차는 각 투표 규칙이 정합니다. 같은 공식을 서로 다른 투표에 자동 적용할 수 없습니다.

투표 규칙에서 확인할 사항:

산정 근거	투표 가중치	예시
참여 자격	**투표 조건에 따름**	**참여 요건 및 참여자 확정일**
투표 가중치	**공개 공식에 따름**	**검증 가능한 원자료와 집계**

투표 가중치, 정족수, 기한, 가결 기준은 각 투표에 공개합니다. 참여자는 선택에 서명하기 전에 조건을 확인합니다.

이 모델은 소규모 참여자 배제가 아니라 형식적 조작에서 거버넌스를 보호하기 위한 것입니다. 지갑 수만 세면 다수의 소규모 계정으로 왜곡을 시도할 수 있습니다. 경제적 참여를 고려하면 Atlas 발전의 실제 기여를 더 반영합니다.

투표 평점은 누적·동적일 수 있습니다. Smart Cycle 참여, Atlas 제품 활동, 파트너 적립에 따라 늘고 현행 거버넌스 규칙으로 갱신됩니다. 공식, 제한, 집계 기간, 예외, 악용 방지책은 투표 전에 공개합니다.

DAO 기반 방식의 용도:

- 향후 Smart Cycle 매개변수 논의
- 생태계 발전 우선순위 선택
- 참여자와 리더 피드백 수집
- 웨비나, 교육 자료, 지역 계획 주제 투표
- 다음 아키텍처 안 평가
- 향후 Smart Cycle 버전 안 비교
- 가중 투표로 새 Smart Cycle 안 선택
- 새 사이클 출시 전 커뮤니티 의견 형성

거버넌스를 통한 새 Smart Cycle 출시 예시:

단계	발생 상황
1. 이전 사이클 분석	팀이 현행 사이클 동향, 위험, 오류, 피드백 기록
2. 안 준비	다음 사이클 안, 매개변수, 위험 공개
3. 토론	참여자, 리더, 팀이 안을 논의하고 질문과 보완 제안
4. 투표	DAO Governance platform에서 가중치를 반영해 투표
5. 결과 집계	지갑 수가 아닌 각 안의 총 투표 가중치 집계
6. '모두 부적합' 선택지	제시안 수정이 필요하면 별도 선택지 선택 가능
7. 최종 검증	선정안을 기술, 법률, 경제, 보안 측면에서 검증
8. 구현	계약, 인터페이스, 문서, 감사/security review, 출시일 준비
9. 출시	새 Smart Cycle을 주소, 매개변수, 공식 규칙과 함께 별도 버전으로 공개

어떤 안도 커뮤니티를 만족시키지 못하면 팀은 조건을 수정해 재투표할 수 있습니다. 참여자는 강제된 선택지에서만 고르는 것이 아니라 구조 재검토가 필요하다는 뜻을 나타낼 수 있으며, 이는 모델의 중요한 부분입니다.


지지받은 안은 개발, 테스트, 기술 검증, 인터페이스와 문서 준비를 거칩니다. 일정은 별도 공개하며 투표만으로 새 버전이 이용 가능해지는 것은 아닙니다.

가결 기준, 정족수, 기간, 참여 범위는 각 투표의 공개 규칙으로 정하며 이전 논의 숫자를 자동 적용하지 않습니다.

DAO 기반 거버넌스가 투표로 지급을 보장하거나 위험을 없애거나 활성 사이클을 소급 변경하거나 계약을 우회하거나 별도 공개 문서 없이 Atlas를 완전한 DAO로 만든다는 인상을 주어서는 안 됩니다. 투표는 방향 선택을 돕지만 안전한 출시를 위한 팀의 기술·법률·제품 책임을 없애지 않습니다.

참여자는 위의 결정만 기다리지 않고 다음 Atlas 버전 발전에 의식적으로 참여할 수 있습니다. 운영자는 안과 기술 구현을 제공하고 커뮤니티는 투명한 투표로 가장 강력하고 수용 가능한 경로를 보여 줍니다.

향후 DAO Governance 스마트 컨트랙트는 제품 우선순위, 교육 자료, 지역 활동 및 새 버전의 매개변수 선택에 커뮤니티가 참여하는 방식을 확대할 수 있습니다. 별도로 출시되기 전까지 기능은 구상 단계이며, 현재 서비스에서 이루어지는 투표를 없애는 것은 아닙니다.



6.4 Atlas 생태계와 로드맵

Smart Cycle 2는 현행 핵심입니다. 아래 다른 방향은 생태계 발전 계획이며 로드맵에 있다고 출시를 뜻하지 않습니다. 날짜는 확정 후 별도 공개합니다.

Active	Smart Cycle 2 Invite & Earn Knowledge Hub	**현재 생태계에서 이용 가능**
개발	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	**개발 방향, 시기 미정**
구상	Atlas Academy Talk Messenger	**향후 제품, 아직 비활성**
구상	Crypto Wallet Swap DAO	**향후 제품, 아직 비활성**
장기	Bank DAO	Concept / **장기 구상**

7. 파트너 프로그램

7.1 개요

Atlas 파트너 프로그램인 Invite & Earn은 커뮤니티 성장 구조입니다. 참여자는 사람들을 초대하고 자신의 조직을 구축하며, 공개된 규칙에 따라 팀 활동에서 파트너 보상을 받을 수 있습니다.

Invite & Earn은 다단계 등급과 압축/확장 구조를 갖춘 선형 파트너 모델입니다. 추천 트리 상위에 먼저 있었는지보다 개인 활동, 1차 실적, 조직 깊이, 팀 교육 품질, 전체 작업량이라는 실제 성과를 중시합니다. 따라서 하위라도 강한 성과를 내면 승급하고 상위의 자격을 넘어 규칙에 따라 높은 비율을 받을 수 있습니다.

Invite & Earn은 Smart Cycle의 대체나 수입 보장이 아닙니다. Smart Cycle은 상호 지원 시스템과 상호작용하는 방법을, 파트너 프로그램은 커뮤니티 발전, 신규자 교육, 팀 유지, Atlas 성장 참여 방법을 다룹니다.

보너스는 총 입금액이 아니라 조직 내 사이클 Delta 기준입니다. 자격 비율은 10%–70%이며 기본 보너스는 양의 비율 차이로 상위에 배분됩니다. 70%가 모든 상위 참여자가 동일 Delta의 70%를 추가로 받는다는 뜻은 아닙니다.

파트너 프로그램에는 추천인 귀속, 경력 등급, 산정 Delta 기반 보너스, 압축, matching bonus, 교육 역할, 웨비나 및 지역 팀이 포함됩니다. 보너스 산정, 자격, 한도 및 제한 조건은 별도의 Partner Program Rules 문서와 현재 인터페이스에 명시되어 있습니다.

승급은 개인 활동, 1차 라인, 전체 조직 실적에 기반하며 규칙상 등급이 높을수록 팀 계산 Delta에 대한 비율이 높습니다. 다만 무조건 지급 권리는 아니며 정확한 귀속, 조직 활동, 위반 여부, 기술 상태, 현행 규칙을 고려합니다.

압축은 서로 다른 등급의 활성 참여자에게 더 공정하게 보상을 배분하기 위한 것입니다. 일반적으로 상위 파트너는 현행 규칙에 따라 자신의 비율과 하위 파트너 비율의 차이를 받습니다.

Matching은 Master 1부터입니다. 조건 충족 시 직접 초대한 참여자의 파트너 수입에서 계산합니다. 비율은 자격별로 등급표 마지막 열에 표시됩니다.

Invite & Earn은 사이클 간 커뮤니티 유지와 성장을 돕습니다. 첫 사이클은 종료됐고 Smart Cycle 2에는 자체 적립·자격 규칙이 있습니다. SC1 과거 조건은 새 계약에 자동 이전되지 않습니다.

Atlas 파트너 프로그램은 급여, 수동 소득, 투자 보장, 배당, 고정 수수료 약속이 아닙니다. 보상은 공개 규칙, 등급, 조직 활동, 데이터 정확성, 기술 조건, 제한, 소통 규칙 준수에 달립니다. 좋은 파트너는 기회뿐 아니라 자발성, 보장 부재, Smart Cycle 규칙, 유동성, Claim, Web3 위험, 본인 판단의 필요도 설명해야 합니다.



7.2 경력 단계

Atlas 경력 단계는 시작 등급부터 리더 수준까지의 경로입니다. 개인 참여, 1차 라인 발전, 조직 성장, 팀 교육, 새 실적 달성을 통해 상승합니다.

Smart Cycle 2 모델에는 22개 등급이 있습니다:

등급	개인 실적, USDT	1차 라인, USDT	조직, USDT	비율, %	Matching, %
Start	**10**	**불필요**	**불필요**	**10**	**—**
Builder 1	**50**	**100**	**불필요**	**12**	**—**
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Start는 개인 활성 자격 실적 10 USDT가 필요합니다. Contract Test는 자격 실적에 포함되지 않습니다.

Builder 1–6는 팀 구축 초기 단계입니다. Master 1–6는 조건 충족 시 Matching이 열립니다. Architect 1–6와 Top Leader 1–3는 후속 자격 단계입니다. 실적 기준과 비율은 표에 있습니다.

Delta 보너스는 조직 파트너가 받은 추가 Delta에 대한 계산 비율이며 Smart Cycle 전체 금액의 비율이 아닙니다. 고정 수익이나 프로그램 규칙 밖에서 Atlas가 특정 금액을 지급할 의무로 설명해서는 안 되는 중요한 차이입니다.

Matching bonus는 성숙한 리더 수준을 위한 것으로, 팀 성장을 막는 대신 자신 아래 강한 리더를 육성하는 사람을 지원합니다. 하위 파트너가 더 빨리 성장하고 강한 조직과 높은 등급을 만들면 공개 규칙에 따라 matching에 반영할 수 있습니다.

Lockup Flow 자격 계수: 개인 및 1–3차 100%, 4–6차 60%, 7–10차 40%, 11–20차 20%, 21차부터 5%. Daily Flow Core는 절반입니다. 이는 실적 가중치이지 파트너 지급 비율이 아닙니다. 종료된 사이클과 Contract Test는 제외됩니다.

7.3 추가 조건과 기능

추가 기능에는 교육, 웨비나, 리더 역할, 지역 팀, 홍보 자료, 품질 평가, 웨비나 개최 신청 등 커뮤니티 발전 도구가 있습니다.

Atlas 개인 계정에는 배너, 소개 이미지, 랜딩 페이지, 글, 시각 요소, 교육 자료 등 승인된 공식 홍보 자료가 준비됩니다. 통일된 스타일과 정확한 표현으로 Atlas를 설명하고 제각각인 소통을 피하도록 돕습니다.

공식 자료 사용도 소통 규칙 준수 의무를 없애지 않습니다. 최신 자료를 의미 왜곡 없이 사용하고 수입을 보장하거나 공식 문서로 뒷받침되지 않는 주장을 해서는 안 됩니다.

초대자 연결은 Smart Cycle 2에서 처음 성공한 create로 확정됩니다. 신규 참여자의 0 sponsor는 SYSTEM_SPONSOR를 선택하고 기존 등록자는 이전 연결을 유지합니다. 작업이 되돌려지면 새 연결도 되돌려집니다.

보너스 적립, 지급, 누적은 현행 Smart Cycle 2 계약이 정합니다. 개인 계정은 상태와 거래 이력을 표시합니다. 독립 확인에는 공개 주소, ABI, 이벤트, 파트너 프로그램 규칙을 사용합니다.

Daily Flow 파트너 계산은 현행 SC2 계약이 정합니다. 조건: atlas-system.tech/ko/partner-program-rules/.

웨비나는 Atlas 파트너 인프라의 중요 요소입니다. 다양한 언어와 시간대의 참여자가 Smart Cycle, 안전 규칙, 지갑, 파트너 프로그램, 핵심 위험을 이해하도록 돕습니다. 개최 신청은 Builder 4 이상에게 제공될 예정입니다.

양질의 웨비나 진행자에게 30–150달러 보너스가 예정되어 있습니다. 참가자 수, 발표 품질, 진행자 평가, 승인 자료 준수, 커뮤니티 유익성에 따라 달라지며 급여, 보장 지급, 모든 발표에 대한 자동 권리가 아닙니다.

리더 간 이해충돌을 피하려면 교육 웨비나가 타인의 참여자를 빼오는 수단이 되어서는 안 됩니다. 목적은 시스템, 위험, 규칙 설명이지 진행자의 개인 영업이 아닙니다. 특정 형식에서 추천 링크를 허용한다면 별도 규정이 필요하며 다른 리더와 참여자의 이익을 침해해서는 안 됩니다.

파트너는 정확한 표현을 사용해야 합니다. 금지 사항:

- 보장 수입 약속
- Smart Cycle을 예금, 예치 또는 투자라고 부르기
- 위험과 보장 부재 숨기기
- 긴급성이나 기회 상실 공포로 압박
- 오래된 자료 사용
- Atlas, 팀, 계약을 대신해 결과 약속
- seed phrase, private key 또는 지갑 접근 요구
- 프로젝트 상태, 감사, DAO, 지급 보장에 관해 오도

파트너 프로그램은 투명성을 높여야 하며 새 오해를 만들어서는 안 됩니다. 리더는 Atlas가 계산상 기회, 도구, 교육, 인프라를 제공하지만 위험을 없애거나 재무 결과를 보장하지 않는다는 정확한 이해 위에 팀을 구축해야 합니다.

소통 규칙 위반, 악용, 피싱, 조작, 자기 추천, 위조 자료 사용, 보장 수입 약속 시 현행 규칙에 따라 일부 파트너 기능, 보너스, 웨비나 신청 또는 기타 프로그램 기회에 대한 권리를 잃을 수 있습니다.

Atlas 프로그램은 커뮤니티 장기 발전 도구입니다. 리더십 자산 유지, 참여자 교육, 투명한 디지털 상호 지원을 중심으로 한 국제 조직 구축을 돕습니다. Smart Cycle을 수입 약속으로 대체하는 대신 활성 참여자에게 성장, 책임, 기여의 명확한 경로를 제공합니다.

8. Atlas System — 자발적 상호 자금 지원 플랫폼

8.1 작동 원리(상호 지원 기금)

Atlas System은 자발적 상호 자금 지원 디지털 플랫폼입니다. 일상적으로는 상호 지원 기금과 같으며, 참여자는 사전에 설명되고 스마트 계약에 담긴 불변 규칙에 따라 타인을 돕고 시스템은 매개변수, 상태, 계산 지표, 거래 이력을 기록합니다.

Atlas는 은행, 투자 펀드, 브로커, 운용사, 반환 보장 결제 시스템 또는 신탁 운용 서비스가 아닙니다. 참여자가 거래, 투자, 채굴, 스테이킹 등으로 팀이 이익을 내어 돌려주겠다는 약속을 받고 돈을 맡기는 것이 아닙니다.

참여자는 디지털 시스템과 계약 인프라를 사용해 가용 Smart Cycle을 고르고 조건을 배우며 스스로 결정해 자발적으로 생성합니다. 시스템은 공개 규칙을 적용해 매개변수 기록, 지표 계산, 상태 표시를 수행하고 Claim 조건이 갖춰지면 해당 작업을 허용합니다.

핵심은 회사 활동 수입 약속이 아니라 상호 지원 규칙에 투명하게 참여하는 것입니다. Atlas는 불투명한 이야기를 정직한 구조로 대체하여 참여자가 자신의 작업, 사이클 조건, 위험, 사전 결과 보장이 불가능한 이유를 이해하도록 합니다.

법인: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. 2026년 8월 19일 등록. 증명서와 ASIC 공식 검색: atlas-system.tech/ko/documents/. 회사 등록 자체가 금융 라이선스를 증명하지 않습니다.

8.2 사이클 생성은 다른 참여자에 대한 자발적 지원

Smart Cycle 생성은 상호 지원 시스템에 참여하는 자발적 행동입니다. 증권 매수, 은행 예금 개설, Atlas 회사 지분 취득, 투자 운용 계약 체결이 아닙니다.

사이클 생성 시 참여자는 모델 성격을 이해했음을 확인합니다. 행동은 시스템과 타인 지원에 연관되고, 후속 Claim은 해당 규칙, 시스템 상태, 가용 유동성, 참여자 활동, 인프라 작동 상태, 문서의 기타 요인에 달려 있습니다.

이 원칙을 정확히 전달해야 합니다. '이자를 받고 예치한다', '수익률을 산다', '운용에 돈을 맡긴다', '기간 후 확실히 이익을 받는다'고 말해서는 안 됩니다. 정확히는 공개 규칙에 따라 자발적으로 Smart Cycle을 만들고 그 안에서 시스템과 상호작용할 기회를 얻습니다.

인터페이스나 문서의 계산 Delta는 개별 사이클의 수학적 매개변수입니다. 경제 모델과 잠재적 계산을 이해하도록 돕지만 그 자체로 Atlas가 투자 상품이 되거나 어떤 경우에도 결과를 지급할 보장 의무가 생기지는 않습니다.

이는 법적뿐 아니라 윤리적으로도 중요합니다. Atlas는 위험이 없다는 환상에 기반해서는 안 됩니다. 참여자는 계산 조건, 파트너 인프라, 계약 투명성이라는 기회와 보장 부재, 시스템 상태 의존, 자금 손실 가능성을 함께 봐야 합니다.

8.3 보장 부재

Atlas는 Smart Cycle 참여가 고위험임을 명시합니다. 팀, 인터페이스, 파트너, 웨비나 진행자, 다른 참여자 누구도 지원금 반환, Delta, 고정 소득, 안정적 수익률, 특정 지급 시기, 무손실을 보장해서는 안 됩니다.

보장 부재는 다음을 의미합니다:

- 참여 결과를 미리 약속할 수 없음
- 계산 Delta는 보장 수익이 아님
- Claim은 사이클 조건, 유동성, 시스템 상태에 의존할 수 있음
- 인터페이스, 서버, 지갑, 블록체인, 외부 서비스에는 기술 위험이 있음
- 지갑 연결, 거래 승인, seed phrase와 private key 보관은 참여자 자신의 책임
- 규칙, 인터페이스, 파트너 프로그램, 새 Smart Cycle은 생태계와 함께 발전 가능
- 자금 일부 또는 전부 손실 가능

이는 Executive Summary의 재무 기회와 모순되지 않습니다. 참여자는 위험과 경제적 의미를 함께 이해해야 하므로 Atlas는 사이클 매개변수, 가능한 Delta, 경력 단계, 파트너 구조를 보여 줄 수 있습니다. 다만 결과 약속이 아닌 계산 모델로 읽어야 합니다.

자기기만 없이 결정하는 것이 특히 중요합니다. 은행 보장, 투자 계약, 규제 금융 상품, 팀의 손실 보상 의무를 기대한다면 Atlas는 맞지 않습니다. 공개 규칙, 계산 조건, 자발적 참여의 고위험 Web3 상호 지원 모델임을 이해하면 자신의 위험 성향에 맞는지 스스로 평가할 수 있습니다.

Atlas System은 자발적 상호 자금 지원 플랫폼이며 보장 수입 수단이 아닙니다. 투명한 규칙, 직접 검증, 충분한 이해를 바탕으로 한 참여, 디지털 상호 지원 커뮤니티 발전이 핵심입니다.



9. 비전

Atlas는 고수익 온라인 프로젝트 산업의 형식을 바꾸려는 시도로 만들어졌습니다. 추가 재무 기회, 강한 파트너 팀, 국제적 활동, 이해 가능한 경제에 대한 수요는 크지만 시장은 이야기, 폐쇄 모델, 큰 약속, 인위적인 법적 포장, 구조를 알기도 전에 사라지는 프로젝트에 지쳤습니다.

비전은 단순히 또 하나의 Smart Cycle을 출시하는 것이 아닙니다. 참여자가 사전에 규칙과 계산 모델을 보고 위험을 배우며 구조를 검증하고, 은행 상품이나 보장 투자라는 환상 없이 결정하는 국제 Web3 생태계를 만드는 것입니다.

Atlas의 틀은 명확합니다. Smart Cycle은 고위험 자발적 상호 자금 지원이며 계산 Delta는 경제 시나리오이지 보장이 아닙니다. 파트너 프로그램은 커뮤니티를 발전시키지만 급여나 수동 소득으로 바꾸지 않습니다. DAO 기반 방식은 개별 결정에 사용할 수 있지만 현행 버전의 완전 DAO 탈중앙화를 주장하지 않습니다.

산업 발전에는 성숙한 소통이 필요합니다. 불가능을 약속하기보다 구조, 계산상 기회, 제한, 기술 구조, 관리 권한, 위험, 규칙을 정직하게 보여 줘야 합니다. Atlas는 어려운 부분을 숨기지 않고 진입 전에 설명하는 접근을 표준으로 만들고자 합니다.

일반 참여자의 가치는 Smart Cycle, 인터페이스, 문서, 교육, 웨비나, 검증 데이터, 국제 커뮤니티에 대한 명확한 접근일 수 있습니다. 리더에게는 폐쇄 때마다 처음부터 시작하는 대신 새 사이클, 제품, 규칙, 참여 단계가 생길 수 있는 생태계 안에서 팀을 구축할 기회가 있습니다.

이는 팀 구축에 특히 중요합니다. 기존 모델에서는 짧은 출시를 중심으로 조직을 만들고 종료와 함께 팀과 신뢰가 무너져 새 플랫폼을 찾아 새 이야기를 설명하고 사람을 다시 모아야 합니다. Atlas는 일회성 프로젝트 대신 리더십 자산, 교육, 자료, 파트너 인프라, 커뮤니티가 사이클 사이에 유지될 수 있는 길을 지향합니다.

Smart Cycle 2는 현행 핵심이지 Atlas 발전의 종착점이 아닙니다. 후속 사이클, 교육, 국제 커뮤니티, 새 도구는 참여 경험을 바탕으로 발전할 수 있습니다. 새 단계별 매개변수와 이용 가능 여부는 별도 공개됩니다.

Atlas는 Web3를 유행어가 아닌 실제 이익을 위해 쓰는 사례가 될 수도 있습니다. 지갑 연결, 거래 검증, 계약 로직, 개별 작업 투명성, 공개 규칙, 국제 커뮤니티용 디지털 인프라가 그 예입니다. 동시에 자동화된 영역과 현행 버전에 남는 관리 기능 및 팀 책임을 솔직히 인정합니다.

장기 목표는 디지털 상호 지원, 투명한 규칙, 자율 선택을 중심으로 뜻을 같이하는 최대 국제 커뮤니티를 만드는 것입니다. 재무 결과 약속이나 성공 보장이 아니라 발전 방향입니다. 모호한 약속보다 명확한 규칙, 일회성 출시보다 장기 인프라, 맹신보다 직접 검증을 늘립니다.

이 원칙을 지키면 Atlas는 또 다른 프로젝트를 넘어, 위험을 이해하고 기회를 보며 국제 Web3 상호 지원 커뮤니티 구축에 참여하려는 사람들을 위한 개방적이고 엄격하며 정직한 기술 생태계라는 새 형식이 됩니다.

