Atlas System

# White Paper

# Cuprins


1. Executive summary. Pe scurt despre Atlas
2. Ce este Atlas System
3. De ce a apărut Atlas? Problemele pieței proiectelor online cu randamente ridicate
4. Ce propune Atlas?
5. Nucleul ecosistemului Atlas — Smart Cycle 2
6. Durata de viață Smart Cycle
7. Programul de parteneriat
8. Atlas System — platformă de finanțare reciprocă voluntară
9. Viziune

# 1. Executive summary. Pe scurt despre Atlas



## Executive summary.

## Pe scurt despre Atlas

Atlas System este un ecosistem Web3 internațional de finanțare reciprocă voluntară, construit în jurul mecanicii Smart Cycle, contractului inteligent, programului de parteneriat și unei comunități durabile de participanți.

Atlas nu este bancă, depozit, fond de investiții, societate comercială, ICO, token sale sau produs cu randament garantat. Nu promite un rezultat financiar fix și nu se obligă să restituie fondurile într-un termen prestabilit.

Ideea Atlas este un model de participare mai onest și mai clar. În locul poveștilor despre tranzacționare ascunsă, investiții externe sau surse secrete de profit, Atlas descrie direct mecanismul: participanții creează Smart Cycle, ajută voluntar alți participanți și pot solicita ajutor înapoi conform regulilor ciclului respectiv.

Atlas combină trei niveluri: o mecanică economică inteligibilă, infrastructură Web3 verificabilă și o comunitate internațională activă. Participantul trebuie să vadă nu doar o prezentare frumoasă, ci și reguli, parametri, limite, riscuri, sursa datelor și metoda de verificare independentă.

Atlas se adresează celor obosiți de proiecte online opace, lansări scurte, promisiuni zgomotoase și lipsa dovezilor directe. Sistemul nu încearcă să elimine orice risc, ci să faciliteze participarea informată: întâi explică mecanica, scenariul calculat și limitele, apoi permite persoanei să decidă singură.

Nucleul actual al ecosistemului este Smart Cycle 2. Participantul folosește propriul portofel, alege un tarif și semnează o tranzacție în BNB Smart Chain. Contractul inteligent stabilește condițiile ciclurilor deja create. Primul ciclu s-a încheiat; documentele și parametrii săi sunt arhivați separat. Atlas continuă prin cicluri noi, instrumente pentru parteneri, instruire și decizii comunitare.

# 1.2 Oportunități financiare (calculul rentabilității Smart Cycle)

Oportunitatea financiară Smart Cycle este descrisă prin Delta calculată. Indicatorul ajută participantul să înțeleagă un scenariu posibil al ciclului ales, dar nu reprezintă profit garantat, venit fix sau obligație a sistemului.

Atlas oferă două tipuri de Smart Cycle. Primul restituie suma participării plus Delta calculată la sfârșitul termenului ales. Al doilea prevede acumulări zilnice calculate pe întreaga perioadă de participare.

Primul model se numește Lockup Flow. Participantul alege tariful, fixează suma și termenul, iar scenariul calculat cuprinde suma participării plus Delta la finalul ciclului. Al doilea model, Daily Flow, arată logica acumulărilor zilnice și scenariul total pentru întreaga perioadă.

Tarifele și cash flow-ul calculat pot fi prezentate pe scurt astfel:

| Tipul ciclului | Tarif | Termen | Sumă | Delta | Exemplu de plată |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lockup Flow** | **Contract Test** | **5 minute** | **10 USDT** | **0%** | **10 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Momentum** | **5 zile** | **de la 10 USDT** | **2%** | **1 020 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Confident** | **10 zile** | **de la 10 USDT** | **5%** | **1 050 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Trust** | **20 de zile** | **de la 10 USDT** | **12%** | **1 120 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Premiere** | **30 de zile** | **de la 10 USDT** | **21%** | **1 210 USDT** |
| **Lockup Flow** | **President** | **40 de zile** | **de la 10 USDT** | **32%** | **1 320 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Imperium** | **50 de zile** | **de la 10 USDT** | **45%** | **1 450 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Marshal** | **60 de zile** | **de la 10 USDT** | **60%** | **1 600 USDT** |
| **Daily Flow** | **Core** | **200 de zile** | **de la 10 USDT** | **140% pe ciclu** | **12 USDT pe zi;**<br>**2 400 USDT în total** |

Daily Flow Core: 1,2% zilnic timp de 200 de zile, din care 0,5% restituie suma inițială și 0,7% reprezintă Delta. Scenariul total: 240% = 100% suma participării + 140% Delta. Contract Test este disponibil o dată pe portofel, pentru exact 10 USDT. Cu excepția Test, exemplele folosesc cicluri de 1 000 USDT.

Exemplu Premiere: ciclu de 1 000 USDT, 30 de zile, Delta 210 USDT, plată calculată 1 210 USDT. La intrare, 6% merg platformei și 2% fondului; suma înregistrată a ciclului este egală cu gross. Nu se reține comision suplimentar din Delta. Gas se plătește separat.

Rezultatul depinde de regulile ciclului, starea contractului, lichiditatea disponibilă, activitatea participanților, comisioanele rețelei, corectitudinea acțiunilor utilizatorului și alți factori documentați. Dacă nu sunt suficiente condiții pentru executarea cererii de ajutor, participantul poate să nu obțină rezultatul așteptat sau poate întâmpina întârzieri.

De aceea, Atlas separă atractivitatea financiară de garanția financiară. Sistemul poate prezenta oportunități calculate, tabele, exemple Delta și scenarii, dar fiecare trebuie însoțit de avertizarea clară: rezultatul nu este garantat, participarea este voluntară, iar utilizatorul decide singur.

Această abordare face mecanica mai onestă. Participantul vede beneficiul potențial și condițiile sale. Atlas nu ascunde că Smart Cycle necesită flux de lichiditate și comunitate activă. Delta calculată nu provine din tranzacționare externă, promisiunile companiei sau randamente magice, ci din regulile ciclului și mișcarea ulterioară din sistem.



# 1.3 Perspectivele programului de parteneriat

Programul Atlas, sau Invite & Earn, dezvoltă comunitatea: participanții pot invita persoane, construi o structură proprie și primi recompense din activitatea echipei conform regulilor publicate.

Bonusurile se calculează din Delta ciclurilor relevante ale structurii, nu din întreaga sumă intrată. Rata depinde de calificare: de la 10% la Start la 70% la Top Leader 3. Bonusul principal se distribuie în sus în structură după diferențele pozitive dintre rate.

Logica Smart Cycle 2 determină acumularea și plata recompenselor. Matching este disponibil de la Master 1 și se calculează din venitul de partener al unei persoane invitate direct, dacă sunt îndeplinite condițiile. Rangul singur nu dă drept la plată necondiționată. Detaliile se află în regulile programului.

| Statut | Volum personal activ | Linia 1 | Volum în profunzime | Bonus din Delta | Matching bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| **Start** | 10 | nu este necesar | nu este necesar | 10 | — |
| **Builder 1** | 50 | 100 | nu este necesar | 12 | — |
| **Builder 2** | 100 | 300 | 1 000 | 14 | — |
| **Builder 3** | 200 | 700 | 2 000 | 16 | — |
| **Builder 4** | 300 | 1 200 | 4 000 | 18 | — |
| **Builder 5** | 500 | 2 000 | 7 000 | 20 | — |
| **Builder 6** | 700 | 3 000 | 12 000 | 22 | — |
| **Master 1** | 1 000 | 4 500 | 18 000 | 24,5 | 1 |
| **Master 2** | 1 500 | 7 000 | 28 000 | 27 | 3 |
| **Master 3** | 2 000 | 10 000 | 40 000 | 29,5 | 5 |
| **Master 4** | 2 500 | 13 000 | 60 000 | 32 | 7 |
| **Master 5** | 3 000 | 17 000 | 85 000 | 34,5 | 9 |
| **Master 6** | 4 000 | 25 000 | 120 000 | 37 | 11 |
| **Architect 1** | 5 000 | 35 000 | 200 000 | 40 | 14 |
| **Architect 2** | 6 000 | 45 000 | 300 000 | 43 | 17 |
| **Architect 3** | 7 000 | 60 000 | 450 000 | 46 | 20 |
| **Architect 4** | 8 000 | 80 000 | 600 000 | 49 | 23 |
| **Architect 5** | 10 000 | 100 000 | 800 000 | 52 | 26 |
| **Architect 6** | 12 000 | 120 000 | 1 100 000 | 55 | 29 |
| **Top Leader 1** | 15 000 | 150 000 | 1 500 000 | 60 | 33 |
| **Top Leader 2** | 20 000 | 200 000 | 2 000 000 | 65 | 37 |
| **Top Leader 3** | 30 000 | 300 000 | 3 000 000 | 70 | 41 |

Cariera Smart Cycle 2 include 22 de statute: Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6 și Top Leader 1–3. Calificarea depinde de volumul personal activ, prima linie și structură. Matching se deschide de la Master 1.

Atlas folosește compresia pentru ca recompensele să revină participanților activi potrivit statutului și contribuției reale la dezvoltarea echipei. Dacă un partener inferior are un procent mai mic, cel superior poate primi diferența dintre rate. Dacă partenerul inferior îl ajunge sau depășește ca statut pe cel care l-a invitat, poate valorifica singur procentul superior, conform regulilor. Modelul este considerat mai echitabil: poate câștiga mai mult cel care construiește mai bine structura și echipa și atinge un statut superior, nu doar cel aflat mai sus.

Pentru calificarea Lockup Flow: volum personal și liniile 1–3 — 100%; 4–6 — 60%; 7–10 — 40%; 11–20 — 20%; de la linia 21 — 5%. Daily Flow Core aplică jumătate din coeficienți. Contează doar ciclurile active; Contract Test este exclus din volumul de calificare.

Structura de parteneriat este comună ecosistemului: participantul invitat o dată rămâne atribuit structurii și poate fi luat în calcul în produse și programe viitoare, conform regulilor publicate. În cont, partenerul vede prima linie, profunzimea structurii, statutul, volumul activității și recompensele acumulate.

Programul ajută la păstrarea și dezvoltarea comunității între cicluri. Smart Cycle 1 s-a încheiat; condițiile și calificările actuale Smart Cycle 2 sunt publicate separat. Participarea la un ciclu nou nu garantează automat recuperarea pierderilor anterioare.

Programul nu reprezintă salariu, venit pasiv, garanție de investiție sau promisiune de comision fix. Recompensele depind de reguli, statut, activitatea structurii, date corecte, condiții tehnice, limitele sistemului și respectarea regulilor de comunicare. Un partener Atlas bun explică oportunitățile și riscurile participării.

Atlas unește mecanica calculată Smart Cycle, verificabilitatea Web3 și infrastructura de parteneriat într-un ecosistem. Proiectul nu se reduce la un ciclu sau o lansare: participanții înțeleg regulile, liderii păstrează echipele, iar comunitatea dezvoltă ajutorul reciproc digital.

# 2. Ce este Atlas System



## 2.1 Ce este Atlas System: clasificare Web3 și arhitectură

Atlas System este o aplicație Web3 dApp hibridă cu componente DeFi, mecanică Smart Cycle onchain și model community-driven, construită pe BNB Smart Chain.

Clasificarea descrie Atlas System din perspectiva produsului și tehnologiei. Separă arhitectura reală de conceptele mai largi DeFi, DAO și descentralizare completă.

## Clasificare pe scurt

| Categorie | Statutul Atlas System | Explicație |
|---|---|---|
| Web3 application | Da | Folosește portofele Web3, BNB Smart Chain și contracte inteligente. |
| dApp | Da, hybrid dApp | O parte din operațiuni și logica Smart Cycle se execută onchain. |
| Fully decentralized dApp | Nu | Există componente backend și procese administrative. |
| DeFi | Parțial | Include mecanisme financiare executate prin contracte inteligente. |
| Fully decentralized DeFi protocol | Nu | Unele funcții rămân offchain sau depind de operatori autorizați. |
| DAO | Nu | Administrarea și parametrii principali nu sunt transferați integral votului descentralizat. |
| Community-driven platform | Da | Comunitatea și rețeaua de parteneri participă la dezvoltarea ecosistemului. |
| Architecture | Onchain + offchain | Combină execuția prin contracte și infrastructura backend. |

## De ce Atlas System este dApp

Atlas este dApp deoarece utilizatorul interacționează prin portofel Web3 și contracte inteligente publice implementate în BNB Smart Chain.

- Utilizatorul conectează propriul portofel Web3 și confirmă singur tranzacțiile
- Smart Cycle creează un onchain order conform logicii contractului de producție
- Adresele, tranzacțiile și evenimentele pot fi verificate prin blockchain explorer

Atlas System se clasifică mai corect drept hybrid dApp, nu aplicație complet descentralizată: contractele sunt importante, dar nu toate funcțiile se execută exclusiv în blockchain.

## 2.2 Componente DeFi și limitele arhitecturii

## Ce componente DeFi există

Atlas are componente DeFi deoarece unele operațiuni cu active digitale se execută prin contracte, iar utilizatorul folosește propriul portofel Web3 și tranzacții onchain

- acces wallet-based la produs
- interacțiune cu active digitale prin contracte inteligente
- crearea unui Smart Cycle order
- înregistrarea contractuală a parametrilor și statutelor
- inițierea Claim de către utilizator în cazurile prevăzute de contract
- tranzacții verificabile public și adrese de producție deschise
- folosirea blockchain liquidity infrastructure unde arhitectura Smart Cycle o prevede

## De ce Atlas nu este un protocol DeFi complet descentralizat

Arhitectura Atlas este hibridă. Pe lângă mecanica onchain, păstrează funcții offchain și responsabilitatea operațională a echipei.

- site-ul, analizele, notificările și asistența funcționează în afara blockchainului
- backend indexează evenimentele contractelor și efectuează reconciliation
- asocierea cu invitatorul și calculele partenerilor sunt prevăzute în codul Smart Cycle 2
- manager are puteri limitate privind admiterea ciclurilor noi

Clasificarea cea mai exactă: Hybrid Web3 dApp with DeFi components sau DeFi-adjacent Web3 application.

# Limite onchain și offchain

| Onchain | Offchain |
| --- | --- |
| Cicluri și calcule de parteneriat SC2 | Interfață și afișarea structurii |
| Crearea order prin wallet | Event indexing și reconciliation |
| Verificări contractuale și Claim | Funcții analitice și de servicii |
| Blockchain events și tranzacții | Notificări și materiale de referință |
| Adrese și solduri publice | Community și asistență operațională |

Blockchainul este sursa de verificare a operațiunilor Smart Cycle 2. Site-ul și indexatorii afișează date și ajută la pregătirea tranzacției. Contractul prevede asocierea cu invitatorul și calculele partenerilor; vechea schemă Transport / Distribute nu se aplică SC2.

## 2.3 Puteri administrative și statut DAO

## Puteri administrative și trust boundaries

Codul final Smart Cycle 2 nu include funcții de înlocuire arbitrară a adreselor fixate, transfer al LP-NFT, acordare de permisiuni NFT externe sau retragere administrativă a fondurilor. Manager controlează admiterea ciclurilor noi în limitele codului. Aceste puteri nu suspendă claim pentru ciclurile existente.

**Puterile efective trebuie prezentate separat pentru fiecare contract de producție prin:**

- Contract Registry și adresa publicată
- verified source code
- descrierea owner și a celorlalte roluri administrative
- proxy și upgradeability status
- admin, multisig și timelock policy, unde se aplică
- changelog și rezultatele Security Review

# De ce Atlas System nu este DAO

Atlas System folosește un model community-driven și poate aplica DAO-inspired governance mechanics pentru anumite decizii. Existența unei comunități, a unui program de parteneriat sau a unor voturi nu transformă întregul sistem într-o DAO.

- site-ul, asistența și procesele operaționale rămân responsabilitatea echipei
- votul nu conferă dreptul de a retrage arbitrar lichiditatea SC2
- puterile manager sunt limitate de codul executabil SC2
- community voting nu înlocuiește responsabilitatea tehnică și de produs a echipei

Mecanismele DAO-inspired pot servi discutării viitoarelor Smart Cycle, alegerii direcțiilor de dezvoltare, stabilirii priorităților comunității și votării unor inițiative viitoare. Nu permit modificarea retroactivă a condițiilor ciclurilor create sau transferarea automată a controlului tuturor componentelor către comunitate.

Atlas System este un ecosistem Web3 community-driven și poate folosi anumite DAO-inspired governance mechanics, dar versiunea actuală nu este o DAO complet descentralizată.

# 2.4 Clasificare finală

Atlas este o aplicație Web3 dApp hibridă pe BNB Smart Chain, care combină:

- interfață Web3 pentru utilizator
- conectarea portofelelor proprii
- mecanica Smart Cycle onchain
- componente DeFi
- contracte inteligente verificabile public
- interfață offchain, analize și asistență
- model community-driven
- administrare operațională și tehnică din partea echipei Atlas

Atlas are componente DeFi, dar nu se prezintă drept protocol DeFi complet descentralizat. Folosește mecanisme community și DAO-inspired, dar nu se prezintă drept DAO deplină.

Atlas is a hybrid Web3 dApp with DeFi components, onchain Smart Cycle mechanics, and a community-driven model built on BNB Smart Chain.

Descrierea detaliată a arhitecturii, puterilor administrative și contractelor de producție se află în Atlas Contract Registry, Security Review și documentul Atlas Web3 Architecture & Product Classification.

Această secțiune clasifică Atlas ca produs și tehnologie; nu reprezintă o opinie juridică sau de reglementare independentă.

# 2.5 Glosar scurt Atlas

Termenii principali necesari lecturii White Paper. Definițiile tehnice detaliate sunt în secțiunile corespunzătoare.

SMART CYCLE — înregistrare a participării cu tarif, sumă și momentul creării.

CYCLE ID — identificatorul ciclului în contractul SC2.

GROSS / PRINCIPAL — suma totală intrată și baza de calcul; distribuirea comisioanelor nu reduce principal.

DELTA — sumă suplimentară calculată conform tarifului; nu este garanție.

CLAIM — apelarea funcției de primire a unei plăți disponibile.

ABI — descrierea funcțiilor, parametrilor și evenimentelor contractului.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — moduri ale aceluiași contract Smart Cycle 2.

PLATFORM FEE — 6% din suma intrată pentru tarifele principale. Alți 2% merg la fondul de compensare al primului ciclu.

TREASURY — beneficiarul comisionului platformei.

MANAGER — adresă cu puteri limitate privind admiterea ciclurilor noi.

LP-NFT — poziția de lichiditate PancakeSwap V3 nr.7682306, deținută de contractul SC2.

SC1 ARCHIVE — condițiile istorice ale primului ciclu.

Termenii descriu modelul de calcul și tehnic. Nu transformă Delta sau Claim într-o plată garantată.

# 3. De ce a apărut Atlas? Problemele pieței proiectelor online cu randamente ridicate



## 3.1 Problema nr.1. Criza de încredere în proiectele online

Piața proiectelor online cu randamente ridicate trece printr-o criză profundă de încredere. Proiectele trăiesc mai puțin, lansările sunt mai multe, promisiunile mai zgomotoase, iar dovezile, mecanica transparentă și regulile clare lipsesc adesea. Imaginea exterioară pare tot mai des mai solidă decât arhitectura reală.

În ultimii ani, piața a repetat scenarii negative. În țări și limbi diferite, tabloul era asemănător: companie nouă, vorbitor convingător, imagine costisitoare, prezentare sigură, afirmații despre instrumente legale, tranzacționare, fonduri, investiții sau mecanisme care ar produce profit indiferent de piață.

În realitate, adesea nu exista un model economic durabil. Banii nu lucrau în activitatea declarată, nu produceau venit extern independent și nu erau susținuți de o logică verificabilă. Erau doar redistribuiți între participanți până când fluxul de persoane noi începea să scadă.

Multe proiecte afișează o imagine puternică: site, cont, evenimente, documente, plăți, rapoarte, chat-uri active, persoane cunoscute, povești de succes și afirmații de legalitate. Toate sugerează o companie sigură, un produs investițional, o afacere, un fond, o platformă tehnologică sau un serviciu financiar cu obligații clare.

Problema principală este adesea mai profundă. Imaginea poate să nu corespundă mecanicii reale. Persoana decide nu pentru că a înțeles modelul, sursele plăților, riscurile, limitele și condițiile de închidere, ci fiindcă a crezut în imaginea de siguranță construită.

Când proiectul se oprește, întârzie plățile, schimbă regulile sau se închide, persoana simte mai mult decât o pierdere financiară. Se simte înșelată: aștepta alt produs, altă protecție și altă responsabilitate a organizatorilor. Credea în imagine, nu în regulile reale ale modelului.

Neîncrederea se extinde la întreaga piață. Chiar un model nou, cu tehnologie, reguli deschise și arhitectură verificabilă, este privit prin experiența dezamăgirilor. Participantul întreabă nu doar cât poate primi, ci ce se întâmplă în realitate, dacă se poate verifica și ce urmează dacă așteptările nu se împlinesc.

**Criza de încredere are mai multe straturi:**

- mecanica reală netransparentă
- imposibilitatea verificării fluxului fondurilor
- dependența de deciziile manuale ale administrației
- modele financiare închise
- diferența dintre imagine și funcționarea reală
- așteptări exagerate create de marketing, nu de înțelegerea regulilor
- lipsa explicației directe a rezultatului calculat și a condițiilor în care acesta poate lipsi

Limbajul câștigului garantat afectează încrederea în mod deosebit. Promisiuni despre randament stabil, venit pasiv, profit din tranzacționare, fond sigur sau restituire garantată, fără dezvăluirea modelului, creează o percepție greșită. Participantul vede un produs financiar protejat, deși riscurile reale pot fi mult mai mari.

O altă problemă este senzația falsă de protecție. Documentele juridice, vorbitorii publici, evenimentele mari, designul scump și comunitatea activă sugerează adesea un proiect verificat și controlat. Dar amploarea exterioară nu demonstrează durabilitatea modelului, o sursă reală a plăților sau capacitatea de a satisface așteptările.

Când proiectul cade după declarații de siguranță, urmările sunt grave. Participantul pierde bani și simte că l-au indus în eroare povestea, prezentarea, promisiunile, statutul liderilor, dovezile publice și atmosfera de încredere. Neîncrederea se transferă de la organizatori la întregul sector.

După asemenea prăbușiri rămân site-uri închise, chat-uri dispărute, investigații, reclamații, echipe destrămate și oameni care nu mai cred nici în idei bune. Un mic grup de lideri mari reușește uneori să câștige, dar majoritatea pierde bani, încredere și dorința de a analiza alt proiect.

Procesul s-a accelerat. Companiile care altădată existau ani trăiesc tot mai des doar câteva luni. Pare o criză a abordării, nu doar a unor proiecte slabe: vechile formate nu mai susțin încrederea, iar un model nou și clar nu a devenit încă normă.

Piața ajunge într-o stare toxică. Oamenii vor oportunități, dar nu cred prezentările. Văd cifre frumoase și suspectează înșelăciune. Aud despre tehnologie, legalitate și comunitate, dar își amintesc proiectele unde aceleași cuvinte ascundeau reguli opace și așteptări distruse.

## 3.2 Problema nr.2. Pierderea capitalului de leadership

A doua problemă majoră privește pierderea echipelor, nu doar a banilor. Un lider puternic rareori intră singur într-un proiect: aduce structură, reputație, încredere, chat-uri locale, materiale, webinare, ajutoare active și alți lideri din echipă.

Echipa nu apare în câteva zile. Liderul o construiește luni sau ani: explică ideea, răspunde, instruiește, susține participanții, leagă grupurile, ajută partenerii mai slabi și formează treptat o comunitate vie.

În majoritatea proiectelor, această muncă este legată de un singur ciclu scurt. Cât timp proiectul crește, echipa este activă: vin oameni, chat-urile trăiesc, liderii organizează întâlniri, structura se extinde. Când proiectul se închide, întârzie plățile sau pierde interesul, construcția se destramă.

Participanții invitați de lider nu separă adesea responsabilitatea proiectului de cea a invitatorului. El este fața proiectului. Dacă pierd bani, îi cer socoteală: de ce ne-ai adus, de ce ai crezut, de ce nu ai avertizat, din cauza ta am pierdut.

Liderul pierde nu doar venitul curent, ci încrederea, reputația, o parte din echipă și dreptul moral de a vorbi liniștit despre următoarea oportunitate. Chiar dacă nu administra proiectul, finanțele, regulile sau deciziile, el suportă lovitura asupra încrederii.

După închidere, liderul trebuie să caute alt proiect, să studieze condiții, să pregătească prezentarea, să convingă din nou, să răspundă îndoielilor și să refacă structura. Unii foști membri sunt dezamăgiți, alții au plecat, nu mai cred nimic sau îl acuză deschis pentru pierderi.

Apare un cerc vicios: proiect, prezentare, cont, echipă, creștere și din nou riscul destrămării. Cu cât se repetă, cu atât liderul păstrează mai greu încrederea, iar echipa tratează mai greu noua oportunitate cu seriozitate.

Pentru antreprenorii MLM, aceasta este una dintre cele mai dureroase probleme. Echipa este activul principal al liderului, dar vechiul model îl anulează odată cu proiectul. Poate construi sute sau mii de persoane, forma parteneri și comunicare internă, apoi pierde mult din muncă prin închiderea platformei de care depindea echipa.

Piața obosește astfel și de distrugerea repetată a comunităților. Oamenii nu mai vor să treacă din proiect în proiect. Liderii nu mai vor să pornească de la zero. Echipele obosesc să creadă, să se înregistreze, să învețe din nou și să suporte închiderile altora.

Cât timp echipa se construiește în jurul unui proiect temporar, capitalul liderului rămâne vulnerabil. Depinde de durata platformei, nu de puterea liderului sau calitatea comunității. Când platforma se termină, se termină adesea și structura construită pe parcurs.

# 4. Ce propune Atlas?



## 4.1 Soluția problemei nr.1

Atlas răspunde crizei prin descrierea deschisă a realității, nu prin altă poveste frumoasă. Nu trebuie să convingă doar prin prezentări, statutul liderilor, sloganuri Web3 sau imagine de siguranță. Participantul trebuie întâi să înțeleagă mecanica, scenariul calculat, limitele și riscurile, apoi să decidă.

Atlas oferă un cadru onest: nu este bancă, depozit, fond de investiții, companie de trading sau produs cu venit garantat. Este un ecosistem Web3 de finanțare reciprocă voluntară, în care participanții folosesc Smart Cycle, contractul, interfața, documentația publică și infrastructura de parteneriat.

În locul poveștilor despre tranzacționare ascunsă, fonduri, afaceri externe sau randamente abstracte, Atlas explică mecanica: Smart Cycle, formarea Delta, condițiile Claim, lipsa garanției, rolul lichidității, operațiunile verificabile și zonele de administrare operațională.

Este important pentru o piață obosită de opacitate. Dacă participantul vede doar o cifră frumoasă în cont, fără să înțeleagă originea și condițiile plății, încrederea rămâne fragilă. Atlas propune: întâi reguli, apoi exemplul de calcul, avertizarea despre risc și acțiunea utilizatorului.

**Elementele soluției pentru încredere:**

- descriere deschisă a mecanicii Smart Cycle
- separarea posibilității calculate de rezultatul garantat
- renunțarea la limbajul băncilor, depozitelor, fondurilor și veniturilor din trading
- dezvăluirea riscurilor înainte de participare
- explicarea componentelor on-chain și off-chain
- contracte și verificare publică unde sunt aplicabile
- documentație unitară, cu prioritate față de promisiunile verbale și marketing

Atlas nu afirmă că un contract inteligent elimină automat toate riscurile. Nu garantează lichiditatea, nu protejează de greșelile utilizatorului și nu înlocuiește citirea regulilor. Poate însă face unele operațiuni verificabile și reduce dependența de simple cuvinte.

De aceea contează precizia. În Smart Cycle 2, ciclurile și calculele partenerilor sunt prevăzute în contract. Interfața, analizele și suportul funcționează în afara blockchainului. Puterile manager sunt limitate de cod și documentate. Executarea plăților depinde de condițiile ciclului și lichiditate.

Atlas oferă o modalitate mai transparentă de a descrie un model online riscant: fără mascarea lui ca produs financiar tradițional, fără randament garantat, sursă inventată de profit sau ascunderea limitelor principale.

## 4.2 Soluția problemei nr.2

Atlas evoluează ca ecosistem de Smart Cycle succesive. Primul s-a încheiat; Smart Cycle 2 este nucleul actual. Următoarea versiune trebuie să țină cont de rezultate și experiență; parametrii și termenele se publică separat.

În vechiul model, închiderea era percepută ca înșelăciune și sfârșitul poveștii. Oamenilor li se spunea că firma va funcționa mult, că banii produc venit undeva, că modelul este sigur și riscurile mici. Când se oprea, participanții se simțeau înșelați, iar liderul pierdea încrederea echipei.

Atlas propune alt cadru. Participantul află dinainte că un Smart Cycle are viață limitată: lansare, creștere, activitate, încetinire și încheiere. Nu este defect ascuns, ci descriere onestă. Participă la un sistem redistributiv de finanțare reciprocă voluntară, dependent de reguli, lichiditate, activitate și strategie.

Încheierea Smart Cycle 1 nu trebuie să însemne sfârșitul Atlas. Primul ciclu și-a îndeplinit rolul: produs inițial, date, comportamente observate, puncte forte și slabe și baza versiunii următoare. Smart Cycle 2 este următorul nivel, nu o înlocuire întâmplătoare.

Aceasta schimbă psihologia participării. Cine știe că ciclul este finit, fără garanții, iar intrarea târzie mai riscantă, nu percepe finalul ca trădare neașteptată. Poate fi dezamăgit de rezultat, dar logica era cunoscută. Poate studia ciclul următor, compara parametrii, schimba suma, termenul, strategia sau refuza participarea.

Pentru lider contează continuitatea echipei între cicluri. Partenerii instruiți, materialele, comunitățile locale și experiența își păstrează valoarea. Totuși, participarea la Smart Cycle 2 cere studierea propriilor sale reguli și condiții.

Un rezultat negativ în Smart Cycle 1 nu trebuie prezentat ca promisiune de compensare automată în Smart Cycle 2. Ecosistemul poate oferi o alegere informată: studierea următorului ciclu, evaluarea parametrilor, ajustarea riscului, intrare mai devreme sau prudentă și folosirea experienței pentru a încerca un rezultat mai bun.

**Elementele soluției pentru capitalul liderilor:**

- Atlas este mai larg decât un Smart Cycle
- fiecare ciclu este descris dinainte ca etapă finită de produs
- finalul Smart Cycle 1 este trecerea la Smart Cycle 2 și mai departe, nu sfârșitul sistemului
- participanții înțeleg redistribuirea și lipsa garanțiilor
- structura liderilor, instruirea și comunicarea se păstrează între cicluri
- ciclurile noi pot integra experiența anterioară
- participanții pot alege altă strategie, nu considera finalul o înșelăciune neașteptată
- programul, documentația, webinarele și baza de cunoștințe susțin munca echipei în ecosistem

Programul devine infrastructură de păstrare și dezvoltare comunitară, nu doar recrutare. Ajută oamenii să înțeleagă regulile, să nu rămână singuri cu interfața, să studieze riscurile, să folosească portofelul corect, să verifice operațiuni și să separe scenariile de garanții.

Atlas reduce presiunea asupra liderului printr-un cadru public unitar. El nu trebuie să inventeze explicații sau să promită ceva absent din reguli. Trebuie să aibă White Paper, Smart Cycle Rules, FAQ, Risk Disclosure, Transparency Center și alte surse oficiale la care poate trimite.

Aceasta nu elimină responsabilitatea liderului pentru comunicare corectă. Atlas cere recomandări mature: invitatorul explică oportunitățile și limitele. Reguli publice, riscuri numite și aceeași mecanică pentru toți fac comunicarea mai onestă și mai stabilă.

Atlas urmărește să păstreze comunitatea între etape. Primul ciclu s-a încheiat; Smart Cycle 2 folosește propriul contract și reguli publicate. Cunoștințele, relațiile și experiența ajută evaluarea condițiilor noi, fără a garanta rezultatul.

# 5. Nucleul ecosistemului Atlas — Smart Cycle 2



## 5.1 Ce este Smart Cycle

Smart Cycle este un ciclu programabil de ajutor reciproc în Atlas System. Participantul alege condițiile, ajută sistemul, primește un on-chain order și, după îndeplinirea condițiilor, poate iniția Claim: solicitarea ajutorului înapoi, împreună cu posibila Delta calculată.

Logica financiară are trei pași: participantul creează ciclul, sistemul îi fixează parametrii în contract, apoi participantul urmează regulile flow-ului ales. Dacă sunt îndeplinite condițiile și Claim este disponibil, poate solicita suma calculată pentru ciclu.

În Smart Cycle 2, Lockup Flow și Daily Flow funcționează în același contract. El înregistrează suma, tariful, termenul, Delta calculată, starea și invitatorul. Site-ul și indexatorii afișează datele; operațiunile și rezultatele se verifică în blockchain.

Smart Cycle nu este depozit bancar, produs investițional sau garanție de randament fix. Este un ciclu digital de finanțare reciprocă voluntară. Posibilitatea și rezultatul Claim depind de parametri, lichiditate, starea contractului, rețea, infrastructură și acțiunile utilizatorului.

Secțiunea descrie Smart Cycle 2 actual: parametri, adrese, roluri, poziție LP și apeluri conform ABI-ului final. Documentele primului ciclu sunt arhivate separat. Metodele și adresele vechi nu sunt folosite pentru cicluri SC2 noi.



# 5.2 Parametrii Smart Cycle 2

| Parametru | Valoare | Comentariu |
| --- | --- | --- |
| Nucleu de produs | Smart Cycle 2 | Lockup Flow și Daily Flow într-un contract |
| Network | BNB Smart Chain | BNB Smart Chain, Chain ID 56 |
| Token de decontare | USDT BEP-20 | USDT, 18 zecimale |
| USDT contract | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | Contract USDT BEP-20 în BNB Smart Chain |
| Suma minimă de participare | 10 USDT | Contract Test — exact 10 USDT; celelalte tarife — în limite |
| Treasury · 6% | 0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7 | Beneficiarul comisionului platformei la intrare |
| Platform fee | 6% din gross | Alți 2% din gross către fond. Fără comision pe Delta |
| Base pool | 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121 | PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01% |
| LP NFT · 7682306 | 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 | Poziția este deținută de contractul Smart Cycle 2 |
| Position Manager | 0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364 | PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager |
| Smart Cycle 2 | 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 | create / claim / getCycle / pendingClaim |
| Manager | 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3 | Control limitat al ferestrelor și limitelor viitoare |
| Fond · 2% | 0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f | Beneficiarul contribuțiilor de sprijin pentru primul ciclu |

# 5.3 Parcursul utilizatorului în Smart Cycle 2

Diagrama de mai jos arată parcursul de bază al participantului în Smart Cycle 2: de la conectarea portofelului și studierea parametrilor la crearea unui on-chain order, așteptarea condițiilor, Claim și verificarea rezultatului în exploratorul oficial.

01

**Wallet connect**

Participantul conectează portofelul Web3

02

**Parametri**

Sumă, termen, Delta, fee, Claim și riscuri

03

**Suma participării**

Utilizatorul alege un flow disponibil

04

**Wallet confirmation**

Approve USDT și create se confirmă în portofel

05

**Ciclu SC2**

ID-ul și parametrii se verifică prin getCycle

06

**Așteptarea condițiilor**

Lock period sau modul flow-ului ales

07

**Claim**

Participantul inițiază cererea de ajutor

**Lichiditate disponibilă?**

**Claim executat**

Transferul și evenimentele se verifică on-chain

**Claim așteaptă condițiile**

Dacă lipsesc condiții sau lichiditate suficiente

**Explorer / Contract Registry**

Verificarea tx hash, adreselor, stării și evenimentelor

**Regulă: înainte de semnare, verificați rețeaua, adresele, tokenul, suma, condițiile Claim și sursele oficiale Atlas**

1. Participantul conectează portofelul Web3
2. Studiază parametrii Smart Cycle 2: tarif, sumă, termen, Delta, rețineri la intrare și condiții claim.
3. Verifică sponsor și permite contractului SC2 suma exactă USDT prin approve.
4. Semnează create(tariffId, gross, sponsor) în propriul portofel.
5. Verifică tranzacția reușită și ID-ul ciclului în evenimentele contractului.
6. Așteaptă finalul Lockup Flow sau o parte disponibilă Daily Flow.
7. După îndeplinirea condițiilor, participantul poate depune Claim
8. Executarea Claim depinde de regulile Smart Cycle 2, lichiditate, infrastructură și acțiunile corecte ale utilizatorului.
9. Utilizatorul poate verifica tranzacția și operațiunile asociate în blockchain explorer oficial.

# 5.4 Calcul: Premiere, 30 de zile

Exemplu pentru un ciclu de 1 000 USDT. Contractul înregistrează gross ca sumă a ciclului; reținerile de intrare nu o reduc la 920 USDT.

| Parametru economic | Valoare | Explicație |
|---|---|---|
| **Ajutor primit** | **1,000 USDT** | **gross și suma înregistrată a ciclului** |
| **Lock period** | **30 de zile** | **Perioada după care Claim poate deveni posibil conform regulilor ciclului.** |
| **Delta calculată** | **21%** | **1 000 × 21% = 210 USDT** |
| **Plată calculată** | **1 210 USDT** | **1 000 USDT + 210 USDT Delta** |
| **Platform Fee** | **60 USDT** | **6% din 1 000 USDT la intrare; separat 20 USDT către fond** |

Premiere: ciclu de 1 000 USDT, Delta 210 USDT, plată calculată 1 210 USDT. Comisionul platformei de 6% și contribuția fondului de 2% se distribuie la intrare. Nu se reține comision din Delta la claim. Gas se plătește separat.

# 5.4.1 Calcul Daily Flow Core

Model calculat pentru 1,000 USDT pe 200 de zile. Rezultatul real depinde de condițiile ciclului și lichiditate.

Parametri inițiali

**1,000 USDT · 200 de zile**

1,2% zilnic × 200 de zile

Calcul pentru o zi

**12 USDT pe zi**

1 000 × 1,2% = 12 USDT

Calcul pentru 200 de zile

**2 400 USDT**

1 000 USDT sumă inițială + 1 400 USDT Delta

Componența plății zilnice

**5 USDT + 7 USDT**

0,5% restituire; 0,7% Delta

**1 000 USDT × 240% = 2 400 USDT pentru ciclul complet. Fără comision pe Delta.**

Gas se plătește separat. Evidența partenerilor nu schimbă calculul Claim al utilizatorului.

La 1 000 USDT, partea zilnică calculată este 12 USDT: 5 USDT restituire și 7 USDT Delta. Primirea părții disponibile necesită claim; execuția depinde de contract și lichiditate.

# 5.5 Contract Map: componentele nucleului Smart Cycle 2

Harta componentelor Smart Cycle 2. Ciclurile utilizatorilor și logica partenerilor sunt într-un contract; lichiditatea se află în poziția sa PancakeSwap V3. ABI-ul final servește interfeței și verificării independente.

| Componentă | Fișier / strat | Scop | Cine folosește |
|---|---|---|---|
| **Smart Cycle 2** | **Codul sursă final SC2** | **Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, calificare și bonusuri** | **Utilizator, interfață, indexator** |
| **USDT BEP-20** | **Token de decontare** | **Sumele ciclurilor și plăți; 18 zecimale** | **Contract SC2 și portofel** |
| USDC BEP-20 | Al doilea token al perechii | Componentă de lichiditate USDT / USDC | Poziție PancakeSwap V3 |
| LP NFT 7682306 | PancakeSwap V3 | Poziția aparține contractului SC2 | Contract SC2 |
| Pool / Position Manager | PancakeSwap V3 interfaces | Interacțiune cu pool-ul și evidența poziției | Contract SC2 |
| Manager | schedulePolicy / scheduleOpening | Setări limitate pentru admiterea viitoare | manager indicat în registru |
| ABI | ABI final SC2 | Semnăturile exacte ale apelurilor și evenimentelor | Interfață, indexator, instrumente de verificare |

# 5.6 Diagrama Claim și lichiditate

Diagramele arată crearea ciclului, cererea claim, logica partenerilor și verificarea independentă a rezultatului. Toate acțiunile SC2 se compară cu contractul actual și ABI-ul său.

## Diagrama 1. Crearea Smart Cycle 2

01
**Utilizator**
Alege flow, suma și termenul Smart Cycle

02
**Frontend**
Afișează suma, fee, rețeaua și avertizările

03
**Wallet**
Participantul semnează singur tranzacția

04
**SC2.create**
Creează ciclul cu tariffId, gross și sponsor

05
**Logica SC2**
Distribuie fondurile intrate conform codului

06
**Pancake V3**
Lichiditatea este evidențiată în LP NFT 7682306

07
**Event**
ID-ul ciclului și rezultatul se verifică în evenimente SC2

08
**Dashboard**
Backend indexează și afișează ciclul

Ideea-cheie: utilizatorul semnează singur, iar verificarea primară folosește evenimentul on-chain și Contract Registry

## Diagrama 2. Claim după îndeplinirea condițiilor:

01
**Condițiile ciclului**
Termenul s-a încheiat sau a devenit disponibilă o parte Daily

02
**Frontend**
Afișează Claim, suma, gas, rețeaua și avertizarea

03
**Wallet signature**
Participantul confirmă singur Claim în portofel

04
**SC2.claim(id)**
Verifică proprietarul, timpul și suma disponibilă

Condiții îndeplinite?

nu

Claim respins
Condiții încă neîndeplinite sau refuz al contractului

da

Lichiditate disponibilă?

nu

Așteptare / explicație
Fără condiții sau lichiditate, Claim nu se execută la momentul așteptat. Utilizatorul are nevoie de o stare clară în interfață și canalele oficiale

da

Transfer + event
Execuție conform codului SC2, transfer USDT și evenimentele tranzacției

Claim este o cerere de ajutor după regulile ciclului. Execuția depinde de condițiile order și de lichiditate

## Diagrama 3. Logica partenerilor Smart Cycle 2

01

### Referral event

Participantul din aval creează Smart Cycle

02

### Contract SC2

Ia în calcul asocierea invitatorului și calificarea

03

### Calculul bonusului

Aplică ratele și regulile programului

04

### Evidența în SC2

Codul contractului determină acumularea și plata

### Partner wallet

Primirea USDT se verifică prin tranzacții SC2

### Comisionul platformei

6% din suma intrată; fără comision separat pe bonus

### Explorer records

Tranzacția, adresele, sumele și evenimentele sunt disponibile pentru verificare independentă

**Sursele de verificare sunt contractul Smart Cycle 2, evenimentele și regulile oficiale. Interfața afișează date; modelul Transport / Distribute al primului ciclu nu se aplică SC2.**

## Diagrama 4. Cum verifică utilizatorul Claim

01

### Dashboard

Afișează starea ciclului și Claim

02

### TX hash

Utilizatorul verifică hash-ul operațiunii

03

### BscScan

Verificarea evenimentului, adreselor și stării

04

### Registry

Compararea adreselor oficiale și ABI

05

### Rules

Regulile Smart Cycle și Claim

**Regula verificării: dacă dashboard, FAQ, mesajul unui partener și explorer diferă, verificați operațiunea prin Contract Registry oficial, verified contract și regulile Smart Cycle.**

# 5.7 Claim și lichiditate

Claim este cererea de ajutor după îndeplinirea condițiilor unui anumit Smart Cycle. Nu trebuie descris ca plată necondiționată în orice moment. Participantul poate depune Claim conform regulilor Smart Cycle 2; execuția depinde de condițiile ciclului, lichiditate, contract, rețea și infrastructură.

| Element al mecanicii Claim | Semnificație | Exemplu pentru participant | Unde se verifică |
|---|---|---|---|
| **Claim availability** | **Momentul când regulile permit trimiterea cererii de ajutor** | **După lock period, butonul Claim poate deveni disponibil** | **Interfață, regulile Smart Cycle, datele ciclului** |
| **Lock period completed** | **Condiția încheierii termenului ales** | **Pentru un ciclu de 30 de zile, Claim nu trebuie disponibil înainte de finalul acestui termen** | **Stare, timestamp, evenimente ale contractului dacă există** |
| Claim amount | Suma cererii calculată după regulile ciclului | Exemplu: suma intrată + Delta calculată, dacă sunt îndeplinite condițiile | Interfață, formulă, Contract Registry, evenimente |
| Liquidity condition | Lichiditate disponibilă pentru executarea Claim | Cu lichiditate suficientă, Claim poate fi executat; altfel poate întârzia sau nu se execută la momentul așteptat | Pool/liquidity status, explorer, starea publică a sistemului |
| One-time / repeated claim | Regula executării Claim o singură dată sau a altor limite | După Claim reușit, repetarea sa pentru același ciclu poate fi imposibilă | Contract, Security Review, starea interfeței |
| Failed transaction | Tranzacție semnată de utilizator, dar neexecutată | Eroare de rețea, gas insuficient, refuz al contractului, condiții Claim greșite | Portofel, explorer, error/status în interfață |
| Pending claim | Claim trimis sau disponibil, dar rezultat încă nefinalizat | Participantul vede așteptare și trebuie să înțeleagă că nu garantează plata imediată | Interfață, explorer, starea sistemului |
| Liquidity deficit | Lichiditate disponibilă insuficientă | Claim poate depinde de cicluri noi, starea pool-ului, LP/lichiditate sau condiții operaționale | Transparency Center, Security Review, datele pool-ului |
| Claim history | Istoricul cererilor și rezultatelor ciclului | Participantul trebuie să vadă dacă Claim a fost trimis, executat, respins sau așteaptă condiții | Interfață, evenimente, explorer |
| User responsibility | Utilizatorul semnează Claim cu propriul portofel și achită comisionul rețelei în BNB. Gas sponsorship nu este activ. | Rețea greșită, BNB insuficient sau eroare de portofel pot împiedica operațiunea | Wallet, BscScan, instrucțiuni oficiale |

Dreptul de a trimite o cerere conform regulilor trebuie separat de execuția ei efectivă. Primul depinde de condițiile ciclului și starea interfeței; a doua depinde de lichiditate, starea tehnică și îndeplinirea condițiilor contractului.

# 5.8 Interfața, indexatorul și logica de parteneriat

Logica de parteneriat este prevăzută în contractul SC2. Site-ul, serverul și indexatoarele ajută la afișarea structurii, stării și istoricului operațiunilor. Codul și datele blockchain sunt sursa verificării sumelor calculate și transferurilor.

| Strat | Ce face | Source of truth | Risc / informații |
|---|---|---|---|
| **Frontend** | **Conectarea portofelului, afișarea ciclurilor, create / claim** | **ABI + backend display + explorer links** | **Poate afișa date greșite, dar nu trebuie să înlocuiască verificarea on-chain** |
| **Backend** | **Autorizarea interfeței, indexarea și afișarea structurii** | **Database + indexed events** | **Afișează datele, dar nu modifică regulile claim sau de calcul** |
| JSON-RPC provider | Preluarea evenimentelor și tranzacțiilor | Blockchain node/provider | Sunt posibile întârzieri, erori ale provider-ului și resincronizarea |
| Logica de parteneriat SC2 | Asocierea sponsor, calificarea, calcularea bonusurilor | Codul, evenimentele și starea SC2 | Condițiile și disponibilitatea plății se verifică în contract |
| Manager | schedulePolicy / scheduleOpening | Codul final și starea SC2 | Doar setări limitate pentru participările viitoare |

# 5.9 Competențe și riscuri

Contractul fixează drepturile participantului și limitează competențele manager. Adresa manager nu primește acces discreționar la poziția LP sau la fondurile participanților.

| Acțiune | Automat / utilizator | Manager / administrație | Comentariu |
|---|---|---|---|
| **Crearea ciclului** | **create din portofelul participantului** | **Nu** | **Utilizatorul semnează tranzacția** |
| **Claim al utilizatorului** | **Da, inițiat de utilizator** | **Nu este necesar** | **Se verifică proprietarul ciclului, termenul și suma disponibilă** |
| **Modificarea unui ciclu creat** | **Nu** | **Nu există funcție de modificare discreționară** | **Parametrii ciclului creat se păstrează** |
| **Schimbarea Treasury / Fund** | **Nu** | **Nu** | **Adresele sunt definite prin parametri imuabili** |
| **Limite viitoare** | **Nu** | **schedulePolicy** | **Intră în vigoare începând cu următoarea perioadă săptămânală** |
| **Deschiderea ferestrei** | **Nu** | **scheduleOpening** | **În cursul zilei unei ferestre încă nedeschise** |
| **Retragere discreționară a LP** | **Nu** | **Nu** | **Nu există retragere administrativă sau transfer al LP NFT** |
| **Migrarea sponsor** | **Apelurile sunt deschise** | **Set fix** | **O singură dată, cu verificarea numărului și hash-ului** |

# 5.10 Scenarii de defecțiune Smart Cycle 2

Scenariile de defecțiune nu urmăresc să sperie participantul, ci să descrie din timp comportamentul sistemului în situații dificile. Sunt explicate atât scenariile normale, cât și ceea ce se întâmplă în caz de defecțiune, deficit de lichiditate sau operațiune contestată.

| Scenariu de defecțiune | Ce se întâmplă | Ce vede utilizatorul | Unde se verifică |
|---|---|---|---|
| **Lichiditate insuficientă** | **Lichiditatea disponibilă nu ajunge pentru executarea Claim-ului așteptat** | **Claim poate fi indisponibil, poate aștepta îndeplinirea condițiilor sau poate să nu fie executat la momentul așteptat** | **Interfață, explorer, Transparency Center, starea pool-ului** |
| **Backend indisponibil** | **Serverul, indexatorul sau afișarea structurii de parteneriat sunt temporar indisponibile** | **Interfața poate afișa o eroare, date învechite sau un mod limitat** | **Pagina de stare, interfață, canal de asistență** |
| **Frontend indisponibil** | **Utilizatorul nu poate deschide contul personal sau efectua o acțiune prin interfață** | **Site-ul nu se încarcă, butoanele nu funcționează, datele nu se afișează** | **Canale oficiale, site oglindă / URL de rezervă, explorer** |
| **Congestia rețelei / gas ridicat** | **Tranzacțiile devin scumpe sau lente** | **Portofelul afișează gas ridicat, tranzacție pending sau failed** | **Portofel, BscScan, starea rețelei BNB Smart Chain** |
| **Eroare a utilizatorului** | **Utilizatorul a ales rețeaua, adresa sau tokenul greșit ori a semnat o tranzacție incorectă** | **Fondurile pot ajunge la altă destinație sau acțiunea nu va avea legătură cu Smart Cycle 2** | **Portofel, Contract Registry, explorer** |
| **Claim respins de contract** | **Contractul nu acceptă Claim din cauza condițiilor neîndeplinite** | **Tranzacția poate fi reverted/failed sau interfața va afișa refuzul** | **Explorer, eroare/stare în portofel, regulile Smart Cycle** |
| **Neconcordanță între parametrii publici și cod** | **White Paper, interfața sau FAQ prezintă un model diferit de contractul final** | **Utilizatorul își formează așteptări greșite privind Delta, comisionul sau Claim** | **Product/contract consistency check, Security Review, changelog** |
| **Încheierea sau încetinirea Smart Cycle 2** | **Ciclul pierde activitate, lichiditate sau este înlocuit cu unul nou** | **Condițiile Claim și participarea pot depinde de faza ciclului și lichiditatea curentă** | **Secțiunea 5, Transparency Center, starea interfeței** |

## Modificări, migrări și incidente

| MODIFICĂRI | MIGRARE | INCIDENT |
|---|---|---|
| Adresele și stările curente sunt publicate în Contract Registry și jurnalul modificărilor. | Un contract nou nu modifică vechiul order: acesta rămâne asociat contractului în care a fost creat. | Opriți acțiunile, verificați Registry și explorer, apoi creați un tichet de asistență. |

## 5.11 Security Review Status

Pentru SC2 au fost primite sursele finale și ABI. Compilarea reproductibilă a fost comparată cu codul runtime implementat. Raportul independent de audit SC2 nu a fost încă publicat; verificările și rapoartele ciclului anterior nu confirmă auditarea noului contract.

| Verificare | Statut | Ce înseamnă |
| --- | --- | --- |
| **Slither** | **Raportul SC2 nu este publicat** | **Rezultatul anterior nu se transferă noului contract** |
| **Solhint** | **Raportul SC2 nu este publicat** | **Confirmarea necesită un rezultat separat pentru codul final** |
| **Compilare reproductibilă** | **Comparată cu runtime** | **solc 0.8.20; runtime implementat — 21 469 de octeți** |
| **Mythril** | **Raportul SC2 nu este publicat** | **Verificarea contractelor anterioare nu reprezintă verificarea SC2** |
| **Aderyn** | **Raportul SC2 nu este publicat** | **Starea se confirmă printr-un raport separat pentru SC2** |
| **Competențe** | **Verificate în cod** | **Nu există modificare administrativă a ciclurilor create sau retragere discreționară a LP** |
| Manager | Limitat prin cod | schedulePolicy și scheduleOpening pentru limitele și ferestrele viitoare |
| LP NFT 7682306 | Proprietar — SC2 | Proprietatea și approvals se verifică în Position Manager |
| Concordanța documentației | Verificare periodică | Adresele, tarifele, rolurile și apelurile sunt verificate în raport cu ABI și rețeaua |
| Surse finale și ABI | Primite | Folosite pentru documentație și verificare independentă |
| Audit independent | Raportul SC2 nu este publicat | După publicare trebuie verificate adresa, versiunea codului și domeniul verificării |

# 5.12 BNB SMART CHAIN / VERIFICARE PUBLICĂ. Registrul contractelor inteligente Atlas System și metodologia interacțiunii.

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. Adresele și rolurile au fost verificate în raport cu ABI final, codul sursă și contractul implementat. Starea rețelei se verifică din nou înaintea operațiunii.

**Rețea**
BNB Smart Chain · Chain ID 56

**Explorer**
BscScan

**Dată**
2026-10-19

## 1. Registrul principalelor contracte inteligente

Adresele publice ale contractelor inteligente Atlas System în rețeaua BNB Smart Chain. Aceste adrese pot fi copiate și verificate prin BscScan.

| Modul | Rol în sistem | Adresă |
|---|---|---|
| Smart Cycle 2 | Contract unic pentru Lockup Flow, Daily Flow și logica de parteneriat. Proprietarul LP NFT 7682306. | 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 |
| Manager | Gestionare limitată a limitelor viitoare și ferestrelor de admitere a ciclurilor noi. | 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3 |
| USDT BEP-20 | Token de decontare folosit pentru crearea ciclurilor, evidența sumelor și primirea plăților. | 0x55d398326f99059fF7754852469990 27B3197955 |

## Contracte de infrastructură Atlas

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. TVL total al pool-ului nu este egal cu activele poziției SC2.

| Modul | Rol în sistem | Adresă |
|---|---|---|
| Treasury · 6% | Beneficiarul comisionului platformei din suma de intrare gross. | 0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7 |
| Fond · 2% | Beneficiarul contribuțiilor din gross pentru sprijinirea participanților primului ciclu. | 0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f |

## 2. Linkuri de verificare

| | |
|---|---|
| Smart Cycle 2 | https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 |
| Manager | https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3 |
| USDT BEP-20 | https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF7754852469990 27B3197955 |
| Treasury · 6% | https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7 |
| Fond · 2% | https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f |

## 3. Metodologia interacțiunii utilizatorului

Crearea unui ciclu include trei etape: conectarea portofelului, autorizarea utilizării USDT și crearea unui Smart Cycle. După îndeplinirea condițiilor ciclului ales, participantul solicită separat plata prin claim.

| | |
|---|---|
| Connect Wallet | Conectarea off-chain a portofelului. Fără semnătură on-chain nu există o tranzacție publică în blockchain. |
| Approve USDT | Autorizarea contractului SC2 să utilizeze suma exactă de USDT. Aceasta nu creează singură un ciclu. |
| Create Smart Cycle | create(tariffId, gross, sponsor) în contractul Smart Cycle 2. |

## 4. Logica economică și posibilul beneficiu financiar

Smart Cycle oferă utilizatorului posibilitatea de a ajuta sistemul conform regulilor ciclului ales și, după îndeplinirea condițiilor ciclului, de a solicita returnarea sumei ajutorului oferit împreună cu Delta calculată.

| Scenariu | Cum apare posibilul beneficiu |
|---|---|
| Lockup Flow | Utilizatorul alege un ciclu fix, termenul și suma participării. După expirarea termenului poate solicita suma participării și Delta calculată conform regulilor contractului. |
| Daily Flow | Utilizatorul participă la un ciclu zilnic și poate solicita partea disponibilă conform logicii zilnice a contractului. |
| USDT | USDT este activul de decontare în care sunt înregistrate sumele participării, mișcările și plățile. |
| Condiția claim | Posibilitatea efectivă de claim depinde de regulile ciclului ales, starea contractului și lichiditatea disponibilă. |

Descrierea logicii economice nu garantează venitul. Utilizatorul decide independent asupra participării și își poate verifica tranzacțiile, adresele contractelor și mișcările USDT în exploratorul public BscScan.

## 5. Cum interacționează contractele între ele

Un singur contract SC2 deservește ambele moduri ale ciclului și logica de parteneriat. Lichiditatea este înregistrată în LP NFT 7682306 PancakeSwap V3. La intrare, Treasury primește 6% din gross, fondul — 2%; suma înregistrată a ciclului este egală cu gross.

| Contract | Cum interacționează cu sistemul |
|---|---|
| Smart Cycle 2 | Acceptă create, înregistrează ciclul și sponsor, execută claim conform condițiilor codului. |
| LP NFT 7682306 | Poziția PancakeSwap V3 aparține contractului SC2. Nu este prevăzută retragerea administrativă discreționară. |
| Treasury | Primește 6% din suma de intrare. Nu se reține un comision suplimentar din Delta și bonusul de parteneriat. |
| Fond | Primește 2% din suma de intrare. Soldul fondului este evidențiat separat de poziția LP. |

# 5.13 Proprietate, comisioane și competențe

Configurația Smart Cycle 2 la 19 octombrie 2026. Rolurile sunt verificate în raport cu codul sursă și starea rețelei; existența adresei manager nu înseamnă acces discreționar la fonduri.

## Matricea configurației curente

| COMPONENTĂ | ROL | CONDIȚII |
|---|---|---|
| **Smart Cycle 2** | Cicluri și logică de parteneriat | Parametrii sunt definiți prin cod |
| **LP NFT 7682306** | Proprietar — contractul SC2 | Fără retragere discreționară |
| **Manager** | Limite și ferestre viitoare | Limitat prin cod |
| **Treasury** | Comisionul platformei | 6% din gross |
| **Fond** | Sprijin pentru primul ciclu | 2% din gross |

## Adresele curente de administrare

Contract SC2: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

Adresa de implementare nu primește drepturi suplimentare față de cele prevăzute în cod.

## Accesul la poziția LP

LP NFT 7682306 aparține contractului SC2. Codul final nu conține funcții administrative pentru transferul NFT, autorizarea unui operator extern sau retragerea discreționară a lichidității. Poziția poate fi utilizată doar conform logicii contractului. Aceasta nu elimină riscurile codului și ale disponibilității lichidității.

# 5.14 Lichiditate și interacțiune directă

Pool-ul public, poziția LP Atlas și soldurile contractelor de servicii sunt indicatori diferiți. Apelarea directă a funcțiilor prin BscScan necesită verificarea separată a adreselor și parametrilor.

## Delimitarea datelor de lichiditate

- Lichiditatea SC2 reprezintă activele poziției concrete PancakeSwap V3 NFT 7682306.
- Perechea USDT / USDC; comisionul pool-ului 0,01%; intervalul poziției: ticks 1000–2000.
- Total Pool Liquidity include alți furnizori și nu reprezintă soldul Atlas.
- Soldurile Treasury, fondului și portofelelor externe sunt evidențiate separat de poziția LP SC2.
- Poziția LP poate conține USDT și USDC în proporții diferite; valoarea și disponibilitatea Claim depind de starea pool-ului, interval și infrastructura externă. Poziție: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

## Direct Interaction prin BscScan

1. Verificați BNB Smart Chain, Chain ID 56, și adresa SC2 din registru.
2. Executați approve pentru suma exactă de USDT către SC2, apoi create(tariffId, gross, sponsor).
3. gross = suma USDT × $10^{18}$. Gas se plătește în BNB.
4. Găsiți ID-ul ciclului dvs. în evenimentele tranzacției reușite, verificați getCycle(id) și pendingClaim(id).
5. Apelați claim(id) din portofelul proprietarului. cycleCount este contorul total, nu lista ciclurilor dvs.

## Avertismente esențiale

Pentru un participant nou, sponsor = 0 selectează SYSTEM_SPONSOR; pentru unul înregistrat păstrează asocierea anterioară. Un sponsor diferit de zero trebuie să corespundă asocierii existente. Un simplu transfer de USDT către contract nu creează un ciclu. Instrucțiuni pas cu pas: atlas-system.tech/ro/direct-interaction-with-smart-contracts/.

# 6. Durata de viață Smart Cycle



## 6.1 Ciclicitatea sistemului

Una dintre ideile esențiale Atlas este că Smart Cycle nu este privit ca un produs etern, cu durată de viață infinită. Fiecare ciclu are propria dinamică: lansare, creștere, perioadă de activitate intensă, posibil platou, încetinire, reducerea lichidității și încheiere. Nu este un defect ascuns al modelului, ci parte a descrierii sale oneste.

Proiectele online tradiționale cu randamente ridicate creează adesea impresia că sistemul va funcționa la nesfârșit. Participanților li se prezintă procente stabile, plăți repetate și un discurs sigur, dar li se explică rar ce se va întâmpla dacă fluxul de intrare încetinește, activitatea scade sau lichiditatea se epuizează.

Atlas este construit diferit. Sistemul recunoaște de la început ciclicitatea. Smart Cycle poate avea succes, activitate și cerere într-o anumită etapă, dar asta nu înseamnă că parametrii săi rămân relevanți pentru totdeauna. Condițiile pieței, comportamentul participanților, presiunea asupra lichidității, parametrii tehnici, contextul informațional și experiența utilizării se pot schimba.

Această logică se înțelege ușor printr-o afacere obișnuită. Un restaurant se poate lansa spectaculos: primii clienți, interes, recomandări, coadă la intrare. După câțiva ani, publicul se poate obișnui cu formatul, concurenții pot oferi ceva nou, cheltuielile cu chiria, personalul, taxele și întreținerea rămân ridicate, iar fluxul de clienți slăbește. Într-o astfel de situație, proprietarii capabili nu se prefac că nu se întâmplă nimic. Actualizează meniul, schimbă conceptul, fac rebranding sau lansează un format nou.

Multe tehnologii, tokenuri, aplicații și produse digitale au o dinamică similară. Mai întâi apare ideea, apoi primii utilizatori, creșterea rapidă, stabilizarea, concurența, oboseala publicului sau trecerea la o versiune nouă. Nu orice model trebuie să existe la nesfârșit în aceeași formă. Adesea, maturitatea unui proiect se manifestă nu prin încercarea de a păstra vechea formă cu orice preț, ci prin capacitatea de a recunoaște onest faza ciclului de viață și de a trece la următoarea versiune.

Fiecare Smart Cycle are propriul parcurs. Smart Cycle 1 s-a încheiat; nucleul activ este Smart Cycle 2. Dezvoltarea ulterioară se bazează pe date, experiența participanților și starea sistemului, nu pe promisiunea funcționării nelimitate a unui ciclu individual.

În această logică, fiecare Smart Cycle poate fi considerat o versiune separată a protocolului economic. Prima versiune testează mecanismele de bază, arată comportamentele reale ale participanților, identifică punctele forte și slabe ale regulilor, presiunea asupra lichidității, calitatea comunicării și rezistența modelului de calcul. Versiunile următoare pot integra această experiență, devenind mai precise, mai clare și mai rezistente.

Astfel, Atlas seamănă cu un laborator viu al cooperării digitale, nu cu o acțiune unică. Fiecare ciclu oferă sistemului date: cum aleg oamenii termenele, cum reacționează la riscuri, cum lucrează liderii, unde apare supraîncărcarea, ce parametri sunt clari și care necesită îmbunătățiri. Această experiență nu servește la justificarea greșelilor, ci la dezvoltarea următoarelor Smart Cycle, a interfeței, documentației, programului de parteneriat și mecanismelor de protecție.

Dinamica Smart Cycle depinde în mare măsură de comportamentul comunității. Organizatorii pot pregăti regulile, interfața, documentația, contractul inteligent, infrastructura de parteneriat și comunicarea. Dar durata fazei active a ciclului depinde de modul în care participanții acționează în sistem: dacă studiază regulile, explică onest riscurile, sprijină echipa, invită oameni noi, păstrează încrederea, evită promisiunile false și își înțeleg rolul în modelul comun.

Prin urmare, durata exactă de viață a unui anumit Smart Cycle nu poate fi prezisă onest. Se poate măsura în luni sau poate fi mult mai lungă. Activitatea poate scădea, apoi se poate intensifica din nou; creșterea poate veni în valuri; dinamica poate depinde de piață, limbă, regiune, lideri, contextul informațional, factorii tehnici și comportamentul participanților. Atlas vorbește deschis despre acestea și nu creează iluzia unui mecanism etern.

În această logică, participantul Atlas nu este un spectator pasiv sau un client care doar a apăsat un buton. Devine parte a unui sistem viu: participant, observator și, într-un anumit sens, coautor al următoarei versiuni Atlas. Acțiunile, disciplina, feedbackul, cultura comunicării și disponibilitatea sa de a vorbi onest despre riscuri influențează felul în care va arăta următoarea versiune a protocolului.

Creând Smart Cycle, învățând, distribuind informații oficiale, invitând corect oameni și sprijinind cultura comunității, participantul adaugă propria cărămidă la fundația comună Atlas. Cu cât mai mulți participanți înțeleg această responsabilitate și acționează conștient, cu atât ecosistemul poate deveni mai puternic și își poate păstra mai mult timp faza activă.

Totuși, Atlas nu promite eternitatea. În economia reală, totul are faze: început, dezvoltare, maturitate, încetinire și reînnoire. Forța Atlas nu stă în promisiunea că un Smart Cycle va exista la nesfârșit, ci în recunoașterea onestă a ciclicității și posibilității de a trece de la o etapă la alta.

Primul Smart Cycle a oferit experiență privind funcționarea modelului și dezvoltarea comunității. Smart Cycle 2 continuă dezvoltarea ecosistemului cu propriul contract, propriii parametri și propria documentație.

## Parcursul Smart Cycle poate fi descris prin mai multe faze:

| Fază | Ce se întâmplă |
|---|---|
| **Pregătire** | **Sunt publicate regulile, parametrii, riscurile, interfața, documentația și informațiile tehnice** |
| **Lansare** | **Participanții încep să creeze Smart Cycle, se formează activitatea și lichiditatea inițiale** |
| **Creștere** | **Crește numărul participanților, se dezvoltă structura de parteneriat și infrastructura educațională** |
| **Stabilizare** | **Sistemul trece printr-o perioadă de utilizare stabilă, apar date privind comportamentul participanților și încărcarea** |
| **Încetinire** | **Activitatea poate scădea, Claim poate depinde de lichiditatea disponibilă, iar riscurile participării târzii cresc** |
| **Încheiere** | **Ciclul își poate pierde relevanța economică, provocând pierderea interesului utilizatorilor** |
| **Tranziție** | **Ecosistemul analizează experiența, actualizează parametrii și pregătește următorul ciclu sau produs** |

Această abordare face Atlas mai onest. Participantul înțelege dinainte că durata de viață a unui Smart Cycle concret nu este infinită. Dacă mișcarea lichidității scade, dacă noile Smart Cycle devin insuficiente sau condițiile modelului nu mai corespund pieței, ciclul poate intra în faza de încetinire sau încheiere.

Încheierea unui Smart Cycle nu înseamnă sfârșitul Atlas. Atlas este mai mult decât un singur contract, tarif sau eveniment de lansare. Ecosistemul include comunitatea, documentația, programul de parteneriat, materialele educaționale, mecanismele de guvernanță, infrastructura tehnică și posibilitatea lansării următoarelor cicluri.

Smart Cycle 2 prevede o contribuție de 2% din suma de intrare gross către un fond separat de sprijin pentru participanții primului ciclu. Beneficiarul și procentul contribuției sunt indicate în registru; soldul fondului nu este inclus în activele poziției LP SC2.

Contribuția la fond nu înseamnă compensarea automată a tuturor pierderilor. Condițiile distribuirii și sumele disponibile sunt stabilite prin reguli separate. Noul ciclu nu modifică retroactiv rezultatul participării la cel anterior.

Trebuie înțeles și faptul că înlocuirea sau lansarea unui nou Smart Cycle nu modifică retroactiv condițiile ciclurilor deja active, dacă regulile publicate și logica tehnică nu prevăd acest lucru. Participantul studiază condițiile ciclului concret înainte de intrare și înțelege ce reguli se aplică exact acțiunii sale.

Dacă noul ciclu folosește parametri noi sau un contract inteligent nou, Atlas îi publică separat: cu adrese, reguli, scenarii de calcul, riscuri, audit sau verificare de securitate și o stare clară a versiunii.

# 6.2 Smart Cycle 2 și versiunile ulterioare

Nucleul activ Atlas este Smart Cycle 2. Smart Cycle 1 s-a încheiat și este păstrat în arhivă. Smart Cycle 3 va înlocui al doilea ciclu; data lansării sale nu este stabilită. Fiecare versiune are propriii parametri, adrese și reguli.

Următoarea versiune ține cont de rezultatele tehnice, comportamentul participanților, presiunea asupra lichidității și feedback. Simpla denumire a unui ciclu nou nu înseamnă că acesta este deja lansat sau că parametrii săi au fost aprobați.

Un Smart Cycle nou nu trebuie să fie o copie exactă a celui anterior. Poate diferi prin termene, Delta calculată, comisioane, arhitectură tehnică, condiții Claim, nivel de automatizare, gradul de implicare a infrastructurii backend și regulile programului de parteneriat. Toate diferențele esențiale sunt publicate din timp și explicate înaintea participării.

**Înaintea lansării unui nou Smart Cycle, participantul vede o fișă separată a versiunii:**

| Ce se publică | De ce este necesar |
|---|---|
| **Denumirea și versiunea ciclului** | **Pentru ca participantul să înțeleagă că Smart Cycle 2 nu este Smart Cycle 1** |
| **Parametri principali** | **Sume, termene, Delta calculată, comisioane, Claim și restricții** |
| **Diferențe față de ciclul anterior** | **Pentru a vedea ce s-a schimbat și de ce** |
| **Adresele contractelor și rețelelor** | **Pentru a verifica versiunea actuală, nu adresele vechi** |
| **Risk disclosure** | **Pentru ca riscurile noii versiuni să fie prezentate înaintea participării** |
| **Security status** | **Pentru a înțelege ce verificări au fost finalizate și care sunt în curs** |
| **Partner Program impact** | **Pentru ca liderii să înțeleagă legătura noului ciclu cu structura de parteneriat** |

Fiecare Smart Cycle nou este descris ca o versiune separată sau o etapă distinctă a produsului. Participantul înțelege la ce ciclu participă, ce parametri se aplică acestuia, unde sunt publicate adresele contractelor și ce riscuri privesc versiunea aleasă. Participarea la Smart Cycle 1 nu înseamnă acordul automat cu condițiile Smart Cycle 2

Decizia finală de lansare a unui nou Smart Cycle este însoțită de publicarea parametrilor oficiali, descrierii tehnice, adreselor contractelor, informațiilor despre riscuri și documentației actualizate. Dacă noul ciclu folosește un contract nou, utilizatorul verifică noul Contract Registry, fără a se baza pe adrese vechi sau comunicări verbale.

Un Smart Cycle nou nu modifică retroactiv regulile ciclului vechi și nu reprezintă o promisiune automată de compensare a participanților etapei anterioare. Dacă Atlas folosește mecanisme de sprijin pentru ciclurile anterioare, regulile respective sunt publicate separat: cu sursa alimentării, limite, condiții de distribuire și precizarea explicită că nu garantează recuperarea fondurilor.

Ciclicitatea Atlas face sistemul mai adaptabil. În loc să încerce să mențină un singur produs la nesfârșit, ecosistemul se poate dezvolta în etape: lansează un ciclu, studiază rezultatul, consemnează greșelile, îmbunătățește parametrii, actualizează arhitectura și trece la următoarea versiune. Abordarea seamănă cu dezvoltarea unui produs software: prima versiune lansează mecanismele de bază, iar următoarele rafinează arhitectura pe baza utilizării reale.

Pentru participanți, aceasta înseamnă o așteptare mai onestă: un Smart Cycle concret poate avea o perioadă limitată de relevanță economică. Pentru lideri, înseamnă păstrarea structurii pe termen lung: chiar dacă un ciclu s-a încheiat, comunitatea, instruirea, rețeaua de parteneriat și experiența pot trece la următoarea etapă Atlas.

Astfel, durata de viață Smart Cycle face parte din arhitectură și nu este o amenințare la existența Atlas. Ciclurile încep și se încheie, iar Atlas continuă să se dezvolte ca ecosistem care învață în fiecare etapă și poate lansa mecanisme noi pe baza experienței, datelor, verificărilor și participării comunității.

## 6.3 Votul comunității și DAO Governance

Votul comunității și contractul inteligent DAO Governance sunt mecanisme diferite. Comunitatea poate vota printr-un serviciu off-chain separat; aceasta nu modifică nici codul, nici condițiile Smart Cycle active. Un contract inteligent DAO Governance separat este considerat un mecanism viitor și nu a fost încă lansat.

La pregătirea următorului ciclu, echipa poate propune spre discuție mai multe variante cu termene, Delta, condiții claim, cerințe de lichiditate și arhitecturi tehnice diferite. Smart Cycle 2 este deja descris ca versiunea activă; propunerile pentru versiunile viitoare sunt publicate separat.

La alegerea următorului ciclu, echipa pregătește variante, publică parametrii, explică riscurile și diferențele și deschide discuția. Participanții votează printr-un serviciu separat, conform regulilor publicate ale votului respectiv.

Regulile votului stabilesc eligibilitatea participanților, ponderea votului, numărarea și metoda de verificare a rezultatului. Participantul trebuie să poată vedea variantele, procedura de luare în calcul a voturilor, rezultatele publicate și statutul deciziei.

Dreptul de participare, ponderea votului și metoda de numărare sunt stabilite prin regulile fiecărui vot. O formulă unică nu poate fi transferată automat între voturi diferite.

**Ce trebuie verificat în regulile votului:**

| Baza atribuirii | Ponderea votului | Exemplu |
| --- | --- | --- |
| **Dreptul de participare** | **Conform condițiilor votului** | **Eligibilitatea și data înregistrării participanților** |
| **Ponderea votului** | **Conform formulei publicate** | **Date inițiale și calcul verificabile** |

Ponderea votului, cvorumul, termenele și pragul de adoptare a deciziei sunt publicate pentru votul concret. Participantul verifică aceste condiții înainte de a-și semna opțiunea.

Acest model nu urmărește excluderea participanților mici, ci protejarea guvernanței împotriva manipulărilor formale. Dacă s-ar lua în calcul doar numărul portofelelor, s-ar putea încerca denaturarea votului prin numeroase conturi mici. Dacă se ia în calcul participarea economică, ponderea reflectă mai bine contribuția reală la dezvoltarea Atlas.

Scorul votului poate fi cumulativ și dinamic: crește odată cu participarea la Smart Cycle, activitatea în produsele Atlas și primirea sumelor din parteneriat, fiind actualizat conform regulilor modelului curent de guvernanță. Formulele, restricțiile, perioadele de calcul, eventualele excepții și protecția împotriva abuzurilor sunt publicate înaintea lansării votului.

**Mecanismele inspirate de DAO pot fi folosite pentru:**

- discutarea parametrilor viitoarelor Smart Cycle
- alegerea priorităților de dezvoltare a ecosistemului
- colectarea feedbackului participanților și liderilor
- votarea temelor webinarelor, materialelor educaționale și inițiativelor locale
- evaluarea variantelor următoarei arhitecturi
- compararea variantelor viitoarei versiuni Smart Cycle
- alegerea variantei unui nou Smart Cycle prin vot ponderat
- formarea semnalelor comunității înaintea lansării unui ciclu nou

**Un scenariu de lansare a unui nou Smart Cycle prin guvernanță poate arăta astfel:**

| Etapă | Ce se întâmplă |
|---|---|
| 1. Analiza ciclului anterior | Echipa consemnează rezultatele ciclului activ: dinamica, riscurile, greșelile și feedbackul |
| 2. Pregătirea variantelor | Sunt publicate variantele următorului ciclu, cu parametri și prezentarea riscurilor |
| 3. Discuții | Participanții, liderii și echipa discută variantele, pun întrebări și propun precizări |
| 4. Votare | Participanții votează prin platforma DAO Governance, ținând cont de ponderea votului |
| 5. Calcularea rezultatului | Se însumează ponderea totală a voturilor pentru fiecare variantă, nu numărul portofelelor |
| 6. Opțiunea «niciuna nu mă mulțumește» | Participanții pot alege o opțiune separată dacă variantele propuse necesită revizuire |
| 7. Verificarea finală | Varianta câștigătoare trece prin verificări tehnice, juridice, economice și de securitate |
| 8. Implementare | Echipa pregătește contractul inteligent, interfața, documentația, auditul / verificarea de securitate și data lansării |
| 9. Lansare | Noul Smart Cycle este publicat ca versiune separată, cu adrese, parametri și reguli oficiale |

Dacă nicio variantă nu mulțumește comunitatea, echipa poate revizui parametrii și supune variantele actualizate unui nou vot. Aceasta este o parte importantă a modelului: participanții nu aleg doar dintre variante impuse dinainte, ci pot arăta că arhitectura propusă trebuie reconsiderată.


Varianta susținută trece prin pregătire: dezvoltare, testare, verificare tehnică, pregătirea interfeței și documentelor. Termenele sunt publicate separat; votul în sine nu înseamnă că noua versiune este deja disponibilă.

Pragul de adoptare a deciziei, cvorumul, durata și cercul participanților sunt stabilite prin regulile publicate ale votului concret. Cifrele din discuțiile anterioare nu se aplică automat.

Totodată, guvernanța inspirată de DAO nu creează impresia falsă că, prin vot, comunitatea garantează plățile, anulează riscurile, modifică retroactiv condițiile Smart Cycle active, ocolește contractul inteligent sau transformă Atlas într-un DAO complet fără un document separat și publicat de guvernanță. Votul ajută la alegerea direcției, dar nu elimină responsabilitatea tehnică, juridică și de produs a echipei pentru lansarea sigură a noii versiuni.

Această abordare ajută participanții să nu aștepte pur și simplu o decizie de sus, ci să participe conștient la dezvoltarea următoarei versiuni Atlas. Administrația propune variante și asigură implementarea tehnică, iar comunitatea arată prin vot transparent ce cale consideră cea mai solidă și acceptabilă.

Viitorul contract inteligent DAO Governance poate extinde mecanismele de participare a comunității la alegerea priorităților produsului, materialelor educaționale, inițiativelor locale și parametrilor noilor versiuni. Posibilitățile sale rămân un concept până la o lansare separată; aceasta nu exclude votul prin serviciul existent.



# 6.4 Ecosistemul Atlas și foaia de parcurs

Smart Cycle 2 este nucleul activ. Celelalte direcții de mai jos sunt planuri de dezvoltare a ecosistemului; prezența lor în foaia de parcurs nu înseamnă că au fost lansate. Datele se publică separat, după confirmare.

| | | |
|---|---|---|
| **Active** | Smart Cycle 2<br>Invite & Earn<br>Knowledge Hub | Disponibil în ecosistemul actual |
| **Dezvoltare** | Performance Partners Program<br>Governance<br>Atlas P2P Exchange | Direcții de dezvoltare; termene nestabilite |
| **Concepte** | Atlas Academy<br>Talk Messenger | Produse viitoare; încă inactive |
| **Concepte** | Crypto Wallet<br>Swap DAO | Produse viitoare; încă inactive |
| **Pe termen lung** | Bank DAO | Concept / viziune pe termen lung |

# 7. Programul de parteneriat



## 7.1 Informații generale

Programul Atlas, sau Invite & Earn, dezvoltă comunitatea: participanții pot invita persoane, construi o structură proprie și primi recompense din activitatea echipei conform regulilor publicate.

Invite & Earn este construit ca un model liniar de parteneriat, cu un sistem de statuturi pe mai multe niveluri și mecanisme de compresie/decompresie. Logica sa se concentrează pe rezultatul efectiv al participantului, nu pe cine a ajuns mai devreme mai sus în arborele de recomandări: activitate personală, volum al primei linii, profunzimea structurii, calitatea instruirii echipei și volumul total al muncii depuse. Astfel, un participant aflat mai jos în structură, dar cu rezultate mai bune, își poate crește statutul, îi poate depăși ca nivel de calificare pe cei aflați deasupra și poate primi un procent mai mare din parteneriat conform regulilor programului.

Invite & Earn nu înlocuiește Smart Cycle și nu garantează venitul. Smart Cycle răspunde la întrebarea cum interacționează participantul cu sistemul de ajutor reciproc. Programul de parteneriat răspunde la altă întrebare: cum pot participanții să dezvolte comunitatea, să instruiască începătorii, să păstreze echipa și să contribuie la creșterea ecosistemului Atlas.

Bonusurile de parteneriat se calculează din Delta ciclurilor structurii, nu din întreaga sumă de intrare. Rata de calificare variază între 10% și 70%; bonusul principal se distribuie în sus pe structură, după diferența pozitivă dintre rate. Rata de 70% nu înseamnă că fiecare participant superior primește încă 70% din aceeași Delta.

Programul de parteneriat include atribuirea recomandărilor, statuturi de carieră, bonusuri din Delta calculată, compresie, matching bonus, roluri educaționale, webinare și echipe locale. Condițiile de calcul, calificare, limite și restricții sunt prezentate în documentul separat Partner Program Rules și în interfața actuală.

Logica de carieră a programului se bazează pe activitatea personală, prima linie și volumul total al structurii. Cu cât statutul participantului este mai ridicat conform regulilor programului, cu atât crește procentul său de parteneriat din Delta calculată a echipei. Statutul nu creează însă un drept necondiționat la plată: sunt luate în calcul atribuirea corectă, activitatea structurii, absența încălcărilor, starea tehnică a sistemului și regulile actuale Atlas.

Compresia permite o distribuire mai echitabilă a remunerației de parteneriat între participanții activi cu statuturi diferite. În logica generală, partenerul superior primește diferența dintre procentul său de parteneriat și cel al partenerului inferior, conform regulilor în vigoare ale programului.

Matching este disponibil de la Master 1. Se calculează din venitul de parteneriat al participantului invitat personal, dacă sunt îndeplinite condițiile programului. Mărimea depinde de calificare și este indicată în ultima coloană a tabelului de statuturi.

Invite & Earn ajută la păstrarea și dezvoltarea comunității între cicluri. Primul ciclu s-a încheiat; Smart Cycle 2 are propriile reguli de calcul și calificare. Condițiile istorice SC1 nu se transferă automat noului contract.

Programul de parteneriat Atlas nu reprezintă un salariu, venit pasiv, garanție investițională, dividend sau promisiune de comision fix. Remunerațiile depind de regulile publicate, statutul participantului, activitatea structurii, corectitudinea datelor, condițiile tehnice, restricțiile sistemului și respectarea regulilor de comunicare. Un partener Atlas competent trebuie să explice atât oportunitățile, cât și riscurile: caracterul voluntar al participării, lipsa garanțiilor, regulile Smart Cycle, rolul lichidității, logica Claim, riscurile Web3 și necesitatea unei decizii independente.



# 7.2 Scara carierei

Scara carierei Atlas descrie parcursul participantului de la statutul inițial la nivelurile de lider. Progresul se obține prin participare personală, dezvoltarea primei linii, creșterea structurii, instruirea echipei și atingerea unor volume noi.

**Modelul Smart Cycle 2 include 22 de statuturi:**

| Statut | Volum personal, USDT | Linia 1, USDT | Structură, USDT | Rată, % | Matching, % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Start** | **10** | **nu este necesar** | **nu este necesar** | **10** | **—** |
| Builder 1 | 50 | 100 | nu este necesar | 12 | — |
| Builder 2 | 100 | 300 | 1 000 | 14 | — |
| Builder 3 | 200 | 700 | 2 000 | 16 | — |
| Builder 4 | 300 | 1 200 | 4 000 | 18 | — |
| Builder 5 | 500 | 2 000 | 7 000 | 20 | — |
| Builder 6 | 700 | 3 000 | 12 000 | 22 | — |
| Master 1 | 1 000 | 4 500 | 18 000 | 24,5 | 1 |
| Master 2 | 1 500 | 7 000 | 28 000 | 27 | 3 |
| Master 3 | 2 000 | 10 000 | 40 000 | 29,5 | 5 |
| Master 4 | 2 500 | 13 000 | 60 000 | 32 | 7 |
| Master 5 | 3 000 | 17 000 | 85 000 | 34,5 | 9 |
| Master 6 | 4 000 | 25 000 | 120 000 | 37 | 11 |
| Architect 1 | 5 000 | 35 000 | 200 000 | 40 | 14 |
| Architect 2 | 6 000 | 45 000 | 300 000 | 43 | 17 |
| Architect 3 | 7 000 | 60 000 | 450 000 | 46 | 20 |
| Architect 4 | 8 000 | 80 000 | 600 000 | 49 | 23 |
| Architect 5 | 10 000 | 100 000 | 800 000 | 52 | 26 |
| Architect 6 | 12 000 | 120 000 | 1 100 000 | 55 | 29 |
| Top Leader 1 | 15 000 | 150 000 | 1 500 000 | 60 | 33 |
| Top Leader 2 | 20 000 | 200 000 | 2 000 000 | 65 | 37 |
| Top Leader 3 | 30 000 | 300 000 | 3 000 000 | 70 | 41 |

Statutul Start necesită un volum personal activ de calificare de 10 USDT. Contract Test nu este inclus în volumele de calificare.

Builder 1–6 reprezintă primele etape ale construirii echipei. Master 1–6 oferă acces la Matching dacă sunt îndeplinite condițiile sale. Architect 1–6 și Top Leader 1–3 reflectă nivelurile ulterioare de calificare. Pragurile de volum și ratele sunt prezentate în tabel.

Bonusul din Delta este procentul de parteneriat calculat din Delta suplimentară primită de partenerii structurii, nu un procent din întreaga sumă Smart Cycle. Distincția este importantă: remunerația de parteneriat nu trebuie descrisă ca profit fix sau ca obligație a Atlas de a plăti participantului o anumită sumă în afara regulilor programului.

Matching bonus este destinat nivelurilor de conducere mai mature. Scopul său este să sprijine liderii puternici care formează alți lideri puternici în propria structură, nu să blocheze creșterea echipei. Dacă un partener inferior se dezvoltă mai rapid, construiește o structură solidă și atinge un statut înalt, sistemul poate ține cont de aceasta prin mecanismul Matching, conform regulilor publicate.

Coeficienții de calificare Lockup Flow: volum personal și liniile 1–3 — 100%; liniile 4–6 — 60%; 7–10 — 40%; 11–20 — 20%; de la linia 21 — 5%. Pentru Daily Flow Core, coeficienții sunt înjumătățiți. Aceasta este ponderea volumului, nu procentul plății de parteneriat. Ciclurile încheiate și Contract Test sunt excluse.

## 7.3 Condiții și oportunități suplimentare

Oportunitățile suplimentare ale programului de parteneriat includ instruire, webinare, roluri de lider, echipe locale, materiale promoționale, clasamente de calitate, cereri pentru organizarea webinarelor și alte instrumente de dezvoltare a comunității.

Contul personal Atlas include un set distinct de materiale de brand pentru promovarea ecosistemului: bannere, imagini de prezentare, pagini de destinație, texte, elemente vizuale, materiale educaționale și alte resurse aprobate. Aceste materiale ajută partenerii să explice Atlas într-un stil unitar, să folosească formulări corecte și să evite comunicarea fragmentată în jurul proiectului.

Folosirea materialelor de brand nu elimină obligația partenerului de a respecta regulile de comunicare. Materialele trebuie utilizate în versiunea actuală, fără denaturarea sensului, fără promisiuni de venit garantat și fără afirmații neconfirmate de documentele oficiale Atlas.

Asocierea cu persoana care a făcut invitația este fixată de prima operațiune create reușită în Smart Cycle 2. Un sponsor zero selectează SYSTEM_SPONSOR pentru un participant nou; pentru unul înregistrat păstrează asocierea anterioară. Dacă operațiunea este anulată, noua asociere este și ea anulată.

Procedura de calcul, plată și acumulare a bonusurilor este stabilită de contractul activ Smart Cycle 2. Contul personal afișează starea și istoricul operațiunilor. Pentru verificarea independentă se folosesc adresele publicate, ABI, evenimentele și regulile programului de parteneriat.

Calcularea sumelor de parteneriat Daily Flow este stabilită de contractul activ SC2. Condițiile sunt publicate la atlas-system.tech/ro/partner-program-rules/.

Webinarele sunt o parte importantă a infrastructurii de parteneriat Atlas. Ele ajută participanții din diferite limbi și fusuri orare să înțeleagă mecanismul Smart Cycle, regulile de securitate, utilizarea portofelului, programul de parteneriat și riscurile principale. Cererea de organizare a unui webinar va fi disponibilă participanților cu statut Builder 4 sau superior.

Este prevăzut un bonus financiar pentru vorbitori, pentru organizarea unor webinare de calitate. Acesta variază între 30 și 150 de dolari și depinde de numărul participanților, calitatea prezentării, evaluarea vorbitorului, respectarea materialelor aprobate și utilitatea pentru comunitate. Bonusul nu reprezintă salariu, plată garantată sau drept automat pentru orice prezentare.

Pentru a evita conflictele de interese între lideri, webinarele educaționale nu trebuie să devină un instrument de atragere a participanților altora. Scopul principal al webinarului este explicarea sistemului, riscurilor și regulilor, nu promovarea personală a vorbitorului. Dacă regulile permit folosirea linkurilor de recomandare în anumite formate, acest lucru trebuie descris separat și nu trebuie să prejudicieze interesele altor lideri și participanți.

**Partenerii Atlas sunt obligați să folosească formulări corecte. Este interzis:**

- să promită venit garantat
- să numească Smart Cycle depozit, plasament bancar sau investiție
- să ascundă riscurile și lipsa garanțiilor
- să exercite presiune prin urgență sau teama pierderii unei oportunități
- să folosească materiale neactualizate
- să promită un rezultat în numele Atlas, al echipei sau al contractului inteligent
- să ceară seed phrase, private key sau acces la portofelul participantului
- să inducă participanții în eroare privind statutul proiectului, auditul, DAO sau garanțiile plăților

Programul de parteneriat trebuie să consolideze transparența Atlas, nu să creeze noi așteptări false. Un lider care construiește o echipă trebuie să o bazeze pe o înțelegere corectă: Atlas oferă posibilități de calcul, instrumente de parteneriat, instruire și infrastructură, dar nu elimină riscurile și nu garantează un rezultat financiar.

În cazul încălcării regulilor de comunicare, abuzurilor, phishingului, manipulărilor, schemelor de autorecomandare, folosirii materialelor false sau promisiunilor de venit garantat, participantul poate pierde dreptul la anumite funcții de parteneriat, bonusuri, acces la cererile de webinare sau alte oportunități ale programului, conform regulilor actuale Atlas.

Astfel, programul de parteneriat Atlas este un instrument de dezvoltare a comunității pe termen lung. Ajută la păstrarea capitalului de leadership, instruirea participanților și construirea unei structuri internaționale în jurul ideii de ajutor reciproc digital transparent. Scopul său este să ofere participanților activi o cale clară de creștere, responsabilitate și contribuție la dezvoltarea ecosistemului, nu să înlocuiască Smart Cycle cu o promisiune de câștig.

# 8. Atlas System — platformă de finanțare reciprocă voluntară



## 8.1 Principiul de funcționare (casă de ajutor reciproc)

Atlas System este o platformă digitală de finanțare reciprocă voluntară. În termeni obișnuiți, este o casă de ajutor reciproc: participanții îi ajută voluntar pe alți participanți după reguli descrise în prealabil și imuabile, încorporate în contractul inteligent, iar sistemul înregistrează parametrii, statuturile, indicatorii calculați și istoricul operațiunilor.

Atlas nu este o bancă, un fond de investiții, un broker, o societate de administrare, un sistem de plăți cu returnare garantată a fondurilor sau un serviciu de administrare fiduciară. Participantul nu transmite bani echipei Atlas pentru tranzacționare, investiții, mining, staking sau altă activitate din care echipa se obligă să obțină profit și să îl returneze participantului.

Logica Atlas este construită diferit. Participantul interacționează cu sistemul digital și infrastructura contractelor inteligente, alege un Smart Cycle disponibil, studiază parametrii ciclului, decide să participe și creează voluntar un ciclu. Apoi sistemul aplică regulile publicate: înregistrează parametrii ciclului, calculează indicatorii, afișează starea și, când sunt îndeplinite condițiile pentru Claim, permite participantului să efectueze acțiunea respectivă.

Ideea esențială a acestui model este participarea transparentă la regulile ajutorului reciproc, nu promisiunea unui venit din activitatea companiei. Atlas urmărește să înlocuiască poveștile opace ale pieței cu o structură mai onestă: participantul trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu acțiunea sa, ce condiții sunt incluse în ciclu, ce riscuri există și de ce rezultatul nu poate fi garantat dinainte.

Persoană juridică: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. Înregistrată la 19 august 2026. Certificatul și linkul către căutarea oficială ASIC: atlas-system.tech/ro/documents/. Înregistrarea companiei nu confirmă în sine existența unei licențe financiare.

## 8.2 Crearea unui ciclu reprezintă ajutor voluntar pentru alți participanți

Crearea unui Smart Cycle trebuie privită ca o acțiune voluntară a participantului, îndreptată spre participarea la sistemul de ajutor reciproc. Participantul nu cumpără un titlu de valoare, nu deschide un depozit bancar, nu dobândește o participație în compania Atlas și nu încheie un contract de administrare a investițiilor.

Când creează un ciclu, participantul confirmă că înțelege natura modelului: acțiunea sa sprijină sistemul și alți participanți, iar un eventual Claim ulterior depinde de regulile ciclului concret, starea sistemului, lichiditatea disponibilă, activitatea participanților, funcționarea tehnică a infrastructurii și alți factori descriși în documentație.

Acest principiu trebuie descris corect în comunicare. Nu se poate spune că participantul «depune bani cu dobândă», «cumpără randament», «încredințează bani spre administrare» sau «obține garantat profit la expirarea ciclului». O formulare mai corectă: participantul creează voluntar un Smart Cycle conform regulilor publicate și dobândește posibilitatea de a interacționa cu sistemul în cadrul acestui ciclu.

Delta calculată indicată în interfață sau documentație reprezintă un parametru matematic al ciclului concret. Ajută participantul să înțeleagă modelul economic și scenariul potențial de calcul, dar nu transformă în sine Atlas într-un produs de investiții și nu creează o obligație garantată de a plăti participantului rezultatul în orice situație.

Această abordare este importantă atât juridic, cât și etic. Atlas nu trebuie construit pe iluzia absenței riscului. Dimpotrivă, participantul trebuie să vadă simultan oportunitățile și riscurile: parametrii calculați ai ciclurilor, infrastructura de parteneriat, transparența contractului inteligent, dar și lipsa garanțiilor, dependența de starea sistemului și posibilitatea pierderii fondurilor.

## 8.3 Lipsa garanțiilor

Atlas pornește explicit de la faptul că participarea la Smart Cycle implică un risc ridicat. Nici echipa Atlas, nici interfața, nici partenerul, vorbitorul unui webinar sau alt participant nu trebuie să promită returnarea garantată a ajutorului, Delta garantată, venit fix, randament stabil, un termen de plată sigur sau absența pierderilor.

**Lipsa garanțiilor înseamnă următoarele:**

- rezultatul participării nu poate fi promis dinainte
- Delta calculată nu reprezintă profit garantat
- Claim poate depinde de condițiile ciclului, lichiditate și starea sistemului
- funcționarea interfeței, infrastructurii serverelor, portofelelor, blockchainului și serviciilor terțe poate implica riscuri tehnice
- participantul răspunde personal pentru conectarea portofelului, confirmarea tranzacțiilor și păstrarea seed phrase și private key
- regulile, interfața, programul de parteneriat și noile Smart Cycle se pot dezvolta odată cu creșterea ecosistemului
- participarea poate duce la pierderea totală sau parțială a fondurilor

Această poziție nu contrazice oportunitățile financiare descrise în Executive Summary. Atlas poate prezenta parametrii calculați Smart Cycle, Delta posibilă, scara carierei și mecanismele de parteneriat, deoarece participantul trebuie să înțeleagă atât riscul, cât și sensul economic al participării. Totuși, acești parametri trebuie interpretați ca model de calcul, nu ca promisiune a rezultatului.

Pentru Atlas este deosebit de important ca participantul să decidă fără a se amăgi. Dacă o persoană așteaptă o garanție bancară, un contract de investiții, un produs financiar reglementat sau obligația echipei de a compensa pierderile, Atlas nu i se potrivește. Dacă înțelege că are în față un model Web3 de ajutor reciproc cu risc ridicat, reguli deschise, parametri de calcul și participare voluntară, poate evalua independent dacă sistemul corespunde propriului profil de risc.

Astfel, Atlas System se poziționează ca platformă de finanțare reciprocă voluntară, nu ca instrument de câștig garantat. Sensul sistemului constă în reguli transparente, verificare independentă, participare conștientă și dezvoltarea comunității în jurul ideii de ajutor reciproc digital.



# 9. Viziune

Viziunea ecosistemului



## 9. Viziune

Atlas a fost creat ca o încercare de a schimba formatul însuși al industriei proiectelor online cu randamente ridicate. Pe această piață există de mult timp o cerere puternică de oportunități financiare suplimentare, echipe solide de parteneri, o mișcare internațională și o economie ușor de înțeles. În același timp, piața s-a săturat de povești, modele închise, promisiuni răsunătoare, prezentări juridice artificiale și proiecte care dispar înainte ca participanții să înțeleagă cum funcționau.

Viziunea Atlas nu se limitează la lansarea încă unui Smart Cycle. Obiectivul mai larg este crearea unui ecosistem Web3 internațional, în care participanții cunosc dinainte regulile, văd modelul de calcul, studiază riscurile, verifică arhitectura și decid fără iluzia că au în față un produs bancar sau o investiție garantată.

Atlas propune un cadru onest și clar: Smart Cycle este un model de finanțare reciprocă voluntară cu risc ridicat; Delta calculată arată scenariul economic, dar nu garantează rezultatul; programul de parteneriat ajută la dezvoltarea comunității, dar nu transformă participarea într-un salariu sau venit pasiv; mecanismele inspirate de DAO pot fi folosite pentru anumite decizii ale comunității, însă Atlas nu afirmă că versiunea actuală are o descentralizare DAO completă.

Dacă industria proiectelor online cu randamente ridicate dorește să continue dezvoltarea, are nevoie de un model de comunicare mai matur. Participanților nu trebuie să li se promită imposibilul. Trebuie să li se prezinte onest mecanismele, posibilitățile calculate, limitele, arhitectura tehnică, competențele administrative, riscurile și regulile. Atlas urmărește să facă din această abordare o normă: să explice aspectele dificile înaintea intrării, fără a le ascunde.

Pentru un participant obișnuit, valoarea Atlas poate consta în accesul clar la Smart Cycle, interfață, documentație, instruire, webinare, date verificabile și o comunitate internațională. Pentru un lider, valoarea poate fi mai largă: Atlas oferă posibilitatea de a construi echipa într-un ecosistem unde pot apărea cicluri noi, produse noi, reguli noi și niveluri noi de participare, fără a porni mereu de la zero după închiderea altui proiect.

Acest lucru este deosebit de important pentru formarea echipelor. În vechiul model, liderul construiește adesea o structură în jurul unei singure lansări de scurtă durată. După încheierea proiectului, echipa se destramă, încrederea se pierde, iar liderul trebuie să caute din nou o platformă, să explice o poveste nouă și să adune iar oamenii. Atlas urmărește să propună o altă cale: un ecosistem în care capitalul de leadership, instruirea, materialele, infrastructura de parteneriat și comunitatea se pot păstra între cicluri, nu un proiect de unică folosință.

Smart Cycle 2 este nucleul activ, nu punctul final al dezvoltării Atlas. Ciclurile următoare, instruirea, comunitățile internaționale și instrumentele noi se pot dezvolta ținând cont de experiența participanților. Parametrii și disponibilitatea fiecărei etape noi sunt publicate separat.

Atlas poate deveni și un exemplu de utilizare a instrumentelor Web3 pentru beneficii practice, nu doar ca termen la modă: conectarea portofelului, verificarea tranzacțiilor, logica contractelor inteligente, transparența anumitor operațiuni, reguli deschise și infrastructură digitală pentru comunitatea internațională. Totodată, Atlas recunoaște onest unde automatizarea funcționează deja și unde versiunea actuală păstrează funcții administrative și responsabilitatea echipei.

Obiectivul pe termen lung al Atlas este să formeze cea mai mare comunitate internațională de oameni care împărtășesc ideea ajutorului reciproc digital, a regulilor transparente și a alegerii independente. Nu este o promisiune de rezultat financiar și nici o garanție a succesului sistemului. Este o direcție de dezvoltare: mai puține promisiuni neclare, mai multe reguli inteligibile; mai puține lansări efemere, mai multă infrastructură pe termen lung; mai puțină încredere oarbă, mai multă verificare independentă.

Păstrând acest principiu, Atlas va deveni nu doar încă un proiect pe piață, ci un format nou: un ecosistem deschis, riguros, onest și tehnologic, pentru oameni care înțeleg riscurile, văd oportunitățile și doresc să participe la construirea unei comunități Web3 internaționale de sprijin reciproc.

