Atlas System

White Paper

Оглавление

1. Executive summary. Краткая информация об Atlas
2. Что такое Atlas System
3. Почему появился Atlas? Проблемы рынка высокодоходных онлайн проектов
4. Что предлагает Atlas?
5. Ядро экосистемы Atlas — Smart Cycle 2
6. Срок жизни Smart Cycle
7. Партнерская программа
8. Atlas System - платформа добровольного взаимного финансирования
9. Видение

1. Executive summary. Краткая информация об Atlas

Executive summary.

Краткая информация об Atlas

Atlas System - это международная Web3-экосистема добровольного взаимного финансирования, построенная вокруг механики Smart Cycle, смарт-контракта, партнерской программы и долгосрочного сообщества участников.

Atlas не является банком, депозитом, инвестиционным фондом, торговой компанией, ICO, token sale или продуктом с гарантированной доходностью. Atlas не обещает пользователю фиксированный финансовый результат и не берет на себя обязательство вернуть средства в заранее определенный срок.

Главная идея Atlas - предложить рынку более честную и понятную модель участия. Вместо легенд про скрытый трейдинг, внешние инвестиции или закрытые источники прибыли Atlas описывает механику напрямую: участники создают Smart Cycle, оказывают добровольную помощь другим участникам системы и получают возможность запросить помощь обратно по правилам конкретного цикла.

Ключевая особенность Atlas заключается в сочетании трех уровней: понятной экономической механики, проверяемой Web3-инфраструктуры и активного международного сообщества. Участник должен видеть не только красивую презентацию, но и правила, параметры, ограничения, риски, источник данных и способ самостоятельной проверки.

Atlas создается для людей, которые устали от непрозрачных онлайн-проектов, коротких запусков, громких обещаний и отсутствия прямых доказательств. Система не пытается убрать все риски. Ее задача - сделать участие более осознанным: сначала объяснить механику, показать расчетный сценарий, раскрыть ограничения и только после этого дать человеку возможность принять собственное решение.

Действующее продуктовое ядро экосистемы — Smart Cycle 2. Участник использует собственный кошелёк, выбирает тариф и подписывает транзакцию в BNB Smart Chain. Условия уже созданного цикла определяются смарт-контрактом. Первый цикл завершён; его документы и параметры сохранены отдельно в архиве. Atlas продолжает развиваться через новые циклы, партнёрские инструменты, обучение и решения сообщества.

1.2 Финансовые возможности (расчёт прибыльности Smart Cycle)

Финансовая возможность Smart Cycle описывается через расчетную дельту. Это показатель, который помогает участнику понять возможный сценарий по выбранному циклу, но не является гарантированной прибылью, фиксированным доходом или обязательством системы.

В Atlas существуют Smart Cycle двух видов. Первый вид - циклы с возвратом тела участия плюс расчетная дельта в конце выбранного срока. Второй вид - циклы с ежедневными расчетными начислениями на протяжении всего периода участия.

Первая модель называется Lockup Flow. Участник выбирает тариф, фиксирует сумму и срок, а расчетный сценарий раскрывается как тело участия плюс расчетная дельта к моменту завершения цикла. Вторая модель называется Daily Flow. В ней участник видит ежедневную расчетную логику начислений и общий расчетный сценарий за весь период.

В краткой форме тарифная линейка и расчетный cash flow могут быть представлены так:

Вид цикла	Тариф	Срок	Сумма	Delta	Пример выплаты
Lockup Flow	**Contract Test**	**5 минут**	**10 USDT**	**0%**	**10 USDT**
Lockup Flow	**Momentum**	**5 дней**	**от 10 USDT**	**2%**	**1 020 USDT**
Lockup Flow	**Confident**	**10 дней**	**от 10 USDT**	**5%**	**1 050 USDT**
Lockup Flow	**Trust**	**20 дней**	**от 10 USDT**	**12%**	**1 120 USDT**
Lockup Flow	**Premiere**	**30 дней**	**от 10 USDT**	**21%**	**1 210 USDT**
Lockup Flow	**President**	**40 дней**	**от 10 USDT**	**32%**	**1 320 USDT**
Lockup Flow	**Imperium**	**50 дней**	**от 10 USDT**	**45%**	**1 450 USDT**
Lockup Flow	**Marshal**	**60 дней**	**от 10 USDT**	**60%**	**1 600 USDT**
Daily Flow	**Core**	**200 дней**	**от 10 USDT**	**140% за цикл**	**12 USDT в день;** **2 400 USDT всего**


Daily Flow Core: 1,2% в день в течение 200 дней. Из них 0,5% — возврат первоначальной суммы, 0,7% — Delta. Общий расчётный сценарий: 240% = 100% суммы участия + 140% Delta. Contract Test доступен один раз на кошелёк, сумма — ровно 10 USDT. Примеры выплат — для суммы цикла 1 000 USDT, кроме Test.

Пример Premiere: сумма цикла 1 000 USDT, срок 30 дней, Delta 210 USDT, расчётная выплата 1 210 USDT. При входе 6% направляются платформе и 2% — в фонд; записанная сумма цикла равна gross. Дополнительная комиссия с Delta не удерживается. Gas оплачивается отдельно.

Результат участия зависит от правил конкретного Smart Cycle, состояния смарт-контракта, доступной ликвидности, активности участников, сетевых комиссий, корректности действий пользователя и других факторов, раскрытых в документации. Если условий для исполнения запроса помощи недостаточно, участник может не получить ожидаемый результат или может столкнуться с задержкой исполнения.

Именно поэтому Atlas разделяет финансовую привлекательность и финансовую гарантию. Система может показывать расчетную возможность, таблицы циклов, примеры дельты и сценарии участия, но каждый такой пример должен сопровождаться ясным предупреждением: результат не гарантирован, участие добровольное, а решение принимает сам пользователь.

Такой подход делает механику честнее. Участник видит не только потенциальную пользу, но и условия, от которых она зависит. Atlas не скрывает, что Smart Cycle требует движения ликвидности и активности сообщества. Расчетная дельта появляется не из внешнего трейдинга, не из обещаний компании и не из магической доходности, а из правил цикла и дальнейшего движения внутри системы.



1.3 Перспективы партнерской программы

Партнерская программа Atlas, или Invite & Earn, - это механизм роста сообщества, в котором участник может приглашать людей, строить собственную структуру и получать партнерские вознаграждения от активности команды по опубликованным правилам программы.

Партнёрские бонусы рассчитываются от Delta соответствующих циклов структуры, а не от всей входящей суммы. Ставка зависит от квалификации: от 10% на уровне Start до 70% на уровне Top Leader 3. Основной бонус распределяется по положительной разнице ставок вверх по структуре.

Начисление и выплата партнёрских вознаграждений определяются логикой Smart Cycle 2. Матчинг доступен с Master 1 и рассчитывается от партнёрского дохода лично приглашённого участника при выполнении условий программы. Ранг сам по себе не означает безусловную выплату. Подробные условия приведены в правилах партнёрской программы.

Статус	Личный активный объем	1-я линия	Глубинный объем	Бонус от дельты	Matching bonus
Start	10	не требуется	не требуется	10	—
Builder 1	50	100	не требуется	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Карьерная лестница Smart Cycle 2 включает 22 статуса: Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6 и Top Leader 1–3. Квалификация зависит от личного активного объёма, первой линии и объёма структуры. Матчинг открывается с Master 1.

В Atlas также используется механизм компрессии. Он нужен для того, чтобы партнерские выплаты начислялись активным участникам структуры в соответствии с их реальным статусом и вкладом в развитие команды. Если нижестоящий партнер имеет более низкий процент, вышестоящий может получать разницу между своим процентом и процентом нижестоящего статуса. Если нижестоящий партнер догоняет или обгоняет пригласителя по статусу, он может реализовывать более высокий процент самостоятельно по правилам программы. Преимущество такой модели в том, что она считается более справедливой: зарабатывать больше может не тот, кто просто стоит выше, а тот, кто сильнее строит структуру, развивает команду и достигает более высокого статуса.

Для квалификации Lockup Flow учитывается: личный объём и 1–3-я линии — 100%; 4–6-я — 60%; 7–10-я — 40%; 11–20-я — 20%; с 21-й линии — 5%. Для Daily Flow Core применяются половинные коэффициенты. Учитываются только активные циклы; Contract Test исключён из квалификационного объёма.

Партнерская структура Atlas является единой для экосистемы: участник, приглашенный один раз, закрепляется в структуре и может учитываться в будущих продуктах и программах Atlas по опубликованным правилам. В личном кабинете партнер видит первую линию, глубину структуры, текущий статус, объем активности и начисленные партнерские вознаграждения.

Партнёрская программа помогает сохранять и развивать сообщество между циклами. Smart Cycle 1 завершён; актуальные условия и квалификации Smart Cycle 2 опубликованы отдельно. Участие в новом цикле не создаёт автоматической гарантии возмещения прежних потерь.

При этом партнерская программа не является зарплатой, пассивным доходом, инвестиционной гарантией или обещанием фиксированной комиссии. Вознаграждения зависят от опубликованных правил, статуса участника, активности структуры, корректности данных, технических условий, ограничений системы и соблюдения правил коммуникации. Сильный партнер Atlas должен объяснять не только возможности, но и риски участия.

Таким образом, Atlas объединяет расчетную механику Smart Cycle, Web3-проверяемость и партнерскую инфраструктуру в единую экосистему. Смысл проекта не сводится к одному циклу или одному запуску: участники понимают правила, лидеры сохраняют команды, а сообщество развивается вокруг идеи цифровой взаимопомощи.

2. Что такое Atlas System

2.1 Что такое Atlas System: Web3-классификация и архитектурная модель

Atlas System - это гибридное Web3 dApp-приложение с DeFi-компонентами, onchain-механикой Smart Cycle и community-driven моделью, построенное на BNB Smart Chain.

Данная классификация описывает Atlas System с продуктовой и технической точки зрения. Она помогает отделить фактическую архитектуру системы от более широких понятий DeFi, DAO и полной децентрализации.

Краткая классификация

Категория	Статус Atlas System	Пояснение
Web3 application	Да	Использует Web3-кошельки, BNB Smart Chain и смарт-контракты.
dApp	Да, hybrid dApp	Часть пользовательских операций и логики Smart Cycle исполняется onchain.
Fully decentralized dApp	Нет	Присутствуют backend-компоненты и административные процессы.
DeFi	Частично	Содержит финансовые механики, исполняемые через смарт-контракты.
Fully decentralized DeFi protocol	Нет	Некоторые функции остаются offchain или зависят от уполномоченных операторов.
DAO	Нет	Управление и ключевые параметры не переданы полностью децентрализованному голосованию.
Community-driven platform	Да	Сообщество и партнёрская сеть участвуют в развитии экосистемы.
Architecture	Onchain + offchain	Сочетание смарт-контрактного исполнения и backend-инфраструктуры.

Почему Atlas System является dApp

Atlas относится к категории dApp, поскольку пользователь взаимодействует с системой через Web3-кошелёк и публично доступные смарт-контракты, развёрнутые в BNB Smart Chain.

- Пользователь подключает собственный Web3-кошелёк и самостоятельно подтверждает транзакции
- Smart Cycle создаёт onchain order в соответствии с логикой production-контракта
- Адреса, транзакции и события можно проверять через blockchain explorer

Atlas System корректнее классифицировать как hybrid dApp, а не как полностью децентрализованное приложение: смарт-контракты являются важной частью системы, но не вся функциональность исполняется исключительно в блокчейне.

2.2 DeFi-компоненты и границы архитектуры

Какие DeFi-компоненты присутствуют

Atlas содержит DeFi-компоненты, поскольку отдельные операции с цифровыми активами выполняются через смарт-контракты, а пользователь работает через собственный Web3-кошелёк и onchain-транзакции

- wallet-based доступ к продукту
- взаимодействие с цифровыми активами через смарт-контракты
- создание Smart Cycle order
- контрактная фиксация параметров и статусов
- пользовательская инициация Claim в предусмотренных контрактом случаях
- публичная проверяемость транзакций и открытые production-адреса
- использование blockchain liquidity infrastructure там, где это предусмотрено архитектурой Smart Cycle

Почему Atlas не является полностью децентрализованным DeFi-протоколом

Архитектура Atlas является гибридной. Наряду с onchain-механикой в ней сохраняются offchain-функции и операционная ответственность команды.

- сайт, аналитика, уведомления и поддержка работают вне блокчейна
- backend индексирует события контрактов и выполняет reconciliation
- привязка пригласившего и партнёрские расчёты предусмотрены кодом Smart Cycle 2
- manager имеет ограниченные полномочия по приёму новых циклов

Наиболее точная классификация: Hybrid Web3 dApp with DeFi components или DeFi-adjacent Web3 application.

Onchain и offchain-границы

Onchain	Offchain
Циклы и партнёрские расчёты SC2	Интерфейс и отображение структуры
Создание order через wallet	Event indexing и reconciliation
Контрактные проверки и Claim	Аналитические и сервисные функции
Blockchain events и транзакции	Уведомления и справочные материалы
Публичные адреса и балансы	Community и операционная поддержка

Блокчейн является источником проверки операций Smart Cycle 2. Сайт и индексаторы отображают данные и помогают подготовить транзакцию. Привязка пригласившего и партнёрские расчёты предусмотрены контрактом; прежняя схема Transport / Distribute к SC2 не применяется.

2.3 Административные полномочия и DAO-статус

Административные полномочия и trust boundaries

В финальном коде Smart Cycle 2 отсутствуют функции произвольной замены зафиксированных адресов, передачи LP-NFT, выдачи внешних NFT-разрешений или административного изъятия средств. Manager управляет приёмом новых циклов в пределах кода. Эти полномочия не приостанавливают claim уже открытых циклов.

Фактические полномочия должны раскрываться отдельно для каждого production-контракта через:

- Contract Registry и опубликованный адрес
- verified source code
- описание owner и других административных ролей
- proxy и upgradeability status
- admin, multisig и timelock policy, если применимо
- changelog и результаты Security Review

Почему Atlas System не является DAO

Atlas System использует community-driven модель и может применять DAO-inspired governance mechanics для отдельных решений. Однако наличие сообщества, партнёрской программы или отдельных голосований не превращает всю систему в DAO.

- сайт, поддержка и операционные процессы остаются ответственностью команды
- голосование не даёт права произвольно изымать ликвидность SC2
- полномочия manager ограничены исполняемым кодом SC2
- community voting не заменяет техническую и продуктовую ответственность команды

DAO-inspired механики могут использоваться для обсуждения будущих Smart Cycle, выбора направлений развития, определения community-приоритетов и голосования по отдельным будущим инициативам. Они не позволяют изменять условия уже созданных Smart Cycle задним числом или автоматически передавать сообществу контроль над всеми компонентами Atlas.

Atlas System является community-driven Web3-экосистемой и может использовать отдельные DAO-inspired governance mechanics, но текущая версия Atlas System не является полностью децентрализованной DAO.

2.4 Итоговая классификация

Atlas - это гибридное Web3 dApp-приложение на BNB Smart Chain, которое сочетает:

- пользовательский Web3-интерфейс
- подключение собственных кошельков
- onchain-механику Smart Cycle
- DeFi-компоненты
- публично проверяемые смарт-контракты
- offchain-интерфейс, аналитика и поддержка
- community-driven модель
- операционное и техническое управление со стороны команды Atlas

Atlas имеет DeFi-компоненты, но не позиционируется как полностью децентрализованный DeFi-протокол. Atlas использует community и DAO-inspired механики, но не позиционируется как полноценная DAO.

> Atlas is a hybrid Web3 dApp with DeFi components, onchain Smart Cycle mechanics, and a community-driven model built on BNB Smart Chain.

Подробное описание архитектуры, административных полномочий и production-контрактов раскрывается в Atlas Contract Registry, Security Review и отдельном документе Atlas Web3 Architecture & Product Classification.

> Настоящий раздел содержит продуктовую и техническую классификацию Atlas и не является самостоятельным юридическим или регуляторным заключением.

2.5 Краткий глоссарий Atlas

Только основные термины, которые нужны для чтения White Paper. Подробные технические определения раскрываются в соответствующих разделах.

SMART CYCLE — запись участия с тарифом, суммой и временем создания.

CYCLE ID — идентификатор цикла в контракте SC2.

GROSS / PRINCIPAL — полная входящая сумма и расчётная база цикла; распределение комиссии не уменьшает principal.

DELTA — расчётная добавочная сумма по правилам тарифа; не является гарантией.

CLAIM — вызов функции получения доступной выплаты.

ABI — описание функций, параметров и событий контракта.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — режимы одного контракта Smart Cycle 2.

PLATFORM FEE — 6% от входящей суммы на основных тарифах. Отдельные 2% направляются в фонд возмещения первого цикла.

TREASURY — получатель комиссии платформы.

MANAGER — адрес с ограниченными полномочиями по приёму новых циклов.

LP-NFT — позиция ликвидности PancakeSwap V3 №7682306; её владелец — контракт SC2.

SC1 ARCHIVE — исторические условия первого цикла.

Термины описывают расчётную и техническую модель. Они не превращают Delta или Claim в гарантированную выплату.

3. Почему появился Atlas? Проблемы рынка высокодоходных онлайн проектов

3.1 Проблема №1. Кризис доверия к онлайн проектам

Рынок высокодоходных онлайн-проектов переживает глубокий кризис доверия. Проекты стали жить меньше, запусков стало больше, обещания стали громче, а реальных доказательств, прозрачной механики и понятных правил часто не хватает. Участники все чаще сталкиваются с ситуацией, где внешняя картинка выглядит сильнее, чем реальная архитектура проекта.

Последние годы этот рынок жил в состоянии повторяющихся негативных сценариев. В разных странах и на разных языках картина часто была похожей: появляется новая компания, сильный спикер, дорогой образ, уверенная презентация, заявления о легальных инструментах, трейдинге, фондах, инвестициях или других механизмах, которые якобы создают прибыль независимо от ситуации на рынке.

Но в реальности за такими историями часто не было устойчивой экономической модели. Деньги не работали в заявленном бизнесе, не создавали независимый внешний доход и не подтверждались понятной проверяемой логикой. Средства просто перераспределялись между участниками до тех пор, пока поток новых людей не начинал иссякать.

Во многих проектах участнику показывают сильную внешнюю картинку: сайт, личный кабинет, публичные мероприятия, документы, выплаты, отчеты, активные чаты, медийных лиц, истории успеха, презентации и заявления о легальности. Все это создает ощущение, что перед ним надежная компания, инвестиционный продукт, торговый бизнес, фонд, технологическая платформа или финансовый сервис с понятными обязательствами.

Но ключевая проблема часто находится глубже. Внешний образ проекта может не совпадать с его фактической механикой. Человек принимает решение не потому, что действительно понял модель, источники выплат, риски, ограничения и условия завершения, а потому что поверил в созданный образ надежности.

Когда такой проект прекращает работу, задерживает выплаты, меняет правила или закрывается, человек чувствует себя не просто потерявшим деньги. Он чувствует себя обманутым, потому что ожидал другой природы продукта, другого уровня защиты и другой ответственности со стороны организаторов. Он верил не в реальные правила модели, а в образ, который был создан вокруг проекта.

Так формируется недоверие не только к отдельным проектам, но и ко всему рынку. Даже если появляется новая модель с технологией, открытыми правилами и проверяемой архитектурой, участник уже смотрит на нее через опыт прошлых разочарований. Он спрашивает не только "сколько можно получить", а прежде всего: что здесь реально происходит, можно ли это проверить и что будет, если ожидания не оправдаются.

Кризис доверия складывается из нескольких слоев:

- непрозрачность реальной механики проекта
- невозможность проверить движение средств
- зависимость участников от ручных решений администрации
- закрытые финансовые модели
- разрыв между образом проекта и тем, как он фактически работает
- завышенные ожидания, сформированные маркетингом, а не пониманием правил
- отсутствие прямого объяснения, за счет чего появляется расчетный результат и при каких условиях он может не наступить

Особенно сильный ущерб доверию наносит язык гарантированной выгоды. Когда пользователю говорят о стабильной доходности, пассивном доходе, торговой прибыли, надежном фонде или гарантированном возврате, но при этом не раскрывают реальную модель, участник оказывается в неправильной рамке. Он воспринимает участие как защищенный финансовый продукт, хотя фактически риски могут быть значительно выше.

Отдельная проблема возникает из-за ложного ощущения защищенности. Если участник видит юридические документы, публичных спикеров, крупные мероприятия, дорогой дизайн и активное сообщество, он часто делает вывод, что проект проверен, надежен и находится под контролем. Но внешний масштаб сам по себе не доказывает устойчивость модели, наличие реального источника выплат или способность проекта выполнить ожидания участников.

Когда проект падает после громких заявлений о надежности, последствия становятся особенно тяжелыми. Участник не просто теряет деньги. Он чувствует, что его ввели в заблуждение всей упаковкой проекта: легендой, презентацией, обещаниями, статусом лидеров, публичными доказательствами и атмосферой уверенности. После этого недоверие переносится не только на организаторов, но и на весь сегмент онлайн-проектов.

После каждого такого краха рынок оставляет после себя выжженное поле: закрытые сайты, исчезнувшие чаты, расследования, претензии, сломанные команды и участников, которые больше не готовы верить даже сильным идеям. Небольшая группа крупных лидеров иногда успевает заработать, но большая часть аудитории чаще теряет деньги, доверие и готовность снова разбираться в новом проекте.

За последние годы этот процесс ускорился. Компании, которые раньше могли существовать годами, все чаще живут считанные месяцы. Это уже не выглядит как проблема отдельных слабых проектов. Это похоже на кризис самого подхода: старые форматы больше не удерживают доверие, а новая понятная модель для рынка еще не стала нормой.

В результате рынок оказывается в токсичном состоянии. Люди хотят возможностей, но больше не верят презентациям. Они видят красивые цифры, но подозревают обман. Они слышат слова о технологии, легальности и комьюнити, но вспоминают прошлые проекты, где за похожими словами скрывались непрозрачные правила и разрушенные ожидания.

3.2 Проблема №2. Потеря лидерского капитала

Вторая большая проблема рынка связана не только с деньгами, а с потерей команд. В высокодоходных онлайн-проектах сильный лидер почти никогда не приходит один. Он приводит структуру, личную репутацию, доверие людей, локальные чаты, обучающие материалы, вебинары, активных помощников и других лидеров внутри своей команды.

Такая команда не появляется за несколько дней. Лидер собирает ее месяцами или годами: объясняет идею, отвечает на вопросы, обучает новичков, поддерживает участников, выстраивает коммуникацию между группами, помогает слабым партнерам становиться сильнее и постепенно формирует вокруг себя живое сообщество.

Но в большинстве высокодоходных проектов эта работа оказывается привязанной к одному короткому жизненному циклу. Пока проект растет, команда выглядит активной: появляются новые участники, чаты живут, лидеры проводят встречи, структура расширяется. Но как только проект закрывается, задерживает выплаты или теряет интерес аудитории, вся эта конструкция начинает распадаться.

Участники, которые пришли через лидера, часто не разделяют ответственность между проектом и человеком, который их пригласил. Для них именно лидер становится лицом проекта. Если люди потеряли деньги, они возвращаются к нему с претензиями: почему ты нас привел, почему поверил, почему не предупредил, из-за тебя мы потеряли деньги.

В результате лидер теряет не только текущий доход. Он теряет доверие, репутацию, часть команды и моральное право спокойно говорить о следующей возможности. Даже если он сам не управлял проектом, не контролировал финансы, не писал правила и не принимал решений администрации, удар по доверию получает именно он.

После закрытия проекта лидер оказывается в тяжелой ситуации. Ему нужно искать новый проект, заново изучать условия, заново готовить презентацию, заново убеждать людей, заново отвечать на сомнения и заново собирать структуру. При этом часть прежней команды уже разочарована, часть ушла к другим лидерам, часть больше не верит никаким предложениям, а часть открыто обвиняет его в прошлых потерях.

Так появляется замкнутый круг: новый проект, новая презентация, новый кабинет, новая команда, новый период роста и снова риск разрушения структуры. Чем чаще повторяется этот сценарий, тем сложнее лидеру сохранять доверие и тем тяжелее команде воспринимать очередную возможность всерьез.

Для MLM-предпринимателей это одна из самых болезненных проблем. Команда является главным активом лидера, но в старой модели этот актив постоянно обнуляется вместе с очередным проектом. Лидер может построить структуру из сотен или тысяч людей, вырастить сильных партнеров, наладить внутреннюю коммуникацию, а затем потерять значительную часть этого труда из-за закрытия платформы, на которую была завязана вся команда.

Именно поэтому рынок устает не только от финансовых потерь, но и от постоянного разрушения сообществ. Люди устают переходить из проекта в проект. Лидеры устают начинать с нуля. Команды устают каждый раз заново верить, заново регистрироваться, заново учиться и заново переживать последствия чужого закрытия.

Пока команда строится только вокруг одного временного проекта, лидерский капитал остается крайне уязвимым. Он зависит не от силы самого лидера и не от качества его сообщества, а от того, сколько проживет очередная платформа. Когда платформа заканчивается, вместе с ней часто заканчивается и структура, которую лидер строил весь период ее существования.

4. Что предлагает Atlas?

4.1 Решение проблемы №1

Ответ Atlas на кризис доверия строится не вокруг очередной красивой легенды, а вокруг открытого описания того, чем система является на самом деле. Atlas не должен убеждать человека только презентацией, статусом лидера, громкими словами о Web3 или внешним образом надежности. Участник должен сначала понять механику, увидеть расчетный сценарий, изучить ограничения, оценить риски и только после этого принять собственное решение.

Atlas предлагает честную рамку: это не банк, не депозит, не инвестиционный фонд, не трейдинговая компания и не продукт с гарантированным доходом. Atlas — Web3-экосистема добровольного взаимного финансирования, где участники взаимодействуют через Smart Cycle, смарт-контракт, интерфейс, публичную документацию и партнерскую инфраструктуру.

Вместо историй о скрытой торговле, фондах, внешнем бизнесе или абстрактной доходности Atlas делает акцент на понятной механике. Участнику объясняется, что такое Smart Cycle, как формируется расчетная дельта, какие условия влияют на Claim, почему результат не гарантирован, какую роль играет ликвидность, какие операции можно проверить и где остаются зоны операционного управления.

Такой подход важен для рынка, уставшего от непрозрачности. Если участник видит только красивую цифру в кабинете, но не понимает, откуда она появилась и при каких условиях может быть исполнена, доверие остается слабым. Atlas стремится заменить эту модель более прямой: сначала правила, затем расчетный пример, затем предупреждение о рисках, затем действие пользователя.

Ключевые элементы решения проблемы доверия:

- открытое описание механики Smart Cycle
- разделение расчетной возможности и гарантированного результата
- отказ от формулировок банка, депозита, фонда и трейдингового дохода
- раскрытие рисков до участия
- объяснение on-chain и off-chain частей системы
- использование смарт-контракта и публичной проверки там, где это применимо
- единая документация, которая имеет приоритет над устными обещаниями и маркетинговыми материалами

Atlas не утверждает, что наличие смарт-контракта автоматически устраняет все риски. Смартконтракт не делает систему полностью безрисковой, не гарантирует ликвидность, не защищает от ошибок пользователя и не отменяет необходимость изучать правила. Но он может сделать часть операций более проверяемой и уменьшить зависимость участника от одних только слов.

Поэтому в Atlas важна точность описания. В Smart Cycle 2 циклы и партнёрские расчёты предусмотрены смарт-контрактом. Интерфейс, аналитика и поддержка работают вне блокчейна. Полномочия manager ограничены кодом и раскрыты в документации. Возможность исполнения выплат зависит от условий цикла и доступной ликвидности.

Таким образом, Atlas предлагает рынку не новую легенду, а более прозрачный способ говорить о высокорисковой онлайн-модели: без маскировки под традиционный финансовый продукт, без обещания гарантированной доходности, без выдуманного источника прибыли и без сокрытия ключевых ограничений.

4.2 Решение проблемы №2

Atlas развивается как экосистема последовательных Smart Cycle. Первый цикл завершён, действующим ядром является Smart Cycle 2. Следующая версия должна учитывать результаты и опыт текущего этапа; её параметры и сроки публикуются отдельно.

В старой модели закрытие проекта обычно воспринимается как обман и конец всей истории. Людям говорили, что компания будет работать долго, что деньги где-то зарабатываются, что модель надежна, что риски минимальны. Когда такой проект останавливался, участники чувствовали себя обманутыми, а лидер терял доверие команды.

Atlas предлагает другую рамку. Участника заранее предупреждают, что конкретный Smart Cycle имеет ограниченный жизненный путь. Он может запуститься, вырасти, пройти период активности, замедлиться и завершиться. Это не скрытый дефект, а часть честного описания модели. Человек заранее понимает, что участвует в перераспределительной системе добровольного взаимного финансирования, где результат зависит от правил цикла, ликвидности, активности участников и выбранной стратегии.

Поэтому завершение Smart Cycle 1 не должно означать, что Atlas закончился. Это означает, что первый цикл выполнил свою роль: дал рынку первый продукт, собрал данные, показал поведение участников, выявил сильные и слабые стороны механики и подготовил основу для следующей версии. Smart Cycle 2 в этой логике не является случайной заменой, а следующим уровнем развития Atlas.

Для участника это меняет психологию участия. Если он заранее знал, что цикл конечен, что гарантий нет, что поздний вход несет повышенный риск, он не воспринимает завершение цикла как неожиданное предательство. Он может расстроиться из-за результата, но сама логика была раскрыта до входа. У него остается возможность изучить следующий цикл, сравнить новые параметры, выбрать другую сумму, другой срок, другую стратегию или отказаться от участия.

Для лидера важно, что команда может продолжать развитие между циклами. Обученные партнёры, материалы, локальные сообщества и опыт сохраняют ценность. При этом участие в Smart Cycle 2 требует изучения его собственных правил и условий.

Если часть участников получила отрицательный результат в Smart Cycle 1, это не должно подаваться как обещание автоматической компенсации в Smart Cycle 2. Но в экосистемной модели у них может появиться новый осознанный выбор: изучить следующий цикл, оценить обновленные параметры, скорректировать риск, войти раньше или осторожнее, использовать опыт предыдущего этапа и попытаться улучшить свой результат уже в новой версии системы.

Ключевые элементы решения проблемы потери лидерского капитала:

- Atlas шире одного Smart Cycle
- каждый цикл заранее описывается как конечный продуктовый этап
- завершение Smart Cycle 1 является переходом к Smart Cycle 2 и так далее, а не концом всей системы
- участники заранее понимают перераспределительную природу модели и отсутствие гарантий
- лидерская структура, обучение и коммуникация сохранятся между циклами
- новые циклы могут учитывать опыт предыдущих версий
- участники могут выбирать новую стратегию вместо того, чтобы считать завершение цикла неожиданным обманом
- партнерская программа, документация, вебинары и база знаний помогают команде продолжать работу внутри единой экосистемы

В такой модели партнерская программа не является просто механизмом привлечения. Она становится инфраструктурой сохранения и развития сообщества. Ее задача - помогать участникам понимать правила, не оставаться один на один с интерфейсом, изучать риски, правильно пользоваться кошельком, проверять операции и отличать расчетные сценарии от гарантий.

Atlas также снижает нагрузку на лидера за счет единой публичной рамки. Лидер не должен выдумывать объяснение системы самостоятельно или обещать то, чего нет в правилах. У него должны быть White Paper, Smart Cycle Rules, FAQ, Risk Disclosure, Transparency Center и другие официальные материалы, на которые можно ссылаться при объяснении системы.

Это не снимает с лидера ответственность за корректную коммуникацию. Наоборот, Atlas требует зрелой рекомендации: участник, который приглашает другого человека, должен объяснять не только возможности, но и ограничения. Но если правила опубликованы, риски названы, а механика описана одинаково для всех, коммуникация становится честнее и устойчивее.

Atlas стремится сохранять сообщество между этапами развития. Первый цикл завершён; Smart Cycle 2 использует собственный контракт и опубликованные правила. Знания, связи и опыт участников помогают оценивать новые условия, но не являются гарантией результата.

5. Ядро экосистемы Atlas — Smart Cycle 2

5.1 Что такое Smart Cycle

Smart Cycle - это программируемый цикл взаимной помощи в Atlas System. Простыми словами: участник выбирает условия цикла, оказывает помощь системе, получает on-chain order, а после наступления условий цикла может инициировать Claim - запросить оказанную помощь обратно вместе с возможной расчетной дельтой.

Финансовая логика Smart Cycle строится вокруг трех действий: участник создает цикл, система фиксирует его параметры в смарт-контракте, затем участник действует по правилам выбранного flow. Если условия выполнены и Claim доступен, участник может отправить запрос на получение суммы, рассчитанной для этого цикла.

В Smart Cycle 2 режимы Lockup Flow и Daily Flow работают в одном контракте. Он фиксирует сумму, тариф, срок, расчётную Delta, состояние цикла и привязку пригласившего. Сайт и индексаторы отображают эти данные; операции и результаты можно проверить в блокчейне.

Важно понимать: Smart Cycle не является банковским вкладом, депозитом, инвестиционным продуктом или гарантией фиксированной доходности. Это цифровой цикл добровольного взаимного финансирования. Возможность и результат Claim зависят от параметров выбранного цикла, доступной ликвидности, состояния смарт-контракта, сети, инфраструктуры и действий самого пользователя.

Этот раздел описывает действующий Smart Cycle 2: параметры, адреса, роли, LP-позицию и вызовы по финальному ABI. Исторические документы первого цикла находятся отдельно в архиве. Методы и адреса старых контрактов не используются для создания новых циклов SC2.



5.2 Параметры Smart Cycle 2

Параметр	Значение	Комментарий
Продуктовое ядро	Smart Cycle 2	Lockup Flow и Daily Flow в одном контракте
Network	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
Расчетный токен	USDT BEP-20	USDT, 18 десятичных знаков
USDT contract	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	USDT BEP-20 contract в сети BNB Smart Chain
Минимальная сумма участия	10 USDT	Contract Test — ровно 10 USDT; остальные тарифы — в пределах лимитов
Treasury · 6%	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7	Получатель комиссии платформы при входе
Platform fee	6% от gross	Дополнительно 2% от gross — в фонд. С Delta комиссии нет
Base pool	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01%
LP NFT · 7682306	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	Владелец позиции — контракт Smart Cycle 2
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Smart Cycle 2	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	create / claim / getCycle / pendingClaim
Manager	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3	Ограниченное управление будущими окнами и лимитами
Фонд · 2%	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f	Получатель отчислений на поддержку первого цикла

5.3 Пользовательский путь внутри Smart Cycle 2

Блок-схема ниже показывает базовый путь участника внутри Smart Cycle 2: от подключения кошелька и изучения параметров до создания on-chain order, ожидания условий, Claim и проверки результата через официальный explorer.

01

Wallet connect

Участник подключает Web3-кошелёк

02

Параметры

Сумма, срок, дельта, fee, Claim и риски

03

Сумма участия

Пользователь выбирает доступный flow

04

Wallet confirmation

Approve USDT и create подтверждаются в кошельке

05

Цикл SC2

ID и параметры проверяются через getCycle

06

Ожидание условий

Lock period или режим выбранного flow

07

Claim

Участник инициирует запрос помощи

Ликвидность доступна?

Claim исполнен

Перевод и события проверяются on-chain

Claim ожидает условий

Если условий или ликвидности недостаточно

Explorer / Contract Registry

Проверка tx hash, адресов, статуса и событий

Правило: перед подписью пользователь сверяет сеть, адреса, токен, сумму, условия Claim и официальные источники Atlas

1. Участник подключает Web3-кошелек
2. Изучает параметры Smart Cycle 2: тариф, сумму, срок, Delta, входящие отчисления и условия claim.
3. Проверяет sponsor и разрешает контракту SC2 точную сумму USDT через approve.
4. Подписывает create(tariffId, gross, sponsor) в своём кошельке.
5. Проверяет успешную транзакцию и ID своего цикла в событиях контракта.
6. Ожидает окончания Lockup Flow или появления доступной части Daily Flow.
7. После наступления условий цикла участник может подать Claim
8. Исполнение Claim зависит от правил Smart Cycle 2, доступной ликвидности, состояния инфраструктуры и корректности действий пользователя.
9. Пользователь может проверить свою транзакцию и связанные операции через официальный blockchain explorer.

5.4 Расчёт: Premiere, 30 дней

Пример для суммы цикла 1 000 USDT. Контракт записывает gross как сумму цикла; входящие отчисления не уменьшают её до 920 USDT.

Экономический параметр	Значение	Пояснение
Входящая помощь	**1,000 USDT**	**gross и записанная сумма цикла**
Lock period	**30 дней**	**Период, после которого по правилам цикла может появиться возможность Claim.**
Расчетная дельта	**21%**	**1 000 × 21% = 210 USDT**
Расчётная выплата	**1 210 USDT**	**1 000 USDT + 210 USDT Delta**
Platform Fee	**60 USDT**	**6% от 1 000 USDT при входе; отдельно 20 USDT — в фонд**

Premiere: сумма цикла 1 000 USDT, Delta 210 USDT, расчётная выплата 1 210 USDT. Комиссия платформы 6% и отчисление в фонд 2% распределяются при входе. Комиссия с Delta при claim не удерживается. Gas оплачивается отдельно.

5.4.1 Расчёт Daily Flow Core

Расчётная модель для участия 1,000 USDT на 200 дней. Фактический результат зависит от условий цикла и доступной ликвидности.

Исходные параметры

1,000 USDT · 200 дней

1,2% в день × 200 дней

Расчёт одного дня

12 USDT в день

1 000 × 1,2% = 12 USDT

Расчёт за 200 дней

2 400 USDT

1 000 USDT первоначальной суммы + 1 400 USDT Delta

Состав ежедневной выплаты

5 USDT + 7 USDT

0,5% — возврат суммы; 0,7% — Delta

1 000 USDT × 240% = 2 400 USDT за полный цикл. Комиссия с Delta не удерживается.

Gas оплачивается отдельно. Партнёрский учёт не изменяет расчёт пользовательского Claim.

При сумме цикла 1 000 USDT расчётная дневная часть составляет 12 USDT: 5 USDT возврата суммы и 7 USDT Delta. Получение доступной части требует claim; исполнение зависит от условий контракта и ликвидности.

5.5 Contract Map: состав ядра Smart Cycle 2

Карта компонентов Smart Cycle 2. Пользовательские циклы и партнёрская логика находятся в одном контракте; ликвидность размещается в его позиции PancakeSwap V3. Финальный ABI используется для интерфейса и самостоятельной проверки.

Компонент	Файл / слой	Назначение	Кто использует
Smart Cycle 2	**Финальный исходный код SC2**	**Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, квалификация и бонусы**	**Пользователь, интерфейс, индексатор**
USDT BEP-20	**Расчётный токен**	**Суммы циклов и выплаты; 18 десятичных знаков**	**Контракт SC2 и кошелёк**
USDC BEP-20	**Второй токен пары**	**Компонент ликвидности USDT / USDC**	**Позиция PancakeSwap V3**
LP NFT 7682306	**PancakeSwap V3**	**Позиция принадлежит контракту SC2**	**Контракт SC2**
Pool / Position Manager	**PancakeSwap V3 interfaces**	**Взаимодействие с пулом и учёт позиции**	**Контракт SC2**
Manager	**schedulePolicy / scheduleOpening**	**Ограниченные настройки будущего приёма**	**Указанный в реестре manager**
ABI	**Финальный ABI SC2**	**Точные сигнатуры вызовов и событий**	**Интерфейс, индексатор, инструменты проверки**

5.6 Блок-схема Claim и ликвидности

Схемы показывают создание цикла, запрос claim, партнёрскую логику и независимую проверку результата. Все действия SC2 сверяются с действующим контрактом и его ABI.

Схема 1. Создание Smart Cycle 2

01
Пользователь
Выбирает flow, сумму и срок Smart Cycle

02
Frontend
Показывает сумму, fee, сеть и предупреждения

03
Wallet
Участник подписывает транзакцию сам

04
SC2.create
Создаёт цикл по tariffId, gross и sponsor

05
Логика SC2
Распределяет входящие средства по правилам кода

06
Pancake V3
Ликвидность учитывается в LP NFT 7682306

07
Event
ID цикла и результат проверяются в событиях SC2

08
Dashboard
Backend индексирует и показывает цикл

Ключевая идея: пользователь сам подписывает действие, а первичная проверка идёт через on-chain событие и Contract Registry

Схема 2. Claim после наступления условий:

01
Условия цикла
Срок завершён или появилась доступная Daily-часть

02
Frontend
Показывает Claim, сумму, gas, сеть и предупреждение

03
Wallet signature
Участник сам подтверждает Claim в кошельке

04
SC2.claim(id)
Проверяет владельца, время и доступную сумму

Условия выполнены?

нет

да

Ликвидность доступна?

нет

да

Claim отклонён
Условия ещё не выполнены или контракт возвращает отказ

Ожидание / пояснение
Нет условий или нет ликвидности — Claim не исполняется в ожидаемый момент. Пользователю нужен понятный статус в интерфейсе и официальных каналах

Transfer + event
Исполнение по коду SC2, перевод USDT и события транзакции

Claim — это запрос помощи по правилам цикла. Исполнение зависит от условий order и доступной ликвидности

Схема 3. Партнёрская логика Smart Cycle 2

01
Referral event
Нижестоящий участник создаёт Smart Cycle

02
Контракт SC2
Учитывает привязку пригласившего и квалификацию

03
Расчёт бонуса
Применяет ставки и правила партнёрской программы

04
Учёт в SC2
Начисление и выплата определяются кодом контракта

Partner wallet
Получение USDT проверяется по транзакциям SC2

Комиссия платформы
6% от входящей суммы; отдельной комиссии с бонуса нет

Explorer records
Транзакция, адреса, суммы и события доступны для независимой проверки

Источник проверки — контракт Smart Cycle 2, события и официальные правила. Интерфейс отображает данные; схема Transport / Distribute первого цикла к SC2 не применяется.

Схема 4. Как пользователь проверяет Claim

01
Dashboard
Показывает статус цикла и Claim

02
TX hash
Пользователь сверяет хэш операции

03
BscScan
Проверка события, адресов и статуса

04
Registry
Сверка официальных адресов и ABI

05
Rules
Правила Smart Cycle и Claim

Правило проверки: Если dashboard, FAQ, партнёрское сообщение и explorer расходятся, пользователь сверяет действие через официальный Contract Registry, verified contract и правила Smart Cycle.

5.7 Claim и ликвидность

Claim - это запрос помощи после наступления условий конкретного Smart Cycle. Claim не должен описываться как безусловная выплата в любой момент. Корректнее писать: участник получает возможность подать Claim по правилам Smart Cycle 2, а его исполнение зависит от условий цикла, доступной ликвидности, состояния смарт-контракта, сети и инфраструктуры.

Элемент Claim-механики	Что означает	Пример для участника	Где проверять
Claim availability	**Момент, когда по правилам цикла участник может отправить запрос помощи**	**После завершения lock period кнопка Claim может стать доступной в интерфейсе**	**Интерфейс, правила Smart Cycle, данные цикла**
Lock period completed	Условие, что выбранный срок цикла завершен	Если цикл был создан на 30 дней, Claim не должен быть доступен раньше окончания этого срока	Статус цикла, timestamp, события контракта при наличии
Claim amount	Расчетная сумма запроса помощи по правилам цикла	Пример: сумма входа + расчетная дельта, если условия цикла выполнены	Интерфейс, формула, Contract Registry, события
Liquidity condition	Наличие доступной ликвидности для исполнения Claim	Если ликвидности достаточно, Claim может быть исполнен; если нет - запрос может быть задержан или не исполнен в ожидаемый момент	Pool/liquidity status, explorer, публичный статус системы
One-time / repeated claim	Правило, можно ли выполнить Claim один раз или есть дополнительные ограничения	После успешного Claim повторный Claim по тому же циклу может быть невозможен	Смарт-контракт, Security Review, интерфейсный статус
Failed transaction	Сценарий, когда пользователь подписал транзакцию, но она не исполнилась	Ошибка сети, недостаточно gas, отказ контракта, неверные условия Claim	Кошелек, explorer, error/status в интерфейсе
Pending claim	Состояние, когда Claim отправлен или доступен, но результат еще не финализирован	Участник видит статус ожидания и должен понимать, что это не гарантия мгновенной выплаты	Интерфейс, explorer, статус системы
Liquidity deficit	Состояние, когда доступной ликвидности недостаточно	Claim может зависеть от новых входящих циклов, состояния пула, LP/ ликвидности или операционных условий	Transparency Center, Security Review, данные пула
Claim history	История запросов и результатов по циклу	Участник должен видеть, был ли Claim отправлен, исполнен, отклонен или ожидает условий	Интерфейс, события, explorer
User responsibility	Пользователь сам подписывает Claim своим кошельком и оплачивает сетевую комиссию в BNB. Gas sponsorship не является активной функцией.	Неверная сеть, недостаток BNB или ошибка кошелька могут помешать операции	Wallet, BscScan, официальная инструкция

Для пользователя важно разделять два разных понятия: право отправить запрос по правилам цикла и фактическое исполнение этого запроса. Первое связано с условиями цикла и интерфейсным статусом. Второе зависит от доступной ликвидности, технического состояния и выполнения условий контракта.

5.8 Интерфейс, индексатор и партнёрская логика

Партнёрская логика предусмотрена контрактом SC2. Сайт, сервер и индексаторы помогают отобразить структуру, состояние и историю операций. Источником проверки начислений и переводов являются код и данные блокчейна.

Слой	Что делает	Source of truth	Риск / раскрытие
Frontend	**Подключение кошелька, отображение циклов, create / claim**	**ABI + backend display + explorer links**	**Может ошибаться в отображении, но не должен подменять on-chain проверку**
Backend	**Авторизация интерфейса, индексирование и отображение структуры**	**Database + indexed events**	**Отображает данные, но не изменяет правила claim или начисления**
JSON-RPC provider	Получение событий и транзакций	Blockchain node/provider	Возможны задержки, сбои provider и повторная синхронизация
Партнёрская логика SC2	Привязка sponsor, квалификация, расчёт бонусов	Код, события и состояние SC2	Условия и доступность выплаты проверяются по контракту
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	Финальный код и состояние SC2	Только ограниченные настройки будущего приёма

5.9 Полномочия и риски

Контракт фиксирует права участника и ограничивает полномочия manager. Адрес manager не получает произвольного доступа к LP-позиции или средствам участников.

Действие	Автоматически / пользователь	Manager / администрация	Комментарий
Создание цикла	**create из кошелька участника**	**Нет**	**Пользователь подписывает транзакцию**
Пользовательский Claim	**Да, инициируется пользователем**	**Не требуется**	**Проверяются владелец цикла, срок и доступная сумма**
Изменение созданного цикла	**Нет**	**Нет функции произвольного изменения**	**Параметры созданного цикла сохраняются**
Смена Treasury / Fund	**Нет**	**Нет**	**Адреса заданы неизменяемыми параметрами**
Будущие лимиты	Нет	schedulePolicy	Вступают в силу со следующего недельного периода
Открытие окна	Нет	scheduleOpening	В пределах дня ещё не открытого окна
Произвольный вывод LP	Нет	Нет	Нет административного вывода или передачи LP NFT
Миграция sponsor	Вызовы открыты	Фиксированный набор	Однократно, с проверкой количества и хэша

5.10 Failure-сценарии Smart Cycle 2

Failure-сценарии нужны не для того, чтобы напугать участника, а чтобы заранее описать поведение системы в сложных ситуациях. Тут объясняются не только нормальные сценарии, но и то, что происходит при сбое, дефиците ликвидности или спорной операции.

Failure-сценарий	Что происходит	Что видит пользователь	Где проверять
Недостаток ликвидности	**Доступной ликвидности недостаточно для исполнения ожидаемого Claim**	**Claim может быть недоступен, ожидать условий или не исполниться в ожидаемый момент**	**Интерфейс, explorer, Transparency Center, статус пула**
Backend недоступен	**Сервер, индексатор или отображение партнёрской структуры временно недоступны**	**Интерфейс может показывать ошибку, устаревшие данные или ограниченный режим**	**Status page, интерфейс, support-канал**
Frontend недоступен	**Пользователь не может открыть личный кабинет или выполнить действие через интерфейс**	**Сайт не загружается, кнопки не работают, данные не отображаются**	**Официальные каналы, зеркало/ резервный URL, explorer**
Перегрузка сети / высокий gas	**Транзакции становятся дорогими или медленными**	**Кошелек показывает высокий gas, pending или failed transaction**	**Кошелек, BscScan, статус сети BNB Smart Chain**
Ошибка пользователя	Пользователь выбрал неверную сеть, адрес, токен или подписал неправильную транзакцию	Средства могут уйти не туда или действие не будет связано со Smart Cycle 2	Кошелек, Contract Registry, explorer
Claim отклонен контрактом	Контракт не принимает Claim из-за невыполненных условий	Транзакция может быть reverted/ failed или интерфейс покажет отказ	Explorer, error/status в кошельке, правила Smart Cycle
Несовпадение публичных параметров и кода	White Paper, интерфейс или FAQ показывают не ту модель, что финальный контракт	У пользователя формируется неправильное ожидание по дельте, fee или Claim	Product/contract consistency check, Security Review, changelog
Завершение или замедление Smart Cycle 2	Цикл теряет активность, ликвидность или заменяется новым циклом	Условия Claim и участие могут зависеть от фазы цикла и текущей ликвидности	Раздел 5, Transparency Center, interface status

Изменения, миграции и инциденты

ИЗМЕНЕНИЯ	МИГРАЦИЯ	ИНЦИДЕНТ
Текущие адреса и статусы публикуются в Contract Registry и changelog.	Новый контракт не изменяет старый order: он остаётся связан с контрактом создания.	Остановить действия, сверить Registry и explorer, затем создать тикет поддержки.

5.11 Security Review Status

Для SC2 получены финальные исходники и ABI. Воспроизводимая сборка сопоставлена с развёрнутым runtime-кодом. Независимый аудиторский отчёт SC2 пока не опубликован; проверки и отчёты предыдущего цикла не подтверждают аудит нового контракта.

Проверка	Статус	Что это значит
Slither	**Отчёт SC2 не опубликован**	**Прежний результат не переносится на новый контракт**
Solhint	**Отчёт SC2 не опубликован**	**Для подтверждения нужен отдельный результат по финальному коду**
Воспроизводимая сборка	**Сопоставлена с runtime**	**solc 0.8.20; развёрнутый runtime — 21 469 байт**
Mythril	**Отчёт SC2 не опубликован**	**Проверка прежних контрактов не является проверкой SC2**
Aderyn	**Отчёт SC2 не опубликован**	**Статус подтверждается отдельным отчётом по SC2**
Полномочия	**Проверены по коду**	**Нет административного изменения созданных циклов и произвольного вывода LP**
Manager	**Ограничен кодом**	**schedulePolicy и scheduleOpening для будущих лимитов и окон**
LP NFT 7682306	**Владелец — SC2**	**Владение и approvals проверяются в Position Manager**
Соответствие документации	**Регулярная сверка**	**Адреса, тарифы, роли и вызовы сверяются с ABI и сетью**
Финальные исходники и ABI	**Получены**	**Используются для документации и самостоятельной проверки**
Независимый аудит	**Отчёт SC2 не опубликован**	**После публикации нужно сверить адрес, версию кода и область проверки**

5.12 BNB SMART CHAIN / ПУБЛИЧНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ. Реестр смарт-контрактов Atlas System и методология взаимодействия.

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. Адреса и роли сверены с финальным ABI, исходным кодом и развёрнутым контрактом. Состояние сети проверяется повторно перед операцией.

Сеть
BNB Smart Chain · Chain ID 56

Explorer
BscScan

Дата
2026-10-19

1. Реестр основных смарт-контрактов

Публичные адреса смарт-контрактов Atlas System в сети BNB Smart Chain. Эти адреса можно копировать и проверять через BscScan.

Модуль	Роль в системе	Адрес
Smart Cycle 2	Единый контракт Lockup Flow, Daily Flow и партнёрской логики. Владелец LP NFT 7682306.	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	Ограниченное управление будущими лимитами и окнами приёма новых циклов.	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	Расчетный токен, который используется для создания циклов, учета сумм и получения выплат.	0x55d398326f99059fF7754852469990 27B3197955

Инфраструктурные контракты Atlas

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. Общий TVL пула не равен активам позиции SC2.

Модуль	Роль в системе	Адрес
Treasury · 6%	Получатель комиссии платформы от входящей суммы gross.	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
Фонд · 2%	Получатель отчислений от gross на поддержку участников первого цикла.	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

2. Ссылки для проверки

Smart Cycle 2	https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF7754852469990 27B3197955
Treasury · 6%	https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
Фонд · 2%	https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

3. Методология взаимодействия пользователя

Создание цикла включает три этапа: подключить кошелёк, разрешить использование USDT и создать Smart Cycle. После выполнения условий выбранного цикла участник отдельно запрашивает выплату через claim.

Connect Wallet	Off-chain подключение кошелька. Без on-chain подписи публичной транзакции в блокчейне нет.
Approve USDT	Разрешение контракту SC2 использовать точную сумму USDT. Само по себе цикл не создаёт.
Create Smart Cycle	create(tariffId, gross, sponsor) в контракте Smart Cycle 2.

4. Экономическая логика и возможная финансовая выгода

Smart Cycle дает пользователю возможность оказать помощь системе по правилам выбранного цикла и, после выполнения условий цикла, запросить возврат суммы оказанной помощи вместе с расчетной delta.

Сценарий	Как возникает возможная выгода
Lockup Flow	Пользователь выбирает фиксированный цикл, срок и сумму участия. После завершения срока он может запросить сумму участия и расчетную delta по правилам контракта.
Daily Flow	Пользователь участвует в daily-cycle и может запрашивать доступную часть по ежедневной логике контракта.
USDT	USDT используется как расчетный актив, в котором фиксируются суммы участия, движения и выплаты.
Условие claim	Фактическая возможность claim зависит от правил выбранного цикла, состояния контракта и доступной ликвидности.

Описание экономической логики не является гарантией дохода. Пользователь самостоятельно принимает решение об участии и может проверить свои транзакции, адреса контрактов и движения USDT в публичном обозревателе BscScan.

5. Как контракты взаимодействуют между собой

Один контракт SC2 обслуживает оба режима цикла и партнёрскую логику. Ликвидность учитывается в LP NFT 7682306 PancakeSwap V3. При входе Treasury получает 6% gross, фонд — 2%; записанная сумма цикла равна gross.

Контракт	Как взаимодействует с системой
Smart Cycle 2	Принимает create, записывает цикл и sponsor, исполняет claim по условиям кода.
LP NFT 7682306	Позиция PancakeSwap V3 принадлежит контракту SC2. Произвольный административный вывод не предусмотрен.
Treasury	Получает 6% от входящей суммы. Дополнительная комиссия с Delta и партнёрского бонуса не удерживается.
Фонд	Получает 2% от входящей суммы. Баланс фонда учитывается отдельно от LP-позиции.

5.13 Владение, комиссии и полномочия

Конфигурация Smart Cycle 2 на 19 октября 2026 года. Роли сверяются с исходным кодом и состоянием сети; наличие адреса manager не означает произвольного доступа к средствам.

Текущая матрица конфигурации

КОМПОНЕНТ	РОЛЬ	УСЛОВИЯ
Smart Cycle 2	Циклы и партнёрская логика	Параметры заданы кодом
LP NFT 7682306	Владелец — контракт SC2	Нет произвольного вывода
Manager	Будущие лимиты и окна	Ограничен кодом
Treasury	Комиссия платформы	6% от gross
Фонд	Поддержка первого цикла	2% от gross

Действующие адреса управления

Контракт SC2: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

Адрес развёртывания не получает дополнительных прав сверх предусмотренных кодом.

Доступ к LP-позиции

LP NFT 7682306 принадлежит контракту SC2. В финальном коде нет административных функций передачи NFT, одобрения внешнего оператора или произвольного изъятия ликвидности. Использование позиции возможно только по логике контракта. Это не отменяет риски кода и доступности ликвидности.

5.14 Ликвидность и прямое взаимодействие

Публичный пул, LP-позиция Atlas и балансы сервисных контрактов — разные показатели. Прямой вызов функций через BscScan требует отдельной проверки адресов и параметров.

Граница данных ликвидности

- Ликвидность SC2 — активы конкретной позиции PancakeSwap V3 NFT 7682306.
- Пара USDT / USDC; комиссия пула 0,01%; диапазон позиции: ticks 1000–2000.
- Total Pool Liquidity включает других поставщиков и не является балансом Atlas.
- Балансы Treasury, фонда и внешних кошельков учитываются отдельно от LP-позиции SC2.
- LP-позиция может содержать USDT и USDC в разных пропорциях; стоимость и доступность Claim зависят от состояния пула, диапазона и внешней инфраструктуры. Позиция: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

Direct Interaction через BscScan

1. Проверьте BNB Smart Chain, Chain ID 56, и адрес SC2 в реестре.
2. Выполните approve точной суммы USDT для SC2, затем create(tariffId, gross, sponsor).
3. gross = сумма USDT × 10^{18}. Gas оплачивается в BNB.
4. Найдите ID своего цикла в событиях успешной транзакции, проверьте getCycle(id) и pendingClaim(id).
5. Вызывайте claim(id) из кошелька владельца. cycleCount — общий счётчик, а не список ваших циклов.

Критические предупреждения

Для нового участника sponsor = 0 выбирает SYSTEM_SPONSOR; для зарегистрированного сохраняет прежнюю привязку. Ненулевой sponsor должен соответствовать существующей привязке. Обычный перевод USDT на контракт не создаёт цикл. Пошаговая инструкция: atlas-system.tech/ru/direct-interaction-with-smart-contracts/.

6. Срок жизни Smart Cycle

6.1 Цикличность системы

Одна из ключевых идей Atlas заключается в том, что Smart Cycle не воспринимается как вечный продукт с бесконечным сроком жизни. Каждый цикл имеет собственную динамику: запуск, рост, период активного движения, возможное плато, замедление, снижение ликвидности и завершение. Это не скрытый недостаток модели, а часть ее честного описания.

В традиционных высокодоходных онлайн-проектах часто создается ощущение, что система будет работать неопределенно долго. Участникам показывают стабильные проценты, повторяющиеся выплаты и уверенную риторику, но редко объясняют, что произойдет при замедлении входящего потока, снижении активности или исчерпании ликвидности.

Atlas строится иначе. В системе заранее признается цикличность. Smart Cycle может быть успешным, активным и востребованным на определенном этапе, но это не означает, что его параметры остаются актуальными вечно. Рыночные условия, поведение участников, нагрузка на ликвидность, технические параметры, информационный фон и опыт использования могут меняться.

Такую логику легко понять через обычный бизнес. Ресторан может открыться ярко: первые гости, интерес, рекомендации, очередь на входе. Через несколько лет аудитория может привыкнуть к формату, конкуренты могут предложить что-то новое, расходы на аренду, персонал, налоги и обслуживание остаются высокими, а поток гостей становится слабее. В такой ситуации сильные владельцы не делают вид, что ничего не происходит. Они обновляют меню, меняют концепцию, проводят ребрендинг или запускают новый формат.

Похожая динамика есть у многих технологий, токенов, приложений и цифровых продуктов. Сначала появляется идея, затем ранние пользователи, затем быстрый рост, затем стабилизация, затем конкуренция, усталость аудитории или переход к новой версии. Не каждая модель обязана существовать в одной и той же форме бесконечно. Часто зрелость проекта проявляется не в попытке удерживать старую форму любой ценой, а в способности честно признать фазу жизненного цикла и перейти к следующей версии.

Каждый Smart Cycle имеет свой жизненный путь. Smart Cycle 1 завершён; действующим ядром является Smart Cycle 2. Дальнейшее развитие опирается на данные, опыт участников и состояние системы, а не на обещание бесконечного срока работы отдельного цикла.

В этой логике каждый Smart Cycle можно рассматривать как отдельную версию экономического протокола. Первая версия проверяет базовые механики, показывает реальные модели поведения участников, выявляет сильные и слабые стороны правил, нагрузку на ликвидность, качество коммуникации и устойчивость расчетной модели. Следующие версии могут учитывать этот опыт и становиться точнее, понятнее и устойчивее.

Atlas поэтому похож не на одноразовую акцию, а на живую лабораторию цифровой кооперации. Каждый цикл дает системе данные: как люди выбирают сроки, как реагируют на риски, как работают лидеры, где возникает перегрузка, какие параметры понятны, а какие требуют улучшения. Этот опыт нужен не для оправдания ошибок, а для развития следующих Smart Cycle, интерфейса, документации, партнерской программы и защитных контуров.

Динамика Smart Cycle в значительной степени зависит от поведения сообщества. Организаторы могут подготовить правила, интерфейс, документацию, смарт-контракт, партнерскую инфраструктуру и коммуникацию. Но продолжительность активной фазы цикла зависит от того, как участники действуют внутри системы: изучают ли правила, объясняют ли риски честно, поддерживают ли команду, приглашают ли новых людей, сохраняют ли доверие, не создают ли ложных обещаний и понимают ли свою роль в общей модели.

Поэтому невозможно честно предсказать точный срок жизни конкретного Smart Cycle. Он может измеряться месяцами, а может жить значительно дольше. Активность может снижаться, затем снова усиливаться; рост может идти волнами; динамика может зависеть от рынка, языка, региона, лидеров, информационного фона, технических факторов и поведения самих участников. Atlas говорит об этом открыто и не создает иллюзию вечного механизма.

В этой логике участник Atlas - не пассивный зритель и не клиент, который просто нажал кнопку. Он становится частью живой системы: со-участником, наблюдателем и в каком-то смысле сосоздателем следующей версии Atlas. Его действия, дисциплина, обратная связь, культура коммуникации и готовность говорить о рисках честно влияют на то, какой будет следующая версия протокола.

Создавая Smart Cycle, обучаясь, делясь официальной информацией, приглашая людей корректно и поддерживая культуру сообщества, участник добавляет свой кирпич в общий фундамент Atlas. Чем больше участников понимают эту ответственность и действуют осознанно, тем сильнее может быть экосистема и тем дольше может сохраняться ее активная фаза.

При этом Atlas не обещает вечность. Все в реальной экономике имеет фазы: начало, развитие, зрелость, замедление и обновление. Сила Atlas не в обещании, что один Smart Cycle будет жить бесконечно, а в честном признании цикличности и возможности переходить от одного этапа к следующему.

Первый Smart Cycle дал опыт работы модели и развития сообщества. Smart Cycle 2 продолжает развитие экосистемы с собственным контрактом, параметрами и документацией.

Жизненный путь Smart Cycle можно описать через несколько фаз:

Фаза	Что происходит
Подготовка	**Публикуются правила, параметры, риски, интерфейс, документация и техническая информация**
Запуск	**Участники начинают создавать Smart Cycle, формируется первичная активность и ликвидность**
Рост	**Увеличивается число участников, развивается партнерская структура и обучающая инфраструктура**
Стабилизация	**Система проходит период устойчивого использования, появляются данные по поведению участников и нагрузке**
Замедление	**Активность может снижаться, Claim может зависеть от доступной ликвидности, риски позднего участия увеличиваются**
Завершение	**Цикл может исчерпать экономическую актуальность и вызвать у пользователей потерю интереса**
Переход	**Экосистема анализирует опыт, обновляет параметры и готовит следующий цикл или продукт**

Такой подход делает Atlas более честным. Участник заранее понимает, что срок жизни конкретного Smart Cycle не бесконечен. Если движение ликвидности снижается, если новых Smart Cycle становится недостаточно, если условия модели перестают соответствовать рынку, цикл может перейти в фазу замедления или завершения.

Завершение отдельного Smart Cycle не означает конец Atlas. Atlas шире одного контракта, одного тарифа и одного запуска. Экосистема включает сообщество, документацию, партнерскую программу, обучающие материалы, governance-механики, техническую инфраструктуру и возможность запуска следующих циклов.

В Smart Cycle 2 предусмотрено отчисление 2% от входящей суммы gross в отдельный фонд поддержки участников первого цикла. Получатель и размер отчисления указаны в реестре; баланс фонда не включается в активы LP-позиции SC2.

Отчисление в фонд не означает автоматического возмещения всех потерь. Условия распределения и доступные суммы определяются отдельными правилами. Новый цикл не меняет задним числом результат участия в предыдущем.

Важно также понимать, что замена или запуск нового Smart Cycle не меняют задним числом условия уже активных циклов, если это не предусмотрено опубликованными правилами и технической логикой. Участник изучает условия конкретного цикла до входа и понимает, какие правила относятся именно к его действию.

Если для нового цикла используются новые параметры или новый смарт-контракт, Atlas публикует их отдельно: с адресами, правилами, расчетными сценариями, рисками, аудитом или security review, а также с понятным статусом версии.

6.2 Smart Cycle 2 и последующие версии

Действующее ядро Atlas — Smart Cycle 2. Smart Cycle 1 завершён и сохранён в архиве. Smart Cycle 3 придёт на смену второму циклу; дата его запуска не определена. У каждой версии собственные параметры, адреса и правила.

Следующая версия учитывает технические результаты, поведение участников, нагрузку на ликвидность и обратную связь. Само название нового цикла не означает, что он уже запущен или что его параметры утверждены.

Новый Smart Cycle не обязан быть точной копией предыдущего. Он может отличаться сроками, расчетной дельтой, комиссиями, технической архитектурой, условиями Claim, уровнем автоматизации, степенью участия backend-инфраструктуры и правилами партнерской программы. Все ключевые отличия публикуются заранее и объясняются до участия.

Перед запуском нового Smart Cycle участник видит отдельный паспорт версии:

Что публикуется	Зачем это нужно
Название и версия цикла	**Чтобы участник понимал, что Smart Cycle 2 не является Smart Cycle 1**
Основные параметры	**Суммы, сроки, расчетная дельта, комиссии, Claim и ограничения**
Отличия от предыдущего цикла	**Чтобы человек видел, что изменилось и почему**
Адреса контрактов и сети	**Чтобы проверять именно актуальную версию, а не старые адреса**
Risk disclosure	**Чтобы риски новой версии были раскрыты до участия**
Security status	**Чтобы понимать, какие проверки пройдены и какие остаются в работе**
Partner Program impact	**Чтобы лидеры понимали, как новый цикл связан с партнерской структурой**

Каждый новый Smart Cycle описывается как отдельная версия или отдельный продуктовый этап. Участник понимает, в каком цикле он участвует, какие параметры применяются именно к этому циклу, где опубликованы адреса контрактов и какие риски относятся к выбранной версии. Участие в Smart Cycle 1 не означает автоматическое согласие на условия Smart Cycle 2

Финальное решение о запуске нового Smart Cycle сопровождается публикацией официальных параметров, технического описания, адресов контрактов, risk disclosure и обновленной документации. Если новый цикл использует новый контракт, пользователь проверяет именно новый Contract Registry, а не полагается на старые адреса или устные сообщения.

Новый Smart Cycle не меняет задним числом правила старого цикла и не является автоматическим обещанием компенсации участникам предыдущего этапа. Если Atlas использует механизмы поддержки предыдущих циклов, такие правила публикуются отдельно: с источником пополнения, лимитами, условиями распределения и прямым указанием, что это не гарантия возврата средств.

Цикличность Atlas делает систему более адаптивной. Вместо попытки удерживать один продукт бесконечно, экосистема может развиваться этапами: запускать цикл, изучать результат, фиксировать ошибки, улучшать параметры, обновлять архитектуру и переходить к следующей версии. Такой подход ближе к развитию программного продукта: первая версия запускает базовую механику, следующие версии уточняют архитектуру на основе реального использования.

Для участников это означает более честное ожидание: конкретный Smart Cycle может иметь ограниченный срок экономической актуальности. Для лидеров это означает сохранение долгосрочной структуры: даже если один цикл завершился, сообщество, обучение, партнерская сеть и опыт могут перейти к следующему этапу Atlas.

Таким образом, срок жизни Smart Cycle является не угрозой существованию Atlas, а частью архитектуры. Циклы начинаются и заканчиваются, а Atlas продолжает развиваться как экосистема, которая учится на каждом этапе и может запускать новые механики на основе опыта, данных, проверок и участия сообщества.

6.3 Голосование сообщества и DAO Governance

Голосование сообщества и смарт-контракт DAO Governance — разные механизмы. Сообщество может голосовать через отдельный off-chain сервис; это не изменяет код и условия действующих Smart Cycle. Отдельный смарт-контракт DAO Governance рассматривается как будущий механизм и пока не запущен.

При подготовке следующего цикла команда может вынести на обсуждение несколько вариантов с разными сроками, Delta, условиями claim, требованиями к ликвидности и технической архитектурой. Smart Cycle 2 уже описывается как действующая версия; предложения будущих версий публикуются отдельно.

При выборе следующего цикла команда готовит варианты, публикует параметры, объясняет риски и отличия, открывает обсуждение. Участники голосуют через отдельный сервис по опубликованным правилам конкретного голосования.

Правила голосования определяют допуск участников, вес голоса, подсчёт и способ проверки результата. Участник должен иметь возможность увидеть варианты, порядок учёта голосов, опубликованные итоги и статус решения.

Право участия, вес голоса и порядок подсчёта определяются правилами конкретного голосования. Единую формулу нельзя переносить между разными голосованиями автоматически.

Что проверять в правилах голосования:

Основание для начисления	Вес голоса	Пример
Право участия	**По условиям голосования**	**Допуск и дата фиксации участников**
Вес голоса	**По опубликованной формуле**	**Проверяемые исходные данные и подсчёт**

Вес голоса, кворум, сроки и порог принятия решения публикуются для конкретного голосования. Участник сверяет эти условия до подписания своего выбора.

Такая модель нужна не для того, чтобы исключить небольших участников, а для защиты governance от формальных манипуляций. Если учитывать только количество кошельков, голосование можно пытаться искажать множеством мелких аккаунтов. Если учитывать экономическое участие, вес сильнее отражает реальный вклад в развитие Atlas.

Рейтинг голоса может быть накопительным и динамическим: он увеличивается по мере участия в Smart Cycle, активности в продуктах Atlas и получения партнерских начислений, а также обновляется по правилам актуальной governance-модели. Формулы, ограничения, периоды учета, возможные исключения и защита от злоупотреблений публикуются до запуска голосования.

DAO-inspired mechanics могут применяться для:

- обсуждения параметров будущих Smart Cycle
- выбора приоритетов развития экосистемы
- сбора обратной связи от участников и лидеров
- голосования по темам вебинаров, обучающих материалов и локальных инициатив
- оценки вариантов следующей архитектуры
- сравнения вариантов будущей версии Smart Cycle
- выбора варианта нового Smart Cycle через взвешенное голосование
- формирования community-сигналов перед запуском нового цикла

Сценарий запуска нового Smart Cycle через governance может выглядеть так:

Этап	Что происходит
1. Анализ предыдущего цикла	Команда фиксирует результаты действующего цикла: динамику, риски, ошибки и обратную связь
2. Подготовка вариантов	Публикуются варианты следующего цикла с параметрами и раскрытием рисков
3. Обсуждение	Участники, лидеры и команда обсуждают варианты, задают вопросы и предлагают уточнения
4. Голосование	Участники голосуют через DAO Governance platform с учетом веса голоса
5. Подсчет результата	Суммируется не количество кошельков, а общий вес голосов за каждый вариант
6. Вариант «не устраивает ни один»	Участники могут выбрать отдельную опцию, если предложенные варианты требуют переработки
7. Финальная проверка	Победивший вариант проходит техническую, юридическую, экономическую и security-проверку
8. Реализация	Команда готовит смарт-контракт, интерфейс, документацию, аудит / security review и дату запуска
9. Запуск	Новый Smart Cycle публикуется как отдельная версия с адресами, параметрами и официальными правилами

Если ни один вариант не устраивает сообщество, команда может доработать параметры и вынести обновленные варианты на повторное голосование. Это важная часть модели: участники не просто выбирают из заранее навязанных вариантов, а могут показать, что предложенная архитектура требует пересмотра.


Поддержанный вариант проходит подготовку: разработку, тестирование, техническую проверку, подготовку интерфейса и документов. Сроки публикуются отдельно; само голосование не означает, что новая версия уже доступна.

Порог принятия решения, кворум, длительность и круг участников определяются опубликованными правилами конкретного голосования. Числа из предыдущих обсуждений не применяются автоматически.

При этом DAO-inspired governance не создает ложное впечатление, что сообщество голосованием гарантирует выплаты, отменяет риски, меняет условия активных Smart Cycle задним числом, обходит смарт-контракт или превращает Atlas в полноценную DAO без отдельного опубликованного governance-документа. Голосование помогает выбрать направление, но не отменяет техническую, юридическую и продуктовую ответственность команды за безопасный запуск новой версии.

Такой подход помогает участникам не просто ждать решения сверху, а осознанно участвовать в развитии следующей версии Atlas. Администрация предлагает варианты и обеспечивает техническую реализацию, а сообщество через прозрачное голосование показывает, какой путь считает наиболее сильным и приемлемым.

Будущий смарт-контракт DAO Governance может расширить механизмы участия сообщества в выборе приоритетов продукта, обучающих материалов, локальных инициатив и параметров новых версий. Его возможности остаются концепцией до отдельного запуска; это не отменяет голосования через действующий сервис.



6.4 Экосистема Atlas и дорожная карта

Smart Cycle 2 является действующим ядром. Остальные направления ниже — планы развития экосистемы; их наличие в дорожной карте не означает запуска. Даты публикуются отдельно после подтверждения.

Active	Smart Cycle 2 Invite & Earn Knowledge Hub	Доступно в текущей экосистеме
Развитие	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	Направления развития; сроки не определены
Концепции	Atlas Academy Talk Messenger	Будущие продукты; пока не активны
Концепции	Crypto Wallet Swap DAO	Будущие продукты; пока не активны
Долгосрочно	Bank DAO	Concept / долгосрочная концепция

7. Партнерская программа

7.1 Общая информация

Партнерская программа Atlas, или Invite & Earn, - это механизм роста сообщества, в котором участник может приглашать людей, строить собственную структуру и получать партнерские вознаграждения от активности команды по опубликованным правилам программы.

Invite & Earn построена как линейная партнерская модель с многоуровневой системой статусов и механизмами компрессии/декомпрессии. Ее логика ориентирована не на то, кто раньше оказался выше в реферальном дереве, а на фактический результат участника: личную активность, объем первой линии, глубину структуры, качество обучения команды и общий объем проделанной работы. Поэтому участник, который находится ниже в структуре, но показывает более сильный результат, может расти по статусу, обгонять вышестоящих участников по квалификации и получать больший партнерский процент по правилам программы.

Invite & Earn не является заменой Smart Cycle и не является гарантией дохода. Smart Cycle отвечает на вопрос, как участник взаимодействует с системой взаимной помощи. Партнерская программа отвечает на другой вопрос: как участники могут развивать сообщество, обучать новичков, сохранять команду и участвовать в росте экосистемы Atlas.

Партнёрские бонусы рассчитываются от Delta циклов структуры, а не от всей входящей суммы. Ставка квалификации составляет от 10% до 70%; основной бонус распределяется по положительной разнице ставок вверх по структуре. Ставка 70% не означает, что каждый вышестоящий участник получает ещё 70% от той же Delta.

Партнёрская программа включает реферальную атрибуцию, карьерные статусы, бонусы от расчётной дельты, компрессию, matching bonus, обучающие роли, вебинары и локальные команды. Условия начислений, квалификаций, лимитов и ограничений приведены в отдельном документе Partner Program Rules и в актуальном интерфейсе.

Карьерная логика программы строится вокруг личной активности, первой линии и общего объема структуры. Чем выше статус участника по правилам программы, тем выше его партнерский процент от расчетной дельты команды. При этом статус не создает безусловного права на выплату: учитываются корректная атрибуция, активность структуры, отсутствие нарушений, техническое состояние системы и актуальные правила Atlas.

Компрессия нужна для более справедливого распределения партнерского вознаграждения между активными участниками разных статусов. В общей логике вышестоящий партнер получает разницу между своим партнерским процентом и процентом нижестоящего партнера, как это предусмотрено действующими правилами программы.

Матчинг доступен с Master 1. Он рассчитывается от партнёрского дохода лично приглашённого участника при выполнении условий программы. Размер зависит от квалификации и указан в последнем столбце таблицы статусов.

Invite & Earn помогает сохранять и развивать сообщество между циклами. Первый цикл завершён; Smart Cycle 2 имеет собственные правила начисления и квалификации. Исторические условия SC1 не переносятся на новый контракт автоматически.

Партнерская программа Atlas не является зарплатой, пассивным доходом, инвестиционной гарантией, дивидендом или обещанием фиксированной комиссии. Вознаграждения зависят от опубликованных правил, статуса участника, активности структуры, корректности данных, технических условий, ограничений системы и соблюдения правил коммуникации. Сильный партнер Atlas должен объяснять не только возможности, но и риски: добровольный характер участия, отсутствие гарантий, правила Smart Cycle, роль ликвидности, Claim-логику, Web3-риски и необходимость самостоятельного решения.



7.2 Карьерная лестница

Карьерная лестница Atlas описывает путь участника от стартового статуса до лидерских уровней. Рост по карьерной лестнице происходит через: личное участие, развитие первой линии, рост структуры, обучение команды и достижение новых объемов.

Модель Smart Cycle 2 включает 22 статуса:

Статус	Личный объём, USDT	1-я линия, USDT	Структура, USDT	Ставка, %	Матчинг, %
Start	**10**	**не требуется**	**не требуется**	**10**	**—**
Builder 1	50	100	не требуется	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Для статуса Start требуется личный активный квалификационный объём 10 USDT. Contract Test в квалификационных объёмах не учитывается.

Builder 1–6 — первые этапы построения команды. Master 1–6 открывают матчинг при выполнении его условий. Architect 1–6 и Top Leader 1–3 отражают последующие уровни квалификации. Пороговые объёмы и ставки приведены в таблице.

Бонус от дельты - это расчетный партнерский процент от полученной добавочной дельты партнерами структуры, а не процент от всей суммы Smart Cycle. Это важное различие: партнерское вознаграждение не должно описываться как фиксированная прибыль или как обязательство Atlas выплатить участнику определенную сумму вне правил программы.

Matching bonus предназначен для более зрелых лидерских уровней. Его задача - поддержать сильных лидеров, которые выращивают под собой других сильных лидеров, а не блокировать рост команды. Если нижестоящий партнер развивается быстрее, строит сильную структуру и достигает высокого статуса, система может учитывать это через matching-механику по опубликованным правилам.

Квалификационные коэффициенты Lockup Flow: личный объём и 1–3-я линии — 100%; 4–6-я — 60%; 7–10-я — 40%; 11–20-я — 20%; с 21-й — 5%. Для Daily Flow Core коэффициенты вдвое меньше. Это вес объёма, а не процент партнёрской выплаты. Завершённые циклы и Contract Test исключены.

7.3 Дополнительные условия и возможности

Дополнительные возможности партнерской программы включают обучение, вебинары, лидерские роли, локальные команды, материалы для продвижения, рейтинги качества, заявки на проведение вебинаров и другие инструменты развития сообщества.

В личном кабинете Atlas предусмотрен отдельный набор фирменных материалов для продвижения экосистемы: баннеры, презентационные изображения, лендинги, тексты, визуальные элементы, обучающие материалы и другие approved assets. Эти материалы помогают партнерам объяснять Atlas в едином стиле, использовать корректные формулировки и не создавать разрозненную коммуникацию вокруг проекта.

Использование фирменных материалов не отменяет обязанности партнера соблюдать правила коммуникации. Материалы должны применяться в актуальной версии, без искажения смысла, без обещаний гарантированного дохода и без заявлений, которые не подтверждены официальными документами Atlas.

Привязка пригласившего фиксируется первой успешной операцией create в Smart Cycle 2. Нулевой sponsor для нового участника выбирает SYSTEM_SPONSOR; для зарегистрированного сохраняет прежнюю привязку. Если операция откатывается, новая привязка также откатывается.

Порядок начисления, выплаты и накопления бонусов задаётся действующим контрактом Smart Cycle 2. Личный кабинет отображает состояние и историю операций. Для самостоятельной проверки используются опубликованные адреса, ABI, события и правила партнёрской программы.

Расчёт партнёрских начислений Daily Flow определяется действующим контрактом SC2. Условия опубликованы на atlas-system.tech/ru/partner-program-rules/.

Вебинары являются важной частью партнерской инфраструктуры Atlas. Они помогают участникам на разных языках и в разных часовых поясах понять механику Smart Cycle, правила безопасности, работу кошелька, партнерскую программу и ключевые риски. Заявка на проведение вебинара будет доступна участникам со статуса Builder 4 или выше.

Предусматривается денежный бонус для спикеров за качественное проведение вебинаров. Размер такого бонуса варьируется от 30 до 150 долларов и зависит от количества участников, качества презентации, рейтинга спикера, соблюдения approved materials и пользы для сообщества. Такой бонус не является зарплатой, гарантированной оплатой или автоматическим правом за любое выступление.

Чтобы избежать конфликта интересов между лидерами, образовательные вебинары не должны превращаться в инструмент перетягивания чужих участников. Основная цель вебинара - объяснение системы, рисков и правил, а не личная продажа спикера. Если правила допускают использование реферальных ссылок в отдельных форматах, это должно быть описано отдельно и не должно нарушать интересы других лидеров и участников.

Партнеры Atlas обязаны использовать корректные формулировки. Запрещено:

- обещать гарантированный доход
- называть Smart Cycle депозитом, вкладом или инвестицией
- скрывать риски и отсутствие гарантий
- давить срочностью или страхом упущенной выгоды
- использовать неактуальные материалы
- обещать результат от имени Atlas, команды или смарт-контракта
- просить seed phrase, private key или доступ к кошельку участника
- вводить участников в заблуждение относительно статуса проекта, аудита, DAO или гарантий выплат

Партнерская программа должна усиливать прозрачность Atlas, а не создавать новые ложные ожидания. Если лидер строит команду, он должен строить ее на правильном понимании: Atlas дает расчетные возможности, партнерские инструменты, обучение и инфраструктуру, но не отменяет риски и не гарантирует финансовый результат.

В случае нарушения коммуникационных правил, злоупотреблений, фишинга, манипуляций, самореферальных схем, использования поддельных материалов или обещания гарантированного дохода участник может потерять право на отдельные партнерские функции, бонусы, доступ к вебинарным заявкам или другие возможности программы в соответствии с актуальными правилами Atlas.

Таким образом, партнерская программа Atlas является инструментом долгосрочного развития сообщества. Она помогает сохранять лидерский капитал, обучать участников и строить международную структуру вокруг идеи прозрачной цифровой взаимопомощи. Ее смысл не в том, чтобы заменить Smart Cycle обещанием заработка, а в том, чтобы дать активным участникам понятный путь роста, ответственности и вклада в развитие экосистемы.

8. Atlas System - платформа добровольного взаимного финансирования

8.1 Принцип работы (касса взаимопомощи)

Atlas System - это цифровая платформа добровольного взаимного финансирования. В бытовом смысле - это касса взаимопомощи: тут участники добровольно оказывают помощь другим участникам по заранее описанным и неизменным правилам, зашитым в смарт-контракт, где система фиксирует параметры, статусы, расчетные показатели и историю операций.

Atlas не является банком, инвестиционным фондом, брокером, управляющей компанией, платежной системой с гарантированным возвратом средств или сервисом доверительного управления. Участник не передает деньги команде Atlas для торговли, инвестирования, майнинга, стейкинга или иной деятельности, от которой команда обязуется получить прибыль и вернуть ее участнику.

Логика Atlas строится иначе. Участник взаимодействует с цифровой системой и смарт-контрактной инфраструктурой, выбирает доступный Smart Cycle, изучает параметры цикла, принимает решение об участии и создает цикл на добровольной основе. После этого система применяет опубликованные правила: фиксирует параметры цикла, рассчитывает показатели, отображает статус и, при наличии условий для Claim, позволяет участнику выполнить соответствующее действие.

Ключевая идея такой модели - не обещание дохода от деятельности компании, а прозрачное участие в правилах взаимной помощи. Atlas призван заменить непрозрачные легенды рынка более честной конструкцией: участник должен понимать, что происходит с его действием, какие условия заложены в цикле, какие риски существуют и почему результат не может быть гарантирован заранее.

Юридическое лицо: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. Зарегистрировано 19 августа 2026 года. Свидетельство и ссылка на официальный поиск ASIC: atlas-system.tech/ru/documents/. Регистрация компании сама по себе не подтверждает финансовую лицензию.

8.2 Создание цикла - это добровольная помощь другим участникам

Создание Smart Cycle следует рассматривать как добровольное действие участника, направленное на участие в системе взаимной помощи. Участник не покупает ценную бумагу, не открывает банковский вклад, не приобретает долю в компании Atlas и не заключает договор инвестиционного управления.

Когда участник создает цикл, он подтверждает, что понимает природу модели: его действие связано с поддержкой системы и других участников, а возможный последующий Claim зависит от правил конкретного цикла, состояния системы, доступной ликвидности, активности участников, технической работоспособности инфраструктуры и иных факторов, описанных в документации.

Важно правильно описывать этот принцип в коммуникациях. Нельзя говорить, что участник «вкладывает под процент», «покупает доходность», «передаёт деньги в управление» или «гарантированно получает прибыль через срок цикла». Более корректная формулировка: участник добровольно создаёт Smart Cycle по опубликованным правилам и получает возможность взаимодействовать с системой в рамках этого цикла.

Расчетная дельта, указанная в интерфейсе или документации, показывает математический параметр конкретного цикла. Она помогает участнику понимать экономическую модель и потенциальный расчетный сценарий, но сама по себе не превращает Atlas в инвестиционный продукт и не создает гарантированного обязательства выплатить участнику результат в любом случае.

Такой подход важен не только юридически, но и этически. Atlas не должен строиться на иллюзии, что риск отсутствует. Напротив, участник должен видеть возможности и риски одновременно: расчетные параметры циклов, партнерскую инфраструктуру, прозрачность смарт-контракта, но также отсутствие гарантий, зависимость от состояния системы и возможность потери средств.

8.3 Отсутствие гарантий

Atlas прямо исходит из того, что участие в Smart Cycle является высокорисковым. Ни команда Atlas, ни интерфейс, ни партнер, ни спикер вебинара, ни другой участник не должны обещать гарантированный возврат помощи, гарантированную дельту, фиксированный доход, стабильную доходность, определенный срок выплаты или отсутствие потерь.

Отсутствие гарантий означает следующее:

- результат участия не может быть заранее обещан
- расчетная дельта не является гарантированной прибылью
- Claim может зависеть от условий цикла, ликвидности и состояния системы
- работа интерфейса, серверной инфраструктуры, кошельков, блокчейна и сторонних сервисов может сопровождаться техническими рисками
- участник самостоятельно несет ответственность за подключение кошелька, подтверждение транзакций, хранение seed phrase и private key
- правила, интерфейс, партнерская программа и новые Smart Cycle могут развиваться по мере роста экосистемы
- участие может привести к полной или частичной потере средств

Эта позиция не противоречит финансовым возможностям, описанным в Executive Summary. Atlas может показывать расчетные параметры Smart Cycle, возможную дельту, карьерную лестницу и партнерские механики, потому что участник должен понимать не только риск, но и экономический смысл участия. Однако такие параметры должны читаться как расчетная модель, а не как обещание результата.

Для Atlas особенно важно, чтобы участник принимал решение без самообмана. Если человек ожидает банковской гарантии, инвестиционного договора, регулируемого финансового продукта или обязательства команды компенсировать убытки, Atlas ему не подходит. Если человек понимает, что перед ним высокорисковая Web3-модель взаимной помощи с открытыми правилами, расчетными параметрами и добровольным участием, он может самостоятельно оценить, соответствует ли система его личному риск-профилю.

Таким образом, Atlas System позиционируется как платформа добровольного взаимного финансирования, а не как инструмент гарантированного заработка. Смысл системы заключается в прозрачных правилах, самостоятельной проверке, осознанном участии и развитии сообщества вокруг идеи цифровой взаимопомощи.



9. Видение

9. Видение

Atlas был создан как попытка изменить сам формат индустрии высокодоходных онлайн-проектов. На этом рынке давно существует сильный запрос на дополнительные финансовые возможности, построение сильных команд партнеров, международное движение и понятную экономику. Но вместе с этим рынок устал от легенд, закрытых моделей, громких обещаний, искусственной юридической упаковки и проектов, которые исчезают быстрее, чем участники успевают понять, как они вообще были устроены.

Видение Atlas заключается не в том, чтобы просто запустить еще один Smart Cycle. Более широкая задача - создать международную Web3-экосистему, где участники заранее понимают правила игры, видят расчетную модель, изучают риски, проверяют архитектуру и принимают решение без иллюзии, что перед ними банковский продукт или гарантированная инвестиция.

Atlas предлагает честную и понятную рамку: Smart Cycle является высокорисковой моделью добровольного взаимного финансирования; расчетная дельта показывает экономический сценарий, но не гарантирует результат; партнерская программа помогает развивать сообщество, но не превращает участие в зарплату или пассивный доход; DAO-inspired механики могут использоваться для отдельных решений сообщества, но Atlas не заявляет о полной DAO-децентрализации текущей версии.

Если индустрия высокодоходных онлайн-проектов хочет развиваться дальше, ей нужна более взрослая модель коммуникации. Участникам не нужно обещать невозможное. Им нужно честно показывать механику, расчетные возможности, ограничения, техническую архитектуру, административные полномочия, риски и правила. Именно такой подход Atlas стремится сделать нормой: не скрывать сложные места, а объяснять их до входа.

Для обычного участника ценность Atlas может заключаться в понятном доступе к Smart Cycle, интерфейсу, документации, обучению, вебинарам, проверяемым данным и международному сообществу. Для лидера ценность может быть шире: Atlas дает возможность не начинать каждый раз с нуля после закрытия очередного проекта, а строить команду внутри экосистемы, где могут появляться новые циклы, новые продукты, новые правила и новые уровни участия.

Это особенно важно для командообразования. В старой модели лидер часто строит структуру вокруг одного короткого запуска. После завершения проекта команда распадается, доверие теряется, а лидер снова вынужден искать новую площадку, заново объяснять новую легенду и заново собирать людей. Atlas стремится предложить другой путь: не одноразовый проект, а экосистему, где лидерский капитал, обучение, материалы, партнерская инфраструктура и комьюнити могут сохраняться между циклами.

Smart Cycle 2 — действующее ядро, а не финальная точка развития Atlas. Следующие циклы, обучение, международные сообщества и новые инструменты могут развиваться с учётом опыта участников. Параметры и доступность каждого нового этапа публикуются отдельно.

Atlas также может стать примером того, как Web3-инструменты применяются не ради модного слова, а ради практической пользы: подключение кошелька, проверяемость транзакций, смартконтрактная логика, прозрачность отдельных операций, открытые правила и цифровая инфраструктура для международного сообщества. При этом Atlas честно признаёт, где автоматизация уже работает, а где в текущей версии сохраняются административные функции и ответственность команды.

Долгосрочная цель Atlas - сформировать крупнейшее международное сообщество единомышленников вокруг идеи цифровой взаимопомощи, прозрачных правил и самостоятельного выбора. Это не обещание финансового результата и не гарантия успеха системы. Это направление развития: меньше туманных обещаний, больше понятных правил; меньше одноразовых запусков, больше долгосрочной инфраструктуры; меньше слепой веры, больше самостоятельной проверки.

Удержав этот принцип, Atlas станет не просто очередным проектом на рынке, а новым форматом: открытой, жесткой, честной и технологичной экосистемой для людей, которые понимают риски, видят возможности и хотят участвовать в построении международного Web3-сообщества взаимной поддержки.

