Atlas System

White Paper

विषय-सूची

1. कार्यकारी सारांश. Atlas System का संक्षिप्त अवलोकन

2. Atlas System क्या है

3. Atlas System क्यों उभरा? उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट बाज़ार की समस्याएँ

4. Atlas System क्या प्रदान करता है?

5. Atlas इकोसिस्टम का केंद्र — Smart Cycle 2

6. Smart Cycle का जीवनकाल

7. पार्टनर कार्यक्रम

8 .Atlas System — स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण के लिए एक मंच

9. विज़न

1. कार्यकारी सारांश. Atlas System का संक्षिप्त अवलोकन

1.1 सामान्य जानकारी (यह क्या है)

Atlas System स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय Web3 पारिस्थितिकी तंत्र है, जो Smart Cycle तंत्र, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टनर कार्यक्रम और प्रतिभागियों के दीर्घकालिक समुदाय के इर्द-गिर्द निर्मित है.

Atlas System कोई बैंक, जमा, निवेश कोष, ट्रेडिंग कंपनी, ICO, टोकन बिक्री या गारंटीशुदा प्रतिफल वाला उत्पाद नहीं है. Atlas उपयोगकर्ता को कोई निश्चित वित्तीय परिणाम का वादा नहीं करता और पूर्वनिर्धारित समयसीमा के भीतर धनराशि लौटाने का दायित्व नहीं लेता.

Atlas System का केंद्रीय विचार बाज़ार को भागीदारी का एक अधिक ईमानदार और सुस्पष्ट मॉडल प्रस्तुत करना है. छिपी ट्रेडिंग, बाहरी निवेशों या लाभ के बंद स्रोतों की आड़ कथा के बजाय, Atlas System अपने तंत्र का सीधा वर्णन करता है: प्रतिभागी एक Smart Cycle बनाते हैं, सिस्टम के अन्य प्रतिभागियों को स्वेच्छा से सहायता प्रदान करते हैं, और किसी विशिष्ट साइकिल के नियमों के अंतर्गत वापस सहायता का अनुरोध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं.

Atlas System की मुख्य विशेषता तीन स्तरों के संयोजन में निहित है: सुस्पष्ट आर्थिक तंत्र, सत्यापन-योग्य Web3 अवसंरचना और एक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय समुदाय. प्रतिभागी को केवल एक परिष्कृत प्रस्तुति ही नहीं, बल्कि नियम, मापदंड, सीमाएँ, जोखिम, डेटा स्रोत और सब कुछ स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का साधन भी दिखना चाहिए.

Atlas System उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपारदर्शी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, छोटे लॉन्च, बड़े-बड़े वादों और प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुपस्थिति से थक चुके हैं. सिस्टम सभी जोखिमों को हटाने का प्रयास नहीं करता. इसका लक्ष्य भागीदारी को अधिक सुविचारित बनाना है: पहले तंत्र समझाना, फिर एक परिकलित परिदृश्य दिखाना, सीमाओं का खुलासा करना, और उसके बाद ही व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का अवसर देना.

इकोसिस्टम का वर्तमान उत्पाद केंद्र Smart Cycle 2 है. प्रतिभागी अपना वॉलेट इस्तेमाल करता है, योजना चुनता है और BNB Smart Chain पर लेनदेन पर हस्ताक्षर करता है. पहले से बनाए गए चक्र की शर्तें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करता है. पहला चक्र समाप्त हो चुका है; उसके दस्तावेज़ और पैरामीटर अलग संग्रह में सुरक्षित हैं. Atlas नए चक्रों, साझेदार उपकरणों, प्रशिक्षण और समुदाय के निर्णयों के माध्यम से विकसित होता रहता है.

1.2 वित्तीय अवसर
(Smart Cycle की लाभप्रदता की गणना)

Smart Cycle का वित्तीय अवसर गणना किए गए Delta से बताया जाता है. यह संकेतक प्रतिभागी को चुने गए चक्र का संभावित परिदृश्य समझने में मदद करता है, लेकिन यह गारंटीकृत लाभ, निश्चित आय या सिस्टम का दायित्व नहीं है.

Atlas में दो प्रकार के Smart Cycle हैं. पहले प्रकार में चुनी गई अवधि के अंत में भागीदारी की मूल राशि और गणना किया गया Delta वापस मिलता है. दूसरे प्रकार में पूरी भागीदारी अवधि के दौरान प्रतिदिन गणना के अनुसार राशि अर्जित होती है.

पहले मॉडल का नाम Lockup Flow है. प्रतिभागी योजना चुनता है, राशि और अवधि तय करता है; गणना के परिदृश्य में चक्र समाप्त होने पर भागीदारी की मूल राशि और गणना किया गया Delta शामिल होता है. दूसरा मॉडल Daily Flow है. इसमें प्रतिभागी दैनिक अर्जन की गणना का तर्क और पूरी अवधि का कुल गणना परिदृश्य देखता है.

योजनाओं और गणना किए गए नकदी प्रवाह का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

चक्र का प्रकार	योजना	अवधि	राशि	Delta	भुगतान का उदाहरण
Lockup Flow	Contract Test	5 मिनट	10 USDT	0%	10 USDT
Lockup Flow	Momentum	5 दिन	10 USDT से	2%	1 020 USDT
Lockup Flow	Confident	10 दिन	10 USDT से	5%	1 050 USDT
Lockup Flow	Trust	20 दिन	10 USDT से	12%	1 120 USDT
Lockup Flow	Premiere	30 दिन	10 USDT से	21%	1 210 USDT
Lockup Flow	President	40 दिन	10 USDT से	32%	1 320 USDT
Lockup Flow	Imperium	50 दिन	10 USDT से	45%	1 450 USDT
Lockup Flow	Marshal	60 दिन	10 USDT से	60%	1 600 USDT
Daily Flow	Core	200 दिन	10 USDT से	प्रति चक्र 140%	प्रतिदिन 12 USDT; कुल 2 400 USDT

Daily Flow Core: 200 दिन तक प्रतिदिन 1,2%. इसमें 0,5% प्रारंभिक राशि की वापसी और 0,7% Delta है. कुल गणना परिदृश्य: 240% = भागीदारी राशि का 100% + 140% Delta. Contract Test प्रति वॉलेट केवल एक बार उपलब्ध है; राशि ठीक 10 USDT है. Test को छोड़कर भुगतान के उदाहरण 1 000 USDT की चक्र राशि के लिए हैं.

Premiere का उदाहरण: चक्र राशि 1 000 USDT, अवधि 30 दिन, Delta 210 USDT, गणना किया गया भुगतान 1 210 USDT. प्रवेश पर 6% प्लेटफ़ॉर्म और 2% फंड को जाता है; दर्ज चक्र राशि gross के बराबर है. Delta पर अतिरिक्त कमीशन नहीं लिया जाता. Gas अलग से चुकाया जाता है.

भागीदारी का परिणाम विशिष्ट Smart Cycle के नियमों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति, उपलब्ध तरलता, प्रतिभागी की सक्रियता, नेटवर्क शुल्क, उपयोगकर्ता के कार्यों की सटीकता और दस्तावेज़ीकरण में प्रकट अन्य कारकों पर निर्भर करता है. यदि सहायता अनुरोध को पूरा करने की शर्तें अपर्याप्त हैं, तो प्रतिभागी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता या निष्पादन में देरी का सामना करना पड़ सकता है.

ठीक इसी कारण Atlas System वित्तीय आकर्षण को वित्तीय गारंटी से अलग रखता है. सिस्टम एक परिकलित अवसर, साइकिल तालिकाएँ, डेल्टा उदाहरण और भागीदारी परिदृश्य दिखा सकता है, परंतु ऐसे प्रत्येक उदाहरण के साथ एक स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए: परिणाम की गारंटी नहीं है, भागीदारी स्वैच्छिक है, और निर्णय उपयोगकर्ता द्वारा लिया जाता है.

यह दृष्टिकोण तंत्र को अधिक ईमानदार बनाता है. प्रतिभागी केवल संभावित लाभ ही नहीं, बल्कि उन शर्तों को भी देखता है जिन पर वह निर्भर करता है. Atlas System इस तथ्य को नहीं छिपाता कि Smart Cycle के लिए तरलता की गति और समुदाय की सक्रियता आवश्यक है. परिकलित डेल्टा बाहरी ट्रेडिंग, कंपनी के वादों या चमत्कारी प्रतिफल से नहीं आता — यह साइकिल के नियमों और सिस्टम के भीतर आगे की गति से आता है.



1.3 साझेदार कार्यक्रम की संभावनाएँ

Atlas का साझेदार कार्यक्रम, या Invite & Earn, समुदाय बढ़ाने की व्यवस्था है. इसमें प्रतिभागी लोगों को आमंत्रित कर सकता है, अपना नेटवर्क बना सकता है और प्रकाशित कार्यक्रम नियमों के अनुसार टीम की गतिविधि से साझेदार पुरस्कार प्राप्त कर सकता है.

साझेदार बोनस पूरे आने वाले धन पर नहीं, बल्कि नेटवर्क के संबंधित चक्रों के Delta पर गणना किए जाते हैं. दर योग्यता पर निर्भर है: Start पर 10% से Top Leader 3 पर 70% तक. मुख्य बोनस नेटवर्क में ऊपर की ओर दरों के सकारात्मक अंतर के आधार पर बाँटा जाता है.

साझेदार पुरस्कारों का अर्जन और भुगतान Smart Cycle 2 के तर्क से निर्धारित होता है. Matching, Master 1 से उपलब्ध है और कार्यक्रम की शर्तें पूरी होने पर सीधे आमंत्रित प्रतिभागी की साझेदार आय पर गणना होता है. केवल रैंक मिलने का अर्थ बिना शर्त भुगतान नहीं है. विस्तृत शर्तें साझेदार कार्यक्रम के नियमों में हैं.

स्थिति	व्यक्तिगत सक्रिय वॉल्यूम	लाइन 1	गहराई का वॉल्यूम	Delta पर बोनस	Matching bonus
Start	10	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	10	—
Builder 1	50	100	आवश्यक नहीं	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Smart Cycle 2 की करियर सीढ़ी में 22 स्थितियाँ हैं: Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6 और Top Leader 1–3. योग्यता व्यक्तिगत सक्रिय वॉल्यूम, पहली लाइन और नेटवर्क वॉल्यूम पर निर्भर है. Matching, Master 1 से खुलता है.

Atlas System एक कम्प्रेशन तंत्र का भी उपयोग करता है. यह इसलिए आवश्यक है ताकि पार्टनर भुगतान संरचना के सक्रिय सदस्यों को उनकी वास्तविक स्थिति और टीम के विकास में उनके योगदान के अनुरूप संचित हों. यदि किसी डाउनलाइन पार्टनर का प्रतिशत कम है, तो अपलाइन पार्टनर अपने प्रतिशत और निचली स्थिति के प्रतिशत के बीच का अंतर प्राप्त कर सकता है. यदि कोई डाउनलाइन पार्टनर स्थिति में आमंत्रणकर्ता के बराबर पहुँच जाए या उससे आगे निकल जाए, तो वह कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत स्वयं उच्चतर प्रतिशत का दावा कर सकता है. इस मॉडल का लाभ यह है कि इसे अधिक न्यायसंगत माना जाता है: अधिक कमाने वाला केवल वही नहीं होता जो ऊपर खड़ा है, बल्कि वह होता है जो संरचना को अधिक मज़बूती से बनाता है, टीम को विकसित करता है और उच्चतर स्थिति तक पहुँचता है.

Lockup Flow की योग्यता में व्यक्तिगत वॉल्यूम और लाइन 1–3 का 100%; लाइन 4–6 का 60%; 7–10 का 40%; 11–20 का 20%; लाइन 21 से आगे का 5% गिना जाता है. Daily Flow Core के लिए ये गुणांक आधे हैं. केवल सक्रिय चक्र गिने जाते हैं; Contract Test योग्यता वॉल्यूम से बाहर है.

Atlas System की पार्टनर संरचना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत है: एक बार आमंत्रित किया गया प्रतिभागी संरचना में स्थिर हो जाता है और प्रकाशित नियमों के अंतर्गत भविष्य के Atlas System उत्पादों और कार्यक्रमों में ध्यान में रखा जा सकता है. अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड में, पार्टनर प्रथम पंक्ति, संरचना की गहराई, वर्तमान स्थिति, सक्रियता का आयतन और संचित पार्टनर पुरस्कार देखता है.

साझेदार कार्यक्रम चक्रों के बीच समुदाय को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है. Smart Cycle 1 समाप्त हो चुका है; Smart Cycle 2 की वर्तमान शर्तें और योग्यताएँ अलग प्रकाशित हैं. नए चक्र में भागीदारी पिछले नुकसान की स्वचालित भरपाई की गारंटी नहीं देती.

साथ ही, पार्टनर कार्यक्रम कोई वेतन, निष्क्रिय आय, निवेश गारंटी या निश्चित कमीशन का वादा नहीं है. पुरस्कार प्रकाशित नियमों, प्रतिभागी की स्थिति, संरचना की सक्रियता, डेटा की सटीकता, तकनीकी स्थितियों, सिस्टम की सीमाओं और संचार नियमों के पालन पर निर्भर करते हैं. एक मज़बूत Atlas System पार्टनर को न केवल अवसरों, बल्कि भागीदारी के जोखिमों को भी समझाना चाहिए.

इस प्रकार, Atlas System Smart Cycle के परिकलित तंत्र, Web3 सत्यापनीयता और पार्टनर अवसंरचना को एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ता है. प्रोजेक्ट का अर्थ किसी एक साइकिल या एक लॉन्च तक सीमित नहीं होता: प्रतिभागी नियमों को समझते हैं, नेता अपनी टीमें बनाए रखते हैं, और समुदाय डिजिटल पारस्परिक सहायता के विचार के इर्द-गिर्द विकसित होता है.

2. Atlas System क्या है

2.1 Atlas System क्या है: Web3 वर्गीकरण और वास्तुकला मॉडल

Atlas System एक हाइब्रिड Web3 dApp है जिसमें DeFi घटक, onchain Smart Cycle यांत्रिकी और BNB Smart Chain पर निर्मित एक community-driven मॉडल है.

यह वर्गीकरण उत्पाद और तकनीकी दृष्टिकोण से Atlas System का वर्णन करता है. यह सिस्टम की वास्तविक वास्तुकला को DeFi, DAO और पूर्ण विकेंद्रीकरण की व्यापक अवधारणाओं से अलग करने में मदद करता है.

वर्गीकरण सारांश

वर्ग	Atlas System स्थिति	स्पष्टीकरण
Web3 एप्लिकेशन	हाँ	Web3 वॉलेट, BNB Smart Chain और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है.
dApp	हाँ, हाइब्रिड dApp	उपयोगकर्ता संचालन और Smart Cycle तर्क का हिस्सा onchain निष्पादित किया जाता है.
पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत dApp	नहीं	backend घटक और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ मौजूद हैं.
DeFi	आंशिक	इसमें स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित वित्तीय यांत्रिकी शामिल है.
पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत DeFi प्रोटोकॉल	नहीं	कुछ फ़ंक्शन offchain बने रहते हैं या अधिकृत ऑपरेटरों पर निर्भर होते हैं.
DAO	नहीं	शासन और प्रमुख मापदंडों को विकेंद्रीकृत मतदान के लिए पूरी तरह से नहीं सौंपा गया है.
community-driven प्लेटफार्म	हाँ	समुदाय और साझेदार नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में भाग लेते हैं.
वास्तुकला	onchain + offchain	backend बुनियादी ढांचे के साथ स्मार्ट-अनुबंध निष्पादन को जोड़ता है.

Atlas System एक dApp क्यों है?

एटलस dApp श्रेणी में आता है क्योंकि उपयोगकर्ता Web3 वॉलेट और BNB Smart Chain पर तैनात सार्वजनिक रूप से सुलभ स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं.

- उपयोगकर्ता अपने स्वयं के Web3 वॉलेट कनेक्ट करते हैं और स्वतंत्र रूप से लेनदेन की पुष्टि करते हैं.
- Smart Cycle उत्पादन अनुबंध के तर्क के अनुसार एक onchain ऑर्डर बनाता है.
- ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से पते, लेनदेन और घटनाओं को सत्यापित किया जा सकता है.

Atlas System को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत एप्लिकेशन के बजाय हाइब्रिड dApp के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्गीकृत किया गया है: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन सभी कार्यक्षमताएं विशेष रूप से onchain निष्पादित नहीं होती हैं.

2.2 DeFi घटक और वास्तुकला सीमाएँ

एटलस में मौजूद DeFi घटक

एटलस में DeFi घटक शामिल हैं क्योंकि डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ चयनित संचालन स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित होते हैं, जबकि उपयोगकर्ता अपने स्वयं के Web3 वॉलेट और onchain लेनदेन के माध्यम से बातचीत करते हैं.

- उत्पाद तक वॉलेट-आधारित पहुंच;
- स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से डिजिटल संपत्तियों के साथ बातचीत;
- Smart Cycle ऑर्डर का निर्माण;
- मापदंडों और स्थितियों की अनुबंध-आधारित रिकॉर्डिंग;
- उपयोगकर्ता द्वारा शुरू किए गए Claim संचालन जहां अनुबंध द्वारा समर्थित हैं;
- लेन-देन और प्रकाशित उत्पादन पतों की सार्वजनिक सत्यापनशीलता;
- ब्लॉकचेन तरलता बुनियादी ढांचे का उपयोग जहां Smart Cycle आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किया गया है.

एटलस पूर्णतः विकेन्द्रीकृत DeFi प्रोटोकॉल क्यों नहीं है?

एटलस में एक मिश्रित वास्तुकला है. onchain यांत्रिकी के साथ-साथ, यह टीम की ओर से offchain कार्यों और परिचालन जिम्मेदारी को बरकरार रखता है.

- वेबसाइट, विश्लेषण, सूचनाएँ और सहायता ब्लॉकचेन के बाहर काम करते हैं
- backend अनुबंध घटनाओं को अनुक्रमित करता है और समाधान करता है;
- आमंत्रक से जुड़ाव और साझेदार गणनाएँ Smart Cycle 2 के कोड में हैं
- नए चक्र स्वीकार करने के लिए manager के अधिकार सीमित हैं

सबसे सटीक वर्गीकरण है: DeFi घटकों के साथ हाइब्रिड Web3 dApp या DeFi-आसन्न Web3 एप्लिकेशन.

onchain और offchain सीमाएँ

onchain	offchain
SC2 के चक्र और साझेदार गणनाएँ	इंटरफ़ेस और नेटवर्क का प्रदर्शन
वॉलेट के माध्यम से ऑर्डर बनाना	घटना अनुक्रमण और समाधान
अनुबंध जाँच और Claim	विश्लेषिकी और सेवा कार्य
ब्लॉकचेन घटनाएँ और लेनदेन	सूचनाएँ और संदर्भ सामग्री
सार्वजनिक पते और शेष राशि	सामुदायिक और परिचालन समर्थन

Smart Cycle 2 की गतिविधियों के सत्यापन का स्रोत ब्लॉकचेन है. वेबसाइट और इंडेक्सर डेटा दिखाते हैं और लेनदेन तैयार करने में मदद करते हैं. आमंत्रक से जुड़ाव और साझेदार गणनाएँ कॉन्ट्रैक्ट में हैं; पिछली Transport / Distribute व्यवस्था SC2 पर लागू नहीं होती.

2.3 प्रशासनिक अनुमतियाँ और DAO स्थिति

प्रशासनिक अनुमतियाँ और ट्रस्ट सीमाएँ

Smart Cycle 2 के अंतिम कोड में तय पतों को मनमाने ढंग से बदलने, LP-NFT ट्रांसफ़र करने, बाहरी NFT अनुमतियाँ देने या प्रशासन द्वारा धन निकालने के फ़ंक्शन नहीं हैं. Manager कोड की सीमाओं में नए चक्र स्वीकार करने का प्रबंधन करता है. ये अधिकार पहले से खुले चक्रों के claim को नहीं रोकते.

प्रत्येक उत्पादन अनुबंध के लिए वास्तविक अनुमतियों का अलग से खुलासा किया जाना चाहिए:

- Contract Registry और प्रकाशित पता;
- सत्यापित स्रोत कोड;
- owner और अन्य प्रशासनिक भूमिकाओं का विवरण;
- proxy और upgradeability स्थिति;
- admin, multisig, और timelock नीति, जहां लागू हो;
- एक चेंजलॉग और Security Review परिणाम.

Atlas System DAO क्यों नहीं है?

Atlas System एक community-driven मॉडल का उपयोग करता है और चयनित निर्णयों के लिए DAO-प्रेरित शासन तंत्र लागू कर सकता है. हालाँकि, एक समुदाय, भागीदार कार्यक्रम, या चयनित मतदान तंत्र होने से संपूर्ण सिस्टम DAO नहीं बन जाता है.

- वेबसाइट, सहायता और संचालन प्रक्रियाएँ टीम की ज़िम्मेदारी बनी रहती हैं
- मतदान से SC2 की लिक्विडिटी मनमाने ढंग से निकालने का अधिकार नहीं मिलता
- manager के अधिकार SC2 के निष्पादन योग्य कोड से सीमित हैं
- सामुदायिक मतदान टीम की तकनीकी और उत्पाद जिम्मेदारी को प्रतिस्थापित नहीं करता है.

डीएओ-प्रेरित यांत्रिकी का उपयोग भविष्य के Smart Cycles पर चर्चा करने, विकास दिशाओं का चयन करने, सामुदायिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और चयनित भविष्य की पहल पर वोट करने के लिए किया जा सकता है. वे मौजूदा Smart Cycles की स्थितियों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदल सकते हैं या समुदाय को सभी एटलस घटकों पर नियंत्रण स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं.

सही विवरण: Atlas System एक community-driven Web3 पारिस्थितिकी तंत्र है और चयनित DAO-प्रेरित शासन यांत्रिकी का उपयोग कर सकता है, लेकिन Atlas System का वर्तमान संस्करण पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत DAO नहीं है.

2.4 अंतिम वर्गीकरण

Atlas BNB Smart Chain पर एक हाइब्रिड Web3 dApp है जो जोड़ती है:

- उपयोगकर्ता-सामना करने वाला Web3 इंटरफ़ेस
- उपयोगकर्ताओं के स्वयं के बटुए का कनेक्शन
- onchain Smart Cycle यांत्रिकी
- डेफी घटक
- सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य स्मार्ट अनुबंध
- ऑफ़-चेन इंटरफ़ेस, विश्लेषण और सहायता
- समुदाय-संचालित मॉडल
- Atlas टीम द्वारा परिचालन एवं तकनीकी प्रबंधन

Atlas में DeFi घटक हैं, लेकिन यह पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत DeFi प्रोटोकॉल के रूप में स्थित नहीं है. Atlas समुदाय और डीएओ-प्रेरित यांत्रिकी का उपयोग करता है, लेकिन पूर्ण डीएओ के रूप में तैनात नहीं है.

> Atlas एक हाइब्रिड Web3 dApp है जिसमें DeFi घटक, onchain Smart Cycle मैकेनिक्स और BNB स्मार्ट चेन पर निर्मित एक समुदाय-संचालित मॉडल है.

विस्तृत आर्किटेक्चर, प्रशासनिक अनुमतियाँ और उत्पादन अनुबंधों का खुलासा Atlas Contract Registry, Security Review और अलग Atlas Web3 आर्किटेक्चर और उत्पाद वर्गीकरण दस्तावेज़ में किया गया है.

> यह अनुभाग Atlas का उत्पाद और तकनीकी वर्गीकरण प्रदान करता है और यह कोई स्टैंडअलोन कानूनी या नियामक राय नहीं है.

2.5 Atlas त्वरित शब्दावली

इस White Paper को पढ़ने के लिए आवश्यक केवल मूल शब्द ही यहां सूचीबद्ध हैं. विस्तृत तकनीकी परिभाषाएँ संबंधित अनुभागों में दिखाई देती हैं.

SMART CYCLE — योजना, राशि और निर्माण समय वाला भागीदारी रिकॉर्ड.

CYCLE ID — SC2 कॉन्ट्रैक्ट में चक्र का पहचानकर्ता.

GROSS / PRINCIPAL — पूरी प्रवेश राशि और चक्र का गणना आधार; कमीशन बाँटने से principal कम नहीं होता.

DELTA — योजना के नियमों के अनुसार गणना की गई अतिरिक्त राशि; गारंटी नहीं.

CLAIM — उपलब्ध भुगतान प्राप्त करने के फ़ंक्शन का कॉल.

ABI — कॉन्ट्रैक्ट के फ़ंक्शन, पैरामीटर और इवेंट का विवरण.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — एक ही Smart Cycle 2 कॉन्ट्रैक्ट के मोड.

PLATFORM FEE — मुख्य योजनाओं में प्रवेश राशि का 6%. अलग से 2% पहले चक्र के मुआवज़ा फंड में जाता है.

TREASURY — प्लेटफ़ॉर्म कमीशन का प्राप्तकर्ता.

MANAGER — नए चक्र स्वीकार करने के सीमित अधिकार वाला पता.

LP-NFT — PancakeSwap V3 लिक्विडिटी पोज़िशन №7682306; इसका मालिक SC2 कॉन्ट्रैक्ट है.

SC1 ARCHIVE — पहले चक्र की ऐतिहासिक शर्तें.

ये शब्द गणना और तकनीकी मॉडल का वर्णन करते हैं. वे डेल्टा या क्लेम को गारंटीशुदा भुगतान में नहीं बदलते हैं.

3. Atlas System क्यों उभरा? उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट बाज़ार की समस्याएँ

3.1 समस्या क्रमांक 1. ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में विश्वास का संकट

उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स का बाज़ार विश्वास के गहरे संकट से गुज़र रहा है. प्रोजेक्ट्स कम समय तक चलने लगे हैं, लॉन्च अधिक बार होने लगे हैं, वादे ऊँचे हो गए हैं, और वास्तविक प्रमाण, पारदर्शी तंत्र तथा स्पष्ट नियम अक्सर अनुपस्थित रहते हैं. प्रतिभागी बढ़ती संख्या में ऐसी स्थितियों में फँस जाते हैं जहाँ बाहरी छवि प्रोजेक्ट की वास्तविक संरचना से अधिक मज़बूत दिखती है.

हाल के वर्षों में, यह बाज़ार बार-बार नकारात्मक परिदृश्यों की स्थिति में रहा है. विभिन्न देशों और विभिन्न भाषाओं में, तस्वीर अक्सर समान रही है: एक नई कंपनी सामने आती है, एक प्रभावशाली वक्ता, एक महँगी छवि, एक आत्मविश्वासी प्रस्तुति, कानूनी उपकरणों, ट्रेडिंग, कोषों, निवेशों या अन्य तंत्रों के दावे जो कथित रूप से बाज़ार की स्थिति की परवाह किए बिना लाभ उत्पन्न करते हैं.

परंतु वास्तविकता में, ऐसी कहानियों के पीछे अक्सर कोई टिकाऊ आर्थिक मॉडल नहीं होता था. धन घोषित व्यवसाय में काम नहीं करता था, स्वतंत्र बाहरी आय उत्पन्न नहीं करता था, और स्पष्ट, सत्यापन-योग्य तर्क द्वारा पुष्ट नहीं होता था. धनराशि को बस प्रतिभागियों के बीच पुनर्वितरित किया जाता था जब तक कि नए लोगों का प्रवाह सूखने न लगे.

कई प्रोजेक्ट्स में, प्रतिभागी को एक मज़बूत बाहरी छवि दिखाई जाती है: एक वेबसाइट, एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड, सार्वजनिक कार्यक्रम, दस्तावेज़, भुगतान, रिपोर्ट, सक्रिय चैट, मीडिया हस्तियाँ, सफलता की कहानियाँ, प्रस्तुतियाँ और वैधता के दावे. यह सब यह आभास देता है कि वे एक विश्वसनीय कंपनी, एक निवेश उत्पाद, एक ट्रेडिंग व्यवसाय, एक कोष, एक प्रौद्योगिकी मंच या स्पष्ट दायित्वों वाली एक वित्तीय सेवा से निपट रहे हैं.

परंतु मुख्य समस्या अक्सर अधिक गहरी होती है. प्रोजेक्ट की बाहरी छवि उसके वास्तविक तंत्र से मेल नहीं खा सकती. व्यक्ति निर्णय इसलिए नहीं लेता कि उसने वास्तव में मॉडल, भुगतान के स्रोत, जोखिम, सीमाएँ और समाप्ति की शर्तें समझ लीं, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वसनीयता की एक गढ़ी हुई छवि पर भरोसा कर लिया.

जब ऐसा प्रोजेक्ट संचालन बंद कर देता है, भुगतान में देरी करता है, नियम बदलता है या बंद हो जाता है, तो व्यक्ति केवल यह महसूस नहीं करता कि उसने पैसे खोए हैं. वह स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने एक भिन्न प्रकृति के उत्पाद, एक भिन्न स्तर की सुरक्षा और आयोजकों की ओर से एक भिन्न ज़िम्मेदारी की अपेक्षा की थी. उसने मॉडल के वास्तविक नियमों पर नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द बनाई गई छवि पर विश्वास किया था.

इस प्रकार अविश्वास बनता है — न केवल व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स के प्रति, बल्कि पूरे बाज़ार के प्रति. भले ही प्रौद्योगिकी, खुले नियमों और सत्यापन-योग्य संरचना के साथ कोई नया मॉडल सामने आए, प्रतिभागी पहले से ही उसे पिछली निराशाओं के अनुभव के माध्यम से देखता है. वह न केवल यह पूछता है कि "मुझे कितना मिल सकता है" बल्कि सबसे बढ़कर: वास्तव में क्या हो रहा है, क्या इसे सत्यापित किया जा सकता है, और यदि अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं तो क्या होगा.

विश्वास का संकट कई परतों से बना है:

- प्रोजेक्ट के वास्तविक तंत्र की अपारदर्शिता
- धन की गति को सत्यापित करने की असंभवता
- प्रशासन के मैनुअल निर्णयों पर प्रतिभागी की निर्भरता
- बंद वित्तीय मॉडल
- प्रोजेक्ट की छवि और उसके वास्तविक संचालन के बीच का अंतर
- नियमों की समझ के बजाय मार्केटिंग द्वारा बनाई गई बढ़ी-चढ़ी अपेक्षाएँ
- इस बात की प्रत्यक्ष व्याख्या का अभाव कि परिकलित परिणाम क्यों उत्पन्न होता है और किन परिस्थितियों में वह साकार न हो सकता है

गारंटीशुदा लाभ की भाषा विश्वास को विशेष रूप से भारी क्षति पहुँचाती है. जब किसी उपयोगकर्ता को स्थिर प्रतिफल, निष्क्रिय आय, ट्रेडिंग लाभ, एक विश्वसनीय कोष या गारंटीशुदा वापसी के बारे में बताया जाता है, परंतु वास्तविक मॉडल का खुलासा नहीं किया जाता, तो प्रतिभागी एक गलत संदर्भ ढाँचे में पहुँच जाता है. वह भागीदारी को एक सुरक्षित वित्तीय उत्पाद के रूप में देखता है, भले ही वास्तविक जोखिम काफी अधिक हों.

एक अलग समस्या सुरक्षा की झूठी भावना से उत्पन्न होती है. यदि कोई प्रतिभागी कानूनी दस्तावेज़, सार्वजनिक वक्ता, बड़े आयोजन, महँगा डिज़ाइन और एक सक्रिय समुदाय देखता है, तो वह अक्सर यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि प्रोजेक्ट जाँचा-परखा, विश्वसनीय और नियंत्रण में है. परंतु बाहरी पैमाना अपने आप में मॉडल की टिकाऊपन, भुगतान के वास्तविक स्रोत के अस्तित्व, या प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ पूरी करने की प्रोजेक्ट की क्षमता को सिद्ध नहीं करता.

जब कोई प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के बड़े-बड़े आश्वासनों के बाद ढह जाता है, तो परिणाम विशेष रूप से गंभीर हो जाते हैं. प्रतिभागी केवल पैसे नहीं खोता. वह महसूस करता है कि प्रोजेक्ट की पूरी पैकेजिंग ने उसे गुमराह किया: मिथक, प्रस्तुति, वादे, नेताओं की स्थिति, सार्वजनिक प्रमाण और आत्मविश्वास का माहौल. इसके बाद, अविश्वास केवल आयोजकों तक नहीं, बल्कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के पूरे क्षेत्र तक फैल जाता है.

ऐसे प्रत्येक पतन के बाद, बाज़ार अपने पीछे झुलसी हुई ज़मीन छोड़ जाता है: बंद वेबसाइटें, गायब चैट, जाँच-पड़ताल, दावे, टूटी हुई टीमें, और ऐसे प्रतिभागी जो अब मज़बूत विचारों पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं. बड़े नेताओं का एक छोटा समूह कभी-कभी कमाने में सफल हो जाता है, परंतु अधिकांश दर्शक अक्सर पैसा, विश्वास और एक और प्रोजेक्ट की जाँच करने की इच्छा खो देते हैं.

हाल के वर्षों में, यह प्रक्रिया तेज़ हुई है. जो कंपनियाँ कभी वर्षों तक टिक सकती थीं, अब बढ़ती संख्या में महीनों भर ही जीवित रहती हैं. यह अब व्यक्तिगत कमज़ोर प्रोजेक्ट्स की समस्या जैसी नहीं दिखती. यह स्वयं दृष्टिकोण के संकट जैसी दिखती है: पुराने प्रारूप अब विश्वास नहीं टिका पाते, जबकि बाज़ार के लिए एक नया, सुस्पष्ट मॉडल अभी तक आदर्श नहीं बन पाया है.

परिणामस्वरूप, बाज़ार एक विषाक्त स्थिति में आ जाता है. लोग अवसर चाहते हैं, परंतु वे अब प्रस्तुतियों पर विश्वास नहीं करते. वे सुंदर आँकड़े देखते हैं परंतु धोखे का संदेह करते हैं. वे प्रौद्योगिकी, वैधता और समुदाय के शब्द सुनते हैं, परंतु उन्हें पिछले प्रोजेक्ट याद रहते हैं जहाँ समान शब्दों ने अपारदर्शी नियमों और टूटी अपेक्षाओं को छिपाया था.

3.2 समस्या क्रमांक 2. नेतृत्व पूँजी का ह्रास

बाज़ार की दूसरी बड़ी समस्या केवल पैसे से नहीं, बल्कि टीमों के ह्रास से जुड़ी है. उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में, एक मज़बूत नेता लगभग कभी अकेला नहीं आता. वह एक संरचना, एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, लोगों का विश्वास, स्थानीय चैट, प्रशिक्षण सामग्री, वेबिनार, सक्रिय सहायक और अपनी टीम के भीतर अन्य नेता साथ लाता है.

जब तक कोई टीम केवल एक अस्थायी प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द बनाई जाती है, नेतृत्व पूँजी अत्यंत असुरक्षित बनी रहती है. यह नेता की ताकत और उसके समुदाय की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि अगला मंच कितने समय तक टिकता है. जब मंच समाप्त हो जाता है, तो नेता ने उसके अस्तित्व भर में जो संरचना बनाई थी वह अक्सर उसी के साथ समाप्त हो जाती है.

परंतु अधिकांश उच्च-प्रतिफल प्रोजेक्ट्स में, यह कार्य एक ही छोटे जीवनचक्र से बँध जाता है. जब प्रोजेक्ट बढ़ रहा होता है, टीम सक्रिय दिखती है: नए प्रतिभागी आते हैं, चैट जीवंत रहती हैं, नेता बैठकें करते हैं, संरचना विस्तृत होती है. परंतु जैसे ही प्रोजेक्ट बंद होता है, भुगतान में देरी करता है, या दर्शकों की रुचि खो देता है, यह पूरी रचना ढहने लगती है.

किसी नेता के माध्यम से आए प्रतिभागी अक्सर प्रोजेक्ट और उन्हें आमंत्रित करने वाले व्यक्ति के बीच ज़िम्मेदारी अलग नहीं करते. उनके लिए, नेता ही प्रोजेक्ट का चेहरा बन जाता है. यदि लोगों ने पैसे खोए, तो वे शिकायतों के साथ नेता के पास लौटते हैं: तुमने हमें क्यों जोड़ा, तुमने इस पर क्यों विश्वास किया, तुमने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी, तुम्हारी वजह से हमने पैसे खोए.

परिणामस्वरूप, नेता केवल वर्तमान आय ही नहीं खोता. वह विश्वास, प्रतिष्ठा, टीम का एक हिस्सा, और अगले अवसर के बारे में आत्मविश्वास से बात करने की हैसियत खो देता है. भले ही उसने स्वयं प्रोजेक्ट नहीं चलाया हो, वित्त नियंत्रित नहीं किया हो, नियम नहीं लिखे हों, और प्रशासन के निर्णय नहीं लिए हों, फिर भी उसके विश्वास पर ही चोट पड़ती है.

किसी प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद, नेता एक कठिन स्थिति में आ जाता है. उसे एक नया प्रोजेक्ट खोजना पड़ता है, शर्तों का फिर से अध्ययन करना पड़ता है, एक नई प्रस्तुति तैयार करनी पड़ती है, लोगों को फिर से समझाना पड़ता है, संदेहों का फिर से समाधान करना पड़ता है, और संरचना फिर से जुटानी पड़ती है. इस बीच, पूर्व टीम का एक हिस्सा पहले ही निराश हो चुका होता है, एक हिस्सा अन्य नेताओं के पास चला गया होता है, एक हिस्सा अब किसी प्रस्ताव पर विश्वास नहीं करता, और एक हिस्सा खुलेआम पिछले नुकसानों के लिए नेता को दोषी ठहराता है.

इस प्रकार एक दुष्चक्र बनता है: एक नया प्रोजेक्ट, एक नई प्रस्तुति, एक नया डैशबोर्ड, एक नई टीम, वृद्धि की एक नई अवधि, और फिर से संरचना के नष्ट होने का जोखिम. यह परिदृश्य जितनी अधिक बार दोहराया जाता है, नेता के लिए विश्वास बनाए रखना उतना ही कठिन हो जाता है, और टीम के लिए एक और अवसर को गंभीरता से लेना उतना ही कठिन हो जाता है.

MLM उद्यमियों के लिए, यह सबसे कष्टदायक समस्याओं में से एक है. टीम नेता की मुख्य संपत्ति है, परंतु पुराने मॉडल में यह संपत्ति प्रत्येक नए प्रोजेक्ट के साथ लगातार शून्य पर रीसेट हो जाती है. एक नेता सैकड़ों या हज़ारों लोगों की संरचना बना सकता है, मज़बूत पार्टनर विकसित कर सकता है, आंतरिक संचार स्थापित कर सकता है, और फिर इस कार्य का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है क्योंकि जिस मंच पर पूरी टीम निर्भर थी वह बंद हो गया.

ठीक इसी कारण बाज़ार न केवल वित्तीय नुकसानों से, बल्कि समुदायों के निरंतर विनाश से थक जाता है. लोग प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट भटकने से थक जाते हैं. नेता शून्य से शुरू करने से थक जाते हैं. टीमें हर बार फिर से विश्वास करने, फिर से पंजीकरण करने, फिर से सीखने, और किसी और के बंद होने के परिणाम फिर से झेलने से थक जाती हैं.

ऐसी टीम कुछ दिनों में नहीं बनती. एक नेता उसे महीनों या वर्षों में जुटाता है: विचार समझाते हुए, प्रश्नों का उत्तर देते हुए, नवागंतुकों को प्रशिक्षित करते हुए, प्रतिभागियों का समर्थन करते हुए, समूहों के बीच संचार बनाते हुए, कमज़ोर पार्टनरों को मज़बूत बनने में मदद करते हुए, और धीरे-धीरे अपने इर्द-गिर्द एक जीवंत समुदाय बनाते हुए.

4. Atlas System क्या प्रदान करता है?

4.1 समस्या क्रमांक 1 का समाधान

विश्वास के संकट का Atlas System का उत्तर एक और सुंदर किंवदंती के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि इस खुले विवरण के इर्द-गिर्द निर्मित है कि सिस्टम वास्तव में क्या है. Atlas System को किसी व्यक्ति को केवल एक प्रस्तुति, किसी नेता की स्थिति, Web3 के बारे में भव्य शब्दों और विश्वसनीयता की बाहरी छवि से ही राज़ी नहीं करना चाहिए. प्रतिभागी को पहले तंत्र समझना चाहिए, परिकलित परिदृश्य देखना चाहिए, सीमाओं का अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए.

Atlas System एक ईमानदार ढाँचा प्रदान करता है: यह कोई बैंक नहीं, जमा नहीं, निवेश कोष नहीं, ट्रेडिंग कंपनी नहीं, और गारंटीशुदा आय वाला उत्पाद नहीं है. Atlas System स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का एक Web3 पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ प्रतिभागी Smart Cycle, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक इंटरफ़ेस, सार्वजनिक दस्तावेज़ीकरण और पार्टनर अवसंरचना के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं.

छिपी ट्रेडिंग, कोषों, बाहरी व्यवसाय या अमूर्त प्रतिफल की कहानियों के बजाय, Atlas System सुस्पष्ट तंत्र पर ज़ोर देता है. प्रतिभागी को बताया जाता है कि Smart Cycle क्या है, परिकलित डेल्टा कैसे बनता है, कौन सी शर्तें Claim को प्रभावित करती हैं, परिणाम की गारंटी क्यों नहीं है, तरलता क्या भूमिका निभाती है, किन संचालनों को सत्यापित किया जा सकता है, और कहाँ परिचालन प्रबंधन के क्षेत्र शेष रहते हैं.

यह दृष्टिकोण अपारदर्शिता से थके हुए बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण है. यदि कोई प्रतिभागी अपने डैशबोर्ड में केवल एक सुंदर संख्या देखता है परंतु यह नहीं समझता कि वह कहाँ से आई और किन शर्तों के तहत पूरी हो सकती है, तो विश्वास कमज़ोर रहता है. Atlas System इस मॉडल को एक अधिक प्रत्यक्ष मॉडल से बदलना चाहता है: पहले नियम, फिर एक परिकलित उदाहरण, फिर जोखिमों के बारे में चेतावनी, फिर उपयोगकर्ता का कार्य.

विश्वास की समस्या के समाधान के प्रमुख तत्व:

- Smart Cycle तंत्र का एक खुला विवरण
- परिकलित अवसर का गारंटीशुदा परिणाम से पृथक्करण
- बैंक, जमा, कोष और ट्रेडिंग आय के ढाँचे का परित्याग
- भागीदारी से पहले जोखिमों का खुलासा
- सिस्टम के on-chain और off-chain भागों की व्याख्या
- जहाँ लागू हो वहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सार्वजनिक सत्यापन का उपयोग
- दस्तावेज़ीकरण का एक एकल समूह जो मौखिक वादों और मार्केटिंग सामग्री पर प्राथमिकता रखता है

Atlas System यह दावा नहीं करता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की उपस्थिति स्वतः सभी जोखिमों को हटा देती है. एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूर्णतः जोखिम-मुक्त नहीं बनाता, तरलता की गारंटी नहीं देता, उपयोगकर्ता की त्रुटि से सुरक्षा नहीं करता, और नियमों के अध्ययन की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता. परंतु यह संचालनों के एक हिस्से को अधिक सत्यापन-योग्य बना सकता है और केवल शब्दों पर प्रतिभागी की निर्भरता को कम कर सकता है.

इसलिए Atlas में सटीक विवरण महत्वपूर्ण है. Smart Cycle 2 में चक्र और साझेदार गणनाएँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैं. इंटरफ़ेस, विश्लेषण और सहायता ब्लॉकचेन के बाहर काम करते हैं. Manager के अधिकार कोड से सीमित हैं और दस्तावेज़ों में बताए गए हैं. भुगतान का निष्पादन चक्र की शर्तों और उपलब्ध लिक्विडिटी पर निर्भर है.

इस प्रकार, Atlas System बाज़ार को कोई नई गढ़ी हुई कथा नहीं, बल्कि एक उच्च-जोखिम वाले ऑनलाइन मॉडल के बारे में बात करने का एक अधिक पारदर्शी तरीका प्रदान करता है: इसे एक पारंपरिक वित्तीय उत्पाद का रूप दिए बिना, गारंटीशुदा प्रतिफल का वादा किए बिना, एक काल्पनिक लाभ स्रोत के बिना, और प्रमुख सीमाओं को छिपाए बिना.

4.2 समस्या क्रमांक 2 का समाधान

Atlas क्रमिक Smart Cycle के इकोसिस्टम के रूप में विकसित होता है. पहला चक्र समाप्त है; वर्तमान केंद्र Smart Cycle 2 है. अगला संस्करण वर्तमान चरण के नतीजों और अनुभव को ध्यान में रखेगा; उसके पैरामीटर और समय-सीमा अलग प्रकाशित होंगे.

पुराने मॉडल में, किसी प्रोजेक्ट के बंद होने को आमतौर पर धोखे और पूरी कहानी के अंत के रूप में देखा जाता है. लोगों को बताया जाता था कि कंपनी लंबे समय तक संचालित होगी, कि पैसा कहीं कमाया जा रहा है, कि मॉडल विश्वसनीय है, कि जोखिम न्यूनतम हैं. जब ऐसा प्रोजेक्ट रुक जाता था, तो प्रतिभागी स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते थे, और नेता टीम का विश्वास खो देता था.

Atlas System एक भिन्न ढाँचा प्रदान करता है. प्रतिभागी को पहले ही चेता दिया जाता है कि किसी विशिष्ट Smart Cycle का जीवनचक्र सीमित होता है. यह लॉन्च हो सकता है, बढ़ सकता है, सक्रियता की अवधि से गुज़र सकता है, धीमा हो सकता है, और समाप्त हो सकता है. यह कोई छिपा दोष नहीं, बल्कि मॉडल के एक ईमानदार विवरण का हिस्सा है. व्यक्ति पहले से समझ लेता है कि वह स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण की एक पुनर्वितरणात्मक प्रणाली में भाग ले रहा है, जहाँ परिणाम साइकिल के नियमों, तरलता, प्रतिभागी की सक्रियता और चुनी गई रणनीति पर निर्भर करता है.

इसलिए, Smart Cycle 1 के पूर्ण होने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि Atlas System समाप्त हो गया. इसका अर्थ है कि पहले साइकिल ने अपनी भूमिका निभाई: इसने बाज़ार को पहला उत्पाद दिया, डेटा एकत्र किया, प्रतिभागी व्यवहार दिखाया, तंत्र की शक्तियों और कमज़ोरियों को उजागर किया, और अगले संस्करण की नींव तैयार की. इस तर्क में, Smart Cycle 2 कोई यादृच्छिक प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि Atlas System विकास का अगला स्तर है.

प्रतिभागी के लिए, यह भागीदारी का मनोविज्ञान बदल देता है. यदि उन्हें पहले से पता हो कि साइकिल परिमित है, कि कोई गारंटी नहीं है, कि देर से प्रवेश में बढ़ा हुआ जोखिम होता है, तो वे साइकिल के पूर्ण होने को एक अप्रत्याशित विश्वासघात के रूप में नहीं देखते. वे परिणाम से निराश हो सकते हैं, परंतु तर्क स्वयं प्रवेश से पहले प्रकट कर दिया गया था. वे अगले साइकिल का अध्ययन करने, नए मापदंडों की तुलना करने, एक भिन्न राशि, एक भिन्न अवधि, एक भिन्न रणनीति चुनने, या भाग न लेने का अवसर बनाए रखते हैं.

लीडर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि टीम चक्रों के बीच भी विकास जारी रख सकती है. प्रशिक्षित साझेदार, सामग्री, स्थानीय समुदाय और अनुभव मूल्यवान बने रहते हैं. फिर भी Smart Cycle 2 में भाग लेने के लिए उसके अपने नियम और शर्तें समझना ज़रूरी है.

यदि कुछ प्रतिभागियों को Smart Cycle 1 में नकारात्मक परिणाम मिला, तो इसे Smart Cycle 2 में स्वतः मुआवज़े के वादे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए. परंतु पारिस्थितिकी तंत्र मॉडल में, उन्हें एक नया, सुविचारित विकल्प मिल सकता है: अगले साइकिल का अध्ययन करना, अद्यतन मापदंडों का मूल्यांकन करना, अपने जोखिम को समायोजित करना, पहले या अधिक सावधानी से प्रवेश करना, पिछले चरण के अनुभव का उपयोग करना, और सिस्टम के नए संस्करण में अपना परिणाम सुधारने का प्रयास करना.

नेतृत्व पूँजी खोने की समस्या के समाधान के प्रमुख तत्व:

- Atlas System एक एकल Smart Cycle से व्यापक है
- प्रत्येक साइकिल का वर्णन पहले से ही एक परिमित उत्पाद चरण के रूप में किया जाता है
- Smart Cycle 1 का पूर्ण होना Smart Cycle 2 आदि की ओर एक संक्रमण है, न कि पूरे सिस्टम का अंत
- प्रतिभागी पहले से ही मॉडल की पुनर्वितरणात्मक प्रकृति और गारंटियों की अनुपस्थिति को समझते हैं
- नेतृत्व संरचना, प्रशिक्षण और संचार साइकिलों के बीच संरक्षित रहते हैं
- नए साइकिल पिछले संस्करणों के अनुभव को ध्यान में रख सकते हैं
- प्रतिभागी साइकिल के पूर्ण होने को एक अप्रत्याशित धोखे के रूप में लेने के बजाय एक नई रणनीति चुन सकते हैं
- पार्टनर कार्यक्रम, दस्तावेज़ीकरण, वेबिनार और ज्ञान-कोष टीम को एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्य जारी रखने में मदद करते हैं

ऐसे मॉडल में, पार्टनर कार्यक्रम केवल एक भर्ती तंत्र नहीं है. यह समुदाय के संरक्षण और विकास की अवसंरचना बन जाता है. इसका कार्य प्रतिभागियों को नियम समझने में मदद करना, उन्हें इंटरफ़ेस के साथ अकेला न छोड़ना, जोखिमों का अध्ययन कराना, वॉलेट का सही उपयोग कराना, संचालनों को सत्यापित कराना, और परिकलित परिदृश्यों को गारंटियों से अलग करना है.

Atlas System एक एकल सार्वजनिक ढाँचे के माध्यम से नेता पर बोझ भी कम करता है. नेता को स्वयं सिस्टम की व्याख्या गढ़नी नहीं पड़ती या ऐसी चीज़ों का वादा नहीं करना पड़ता जो नियमों में नहीं हैं. सिस्टम समझाते समय संदर्भ देने के लिए उनके पास एक White Paper, Smart Cycle Rules, FAQ, Risk Disclosure, Transparency Center और अन्य आधिकारिक सामग्री होनी चाहिए.

यह नेता को सही संचार की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करता. इसके विपरीत, Atlas System इसकी अनुशंसा के लिए एक ज़िम्मेदार दृष्टिकोण की माँग करता है: जो प्रतिभागी किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करता है उसे न केवल अवसरों, बल्कि सीमाओं को भी समझाना चाहिए. परंतु यदि नियम प्रकाशित हैं, जोखिमों का नाम लिया गया है, और तंत्र का वर्णन सभी के लिए समान रूप से किया गया है, तो संचार अधिक ईमानदार और अधिक टिकाऊ हो जाता है.

Atlas विकास के चरणों के बीच समुदाय को बनाए रखना चाहता है. पहला चक्र समाप्त है; Smart Cycle 2 अपना कॉन्ट्रैक्ट और प्रकाशित नियम इस्तेमाल करता है. प्रतिभागियों का ज्ञान, संपर्क और अनुभव नई शर्तों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, लेकिन परिणाम की गारंटी नहीं हैं.

5. Atlas इकोसिस्टम का केंद्र — Smart Cycle 2

5.1 Smart Cycle क्या है

Smart Cycle, Atlas System में पारस्परिक सहायता का एक प्रोग्रामयोग्य चक्र है. सरल शब्दों में: प्रतिभागी साइकिल की शर्तें चुनता है, सिस्टम को सहायता प्रदान करता है, एक on-chain ऑर्डर प्राप्त करता है, और साइकिल की शर्तें पूरी होने के बाद Claim आरंभ कर सकता है — प्रदान की गई सहायता को एक संभावित परिकलित डेल्टा के साथ वापस अनुरोध कर सकता है.

Smart Cycle का वित्तीय तर्क तीन क्रियाओं के इर्द-गिर्द निर्मित है: प्रतिभागी एक साइकिल बनाता है, सिस्टम उसके मापदंडों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज करता है, और फिर प्रतिभागी चुने गए फ़्लो के नियमों के अनुसार कार्य करता है. यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं और Claim उपलब्ध है, तो प्रतिभागी उस साइकिल के लिए परिकलित राशि प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध भेज सकता है.

Smart Cycle 2 में Lockup Flow और Daily Flow एक ही कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं. इसमें राशि, योजना, अवधि, गणना किया गया Delta, चक्र की स्थिति और आमंत्रक से जुड़ाव दर्ज होते हैं. वेबसाइट और इंडेक्सर यह डेटा दिखाते हैं; गतिविधियाँ और परिणाम ब्लॉकचेन पर सत्यापित किए जा सकते हैं.

यह समझना महत्वपूर्ण है: एक Smart Cycle कोई बैंक जमा, जमा खाता, निवेश उत्पाद, या निश्चित प्रतिफल की गारंटी नहीं है. यह स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का एक डिजिटल चक्र है. Claim की संभावना और परिणाम चुने गए साइकिल के मापदंडों, उपलब्ध तरलता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति, नेटवर्क, अवसंरचना और उपयोगकर्ता के अपने कार्यों पर निर्भर करते हैं.

यह भाग वर्तमान Smart Cycle 2 को समझाता है: पैरामीटर, पते, भूमिकाएँ, LP पोज़िशन और अंतिम ABI के अनुसार कॉल. पहले चक्र के ऐतिहासिक दस्तावेज़ अलग संग्रह में हैं. पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तरीके और पते नए SC2 चक्र बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते.



5.2 Smart Cycle 2 के पैरामीटर

पैरामीटर	मूल्य	टिप्पणी करें
उत्पाद कोर	Smart Cycle 2	**एक कॉन्ट्रैक्ट में Lockup Flow और Daily Flow**
नेटवर्क	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
निपटान टोकन	USDT BEP-20	USDT, 18 दशमलव स्थान
USDT अनुबंध	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain नेटवर्क पर USDT BEP-20 कॉन्ट्रैक्ट
न्यूनतम भागीदारी राशि	10 USDT	Contract Test — ठीक 10 USDT; अन्य योजनाएँ — सीमाओं के भीतर
Treasury · 6%	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7	**प्रवेश पर प्लेटफ़ॉर्म कमीशन का प्राप्तकर्ता**
Platform Fee	gross का 6%	**अतिरिक्त gross का 2% फंड को. Delta पर कमीशन नहीं**
बेस पूल	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01%
LP NFT · 7682306	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	**पोज़िशन का मालिक Smart Cycle 2 कॉन्ट्रैक्ट है**
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Smart Cycle 2	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	create / claim / getCycle / pendingClaim
Manager	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3	**भविष्य की विंडो और सीमाओं का सीमित प्रबंधन**
फंड · 2%	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f	**पहले चक्र की सहायता के योगदान का प्राप्तकर्ता**

5.3 Smart Cycle 2 में उपयोगकर्ता की यात्रा

नीचे का फ़्लोचार्ट Smart Cycle 2 में प्रतिभागी का मूल मार्ग दिखाता है: वॉलेट जोड़ने और पैरामीटर समझने से लेकर ऑन-चेन ऑर्डर बनाने, शर्तें पूरी होने का इंतज़ार करने, Claim और आधिकारिक एक्सप्लोरर में परिणाम जाँचने तक.

01
वॉलेट कनेक्ट
प्रतिभागी एक Web3 वॉलेट कनेक्ट करता है

02
मापदंड
राशि, अवधि, डेल्टा, शुल्क, Claim और जोखिम

03
भागीदारी राशि
उपयोगकर्ता एक उपलब्ध फ़्लो चुनता है

04
वॉलेट पुष्टिकरण
USDT approve और create वॉलेट में पुष्ट किए जाते हैं

05
SC2 चक्र
ID और पैरामीटर getCycle से जाँचे जाते हैं

06
शर्तों की प्रतीक्षा
लॉक अवधि या चुने गए फ़्लो का मोड

07
Claim
प्रतिभागी एक सहायता अनुरोध आरंभ करता है

क्या तरलता उपलब्ध है?

Claim पूर्ण हुआ
स्थानांतरण और घटनाएँ on-chain सत्यापित की जाती हैं

Claim शर्तों की प्रतीक्षा में
यदि शर्तें या तरलता अपर्याप्त हों

Explorer / Contract Registry
tx hash, पतों, स्थिति और घटनाओं का सत्यापन

नियम: हस्ताक्षर करने से पहले, उपयोगकर्ता नेटवर्क, पतों, टोकन, राशि, Claim शर्तों और आधिकारिक Atlas System स्रोतों की जाँच करता है

1. **प्रतिभागी एक Web3 वॉलेट कनेक्ट करता है**
2. **Smart Cycle 2 के पैरामीटर समझता है: योजना, राशि, अवधि, Delta, प्रवेश योगदान और claim की शर्तें.**
3. **sponsor जाँचता है और approve से SC2 कॉन्ट्रैक्ट को ठीक उतनी USDT राशि की अनुमति देता है.**
4. **अपने वॉलेट में create(tariffId, gross, sponsor) पर हस्ताक्षर करता है.**
5. **सफल लेनदेन और अपने चक्र की ID कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट में जाँचता है.**
6. **Lockup Flow खत्म होने या Daily Flow का हिस्सा उपलब्ध होने का इंतज़ार करता है.**
7. **साइकिल के बाद की शर्तें पूरी होने पर, प्रतिभागी एक Claim प्रस्तुत कर सकता है**
8. **Claim का निष्पादन Smart Cycle 2 के नियमों, उपलब्ध लिक्विडिटी, आधारभूत ढाँचे की स्थिति और उपयोगकर्ता की सही कार्रवाइयों पर निर्भर है.**
9. **उपयोगकर्ता अपने लेनदेन और संबंधित संचालनों को आधिकारिक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से सत्यापित कर सकता है**

5.4 गणना: Premiere, 30 दिन

1 000 USDT की चक्र राशि का उदाहरण. कॉन्ट्रैक्ट gross को चक्र राशि के रूप में दर्ज करता है; प्रवेश योगदान इसे घटाकर 920 USDT नहीं करते.

आर्थिक पैरामीटर	मूल्य	स्पष्टीकरण
आने वाला समर्थन	1.000 USDT	**gross और दर्ज चक्र राशि**
लॉक अवधि	30 दिन	**वह अवधि जिसके बाद चक्र के नियमों के तहत दावे की संभावना उत्पन्न हो सकती है**
Calculated Delta	21%	1 000 × 21% = 210 USDT
गणना किया गया भुगतान	1 210 USDT	1 000 USDT + 210 USDT Delta
Platform Fee	60 USDT	**प्रवेश पर 1 000 USDT का 6%; अलग से 20 USDT फंड को**

Premiere: चक्र राशि 1 000 USDT, Delta 210 USDT, गणना किया गया भुगतान 1 210 USDT. प्लेटफ़ॉर्म कमीशन 6% और फंड योगदान 2% प्रवेश पर बाँटे जाते हैं. claim पर Delta से कमीशन नहीं काटा जाता. Gas अलग से चुकाया जाता है.

5.4.1 Daily Flow Core गणना

200 दिनों में 1,000 USDT भागीदारी राशि के लिए परिकलित मॉडल. वास्तविक परिणाम चक्र की स्थितियों और उपलब्ध तरलता पर निर्भर करता है.

इनपुट पैरामीटर्स

1,000 USDT · 200 दिन

प्रतिदिन 1,2% × 200 दिन

एक दिवसीय गणना

प्रतिदिन 12 USDT

1 000 × 1,2% = 12 USDT

200-दिन की गणना

2 400 USDT

1 000 USDT प्रारंभिक राशि + 1 400 USDT Delta

दैनिक भुगतान का विवरण

5 USDT + 7 USDT

0,5% — राशि की वापसी; 0,7% — Delta

1 000 USDT × 240% = पूरे चक्र में 2 400 USDT. Delta पर कमीशन नहीं लिया जाता.

gas का भुगतान अलग से किया जाता है. भागीदार लेखांकन उपयोगकर्ता दावा गणना में परिवर्तन नहीं करता है.

1 000 USDT की चक्र राशि पर गणना किया गया दैनिक हिस्सा 12 USDT है: 5 USDT राशि की वापसी और 7 USDT Delta. उपलब्ध हिस्सा पाने के लिए claim आवश्यक है; निष्पादन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और लिक्विडिटी पर निर्भर है.

5.5 Contract Map: Smart Cycle 2 के मुख्य घटक

Smart Cycle 2 के घटकों का मानचित्र. उपयोगकर्ता चक्र और साझेदार तर्क एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं; लिक्विडिटी उसकी PancakeSwap V3 पोज़िशन में है. अंतिम ABI इंटरफ़ेस और स्वतंत्र सत्यापन के लिए इस्तेमाल होता है.

घटक	भूमिका	उद्देश्य	इसका उपयोग कौन करता है
Smart Cycle 2	**SC2 का अंतिम स्रोत कोड**	**Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, योग्यता और बोनस**	**उपयोगकर्ता, इंटरफ़ेस, इंडेक्सर**
USDT BEP-20	**गणना का टोकन**	**चक्र राशियाँ और भुगतान; 18 दशमलव स्थान**	**SC2 कॉन्ट्रैक्ट और वॉलेट**
USDC BEP-20	**जोड़ी का दूसरा टोकन**	**USDT / USDC लिक्विडिटी का घटक**	**PancakeSwap V3 पोज़िशन**
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3	**पोज़िशन SC2 कॉन्ट्रैक्ट की है**	**SC2 कॉन्ट्रैक्ट**
Pool / Position Manager	PancakeSwap V3 interfaces	**पूल से संपर्क और पोज़िशन का हिसाब**	**SC2 कॉन्ट्रैक्ट**
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	**भविष्य के प्रवेश की सीमित सेटिंग**	**रजिस्ट्री में दर्ज manager**
ABI	**SC2 का अंतिम ABI**	**कॉल और इवेंट के सटीक सिग्नेचर**	**इंटरफ़ेस, इंडेक्सर, सत्यापन उपकरण**

5.6 Claim और तरलता का फ़्लोचार्ट

चित्र चक्र बनाना, claim अनुरोध, साझेदार तर्क और परिणाम का स्वतंत्र सत्यापन दिखाते हैं. SC2 की सभी कार्रवाइयाँ वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट और उसके ABI से मिलाई जाती हैं.

चित्र 1. Smart Cycle 2 बनाना

01
उपयोगकर्ता
Smart Cycle का फ़्लो, राशि और अवधि चुनता है

02
Frontend
राशि, शुल्क, नेटवर्क और चेतावनियाँ दिखाता है

03
वॉलेट
प्रतिभागी स्वयं लेनदेन पर हस्ताक्षर करता है

04
SC2.create
tariffId, gross और sponsor के अनुसार चक्र बनाता है

05
SC2 का तर्क
कोड के नियमों के अनुसार प्रवेश राशि बाँटता है

06
Pancake V3
LP NFT 7682306

07
घटना
चक्र ID और परिणाम SC2 इवेंट में जाँचे जाते हैं

08
Dashboard
backend साइकिल को इंडेक्स और प्रदर्शित करता है

मुख्य विचार: उपयोगकर्ता स्वयं क्रिया पर हस्ताक्षर करता है, और प्राथमिक सत्यापन एक on-chain घटना और Contract Registry के माध्यम से होता है


आरेख 2. शर्तें पूरी होने के बाद Claim

01
साइकिल शर्तें
Daily

02
Frontend
Claim, राशि, गैस, नेटवर्क और एक चेतावनी दिखाता है

03
वॉलेट हस्ताक्षर
प्रतिभागी स्वयं वॉलेट में Claim की पुष्टि करता है

04
SC2.claim(id)
मालिक, समय और उपलब्ध राशि जाँचता है



Claim अस्वीकृत
शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं या कॉन्ट्रैक्ट इनकार लौटाता है

प्रतीक्षा / व्याख्या
कोई शर्तें नहीं या कोई तरलता नहीं — Claim अपेक्षित क्षण पर निष्पादित नहीं होता; उपयोगकर्ता को इंटरफ़ेस और आधिकारिक चैनलों में एक स्पष्ट स्थिति की आवश्यकता होती है

स्थानांतरण + घटना
SC2 कोड के अनुसार निष्पादन, USDT ट्रांसफ़र और लेनदेन इवेंट

Claim साइकिल के नियमों के अंतर्गत एक सहायता अनुरोध है. निष्पादन ऑर्डर की शर्तों और उपलब्ध तरलता पर निर्भर करता है

चित्र 3. Smart Cycle 2 का साझेदार तर्क

01
Referral event
एक डाउनलाइन प्रतिभागी एक Smart Cycle बनाता है

02
SC2 कॉन्ट्रैक्ट
आमंत्रक से जुड़ाव और योग्यता को ध्यान में रखता है

03
बोनस की गणना
साझेदार कार्यक्रम की दरें और नियम लागू करता है

04
SC2 में लेखांकन
अर्जन और भुगतान कॉन्ट्रैक्ट का कोड निर्धारित करता है

पार्टनर वॉलेट
USDT की प्राप्ति SC2 लेनदेन से जाँची जाती है

प्लेटफ़ॉर्म कमीशन
प्रवेश राशि का 6%; बोनस पर अलग कमीशन नहीं

Explorer अभिलेख
लेनदेन, पते, राशियाँ और घटनाएँ स्वतंत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं

सत्यापन के स्रोत Smart Cycle 2 कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट और आधिकारिक नियम हैं. इंटरफ़ेस डेटा दिखाता है; पहले चक्र की Transport / Distribute व्यवस्था SC2 पर लागू नहीं होती.

आरेख 4. कोई उपयोगकर्ता Claim को कैसे सत्यापित करता है

01
Dashboard
साइकिल स्थिति और Claim दिखाता है

02
TX hash
उपयोगकर्ता संचालन का hash जाँचता है

03
BscScan
घटना, पतों और स्थिति का सत्यापन

04
Registry
आधिकारिक पतों और ABI की क्रॉस-जाँच

05
नियम
Smart Cycle और Claim के नियम

सत्यापन नियम: यदि dashboard, FAQ, पार्टनर संदेश और explorer में भिन्नता हो, तो उपयोगकर्ता आधिकारिक Contract Registry, सत्यापित कॉन्ट्रैक्ट और Smart Cycle के नियमों के माध्यम से क्रिया सत्यापित करता है.

5.7 Claim और लिक्विडिटी

Claim किसी विशिष्ट Smart Cycle की शर्तें पूरी होने पर सहायता का अनुरोध है. Claim को किसी भी समय मिलने वाले बिना शर्त भुगतान के रूप में नहीं बताना चाहिए. सही विवरण यह है: प्रतिभागी Smart Cycle 2 के नियमों के अनुसार Claim भेज सकता है, और उसका निष्पादन चक्र की शर्तों, उपलब्ध लिक्विडिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेटवर्क और बुनियादी ढाँचे की स्थिति पर निर्भर करता है.

Claim प्रक्रिया का तत्व	अर्थ	प्रतिभागी के लिए उदाहरण	कहाँ जाँचें
Claim की उपलब्धता	**वह समय जब चक्र के नियमों के अनुसार प्रतिभागी सहायता का अनुरोध भेज सकता है**	**लॉक अवधि समाप्त होने के बाद इंटरफ़ेस में Claim बटन उपलब्ध हो सकता है**	**इंटरफ़ेस, Smart Cycle के नियम, चक्र का डेटा**
लॉक अवधि पूरी होना	**चुनी गई चक्र अवधि समाप्त होने की शर्त**	**यदि चक्र 30 दिनों के लिए बनाया गया था, तो इस अवधि के समाप्त होने से पहले Claim उपलब्ध नहीं होना चाहिए**	**चक्र की स्थिति, timestamp, उपलब्ध होने पर कॉन्ट्रैक्ट इवेंट**
Claim की राशि	**चक्र के नियमों के अनुसार सहायता अनुरोध की गणना की गई राशि**	**उदाहरण: प्रवेश राशि + गणना किया गया Delta, यदि चक्र की शर्तें पूरी हों**	**इंटरफ़ेस, सूत्र, Contract Registry, इवेंट**
लिक्विडिटी की शर्त	**Claim के निष्पादन के लिए लिक्विडिटी उपलब्ध होना**	**पर्याप्त लिक्विडिटी होने पर Claim निष्पादित हो सकता है; अन्यथा अनुरोध में देरी हो सकती है या वह अपेक्षित समय पर निष्पादित नहीं हो सकता**	**पूल/लिक्विडिटी की स्थिति, explorer, सिस्टम की सार्वजनिक स्थिति**
एक बार / दोबारा Claim	**यह नियम कि Claim एक बार किया जा सकता है या अतिरिक्त प्रतिबंध हैं**	**सफल Claim के बाद उसी चक्र पर दोबारा Claim करना संभव नहीं हो सकता**	**स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, Security Review, इंटरफ़ेस की स्थिति**
विफल लेनदेन	**वह स्थिति जब उपयोगकर्ता ने लेनदेन पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वह निष्पादित नहीं हुआ**	**नेटवर्क त्रुटि, अपर्याप्त gas, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अस्वीकृति, Claim की गलत शर्तें**	**वॉलेट, explorer, इंटरफ़ेस में त्रुटि/स्थिति**
लंबित Claim	**Claim भेजा जा चुका है या उपलब्ध है, लेकिन परिणाम अभी अंतिम नहीं है**	**प्रतिभागी को लंबित स्थिति दिखती है और उसे समझना चाहिए कि यह तत्काल भुगतान की गारंटी नहीं है**	**इंटरफ़ेस, explorer, सिस्टम की स्थिति**
लिक्विडिटी की कमी	**वह स्थिति जब उपलब्ध लिक्विडिटी अपर्याप्त है**	**Claim नए आने वाले चक्रों, पूल की स्थिति, LP/लिक्विडिटी या संचालन की शर्तों पर निर्भर कर सकता है**	Transparency Center, Security Review, पूल का डेटा
Claim का इतिहास	**चक्र के अनुरोधों और परिणामों का इतिहास**	**प्रतिभागी को दिखना चाहिए कि Claim भेजा गया, निष्पादित हुआ, अस्वीकृत हुआ या शर्तें पूरी होने की प्रतीक्षा में है**	**इंटरफ़ेस, इवेंट, explorer**
उपयोगकर्ता की ज़िम्मेदारी	**उपयोगकर्ता अपने वॉलेट से स्वयं Claim पर हस्ताक्षर करता है और BNB में नेटवर्क शुल्क चुकाता है. Gas sponsorship सक्रिय सुविधा नहीं है.**	**गलत नेटवर्क, BNB की कमी या वॉलेट की त्रुटि से ऑपरेशन रुक सकता है**	**वॉलेट, BscScan, आधिकारिक निर्देश**

उपयोगकर्ता के लिए दो अलग अवधारणाओं में अंतर करना ज़रूरी है: चक्र के नियमों के अनुसार अनुरोध भेजने का अधिकार और उस अनुरोध का वास्तविक निष्पादन. पहला चक्र की शर्तों और इंटरफ़ेस की स्थिति से जुड़ा है. दूसरा उपलब्ध लिक्विडिटी, तकनीकी स्थिति और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी होने पर निर्भर करता है.

5.8 इंटरफ़ेस, इंडेक्सर और साझेदार तर्क

साझेदार तर्क SC2 कॉन्ट्रैक्ट में है. वेबसाइट, सर्वर और इंडेक्सर नेटवर्क, स्थिति और लेनदेन इतिहास दिखाने में मदद करते हैं. अर्जन और ट्रांसफ़र के सत्यापन के स्रोत कोड और ब्लॉकचेन डेटा हैं.

परत	यह क्या करता है	सत्य का स्रोत	जोखिम / खुलासा
Frontend	**वॉलेट कनेक्शन, चक्रों का प्रदर्शन, create / claim**	**ABI + backend प्रदर्शन + explorer लिंक**	**अपने प्रदर्शन में त्रुटि कर सकता है, परंतु on-chain सत्यापन का स्थान नहीं ले सकता**
Backend	**इंटरफ़ेस प्राधिकरण, इंडेक्सिंग और नेटवर्क प्रदर्शन**	**डेटाबेस + इंडेक्स की गई घटनाएँ**	**डेटा दिखाता है, लेकिन claim या अर्जन के नियम नहीं बदलता**
JSON-RPC प्रदाता	**घटनाओं और लेनदेन की प्राप्ति**	**ब्लॉकचेन नोड/प्रदाता**	**देरी, प्रदाता विफलताएँ और पुनः-समन्वयन संभव हैं**
SC2 का साझेदार तर्क	**sponsor से जुड़ाव, योग्यता, बोनस गणना**	**SC2 के कोड, इवेंट और स्थिति**	**भुगतान की शर्तें और उपलब्धता कॉन्ट्रैक्ट से जाँची जाती हैं**
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	**SC2 का अंतिम कोड और स्थिति**	**केवल भविष्य के प्रवेश की सीमित सेटिंग**

5.9 अधिकार और जोखिम

कॉन्ट्रैक्ट प्रतिभागी के अधिकार दर्ज करता है और manager के अधिकार सीमित करता है. manager के पते को LP पोज़िशन या प्रतिभागियों के धन तक मनमानी पहुँच नहीं मिलती.

क्रिया	स्वचालित / उपयोगकर्ता	Manager / प्रशासन	टिप्पणी
चक्र बनाना	**प्रतिभागी के वॉलेट से create**	**नहीं**	**उपयोगकर्ता लेनदेन पर हस्ताक्षर करता है**
उपयोगकर्ता Claim	**हाँ, उपयोगकर्ता द्वारा आरंभित**	**आवश्यक नहीं**	**चक्र का मालिक, अवधि और उपलब्ध राशि जाँची जाती है**
बनाए गए चक्र में बदलाव	**नहीं**	**मनमाने बदलाव का फ़ंक्शन नहीं है**	**बनाए गए चक्र के पैरामीटर सुरक्षित रहते हैं**
Treasury / Fund बदलना	**नहीं**	**नहीं**	**पते अपरिवर्तनीय पैरामीटर से तय हैं**
भविष्य की सीमाएँ	**नहीं**	schedulePolicy	**अगली साप्ताहिक अवधि से प्रभावी**
विंडो खोलना	**नहीं**	scheduleOpening	**अभी न खुली विंडो के उसी दिन के भीतर**
मनमाना LP निकासी	**नहीं**	**नहीं**	**प्रशासन द्वारा LP NFT की निकासी या ट्रांसफ़र नहीं**
sponsor माइग्रेशन	**कॉल खुले हैं**	**निश्चित सेट**	**संख्या और हैश की जाँच के साथ केवल एक बार**

5.10 Smart Cycle 2 में विफलता के परिदृश्य

विफलता के परिदृश्य प्रतिभागी को डराने के लिए नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सिस्टम के व्यवहार का पहले से वर्णन करने के लिए हैं. यहाँ सामान्य स्थितियों के साथ यह भी बताया जाता है कि विफलता, लिक्विडिटी की कमी या विवादित ऑपरेशन होने पर क्या होता है.

विफलता का परिदृश्य	क्या होता है	उपयोगकर्ता को क्या दिखता है	कहाँ जाँचें
लिक्विडिटी की कमी	**अपेक्षित Claim के निष्पादन के लिए उपलब्ध लिक्विडिटी अपर्याप्त है**	**Claim अनुपलब्ध हो सकता है, शर्तों की प्रतीक्षा में हो सकता है या अपेक्षित समय पर निष्पादित नहीं हो सकता**	**इंटरफ़ेस**, explorer, Transparency Center, **पूल की स्थिति**
Backend **अनुपलब्ध**	**सर्वर, इंडेक्सर या साझेदार संरचना का प्रदर्शन अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है**	**इंटरफ़ेस में त्रुटि, पुराना डेटा या सीमित मोड दिख सकता है**	**स्थिति पृष्ठ, इंटरफ़ेस, सहायता चैनल**
Frontend **अनुपलब्ध**	**उपयोगकर्ता अपना व्यक्तिगत डैशबोर्ड नहीं खोल सकता या इंटरफ़ेस से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता**	**साइट लोड नहीं होती, बटन काम नहीं करते, डेटा दिखाई नहीं देता**	**आधिकारिक चैनल, मिरर/बैकअप** URL, explorer
नेटवर्क पर अधिक भार / अधिक gas	**लेनदेन महँगे या धीमे हो जाते हैं**	**वॉलेट में अधिक gas, लंबित या विफल लेनदेन दिखता है**	**वॉलेट**, BscScan, **BNB Smart Chain नेटवर्क की स्थिति**
उपयोगकर्ता की गलती	**उपयोगकर्ता ने गलत नेटवर्क, पता या टोकन चुना, या गलत लेनदेन पर हस्ताक्षर किए**	**धन गलत जगह जा सकता है या कार्रवाई Smart Cycle 2 से संबंधित नहीं होगी**	**वॉलेट**, Contract Registry, explorer
कॉन्ट्रैक्ट ने Claim अस्वीकार किया	**शर्तें पूरी न होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट Claim स्वीकार नहीं करता**	**लेनदेन reverted/failed हो सकता है या इंटरफ़ेस अस्वीकृति दिखाएगा**	Explorer, **वॉलेट में त्रुटि/स्थिति**, Smart Cycle **के नियम**
सार्वजनिक पैरामीटर और कोड में अंतर	White Paper, **इंटरफ़ेस या FAQ में दिखाया गया मॉडल अंतिम कॉन्ट्रैक्ट से अलग है**	**उपयोगकर्ता में Delta, शुल्क या Claim को लेकर गलत अपेक्षा बनती है**	**उत्पाद/कॉन्ट्रैक्ट की संगति की जाँच**, Security Review, changelog
Smart Cycle 2 **का समाप्त होना या धीमा पड़ना**	**चक्र की गतिविधि या लिक्विडिटी घटती है, या नया चक्र उसकी जगह लेता है**	Claim **की शर्तें और भागीदारी चक्र के चरण तथा वर्तमान लिक्विडिटी पर निर्भर कर सकती हैं**	**अनुभाग** 5, Transparency Center, **इंटरफ़ेस की स्थिति**

बदलाव, माइग्रेशन और घटनाएँ

बदलाव	माइग्रेशन	घटना
वर्तमान पते और स्थितियाँ Contract Registry तथा changelog में प्रकाशित की जाती हैं.	नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने order को नहीं बदलता: वह उसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा रहता है जिसमें उसे बनाया गया था.	कार्रवाइयाँ रोकें, Registry और explorer का मिलान करें, फिर सहायता टिकट बनाएँ.

5.11 Security Review स्थिति

SC2 के अंतिम स्रोत और ABI प्राप्त हैं. पुनरुत्पादित बिल्ड का डिप्लॉय किए गए runtime कोड से मिलान किया गया है. SC2 की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई; पिछले चक्र की जाँच और रिपोर्ट नए कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट प्रमाणित नहीं करतीं.

जाँच	स्थिति	इसका क्या अर्थ है
स्लेयर	SC2 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं है	पुराना परिणाम नए कॉन्ट्रैक्ट पर लागू नहीं होता
सोलहिंट	SC2 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं है	पुष्टि के लिए अंतिम कोड का अलग परिणाम चाहिए
पुनरुत्पादित किया जा सकने वाला बिल्ड	runtime से मिलान किया गया	solc 0.8.20; डिप्लॉय किया गया runtime — 21 469 बाइट
मिथ्रिल	SC2 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं है	पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जाँच SC2 की जाँच नहीं है
एडरिन	SC2 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं है	स्थिति की पुष्टि अलग SC2 रिपोर्ट से होती है
अधिकार	कोड के अनुसार जाँचे गए	बनाए गए चक्रों में प्रशासनिक बदलाव और मनमानी LP निकासी नहीं
Manager	कोड से सीमित	भविष्य की सीमाओं और विंडो के लिए schedulePolicy और scheduleOpening
LP NFT 7682306	मालिक — SC2	स्वामित्व और approvals, Position Manager में जाँचे जाते हैं
दस्तावेज़ों की संगति	नियमित मिलान	पते, योजनाएँ, भूमिकाएँ और कॉल ABI तथा नेटवर्क से मिलाए जाते हैं
अंतिम स्रोत और ABI	प्राप्त	दस्तावेज़ों और स्वतंत्र सत्यापन में इस्तेमाल होते हैं
स्वतंत्र ऑडिट	SC2 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं है	प्रकाशन के बाद पता, कोड संस्करण और ऑडिट का दायरा जाँचना चाहिए

5.12 BNB Smart Chain / सार्वजनिक सत्यापन.

Atlas System स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री और इंटरैक्शन पद्धति.

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. पते और भूमिकाएँ अंतिम ABI, स्रोत कोड और डिप्लॉय किए गए कॉन्ट्रैक्ट से मिलाए गए हैं. कार्रवाई से पहले नेटवर्क की स्थिति दोबारा जाँची जाती है.

नेटवर्क
BNB Smart Chain · Chain ID 56

एक्सप्लोरर
BscScan

दिनांक
2026-10-19

1. मुख्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री

BNB Smart Chain पर सार्वजनिक Atlas System स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पते. इन पतों को कॉपी किया जा सकता है और BscScan के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है.

मॉड्यूल	सिस्टम में भूमिका	पता
Smart Cycle 2	Lockup Flow, Daily Flow और साझेदार तर्क का एक कॉन्ट्रैक्ट. LP NFT 7682306 का मालिक.	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	नए चक्र स्वीकार करने की भविष्य की सीमाओं और विंडो का सीमित प्रबंधन.	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	चक्र निर्माण, लेखांकन, और भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला सेटलमेंट टोकन.	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. पूल का कुल TVL, SC2 पोज़िशन की संपत्ति के बराबर नहीं है.

मॉड्यूल	सिस्टम में भूमिका	पता
Treasury · 6%	प्रवेश राशि gross से प्लेटफ़ॉर्म कमीशन का प्राप्तकर्ता.	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
फंड · 2%	पहले चक्र के प्रतिभागियों की सहायता के लिए gross से योगदान का प्राप्तकर्ता.	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

2. सत्यापन लिंक

Smart Cycle 2	https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Treasury · 6%	https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
फंड · 2%	https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

3. उपयोगकर्ता इंटरैक्शन पद्धति

साइकल बनाने के तीन चरण हैं: वॉलेट जोड़ना, USDT के उपयोग की अनुमति देना और Smart Cycle बनाना. चुनी गई साइकल की शर्तें पूरी होने के बाद प्रतिभागी claim के ज़रिए अलग से भुगतान का अनुरोध करता है.

वॉलेट कनेक्ट करें	off-chain वॉलेट कनेक्शन. on-chain हस्ताक्षर के बिना, कोई सार्वजनिक ब्लॉकचेन लेनदेन नहीं बनाया जाता.
USDT स्वीकृत करें	SC2 कॉन्ट्रैक्ट को ठीक उतनी USDT राशि इस्तेमाल करने की अनुमति. केवल इससे चक्र नहीं बनता.
Create Smart Cycle	Smart Cycle 2 कॉन्ट्रैक्ट में create(tariffId, gross, sponsor).

4. आर्थिक तर्क और संभावित वित्तीय लाभ

Smart Cycle उपयोगकर्ता को चयनित चक्र के नियमों के तहत सिस्टम को सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है और, चक्र की शर्तें पूरी होने के बाद, प्रदान की गई राशि को गणना किए गए डेल्टा के साथ वापस करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है.

परिदृश्य	संभावित लाभ कैसे उत्पन्न हो सकता है
Lockup Flow	उपयोगकर्ता एक निश्चित चक्र, अवधि, और भागीदारी राशि चुनता है. अवधि पूर्ण होने के बाद, उपयोगकर्ता कॉन्ट्रैक्ट नियमों के अनुसार भागीदारी राशि और गणना किए गए डेल्टा का अनुरोध कर सकता है.
Daily Flow	उपयोगकर्ता एक दैनिक-चक्र में भाग लेता है और कॉन्ट्रैक्ट के दैनिक तर्क के अनुसार उपलब्ध राशि का अनुरोध कर सकता है.
USDT	USDT को सेटलमेंट परिसंपत्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें भागीदारी राशियाँ, गतिविधियाँ, और भुगतान दर्ज किए जाते हैं.
Claim शर्त	claim करने की वास्तविक क्षमता चयनित चक्र के नियमों, कॉन्ट्रैक्ट स्थिति, और उपलब्ध तरलता पर निर्भर करती है.

यह आर्थिक तर्क विवरण आय की कोई गारंटी नहीं है. उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेता है कि भाग लेना है या नहीं और सार्वजनिक BscScan एक्सप्लोरर में लेनदेन, कॉन्ट्रैक्ट पते, और USDT गतिविधियों को सत्यापित कर सकता है.

5. कॉन्ट्रैक्ट एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं

एक SC2 कॉन्ट्रैक्ट दोनों चक्र मोड और साझेदार तर्क संभालता है. लिक्विडिटी PancakeSwap V3 के LP NFT 7682306 में दर्ज है. प्रवेश पर Treasury को gross का 6% और फंड को 2% मिलता है; दर्ज चक्र राशि gross के बराबर है.

कॉन्ट्रैक्ट	यह सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है
Smart Cycle 2	create स्वीकार करता है, चक्र और sponsor दर्ज करता है, कोड की शर्तों के अनुसार claim चलाता है.
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3 पोज़िशन SC2 कॉन्ट्रैक्ट की है. मनमानी प्रशासनिक निकासी का प्रावधान नहीं है.
Treasury	प्रवेश राशि का 6% प्राप्त करता है. Delta और साझेदार बोनस पर अतिरिक्त कमीशन नहीं लिया जाता.
फंड	प्रवेश राशि का 2% प्राप्त करता है. फंड का बैलेंस LP पोज़िशन से अलग दर्ज होता है.

5.13 स्वामित्व, कमीशन और अधिकार

19 अक्टूबर 2026 को Smart Cycle 2 का कॉन्फ़िगरेशन. भूमिकाएँ स्रोत कोड और नेटवर्क की स्थिति से मिलाई जाती हैं; manager का पता होने का मतलब धन तक मनमानी पहुँच नहीं है.

वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स

	भूमिका	शर्तें
Smart Cycle 2	चक्र और साझेदार तर्क	पैरामीटर कोड तय करता है
LP NFT 7682306	मालिक — SC2 कॉन्ट्रैक्ट	मनमानी निकासी नहीं
Manager	भविष्य की सीमाएँ और विंडो	कोड से सीमित
Treasury	प्लेटफ़ॉर्म कमीशन	gross का 6%
	पहले चक्र की सहायता	gross का 2%

वर्तमान प्रबंधन पते

SC2 कॉन्ट्रैक्ट: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

डिप्लॉय करने वाले पते को कोड में दिए अधिकारों से अधिक अधिकार नहीं मिलते.

LP पोज़िशन तक पहुँच

LP NFT 7682306, SC2 कॉन्ट्रैक्ट की है. अंतिम कोड में NFT ट्रांसफ़र, बाहरी ऑपरेटर की मंज़ूरी या मनमानी लिक्विडिटी निकासी के प्रशासनिक फ़ंक्शन नहीं हैं. पोज़िशन केवल कॉन्ट्रैक्ट के तर्क के अनुसार इस्तेमाल हो सकती है. इससे कोड और लिक्विडिटी की उपलब्धता के जोखिम खत्म नहीं होते.

5.14 Liquidity और Direct Interaction

सार्वजनिक-पूल तरलता, Atlas LP position और सेवा-अनुबंध शेष अलग-अलग मीट्रिक हैं. BscScan के माध्यम से डायरेक्ट फ़ंक्शन कॉल के लिए पते और पैरामीटर के अलग-अलग सत्यापन की आवश्यकता होती है.

लिक्विडिटी डेटा की सीमा

- SC2 की लिक्विडिटी विशेष PancakeSwap V3 NFT 7682306 पोज़िशन की संपत्ति है.
- USDT / USDC जोड़ी; पूल शुल्क 0,01%; पोज़िशन रेंज: ticks 1000–2000.
- कुल पूल तरलता में अन्य प्रदाता शामिल हैं और यह Atlas बैलेंस नहीं है.
- Treasury, फंड और बाहरी वॉलेट के बैलेंस SC2 की LP पोज़िशन से अलग दर्ज होते हैं.
- LP पोज़िशन में USDT और USDC अलग अनुपात में हो सकते हैं; मूल्य और Claim की उपलब्धता पूल की स्थिति, रेंज और बाहरी आधारभूत ढाँचे पर निर्भर है. पोज़िशन: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

BscScan के माध्यम से Direct Interaction

1. BNB Smart Chain, Chain ID 56 और रजिस्ट्री में SC2 का पता जाँचें.
2. SC2 के लिए ठीक उतनी USDT राशि का approve करें, फिर create(tariffId, gross, sponsor).
3. gross = USDT राशि × 10^{18}. Gas का भुगतान BNB में होता है.
4. सफल लेनदेन के इवेंट में अपनी चक्र ID खोजें; getCycle(id) और pendingClaim(id) जाँचें.
5. मालिक के वॉलेट से claim(id) कॉल करें. cycleCount कुल काउंटर है, आपके चक्रों की सूची नहीं.

महत्वपूर्ण चेतावनियाँ

नए प्रतिभागी के लिए sponsor = 0, SYSTEM_SPONSOR चुनता है; पंजीकृत प्रतिभागी के लिए पिछला जुड़ाव बनाए रखता है. गैर-शून्य sponsor को मौजूदा जुड़ाव से मेल खाना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट को सामान्य USDT ट्रांसफ़र करने से चक्र नहीं बनता. चरणबद्ध निर्देश: atlas-system.global/hi/direct-interaction-with-smart-contracts/.

6. Smart Cycle का जीवनकाल

6.1 सिस्टम की चक्रीय प्रकृति

Atlas System के मुख्य विचारों में से एक यह है कि एक Smart Cycle को अनंत जीवनकाल वाले एक शाश्वत उत्पाद के रूप में नहीं देखा जाता. प्रत्येक साइकिल की अपनी गतिशीलता होती है: लॉन्च, वृद्धि, सक्रिय गति की अवधि, एक संभावित पठार, एक मंदी, तरलता में गिरावट, और पूर्णता. यह मॉडल का कोई छिपा दोष नहीं, बल्कि इसके एक ईमानदार विवरण का हिस्सा है.

पारंपरिक उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में, अक्सर यह आभास बनाया जाता है कि सिस्टम अनिश्चित रूप से लंबे समय तक संचालित होगा. प्रतिभागियों को स्थिर प्रतिशत, बार-बार होने वाले भुगतान और आत्मविश्वासी बयानबाज़ी दिखाई जाती है, परंतु यह शायद ही समझाया जाता है कि जब आने वाला प्रवाह धीमा होगा, तरलता घटेगी, या तरलता समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा.

Atlas System अलग ढंग से निर्मित है. सिस्टम चक्रीयता को पहले से स्वीकार करता है. एक Smart Cycle किसी निश्चित चरण पर सफल, सक्रिय और माँग में हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसके मापदंड हमेशा के लिए प्रासंगिक बने रहते हैं. बाज़ार की स्थितियाँ, प्रतिभागी व्यवहार, तरलता पर भार, तकनीकी मापदंड, सूचना पृष्ठभूमि और उपयोग का अनुभव बदल सकते हैं.

यह तर्क एक साधारण व्यवसाय के माध्यम से समझना आसान है. एक रेस्तराँ शानदार तरीके से खुल सकता है: पहले अतिथि, रुचि, सिफ़ारिशें, प्रवेश पर कतार. कुछ वर्षों बाद, दर्शक प्रारूप के आदी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी कुछ नया पेश कर सकते हैं, किराया, कर्मचारी, कर और रखरखाव की लागत उच्च बनी रहती है, जबकि अतिथियों का प्रवाह कमज़ोर पड़ता जाता है. ऐसी स्थिति में, मज़बूत मालिक यह नाटक नहीं करते कि कुछ नहीं हो रहा. वे मेन्यू अद्यतन करते हैं, अवधारणा बदलते हैं, रीब्रांड करते हैं, या एक नया प्रारूप लॉन्च करते हैं.

कई प्रौद्योगिकियों, टोकनों, अनुप्रयोगों और डिजिटल उत्पादों के लिए एक समान गतिशीलता मौजूद है. पहले एक विचार आता है, फिर शुरुआती उपयोगकर्ता, फिर तीव्र वृद्धि, फिर स्थिरीकरण, फिर प्रतिस्पर्धा, दर्शक थकान, या एक नए संस्करण में संक्रमण. हर मॉडल हमेशा के लिए एक ही रूप में अस्तित्व में रहने के लिए बाध्य नहीं है. अक्सर किसी प्रोजेक्ट की परिपक्वता पुराने रूप को किसी भी कीमत पर थामे रखने के प्रयास में नहीं, बल्कि जीवनचक्र के चरण को ईमानदारी से स्वीकार करने और अगले संस्करण की ओर बढ़ने की क्षमता में दिखती है.

हर Smart Cycle का अपना जीवनचक्र है. Smart Cycle 1 समाप्त हो चुका है; वर्तमान केंद्र Smart Cycle 2 है. आगे का विकास डेटा, प्रतिभागियों के अनुभव और सिस्टम की स्थिति पर आधारित है, किसी एक चक्र के अनंत समय तक चलने के वादे पर नहीं.

इस तर्क में, प्रत्येक Smart Cycle को आर्थिक प्रोटोकॉल के एक अलग संस्करण के रूप में देखा जा सकता है. पहला संस्करण बुनियादी तंत्र का परीक्षण करता है, प्रतिभागियों के वास्तविक व्यवहार मॉडल दिखाता है, नियमों की शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ, तरलता पर भार, संचार की गुणवत्ता और परिकलित मॉडल की लचीलापन उजागर करता है. बाद के संस्करण इस अनुभव को ध्यान में रख सकते हैं और अधिक सटीक, अधिक सुस्पष्ट और अधिक लचीले बन सकते हैं.

इसलिए Atlas System एक बार-होने वाले अभियान की तुलना में डिजिटल सहयोग की एक जीवंत प्रयोगशाला जैसा अधिक है. प्रत्येक साइकिल सिस्टम को डेटा देता है: लोग अवधियाँ कैसे चुनते हैं, वे जोखिमों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, नेता कैसे संचालित होते हैं, अधिभार कहाँ उत्पन्न होता है, कौन से मापदंड स्पष्ट हैं, और कौन से सुधार की माँग करते हैं. यह अनुभव गलतियों को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बाद के Smart Cycles, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, पार्टनर कार्यक्रम और सुरक्षात्मक उपायों को विकसित करने के लिए आवश्यक है.

एक Smart Cycle की गतिशीलता काफी हद तक समुदाय के व्यवहार पर निर्भर करती है. आयोजक नियम, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर अवसंरचना और संचार तैयार कर सकते हैं. परंतु साइकिल के सक्रिय चरण की अवधि इस पर निर्भर करती है कि प्रतिभागी सिस्टम के भीतर कैसे कार्य करते हैं: क्या वे नियमों का अध्ययन करते हैं, क्या वे जोखिमों को ईमानदारी से समझाते हैं, क्या वे टीम का समर्थन करते हैं, क्या वे नए लोगों को आमंत्रित करते हैं, क्या वे विश्वास बनाए रखते हैं, क्या वे झूठे वादे बनाने से बचते हैं, और क्या वे समग्र मॉडल में अपनी भूमिका समझते हैं.

इसलिए, किसी विशिष्ट Smart Cycle के सटीक जीवनकाल की ईमानदारी से भविष्यवाणी करना असंभव है. इसे महीनों में मापा जा सकता है, या यह काफी अधिक समय तक जीवित रह सकता है. सक्रियता घट सकती है और फिर पुनः मज़बूत हो सकती है; वृद्धि बाज़ार, भाषा, क्षेत्र, नेताओं, समाचार परिवेश, तकनीकी कारकों और स्वयं प्रतिभागियों के व्यवहार पर निर्भर कर सकती है. Atlas System इस बारे में खुलकर बात करता है और एक शाश्वत तंत्र का भ्रम नहीं बनाता.

इस तर्क में, एक Atlas System प्रतिभागी एक निष्क्रिय दर्शक नहीं और एक ग्राहक नहीं है जिसने बस एक बटन दबाया. वे एक जीवंत सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं: एक योगदानकर्ता, एक पर्यवेक्षक, और एक अर्थ में Atlas System के अगले संस्करण के सह-निर्माता. उनकी क्रियाएँ, अनुशासन, प्रतिक्रिया, संचार संस्कृति और जोखिमों के बारे में ईमानदारी से बात करने की इच्छा प्रभावित करती हैं कि प्रोटोकॉल का अगला संस्करण कैसा होगा.

एक Smart Cycle बनाकर, सीखकर, आधिकारिक जानकारी साझा करके, लोगों को सही ढंग से आमंत्रित करके और समुदाय की संस्कृति का समर्थन करके, एक प्रतिभागी Atlas System की साझा नींव में अपनी ईंट जोड़ता है. जितने अधिक प्रतिभागी इस ज़िम्मेदारी को समझते हैं और सुविचारित ढंग से कार्य करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही मज़बूत हो सकता है और इसका सक्रिय चरण उतना ही अधिक समय तक संरक्षित रह सकता है.

साथ ही, Atlas System शाश्वतता का वादा नहीं करता. वास्तविक अर्थव्यवस्था में हर चीज़ के चरण होते हैं: एक आरंभ, विकास, परिपक्वता, मंदी और नवीनीकरण. Atlas System की ताकत इस वादे में नहीं कि कोई एक Smart Cycle अनिश्चित रूप से जीवित रहेगा, बल्कि चक्रीयता की ईमानदार स्वीकृति और एक चरण से अगले में संक्रमण की क्षमता में निहित है.

पहले Smart Cycle ने मॉडल के संचालन और समुदाय के विकास का अनुभव दिया. Smart Cycle 2 अपने कॉन्ट्रैक्ट, पैरामीटर और दस्तावेज़ों के साथ इकोसिस्टम का विकास जारी रखता है.

एक Smart Cycle के जीवनचक्र का वर्णन कई चरणों के माध्यम से किया जा सकता है:

चरण	क्या होता है
तैयारी	**नियम, मापदंड, जोखिम, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण और तकनीकी जानकारी प्रकाशित की जाती है**
लॉन्च	**प्रतिभागी Smart Cycles बनाना शुरू करते हैं, प्रारंभिक सक्रियता और तरलता बनती है**
वृद्धि	**प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती है, पार्टनर संरचना और प्रशिक्षण अवसंरचना विकसित होती है**
स्थिरीकरण	**सिस्टम स्थिर उपयोग की अवधि से गुज़रता है, प्रतिभागी व्यवहार और भार पर डेटा प्रकट होता है**
मंदी	**सक्रियता घट सकती है, Claim उपलब्ध तरलता पर निर्भर कर सकता है, देर से भागीदारी के जोखिम बढ़ते हैं**
पूर्णता	**साइकिल अपनी आर्थिक प्रासंगिकता समाप्त कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की रुचि खो सकता है**
संक्रमण	**पारिस्थितिकी तंत्र अनुभव का विश्लेषण करता है, मापदंड अद्यतन करता है, और अगला साइकिल या उत्पाद तैयार करता है**

यह दृष्टिकोण Atlas System को अधिक ईमानदार बनाता है. एक प्रतिभागी पहले से समझ लेता है कि किसी विशिष्ट Smart Cycle का जीवनकाल अनंत नहीं है. यदि तरलता की गति घटती है, यदि पर्याप्त नए Smart Cycles नहीं हैं, या यदि मॉडल की शर्तें बाज़ार से मेल खाना बंद कर देती हैं, तो साइकिल मंदी या पूर्णता के चरण में प्रवेश कर सकता है.

किसी व्यक्तिगत Smart Cycle के पूर्ण होने का अर्थ Atlas System का अंत नहीं है. Atlas System एक एकल कॉन्ट्रैक्ट, एक एकल योजना और एक एकल लॉन्च से व्यापक है. पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय, दस्तावेज़ीकरण, एक पार्टनर कार्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री, अभिशासन तंत्र, तकनीकी अवसंरचना और बाद के साइकिल लॉन्च करने की क्षमता शामिल है.

Smart Cycle 2 में प्रवेश राशि gross का 2% पहले चक्र के प्रतिभागियों के अलग सहायता फंड में देने का प्रावधान है. प्राप्तकर्ता और योगदान दर रजिस्ट्री में हैं; फंड बैलेंस SC2 LP पोज़िशन की संपत्ति में शामिल नहीं है.

फंड में योगदान का अर्थ सभी नुकसान की स्वचालित भरपाई नहीं है. वितरण की शर्तें और उपलब्ध राशियाँ अलग नियमों से तय होती हैं. नया चक्र पिछली भागीदारी के परिणाम को पीछे से नहीं बदलता.

यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि किसी नए Smart Cycle का प्रतिस्थापन या लॉन्च पहले से सक्रिय साइकिलों की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदलता, जब तक कि यह प्रकाशित नियमों और तकनीकी तर्क द्वारा प्रावधानित न हो. एक प्रतिभागी प्रवेश से पहले किसी विशिष्ट साइकिल की शर्तों का अध्ययन करता है और समझता है कि कौन से नियम विशेष रूप से उनकी क्रिया पर लागू होते हैं.

यदि किसी नए साइकिल के लिए नए मापदंड या एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उपयोग किए जाते हैं, तो Atlas System उन्हें अलग से प्रकाशित करता है: पतों, नियमों, परिकलित परिदृश्यों, जोखिमों, एक audit या security review, और एक स्पष्ट संस्करण स्थिति के साथ.

6.2 Smart Cycle 2 और अगले संस्करण

Atlas का वर्तमान केंद्र Smart Cycle 2 है. Smart Cycle 1 समाप्त होकर संग्रह में सुरक्षित है. Smart Cycle 3 दूसरे चक्र की जगह लेगा; उसकी शुरुआत की तारीख तय नहीं है. हर संस्करण के अपने पैरामीटर, पते और नियम हैं.

अगला संस्करण तकनीकी परिणामों, प्रतिभागियों के व्यवहार, लिक्विडिटी पर बोझ और फ़ीडबैक को ध्यान में रखता है. केवल नए चक्र का नाम होने का अर्थ यह नहीं कि वह शुरू हो चुका है या उसके पैरामीटर मंज़ूर हैं.

एक नया Smart Cycle पिछले की सटीक प्रतिलिपि होने के लिए बाध्य नहीं है. यह अवधियों, परिकलित डेल्टा, शुल्कों, तकनीकी संरचना, Claim शर्तों, स्वचालन के स्तर, backend अवसंरचना की भागीदारी की डिग्री, और पार्टनर कार्यक्रम के नियमों में भिन्न हो सकता है. सभी प्रमुख अंतर पहले से प्रकाशित किए जाते हैं और भागीदारी से पहले समझाए जाते हैं.

एक नए Smart Cycle के लॉन्च से पहले, एक प्रतिभागी एक अलग संस्करण पत्रक देखता है:

क्या प्रकाशित होता है	यह क्यों आवश्यक है
साइकिल का नाम और संस्करण	**ताकि प्रतिभागी समझे कि Smart Cycle 2, Smart Cycle 1 नहीं है**
मुख्य मापदंड	**राशियाँ, अवधियाँ, परिकलित डेल्टा, शुल्क, Claim और सीमाएँ**
पिछले साइकिल से अंतर	**ताकि व्यक्ति देख सके कि क्या बदला है और क्यों**
कॉन्ट्रैक्ट पते और नेटवर्क	**ठीक वर्तमान संस्करण को सत्यापित करने के लिए, न कि पुराने पतों को**
जोखिम खुलासा	**ताकि नए संस्करण के जोखिम भागीदारी से पहले प्रकट किए जाएँ**
सुरक्षा स्थिति	**यह समझने के लिए कि कौन सी जाँचें उत्तीर्ण हुई हैं और कौन सी प्रगति में हैं**
पार्टनर कार्यक्रम पर प्रभाव	**ताकि नेता समझें कि नया साइकिल पार्टनर संरचना से कैसे संबंधित है**

प्रत्येक नए Smart Cycle का वर्णन एक अलग संस्करण या एक अलग उत्पाद चरण के रूप में किया जाता है. एक प्रतिभागी समझता है कि वे किस साइकिल में भाग ले रहे हैं, कौन से मापदंड विशेष रूप से उस साइकिल पर लागू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पते कहाँ प्रकाशित होते हैं, और कौन से जोखिम चुने गए संस्करण से संबंधित हैं. Smart Cycle 1 में भागीदारी का अर्थ Smart Cycle 2 की शर्तों के लिए स्वतः सहमति नहीं है.

एक नए Smart Cycle को लॉन्च करने का अंतिम निर्णय आधिकारिक मापदंडों, एक तकनीकी विवरण, कॉन्ट्रैक्ट पतों, एक जोखिम खुलासे, और अद्यतन दस्तावेज़ीकरण के प्रकाशन के साथ होता है. यदि नया साइकिल एक नए कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है, तो उपयोगकर्ता पुराने पतों या मौखिक संदेशों पर निर्भर रहने के बजाय ठीक नए Contract Registry को सत्यापित करता है.

एक नया Smart Cycle पुराने साइकिल के नियमों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदलता और पिछले चरण के प्रतिभागियों को मुआवज़े का स्वतः वादा नहीं है. यदि Atlas System पिछले साइकिलों का समर्थन करने के तंत्रों का उपयोग करता है, तो ऐसे नियम अलग से प्रकाशित किए जाते हैं: पुनःपूर्ति के स्रोत, सीमाओं, वितरण की शर्तों, और इस प्रत्यक्ष संकेत के साथ कि यह धन की वापसी की गारंटी नहीं है.

Atlas System की चक्रीय प्रकृति सिस्टम को अधिक अनुकूलनीय बनाती है. किसी एक उत्पाद को अनिश्चित रूप से थामे रखने का प्रयास करने के बजाय, पारिस्थितिकी तंत्र चरणों में विकसित हो सकता है: एक साइकिल लॉन्च करना, परिणाम का अध्ययन करना, गलतियाँ दर्ज करना, मापदंड सुधारना, संरचना अद्यतन करना, और अगले संस्करण की ओर बढ़ना. यह दृष्टिकोण एक सॉफ़्टवेयर उत्पाद के विकास के अधिक निकट है: पहला संस्करण बुनियादी तंत्र लॉन्च करता है, बाद के संस्करण वास्तविक उपयोग के आधार पर संरचना को परिष्कृत करते हैं.

प्रतिभागी के लिए, इसका अर्थ एक अधिक ईमानदार अपेक्षा है: किसी विशिष्ट Smart Cycle की आर्थिक प्रासंगिकता की अवधि सीमित हो सकती है. नेताओं के लिए, इसका अर्थ एक दीर्घकालिक संरचना का संरक्षण है: भले ही एक साइकिल समाप्त हो गया हो, समुदाय, प्रशिक्षण, पार्टनर नेटवर्क और अनुभव Atlas System के अगले चरण में ले जाए जा सकते हैं.

इस प्रकार, एक Smart Cycle का जीवनकाल Atlas System के अस्तित्व के लिए एक ख़तरा नहीं, बल्कि संरचना का एक हिस्सा है. साइकिल आरंभ होते और समाप्त होते हैं, जबकि Atlas System एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित होता रहता है जो प्रत्येक चरण पर सीखता है और अनुभव, डेटा, जाँचों और समुदाय की भागीदारी के आधार पर नए तंत्र लॉन्च कर सकता है.

6.3 DAO Governance

समुदाय का मतदान और DAO Governance स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग व्यवस्थाएँ हैं. समुदाय एक अलग off-chain सेवा के ज़रिए मतदान कर सकता है; इससे मौजूदा Smart Cycle के कोड या शर्तों में बदलाव नहीं होता. अलग DAO Governance स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भविष्य की व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है और इसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है.

अगले चक्र की तैयारी में टीम अलग अवधियों, Delta, claim की शर्तों, लिक्विडिटी आवश्यकताओं और तकनीकी संरचना वाले कई विकल्प चर्चा के लिए रख सकती है. Smart Cycle 2 का वर्णन वर्तमान संस्करण के रूप में है; भविष्य के संस्करणों के प्रस्ताव अलग प्रकाशित होते हैं.

अगली साइकल चुनते समय टीम विकल्प तैयार करती है, पैरामीटर प्रकाशित करती है, जोखिम और अंतर समझाती है तथा चर्चा शुरू करती है. प्रतिभागी उस मतदान के प्रकाशित नियमों के अनुसार एक अलग सेवा के ज़रिए वोट देते हैं.

मतदान के नियम प्रतिभागियों की पात्रता, वोट का भार, मतगणना और परिणाम जाँचने का तरीका तय करते हैं. प्रतिभागी को विकल्प, वोट गिनने की प्रक्रिया, प्रकाशित परिणाम और निर्णय की स्थिति देखने की सुविधा होनी चाहिए.

भागीदारी का अधिकार, मत का भार और गणना का तरीका संबंधित मतदान के नियम तय करते हैं. एक ही फ़ॉर्मूला अलग मतदानों पर अपने आप लागू नहीं किया जा सकता.

मतदान के नियमों में क्या जाँचें:

संचयन का आधार	मतदान भार	उदाहरण
भागीदारी का अधिकार	**मतदान की शर्तों के अनुसार**	**पात्रता और प्रतिभागियों को दर्ज करने की तारीख**
मत का भार	**प्रकाशित फ़ॉर्मूले के अनुसार**	**सत्यापन योग्य मूल डेटा और गणना**

मत का भार, कोरम, समय-सीमा और निर्णय की सीमा संबंधित मतदान के लिए प्रकाशित होते हैं. प्रतिभागी अपने चयन पर हस्ताक्षर करने से पहले ये शर्तें जाँचता है.

यह मॉडल छोटे प्रतिभागियों को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि अभिशासन को औपचारिक हेरफेर से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है. यदि केवल वॉलेट की संख्या गिनी जाए, तो मतदान को अनेक छोटे खातों से विकृत किया जा सकता है. यदि आर्थिक भागीदारी गिनी जाए, तो भार Atlas System के विकास में वास्तविक योगदान को अधिक मज़बूती से दर्शाता है.

मतदान रेटिंग संचयी और गतिशील हो सकती है: यह Smart Cycles में भागीदारी, Atlas System उत्पादों में सक्रियता, और पार्टनर संचयनों की प्राप्ति बढ़ने के साथ बढ़ती है, और इसे वर्तमान अभिशासन मॉडल के नियमों के अंतर्गत भी अद्यतन किया जाता है. सूत्र, सीमाएँ, लेखांकन अवधियाँ, संभावित अपवाद, और दुरुपयोग से सुरक्षा मतदान शुरू होने से पहले प्रकाशित की जाती है.

DAO-प्रेरित तंत्र का उपयोग इनके लिए किया जा सकता है:

- भावी Smart Cycles के मापदंडों पर चर्चा
- पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विकास प्राथमिकताएँ चुनना
- प्रतिभागियों और नेताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करना
- वेबिनार, प्रशिक्षण सामग्री और स्थानीय पहलों के विषयों पर मतदान
- अगली संरचना के विकल्पों का मूल्यांकन
- Smart Cycle के भावी संस्करण के विकल्पों की तुलना
- भारित मतदान के माध्यम से एक नए Smart Cycle के लिए एक विकल्प चुनना
- एक नया साइकिल लॉन्च करने से पहले समुदाय संकेत बनाना

अभिशासन के माध्यम से एक नया Smart Cycle लॉन्च करने का परिदृश्य इस प्रकार दिख सकता है:

चरण	क्या होता है
1. पिछले साइकिल का विश्लेषण	टीम वर्तमान चक्र के परिणाम दर्ज करती है: रुझान, जोखिम, त्रुटियाँ और फ़ीडबैक
2. विकल्पों की तैयारी	अगले चक्र के विकल्प पैरामीटर और जोखिम विवरण के साथ प्रकाशित होते हैं
3. चर्चा	प्रतिभागी, नेता और टीम विकल्पों पर चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और परिष्करण प्रस्तावित करते हैं
4. मतदान	प्रतिभागी मतदान भार को ध्यान में रखते हुए DAO Governance मंच के माध्यम से मतदान करते हैं
5. परिणाम की गणना	वॉलेट की संख्या नहीं, बल्कि प्रत्येक विकल्प के लिए कुल मतदान भार जोड़ा जाता है
6. "कोई भी स्वीकार्य नहीं" विकल्प	प्रतिभागी एक अलग विकल्प चुन सकते हैं यदि प्रस्तावित विकल्पों को पुनर्कार्य की आवश्यकता हो
7. अंतिम जाँच	विजेता विकल्प तकनीकी, कानूनी, आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा से गुज़रता है
8. कार्यान्वयन	टीम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, audit / security review, और लॉन्च तिथि तैयार करती है
9. लॉन्च	नया Smart Cycle पतों, मापदंडों और आधिकारिक नियमों के साथ एक अलग संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जाता है

यदि समुदाय को कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं है, तो टीम मापदंडों को परिष्कृत कर सकती है और अद्यतन विकल्पों को पुनः मतदान के लिए रख सकती है. यह मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है: प्रतिभागी केवल पूर्वनिर्धारित थोपे गए विकल्पों में से नहीं चुनते, बल्कि यह दिखा सकते हैं कि प्रस्तावित संरचना में संशोधन की आवश्यकता है.


समर्थित विकल्प की तैयारी होती है: विकास, परीक्षण, तकनीकी जाँच, इंटरफ़ेस और दस्तावेज़ तैयार करना. समय-सीमा अलग प्रकाशित होती है; केवल मतदान होने का मतलब नया संस्करण उपलब्ध होना नहीं है.

निर्णय की सीमा, कोरम, अवधि और प्रतिभागियों का दायरा संबंधित मतदान के प्रकाशित नियम निर्धारित करते हैं. पिछली चर्चाओं की संख्याएँ अपने आप लागू नहीं होतीं.

साथ ही, DAO-प्रेरित अभिशासन यह झूठा आभास नहीं बनाता कि समुदाय मतदान के माध्यम से भुगतानों की गारंटी देता है, जोखिमों को हटाता है, सक्रिय Smart Cycles की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से बदलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दरकिनार करता है, या एक अलग प्रकाशित अभिशासन दस्तावेज़ के बिना Atlas System को एक पूर्ण DAO में बदल देता है. मतदान दिशा चुनने में मदद करता है, परंतु यह एक नए संस्करण के सुरक्षित लॉन्च के लिए टीम की तकनीकी, कानूनी और उत्पाद ज़िम्मेदारी को समाप्त नहीं करता.

यह दृष्टिकोण प्रतिभागियों को केवल ऊपर से निर्णय की प्रतीक्षा करने के बजाय, Atlas System के अगले संस्करण के विकास में सुविचारित ढंग से भाग लेने में मदद करता है. प्रशासन विकल्प प्रस्तावित करता है और तकनीकी कार्यान्वयन प्रदान करता है, जबकि समुदाय, पारदर्शी मतदान के माध्यम से, यह दिखाता है कि वह किस मार्ग को सबसे मज़बूत और सबसे स्वीकार्य मानता है.

भविष्य का DAO Governance स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उत्पाद की प्राथमिकताएँ, शैक्षिक सामग्री, स्थानीय पहल और नए संस्करणों के पैरामीटर चुनने में समुदाय की भागीदारी के तरीके बढ़ा सकता है. अलग लॉन्च होने तक इसकी क्षमताएँ एक अवधारणा हैं; इससे मौजूदा सेवा के ज़रिए मतदान समाप्त नहीं होता.



6.4 Atlas Ecosystem और roadmap

Smart Cycle 2 वर्तमान केंद्र है. नीचे के अन्य क्षेत्र इकोसिस्टम के विकास की योजनाएँ हैं; रोडमैप में उनका होना शुरू हो जाने का संकेत नहीं है. पुष्टि के बाद तारीखें अलग प्रकाशित होती हैं.

Active	Smart Cycle 2 Invite & Earn Knowledge Hub	**वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध है**
विकास	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	**विकास की दिशाएँ; समय तय नहीं**
अवधारणाएँ	Atlas Academy Talk Messenger	**भविष्य के उत्पाद; अभी सक्रिय नहीं**
अवधारणाएँ	Crypto Wallet Swap DAO	**भविष्य के उत्पाद; अभी सक्रिय नहीं**
दीर्घकाल में	Bank DAO	Concept / **दीर्घकालिक अवधारणा**

7. पार्टनर कार्यक्रम

7.1 सामान्य जानकारी

Atlas System पार्टनर कार्यक्रम, या Invite & Earn, एक समुदाय-वृद्धि तंत्र है जिसमें प्रतिभागी लोगों को आमंत्रित कर सकता है, अपनी संरचना बना सकता है, और कार्यक्रम के प्रकाशित नियमों के अंतर्गत टीम की सक्रियता से पार्टनर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है.

Invite & Earn को स्थितियों की एक बहु-स्तरीय प्रणाली और compression/decompression तंत्रों के साथ एक रैखिक पार्टनर मॉडल के रूप में निर्मित किया गया है. इसका तर्क इस ओर उन्मुख नहीं है कि रेफरल वृक्ष में पहले कौन ऊपर पहुँचा, बल्कि प्रतिभागी के वास्तविक परिणाम की ओर: व्यक्तिगत सक्रियता, प्रथम पंक्ति का आयतन, संरचना की गहराई, टीम के प्रशिक्षण की गुणवत्ता, और किए गए कार्य का समग्र आयतन. इसलिए, संरचना में नीचे का एक प्रतिभागी एक मज़बूत परिणाम दिखा सकता है, स्थिति में बढ़ सकता है, योग्यता में अपलाइन प्रतिभागियों से आगे निकल सकता है, और कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत एक उच्चतर पार्टनर प्रतिशत प्राप्त कर सकता है.

Invite & Earn Smart Cycle का प्रतिस्थापन नहीं है और आय की गारंटी नहीं है. Smart Cycle इस प्रश्न का उत्तर देता है कि प्रतिभागी पारस्परिक-सहायता प्रणाली के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है. पार्टनर कार्यक्रम एक भिन्न प्रश्न का उत्तर देता है: प्रतिभागी समुदाय को कैसे विकसित कर सकते हैं, नवागंतुकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, टीम को संरक्षित कर सकते हैं, और Atlas System पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि में भाग ले सकते हैं.

साझेदार बोनस पूरी प्रवेश राशि पर नहीं, नेटवर्क के चक्रों के Delta पर गणना किए जाते हैं. योग्यता दर 10% से 70% है; मुख्य बोनस नेटवर्क में ऊपर की ओर दरों के सकारात्मक अंतर से बाँटा जाता है. 70% दर का अर्थ यह नहीं कि हर ऊपर का प्रतिभागी उसी Delta से अतिरिक्त 70% पाता है.

पार्टनर प्रोग्राम में रेफ़रल एट्रिब्यूशन, करियर स्टेटस, गणना की गई Delta से बोनस, कंप्रेशन, matching bonus, शैक्षिक भूमिकाएँ, वेबिनार और स्थानीय टीमें शामिल हैं. बोनस गणना, पात्रता, सीमाओं और प्रतिबंधों की शर्तें अलग Partner Program Rules दस्तावेज़ और वर्तमान इंटरफ़ेस में दी गई हैं.

कार्यक्रम का कैरियर तर्क व्यक्तिगत सक्रियता, प्रथम पंक्ति और संरचना के समग्र आयतन के इर्द-गिर्द निर्मित है. कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत किसी प्रतिभागी की स्थिति जितनी उच्च होगी, टीम के परिकलित डेल्टा का उनका पार्टनर प्रतिशत उतना ही उच्च होगा. साथ ही, स्थिति भुगतान का एक बिना-शर्त अधिकार नहीं बनाती: सही एट्रिब्यूशन, संरचना की सक्रियता, उल्लंघनों की अनुपस्थिति, सिस्टम की तकनीकी स्थिति, और वर्तमान Atlas System नियम सभी को ध्यान में रखा जाता है.

Compression विभिन्न स्थितियों के सक्रिय प्रतिभागियों के बीच पार्टनर पुरस्कारों के एक अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए आवश्यक है. सामान्य तर्क में, एक अपलाइन पार्टनर अपने स्वयं के पार्टनर प्रतिशत और एक डाउनलाइन पार्टनर के प्रतिशत के बीच का अंतर प्राप्त करता है, जैसा कि कार्यक्रम के वर्तमान नियमों द्वारा प्रावधानित है.

Matching, Master 1 से उपलब्ध है. कार्यक्रम की शर्तें पूरी होने पर यह सीधे आमंत्रित प्रतिभागी की साझेदार आय से गणना होता है. राशि योग्यता पर निर्भर है और स्थिति तालिका के अंतिम कॉलम में दी गई है.

Invite & Earn चक्रों के बीच समुदाय बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है. पहला चक्र समाप्त है; Smart Cycle 2 के अपने अर्जन और योग्यता नियम हैं. SC1 की ऐतिहासिक शर्तें नए कॉन्ट्रैक्ट पर अपने आप लागू नहीं होतीं.

Atlas System पार्टनर कार्यक्रम कोई वेतन, निष्क्रिय आय, निवेश गारंटी, लाभांश, या निश्चित कमीशन का वादा नहीं है. पुरस्कार प्रकाशित नियमों, प्रतिभागी की स्थिति, संरचना की सक्रियता, डेटा की सटीकता, तकनीकी स्थितियों, सिस्टम की सीमाओं, और संचार नियमों के पालन पर निर्भर करते हैं. एक मज़बूत Atlas System पार्टनर को न केवल अवसरों, बल्कि जोखिमों को भी समझाना चाहिए: भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति, गारंटियों की अनुपस्थिति, Smart Cycle के नियम, तरलता की भूमिका, Claim तर्क, Web3 जोखिम, और अपना स्वयं का निर्णय लेने की आवश्यकता.



7.2 करियर की सीढ़ी

Atlas की करियर सीढ़ी प्रतिभागी की शुरुआती स्थिति से नेतृत्व स्तरों तक की यात्रा बताती है. प्रगति व्यक्तिगत भागीदारी, पहली लाइन के विकास, नेटवर्क के विस्तार, टीम प्रशिक्षण और नए वॉल्यूम हासिल करने से होती है.

Smart Cycle 2 मॉडल में 22 स्थितियाँ हैं:

स्थिति	व्यक्तिगत वॉल्यूम, USDT	लाइन 1, USDT	नेटवर्क, USDT	दर, %	Matching, %
Start	**10**	**आवश्यक नहीं**	**आवश्यक नहीं**	**10**	**—**
Builder 1	**50**	**100**	**आवश्यक नहीं**	**12**	**—**
Builder 2	**100**	**300**	**1 000**	**14**	**—**
Builder 3	**200**	**700**	**2 000**	**16**	**—**
Builder 4	**300**	**1 200**	**4 000**	**18**	**—**
Builder 5	**500**	**2 000**	**7 000**	**20**	**—**
Builder 6	**700**	**3 000**	**12 000**	**22**	**—**
Master 1	**1 000**	**4 500**	**18 000**	**24,5**	**1**
Master 2	**1 500**	**7 000**	**28 000**	**27**	**3**
Master 3	**2 000**	**10 000**	**40 000**	**29,5**	**5**
Master 4	**2 500**	**13 000**	**60 000**	**32**	**7**
Master 5	**3 000**	**17 000**	**85 000**	**34,5**	**9**
Master 6	**4 000**	**25 000**	**120 000**	**37**	**11**
Architect 1	**5 000**	**35 000**	**200 000**	**40**	**14**
Architect 2	**6 000**	**45 000**	**300 000**	**43**	**17**
Architect 3	**7 000**	**60 000**	**450 000**	**46**	**20**
Architect 4	**8 000**	**80 000**	**600 000**	**49**	**23**
Architect 5	**10 000**	**100 000**	**800 000**	**52**	**26**
Architect 6	**12 000**	**120 000**	**1 100 000**	**55**	**29**
Top Leader 1	**15 000**	**150 000**	**1 500 000**	**60**	**33**
Top Leader 2	**20 000**	**200 000**	**2 000 000**	**65**	**37**
Top Leader 3	**30 000**	**300 000**	**3 000 000**	**70**	**41**

Start स्थिति के लिए 10 USDT का व्यक्तिगत सक्रिय योग्यता वॉल्यूम चाहिए. Contract Test योग्यता वॉल्यूम में नहीं गिना जाता.

Builder 1–6 टीम बनाने के शुरुआती चरण हैं. Master 1–6 शर्तें पूरी होने पर matching खोलते हैं. Architect 1–6 और Top Leader 1–3 योग्यता के अगले स्तर हैं. वॉल्यूम की सीमाएँ और दरें तालिका में हैं.

डेल्टा से बोनस संरचना के पार्टनरों के प्राप्त अतिरिक्त डेल्टा का एक परिकलित पार्टनर प्रतिशत है, न कि पूरे Smart Cycle राशि का प्रतिशत. यह एक महत्वपूर्ण अंतर है: एक पार्टनर पुरस्कार को एक निश्चित लाभ के रूप में या नियमों के बाहर किसी प्रतिभागी को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के Atlas System के दायित्व के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए.

Matching bonus अधिक परिपक्व नेतृत्व स्तरों के लिए अभिप्रेत है. इसका कार्य उन मज़बूत नेताओं का समर्थन करना है जो अपने नीचे अन्य मज़बूत नेता विकसित करते हैं, न कि टीम की वृद्धि को रोकना. यदि कोई डाउनलाइन पार्टनर तेज़ी से विकसित होता है, एक मज़बूत संरचना बनाता है, और एक उच्च स्थिति तक पहुँचता है, तो सिस्टम इसे प्रकाशित नियमों के अंतर्गत matching तंत्र के माध्यम से ध्यान में रख सकता है.

Lockup Flow के योग्यता गुणांक: व्यक्तिगत वॉल्यूम और लाइन 1–3 — 100%; 4–6 — 60%; 7–10 — 40%; 11–20 — 20%; लाइन 21 से आगे — 5%. Daily Flow Core के गुणांक आधे हैं. यह वॉल्यूम का भार है, साझेदार भुगतान का प्रतिशत नहीं. समाप्त चक्र और Contract Test शामिल नहीं हैं.

7.3 अतिरिक्त शर्तें और अवसर

पार्टनर कार्यक्रम के अतिरिक्त अवसरों में प्रशिक्षण, वेबिनार, नेतृत्व भूमिकाएँ, स्थानीय टीमें, प्रचार सामग्री, गुणवत्ता रेटिंग, वेबिनार आयोजित करने के आवेदन, और अन्य समुदाय-विकास उपकरण शामिल हैं.

Atlas System व्यक्तिगत डैशबोर्ड पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडेड सामग्री का एक अलग समूह प्रदान करता है: बैनर, प्रस्तुति छवियाँ, लैंडिंग पृष्ठ, टेक्स्ट, दृश्य तत्व, प्रशिक्षण सामग्री, और अन्य अनुमोदित संपत्तियाँ. ये सामग्री पार्टनरों को Atlas System को एक एकीकृत शैली में समझाने, सही कथन का उपयोग करने, और प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द खंडित संचार बनाने से बचने में मदद करती हैं.

ब्रांडेड सामग्री का उपयोग पार्टनर को संचार नियमों का पालन करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता. सामग्री का उपयोग उनके वर्तमान संस्करण में, उनके अर्थ को विकृत किए बिना, गारंटीशुदा आय के वादों के बिना, और ऐसे कथनों के बिना किया जाना चाहिए जो आधिकारिक Atlas System दस्तावेज़ों द्वारा पुष्ट न हों.

आमंत्रक से जुड़ाव Smart Cycle 2 की पहली सफल create कार्रवाई में तय होता है. नए प्रतिभागी के लिए शून्य sponsor, SYSTEM_SPONSOR चुनता है; पंजीकृत प्रतिभागी का पिछला जुड़ाव सुरक्षित रहता है. कार्रवाई रिवर्ट होने पर नया जुड़ाव भी रिवर्ट होता है.

बोनस अर्जन, भुगतान और संचय की प्रक्रिया वर्तमान Smart Cycle 2 कॉन्ट्रैक्ट तय करता है. व्यक्तिगत डैशबोर्ड स्थिति और गतिविधियों का इतिहास दिखाता है. स्वतंत्र सत्यापन के लिए प्रकाशित पते, ABI, इवेंट और साझेदार कार्यक्रम के नियम इस्तेमाल होते हैं.

Daily Flow के साझेदार अर्जन की गणना वर्तमान SC2 कॉन्ट्रैक्ट तय करता है. शर्तें atlas-system.global/hi/partner-program-rules/ पर प्रकाशित हैं.

वेबिनार Atlas System पार्टनर अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे विभिन्न भाषाओं और विभिन्न समय-क्षेत्रों के प्रतिभागियों को Smart Cycle के तंत्र, सुरक्षा नियमों, वॉलेट के संचालन, पार्टनर कार्यक्रम, और प्रमुख जोखिमों को समझने में मदद करते हैं. वेबिनार आयोजित करने का आवेदन Builder 4 या उससे उच्च स्थिति से प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध होगा.

वेबिनार की गुणवत्तापूर्ण मेज़बानी के लिए वक्ताओं को एक मौद्रिक बोनस प्रदान किया जाता है. ऐसे बोनस का आकार 30 से 150 डॉलर तक होता है और प्रतिभागियों की संख्या, प्रस्तुति की गुणवत्ता, वक्ता की रेटिंग, अनुमोदित सामग्री के पालन, और समुदाय को लाभ पर निर्भर करता है. ऐसा बोनस कोई वेतन, गारंटीशुदा भुगतान, या किसी भी प्रस्तुति के लिए एक स्वतः अधिकार नहीं है.

नेताओं के बीच हितों के टकराव से बचने के लिए, शैक्षिक वेबिनार अन्य नेताओं के प्रतिभागियों को लुभाने का उपकरण नहीं बनने चाहिए. मुख्य कार्य सिस्टम, जोखिमों और नियमों की व्याख्या है, न कि वक्ता की व्यक्तिगत बिक्री. यदि नियम कुछ प्रारूपों में रेफरल लिंक के उपयोग की अनुमति देते हैं, तो इसका वर्णन अलग से किया जाना चाहिए और इससे अन्य नेताओं और प्रतिभागियों के हितों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.

Atlas System पार्टनर सही कथन का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं. यह निषिद्ध है:

- गारंटीशुदा आय का वादा करना
- एक Smart Cycle को जमा, बचत खाता, या निवेश कहना
- जोखिमों और गारंटियों की अनुपस्थिति को छिपाना
- तात्कालिकता या छूट जाने के डर से दबाव डालना
- पुरानी सामग्री का उपयोग करना
- Atlas System, टीम, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओर से किसी परिणाम का वादा करना
- seed phrase, private key, या किसी प्रतिभागी के वॉलेट तक पहुँच माँगना
- प्रोजेक्ट, audit, DAO, या भुगतान गारंटियों की स्थिति के संबंध में प्रतिभागियों को गुमराह करना

पार्टनर कार्यक्रम को Atlas System की पारदर्शिता को मज़बूत करना चाहिए, न कि नई झूठी अपेक्षाएँ बनानी चाहिए. यदि कोई नेता एक टीम बनाता है, तो उसे इसे एक सही समझ पर बनाना चाहिए: Atlas System परिकलित अवसर, पार्टनर उपकरण, प्रशिक्षण, और अवसंरचना प्रदान करता है, परंतु यह जोखिमों को नहीं हटाता और किसी वित्तीय परिणाम की गारंटी नहीं देता.

संचार नियमों के उल्लंघन, दुरुपयोग, phishing, हेरफेर, स्व-रेफरल योजनाओं, नकली सामग्री के उपयोग, या गारंटीशुदा आय के वादे की स्थिति में, एक प्रतिभागी वर्तमान Atlas System नियमों के अनुसार कुछ पार्टनर कार्यों, बोनस, वेबिनार आवेदनों तक पहुँच, या कार्यक्रम के अन्य अवसरों का अधिकार खो सकता है.

इस प्रकार, Atlas System पार्टनर कार्यक्रम समुदाय के दीर्घकालिक विकास का एक उपकरण है. यह नेतृत्व पूँजी को संरक्षित करने, प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने, और पारदर्शी डिजिटल पारस्परिक सहायता के विचार के इर्द-गिर्द एक अंतरराष्ट्रीय संरचना बनाने में मदद करता है. इसका अर्थ Smart Cycle को कमाई के वादे से बदलना नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिभागियों को वृद्धि, ज़िम्मेदारी, और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान का एक स्पष्ट मार्ग देना है.

8. Atlas System — स्वैच्छिक पीयर-टू-पीयर वित्तपोषण के लिए एक मंच

8.1 संचालन का सिद्धांत (एक पारस्परिक-सहायता कोष)

Atlas System स्वैच्छिक पीयर-टू-पीयर वित्तपोषण के लिए एक डिजिटल मंच है. रोज़मर्रा के शब्दों में — यह एक पारस्परिक-सहायता कोष है: प्रतिभागी पहले से वर्णित और अपरिवर्तनीय नियमों के अंतर्गत, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर्निहित हैं, स्वेच्छा से अन्य प्रतिभागियों को सहायता प्रदान करते हैं, जहाँ सिस्टम मापदंड, स्थितियाँ, परिकलित संकेतक, और संचालनों का इतिहास दर्ज करता है.

Atlas System कोई बैंक, निवेश कोष, ब्रोकर, प्रबंधन कंपनी, धन की गारंटीशुदा वापसी वाली भुगतान प्रणाली, या परिसंपत्ति-प्रबंधन सेवा नहीं है. एक प्रतिभागी Atlas System टीम को ट्रेडिंग, निवेश, mining, staking, या किसी अन्य गतिविधि के लिए धन नहीं सौंपता जिससे टीम लाभ उत्पन्न करने और उसे प्रतिभागी को लौटाने का दायित्व लेती हो.

Atlas System का तर्क अलग ढंग से निर्मित है. एक प्रतिभागी एक डिजिटल सिस्टम और स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट अवसंरचना के साथ परस्पर क्रिया करता है, एक उपलब्ध Smart Cycle चुनता है, साइकिल के मापदंडों का अध्ययन करता है, भागीदारी के बारे में निर्णय लेता है, और स्वैच्छिक आधार पर साइकिल बनाता है. इसके बाद, सिस्टम प्रकाशित नियम लागू करता है: यह साइकिल के मापदंड दर्ज करता है, संकेतकों की गणना करता है, स्थिति प्रदर्शित करता है, और, जब Claim की शर्तें मौजूद हों, प्रतिभागी को संबंधित क्रिया करने की अनुमति देता है.

ऐसे मॉडल का मुख्य विचार कंपनी की गतिविधि से आय का वादा नहीं, बल्कि पारस्परिक सहायता के नियमों में पारदर्शी भागीदारी है. Atlas System का उद्देश्य बाज़ार की अपारदर्शी किंवदंतियों को एक अधिक ईमानदार रचना से बदलना है: एक प्रतिभागी को समझना चाहिए कि उनकी क्रिया का क्या होता है, साइकिल में कौन सी शर्तें अंतर्निहित हैं, कौन से जोखिम मौजूद हैं, और परिणाम की पहले से गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती.

कानूनी इकाई: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. पंजीकरण 19 अगस्त 2026 को हुआ. प्रमाणपत्र और आधिकारिक ASIC खोज लिंक: atlas-system.global/hi/documents/. केवल कंपनी पंजीकरण वित्तीय लाइसेंस की पुष्टि नहीं करता.

8.2 एक साइकिल बनाना अन्य प्रतिभागियों के लिए स्वैच्छिक सहायता है

एक Smart Cycle के निर्माण को एक प्रतिभागी की एक स्वैच्छिक क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य पारस्परिक-सहायता प्रणाली में भाग लेना है. एक प्रतिभागी कोई प्रतिभूति नहीं खरीदता, Atlas System कंपनी में कोई हिस्सा अर्जित नहीं करता, और किसी निवेश-प्रबंधन अनुबंध में प्रवेश नहीं करता.

जब कोई प्रतिभागी एक साइकिल बनाता है, तो वे पुष्टि करते हैं कि वे मॉडल की प्रकृति को समझते हैं: उनकी क्रिया सिस्टम और अन्य प्रतिभागियों का समर्थन करने से जुड़ी है, जबकि एक संभावित बाद का Claim विशिष्ट साइकिल के नियमों, सिस्टम की स्थिति, उपलब्ध तरलता, प्रतिभागी सक्रियता, अवसंरचना की तकनीकी संचालनशीलता, और दस्तावेज़ीकरण में वर्णित अन्य कारकों पर निर्भर करता है.

संचार में इस सिद्धांत का सही वर्णन करना महत्वपूर्ण है. यह नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रतिभागी "ब्याज पर निवेश करता है", "प्रतिफल खरीदता है", "प्रबंधन के लिए धन सौंपता है", या "साइकिल की अवधि के अंत में लाभ प्राप्त करने की गारंटी है" एक अधिक सही कथन: एक प्रतिभागी प्रकाशित नियमों के अंतर्गत स्वेच्छा से एक Smart Cycle बनाता है और उन नियमों के भीतर सिस्टम के साथ परस्पर क्रिया करने की क्षमता प्राप्त करता है.

इंटरफ़ेस या दस्तावेज़ीकरण में बताया गया परिकलित डेल्टा किसी विशिष्ट साइकिल का एक गणितीय मापदंड दर्शाता है. यह एक प्रतिभागी को आर्थिक मॉडल और एक संभावित परिकलित परिदृश्य समझने में मदद करता है, परंतु यह अपने आप में Atlas System को एक निवेश उत्पाद में नहीं बदलता और किसी प्रतिभागी को किसी भी स्थिति में परिणाम का भुगतान करने का एक गारंटीशुदा दायित्व नहीं बनाता.

यह दृष्टिकोण न केवल कानूनी रूप से, बल्कि नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है Atlas System इस भ्रम पर निर्मित नहीं होना चाहिए कि जोखिम अनुपस्थित है. इसके विपरीत, एक प्रतिभागी को अवसर और जोखिम एक साथ देखने चाहिए: साइकिलों के परिकलित मापदंड, पार्टनर अवसंरचना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पारदर्शिता, परंतु गारंटियों की अनुपस्थिति, सिस्टम की स्थिति पर निर्भरता, और धन खोने की संभावना भी.

8.3 गारंटियों की अनुपस्थिति

Atlas System सीधे तौर पर इस आधार से आगे बढ़ता है कि एक Smart Cycle में भागीदारी उच्च-जोखिम है. न तो Atlas System टीम, न इंटरफ़ेस, न कोई पार्टनर, न कोई वेबिनार वक्ता, न ही कोई अन्य प्रतिभागी सहायता की गारंटीशुदा वापसी, एक गारंटीशुदा डेल्टा, एक निश्चित आय, स्थिर प्रतिफल, एक निश्चित भुगतान समयसीमा, या नुकसानों की अनुपस्थिति का वादा करे.

गारंटियों की अनुपस्थिति का अर्थ निम्नलिखित है:

- भागीदारी के परिणाम का पहले से वादा नहीं किया जा सकता
- परिकलित डेल्टा एक गारंटीशुदा लाभ नहीं है
- एक Claim साइकिल की शर्तों, तरलता, और सिस्टम की स्थिति पर निर्भर कर सकता है
- इंटरफ़ेस, सर्वर अवसंरचना, वॉलेट, ब्लॉकचेन, और तृतीय-पक्ष सेवाओं के संचालन के साथ तकनीकी जोखिम हो सकते हैं
- प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से वॉलेट कनेक्ट करने, लेनदेन की पुष्टि करने, और seed phrase तथा private key संग्रहीत करने की ज़िम्मेदारी वहन करता है
- पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि के साथ नियम, इंटरफ़ेस, पार्टनर कार्यक्रम, और नए Smart Cycles विकसित हो सकते हैं
- भागीदारी से धन की पूर्ण या आंशिक हानि हो सकती है

यह स्थिति Executive Summary में वर्णित वित्तीय अवसरों का खंडन नहीं करती. Atlas System एक Smart Cycle के परिकलित मापदंड, संभावित डेल्टा, कैरियर सीढ़ी, और पार्टनर तंत्र दिखा सकता है, क्योंकि एक प्रतिभागी को न केवल जोखिम, बल्कि भागीदारी का आर्थिक अर्थ भी समझना चाहिए. हालाँकि, ऐसे मापदंडों को एक परिकलित मॉडल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि किसी परिणाम के वादे के रूप में.

Atlas System के लिए, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिभागी आत्म-धोखे के बिना निर्णय ले. यदि कोई व्यक्ति बैंक गारंटी, एक निवेश अनुबंध, एक विनियमित वित्तीय उत्पाद, या नुकसानों की भरपाई करने के टीम के दायित्व की अपेक्षा करता है, तो Atlas System उनके लिए उपयुक्त नहीं है. यदि कोई व्यक्ति समझता है कि उनके समक्ष खुले नियमों, परिकलित मापदंडों, और स्वैच्छिक भागीदारी वाला पारस्परिक सहायता का एक उच्च-जोखिम Web3 मॉडल है, तो वे स्वतंत्र रूप से आकलन कर सकते हैं कि सिस्टम उनके व्यक्तिगत जोखिम प्रोफ़ाइल से मेल खाता है या नहीं.

इस प्रकार, Atlas System को स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण के एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है, न कि गारंटीशुदा कमाई के उपकरण के रूप में. सिस्टम का अर्थ पारदर्शी नियमों, स्वतंत्र सत्यापन, सुविचारित भागीदारी, और डिजिटल पारस्परिक सहायता के विचार के इर्द-गिर्द एक समुदाय के विकास में निहित है.

9. विज़न

9. विज़न

Atlas System को उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट उद्योग के प्रारूप को ही बदलने के एक प्रयास के रूप में बनाया गया था. इस बाज़ार में, अतिरिक्त वित्तीय अवसरों, मज़बूत पार्टनर टीमों के निर्माण, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन, और एक सुस्पष्ट अर्थव्यवस्था की लंबे समय से एक प्रबल माँग रही है. परंतु इसके साथ ही, लोग किंवदंतियों, बंद मॉडलों, बड़े-बड़े वादों, कृत्रिम कानूनी पैकेजिंग, और ऐसे प्रोजेक्ट्स से थक चुके हैं जो प्रतिभागियों के यह समझने से पहले ही लुप्त हो जाते हैं कि उनकी संरचना कैसी थी.

Atlas System का विज़न केवल एक और Smart Cycle लॉन्च करने में नहीं निहित है. व्यापक कार्य एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय Web3 पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहाँ प्रतिभागी खेल के नियमों को पहले से समझते हैं, परिकलित मॉडल देखते हैं, जोखिमों का अध्ययन करते हैं, संरचना सत्यापित करते हैं, और इस भ्रम के बिना निर्णय लेते हैं कि उनके समक्ष एक बैंकिंग उत्पाद या एक गारंटीशुदा निवेश है.

Atlas System एक ईमानदार और सुस्पष्ट ढाँचा प्रदान करता है: एक Smart Cycle स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का एक उच्च-जोखिम मॉडल है; परिकलित डेल्टा एक आर्थिक परिदृश्य दिखाता है परंतु एक परिणाम की गारंटी नहीं देता; पार्टनर कार्यक्रम समुदाय को विकसित करने में मदद करता है परंतु भागीदारी को वेतन या निष्क्रिय आय में नहीं बदलता; DAO-प्रेरित तंत्र का उपयोग व्यक्तिगत समुदाय निर्णयों के लिए किया जा सकता है, परंतु Atlas System वर्तमान संस्करण के पूर्ण DAO विकेंद्रीकरण का दावा नहीं करता.

यदि उच्च-प्रतिफल वाला ऑनलाइन प्रोजेक्ट उद्योग आगे विकसित होना चाहता है, तो उसे संचार के एक अधिक परिपक्व मॉडल की आवश्यकता है. प्रतिभागियों से असंभव का वादा नहीं किया जाना चाहिए. उन्हें ईमानदारी से तंत्र, परिकलित अवसर, सीमाएँ, तकनीकी संरचना, प्रशासनिक शक्तियाँ, जोखिम, और नियम दिखाए जाने चाहिए. ठीक यही दृष्टिकोण Atlas System एक आदर्श बनाना चाहता है: कठिन स्थानों को छिपाना नहीं, बल्कि प्रवेश से पहले उन्हें समझाना.

साधारण प्रतिभागी के लिए, Atlas System का मूल्य Smart Cycle, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, प्रशिक्षण, वेबिनार, सत्यापन-योग्य डेटा, और एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक सुस्पष्ट पहुँच में निहित हो सकता है. एक नेता के लिए, मूल्य व्यापक हो सकता है: Atlas System एक और प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद हर बार शून्य से शुरू न करने, बल्कि एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक टीम बनाने का अवसर प्रदान करता है जहाँ नए साइकिल, नए उत्पाद, नए नियम, और भागीदारी के नए स्तर प्रकट हो सकते हैं.

यह टीम निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. पुराने मॉडल में, एक नेता अक्सर एक ही छोटे प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द एक संरचना बनाता है. प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद, संरचना ढह जाती है, विश्वास खो जाता है, और नेता फिर से एक नया मंच खोजने, एक नई किंवदंती फिर से समझाने, और लोगों को फिर से जुटाने के लिए विवश हो जाता है. Atlas System एक भिन्न मार्ग प्रदान करना चाहता है: एक बार-होने वाला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ नेतृत्व पूँजी, प्रशिक्षण, सामग्री, पार्टनर अवसंरचना, और समुदाय साइकिलों के बीच संरक्षित रह सकते हैं.

Smart Cycle 2 वर्तमान केंद्र है, Atlas के विकास का अंतिम बिंदु नहीं. अगले चक्र, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और नए उपकरण प्रतिभागियों के अनुभव के आधार पर विकसित हो सकते हैं. प्रत्येक नए चरण के पैरामीटर और उपलब्धता अलग प्रकाशित होते हैं.

Atlas System इस बात का भी एक उदाहरण बन सकता है कि Web3 उपकरण किसी प्रचलित शब्द के लिए नहीं, बल्कि व्यावहारिक लाभ के लिए कैसे लागू किए जाते हैं: एक वॉलेट कनेक्ट करना, लेनदेन की सत्यापनीयता, स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट तर्क, व्यक्तिगत संचालनों की पारदर्शिता, खुले नियम, और एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक डिजिटल अवसंरचना. साथ ही, Atlas System ईमानदारी से स्वीकार करता है कि स्वचालन कहाँ पहले से काम करता है, और वर्तमान संस्करण में, प्रशासनिक कार्य तथा टीम की ज़िम्मेदारी कहाँ शेष रहती है.

Atlas System का दीर्घकालिक लक्ष्य डिजिटल पारस्परिक सहायता, पारदर्शी नियमों, और स्वतंत्र विकल्प के विचार के इर्द-गिर्द समान विचारधारा वाले लोगों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुदाय बनाना है. यह किसी वित्तीय परिणाम का वादा नहीं और सिस्टम की सफलता की गारंटी नहीं है. यह विकास की एक दिशा है: कम अस्पष्ट वादे, अधिक सुस्पष्ट नियम; कम बार-होने वाले लॉन्च, अधिक दीर्घकालिक अवसंरचना; कम अंध विश्वास, अधिक स्वतंत्र सत्यापन.

इस सिद्धांत का पालन करके, Atlas System बाज़ार में केवल एक और प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नया प्रारूप बनेगा: उन लोगों के लिए एक खुला, कठोर, ईमानदार, और तकनीकी रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र जो जोखिमों को समझते हैं, अवसरों को देखते हैं, और पारस्परिक समर्थन का एक अंतरराष्ट्रीय Web3 समुदाय बनाने में भाग लेना चाहते हैं.

