Atlas System

White Paper

Índice

1. Resumo executivo. Visão geral resumida do Atlas System
2. O que é Atlas System
3. Por que o Atlas System surgiu? Problemas do mercado de projetos online de alto rendimento
4. O que o Atlas System oferece?
5. O núcleo do ecossistema Atlas — Smart Cycle 2
6. Ciclo de vida do Smart Cycle
7. Programa de parceiros
8. Atlas System — uma plataforma de financiamento mútuo voluntário
9. Visão

1. Resumo executivo. Visão geral resumida do Atlas System

1.1 Informações gerais (o que é)

O Atlas System é um ecossistema Web3 internacional de financiamento mútuo voluntário, construído em torno do mecanismo Smart Cycle, de um smart contract, de um programa de parceiros e de uma comunidade de participantes de longo prazo.

O Atlas System não é um banco, um depósito, um fundo de investimento, uma empresa de trading, uma ICO, uma venda de tokens ou um produto com retornos garantidos. O Atlas não promete ao usuário um resultado financeiro fixo nem se compromete a devolver os recursos dentro de um prazo predeterminado.

A ideia central do Atlas System é oferecer ao mercado um modelo de participação mais honesto e compreensível. Em vez de uma narrativa de fachada sobre trading oculto, investimentos externos ou fontes de lucro fechadas, o Atlas System descreve seu mecanismo diretamente: os participantes criam um Smart Cycle, prestam apoio voluntariamente a outros participantes do sistema e obtêm a capacidade de solicitar apoio de volta segundo as regras de um ciclo específico.

A característica-chave do Atlas System está na combinação de três níveis: um mecanismo econômico compreensível, uma infraestrutura Web3 verificável e uma comunidade internacional ativa. Um participante deve enxergar não apenas uma apresentação polida, mas também as regras, os parâmetros, as limitações, os riscos, as fontes de dados e um meio de verificar tudo de forma independente.

O Atlas System foi criado para pessoas cansadas de projetos online opacos, lançamentos curtos, promessas ousadas e ausência de provas diretas. O sistema não tenta eliminar todos os riscos. Seu objetivo é tornar a participação mais consciente: primeiro explicar o mecanismo, depois mostrar um cenário calculado, divulgar as limitações e só então dar à pessoa a oportunidade de tomar sua própria decisão.

Smart Cycle 2 é o núcleo atual de produtos do ecossistema. O participante usa sua própria carteira, escolhe uma tarifa e assina uma transação na BNB Smart Chain. O contrato inteligente determina as condições dos ciclos já criados. O primeiro ciclo foi encerrado; seus documentos e parâmetros estão arquivados separadamente. Atlas continua evoluindo com novos ciclos, ferramentas para parceiros, formação e decisões da comunidade.

1.2 Oportunidades financeiras (cálculo de rentabilidade do Smart Cycle)

A oportunidade financeira do Smart Cycle é descrita pela Delta calculada. Esse indicador ajuda o participante a entender um cenário possível do ciclo escolhido, mas não representa lucro garantido, renda fixa ou obrigação do sistema.

Atlas oferece dois tipos de Smart Cycle. O primeiro devolve o valor da participação mais a Delta calculada ao final do prazo escolhido. O segundo prevê créditos diários calculados durante todo o período de participação.

O primeiro modelo chama-se Lockup Flow. O participante escolhe uma tarifa e fixa valor e prazo; o cenário calculado inclui o valor da participação mais a Delta ao final do ciclo. O segundo modelo chama-se Daily Flow. Ele mostra a lógica dos créditos diários calculados e o cenário total de todo o período.

As tarifas e o fluxo de caixa calculado podem ser resumidos assim:

Tipo de ciclo	Tarifa	Prazo	Valor	Delta	Exemplo de pagamento
Lockup Flow	**Contract Test**	**5 minutos**	**10 USDT**	**0%**	**10 USDT**
Lockup Flow	**Momentum**	**5 dias**	**a partir de 10 USDT**	**2%**	**1 020 USDT**
Lockup Flow	**Confident**	**10 dias**	**a partir de 10 USDT**	**5%**	**1 050 USDT**
Lockup Flow	**Trust**	**20 dias**	**a partir de 10 USDT**	**12%**	**1 120 USDT**
Lockup Flow	**Premiere**	**30 dias**	**a partir de 10 USDT**	**21%**	**1 210 USDT**
Lockup Flow	**President**	**40 dias**	**a partir de 10 USDT**	**32%**	**1 320 USDT**
Lockup Flow	**Imperium**	**50 dias**	**a partir de 10 USDT**	**45%**	**1 450 USDT**
Lockup Flow	**Marshal**	**60 dias**	**a partir de 10 USDT**	**60%**	**1 600 USDT**
Daily Flow	**Core**	**200 dias**	**a partir de 10 USDT**	**140% por ciclo**	**12 USDT por dia;** **2 400 USDT no total**


Daily Flow Core: 1,2% ao dia durante 200 dias, sendo 0,5% de devolução do valor inicial e 0,7% de Delta. Cenário total: 240% = 100% do valor da participação + 140% de Delta. Contract Test está disponível uma vez por carteira, por exatamente 10 USDT. Exceto Test, os exemplos usam ciclos de 1 000 USDT.

Exemplo Premiere: ciclo de 1 000 USDT, prazo de 30 dias, Delta de 210 USDT, pagamento calculado de 1 210 USDT. Na entrada, 6% vão para a plataforma e 2% para o fundo; o valor registrado do ciclo é igual a gross. Não há taxa adicional sobre a Delta. O gas é pago separadamente.

O resultado da participação depende das regras do Smart Cycle específico, do estado do smart contract, da liquidez disponível, da atividade dos participantes, das taxas de rede, da correção das ações do usuário e de outros fatores divulgados na documentação. Se as condições para atender a uma solicitação de apoio forem insuficientes, o participante não recebe o resultado esperado ou pode enfrentar um atraso na execução.

É justamente por isso que o Atlas System separa a atratividade financeira de uma garantia financeira. O sistema pode mostrar uma oportunidade calculada, tabelas de ciclos, exemplos de delta e cenários de participação, mas todo exemplo desse tipo deve vir acompanhado de uma advertência clara: o resultado não é garantido, a participação é voluntária e a decisão cabe ao usuário.

Essa abordagem torna o mecanismo mais honesto. O participante vê não apenas o benefício potencial, mas também as condições das quais ele depende. O Atlas System não esconde o fato de que um Smart Cycle requer a movimentação de liquidez e a atividade da comunidade. O delta calculado não vem de trading externo, de promessas da empresa ou de retornos milagrosos — vem das regras do ciclo e do movimento subsequente dentro do sistema.



1.3 Perspectivas do programa de parceiros

O programa de parceiros Atlas, ou Invite & Earn, promove o crescimento da comunidade: o participante pode convidar pessoas, construir sua estrutura e receber recompensas pela atividade da equipe conforme as regras publicadas do programa.

Os bônus de parceiros são calculados sobre a Delta dos ciclos correspondentes da estrutura, não sobre todo o valor de entrada. A taxa depende da qualificação: de 10% em Start a 70% em Top Leader 3. O bônus principal é distribuído para cima na estrutura pelas diferenças positivas de taxas.

A lógica do Smart Cycle 2 determina o cálculo e o pagamento das recompensas de parceiros. Matching está disponível a partir de Master 1 e é calculado sobre a renda de parceiro de um participante convidado pessoalmente, quando cumpridas as condições do programa. O nível por si só não assegura pagamento incondicional. As condições completas estão nas regras do programa de parceiros.

Status	Volume pessoal ativo	1ª linha	Volume em profundidade	Bônus sobre Delta	Matching bonus
Start	10	não exigido	não exigido	10	—
Builder 1	50	100	não exigido	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

A carreira do Smart Cycle 2 inclui 22 status: Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6 e Top Leader 1–3. A qualificação depende do volume pessoal ativo, da primeira linha e da estrutura. Matching é liberado a partir de Master 1.

O Atlas System também usa um mecanismo de compressão. Ele é necessário para que os pagamentos de parceria sejam provisionados aos membros ativos da estrutura de acordo com seu status real e sua contribuição para o desenvolvimento da equipe. Se um parceiro de linha inferior tiver um percentual menor, o parceiro de linha superior pode receber a diferença entre seu próprio percentual e o percentual do status inferior. Se um parceiro de linha inferior alcançar ou ultrapassar quem o convidou em status, ele mesmo pode reivindicar o percentual mais alto segundo as regras do programa. A vantagem desse modelo é que ele é considerado mais justo: quem ganha mais não é simplesmente quem está mais acima, mas quem constrói a estrutura de forma mais sólida, desenvolve a equipe e alcança um status mais alto.

Na qualificação Lockup Flow, contam: volume pessoal e linhas 1–3 a 100%; 4–6 a 60%; 7–10 a 40%; 11–20 a 20%; da linha 21 em diante a 5%. Daily Flow Core aplica metade desses coeficientes. Apenas ciclos ativos contam; Contract Test é excluído do volume de qualificação.

A estrutura de parceiros do Atlas System é unificada em todo o ecossistema: um participante que é convidado uma vez fica ancorado na estrutura e pode ser levado em conta em futuros produtos e programas do Atlas System segundo as regras publicadas. Em seu painel pessoal, o parceiro vê a primeira linha, a profundidade da estrutura, o status atual, o volume de atividade e as recompensas de parceria provisionadas.

O programa de parceiros ajuda a manter e desenvolver a comunidade entre ciclos. Smart Cycle 1 foi encerrado; as condições e qualificações atuais do Smart Cycle 2 são publicadas separadamente. Participar de um novo ciclo não garante automaticamente recuperar perdas anteriores.

Ao mesmo tempo, o programa de parceiros não é um salário, renda passiva, garantia de investimento ou promessa de comissão fixa. As recompensas dependem das regras publicadas, do status do participante, da atividade da estrutura, da correção dos dados, das condições técnicas, das limitações do sistema e da adesão às regras de comunicação. Um parceiro forte do Atlas System deve explicar não apenas as oportunidades, mas também os riscos da participação.

Dessa forma, o Atlas System combina o mecanismo calculado do Smart Cycle, a verificabilidade Web3 e a infraestrutura de parceiros em um único ecossistema. O sentido do projeto não se reduz a um único ciclo ou a um único lançamento: os participantes entendem as regras, os líderes mantêm suas equipes e a comunidade se desenvolve em torno da ideia de ajuda mútua digital.

2. O que é Atlas System

2.1 O que é Atlas System: Classificação Web3 e modelo arquitetônico

Atlas System é uma dApp Web3 híbrida com componentes DeFi, mecânicas onchain de Smart Cycle e um modelo community-driven construído sobre a BNB Smart Chain.

Esta classificação descreve o Atlas System do ponto de vista técnico e de produto. Ajuda a distinguir a arquitetura real do sistema dos conceitos mais amplos de DeFi, DAO e descentralização total.

Resumo da classificação

Categoria	Status Atlas System	Explicação
Aplicação Web3	Sim	Usa carteiras Web3, BNB Smart Chain e contratos inteligentes.
dApp	Sim, dApp híbrida	Parte das operações do usuário e da lógica do Smart Cycle é executada onchain.
dApp totalmente descentralizado	Não	Componentes backend e processos administrativos estão presentes.
DeFi	Parcial	Contém mecânica financeira executada por meio de contratos inteligentes.
Protocolo DeFi totalmente descentralizado	Não	Algumas funções permanecem offchain ou dependem de operadores autorizados.
DAO	Não	A governação e os principais parâmetros não foram totalmente delegados à votação descentralizada.
Plataforma community-driven	Sim	A comunidade e a rede de parceiros participam no desenvolvimento do ecossistema.
Arquitetura	onchain + offchain	Combina a execução de contratos inteligentes com infraestrutura backend.

Por que Atlas System é um dApp

Atlas se enquadra na categoria dApp porque os usuários interagem com o sistema por meio de uma carteira Web3 e contratos inteligentes acessíveis ao público implantados em BNB Smart Chain.

- Os usuários conectam suas próprias carteiras Web3 e confirmam as transações de forma independente.
- Smart Cycle cria uma ordem onchain de acordo com a lógica do contrato de produção.
- Endereços, transações e eventos podem ser verificados por meio de um explorador de blockchain.

Atlas System é classificado com mais precisão como um dApp híbrido em vez de um aplicativo totalmente descentralizado: os contratos inteligentes são uma parte importante do sistema, mas nem todas as funcionalidades são executadas exclusivamente no onchain.

2.2 Componentes DeFi e limites arquitetônicos

Componentes DeFi presentes no Atlas

O Atlas contém componentes DeFi porque as operações selecionadas com ativos digitais são executadas por meio de contratos inteligentes, enquanto os usuários interagem por meio de suas próprias carteiras Web3 e transações onchain.

- acesso ao produto baseado em carteira;
- interação com ativos digitais através de contratos inteligentes;
- criação de um pedido Smart Cycle;
- registro de parâmetros e status baseado em contrato;
- operações Claim iniciadas pelo usuário quando suportadas pelo contrato;
- verificabilidade pública de transações e endereços de produção publicados;
- uso de infraestrutura de liquidez blockchain quando fornecido pela arquitetura Smart Cycle.

Por que Atlas não é um protocolo DeFi totalmente descentralizado

Atlas possui uma arquitetura híbrida. Ao lado da mecânica do onchain, mantém as funções do offchain e a responsabilidade operacional por parte da equipe.

- site, análises, notificações e suporte operam fora da blockchain
- o backend indexa eventos de contrato e realiza reconciliação;
- vínculo com o indicador e cálculos de parceiros estão previstos no código do Smart Cycle 2
- manager tem poderes limitados para admitir novos ciclos

A classificação mais precisa é: Web3 dApp híbrido com componentes DeFi ou aplicativo Web3 adjacente ao DeFi.

Limites onchain e offchain

Onchain	Offchain
Ciclos e cálculos de parceiros SC2	Interface e exibição da estrutura
Criação de pedidos através de uma carteira	Indexação e reconciliação de eventos
Verificações de contrato e Claim	Funções analíticas e de serviço
Eventos e transações Blockchain	Notificações e material de consulta
Endereços públicos e saldos	Apoio comunitário e operacional

A blockchain é a fonte de verificação das operações do Smart Cycle 2. O site e os indexadores exibem dados e ajudam a preparar transações. Vínculo com o indicador e cálculos de parceiros estão previstos no contrato; o antigo modelo Transport / Distribute não se aplica ao SC2.

2.3 Permissões administrativas e status DAO

Permissões administrativas e limites de confiança

O código final do Smart Cycle 2 não contém funções para substituir arbitrariamente endereços fixos, transferir o LP-NFT, conceder permissões externas de NFT ou retirar fundos administrativamente. Manager controla a admissão de novos ciclos dentro dos limites do código. Esses poderes não suspendem claim de ciclos existentes.

As permissões reais devem ser divulgadas separadamente para cada contrato de produção através de:

- o Contract Registry e endereço publicado;
- código-fonte verificado;
- uma descrição do owner e outras funções administrativas;
- Status proxy e upgradeability;
- Política admin, multisig e timelock, quando aplicável;
- um changelog e resultados Security Review.

Por que Atlas System não é um DAO

Atlas System usa um modelo community-driven e pode aplicar mecânica de governança inspirada em DAO a decisões selecionadas. No entanto, ter uma comunidade, um programa de parceria ou mecanismos de votação selecionados não torna todo o sistema um DAO.

- site, suporte e processos operacionais continuam sob responsabilidade da equipe
- a votação não autoriza a retirada arbitrária de liquidez do SC2
- os poderes de manager são limitados pelo código executável SC2
- a votação da comunidade não substitui a responsabilidade técnica e de produto da equipe.

As mecânicas inspiradas em DAO podem ser usadas para discutir futuros Smart Cycles, escolher direções de desenvolvimento, definir prioridades da comunidade e votar em determinadas iniciativas futuras. Elas não podem alterar retroativamente as condições dos Smart Cycles já criados nem transferir automaticamente para a comunidade o controle de todos os componentes do Atlas.

Atlas System é um ecossistema Web3 community-driven e pode usar determinados mecanismos de governança inspirados em DAO, mas a versão atual do Atlas System não é uma DAO totalmente descentralizada.

2.4 Classificação final

Atlas é um dApp Web3 híbrido em BNB Smart Chain que combina:

- interface Web3 voltada para o usuário
- conexão das próprias carteiras dos usuários
- Mecânica onchain Smart Cycle
- Componentes DeFi
- contratos inteligentes verificáveis publicamente
- interface off-chain, análises e suporte
- Modelo community-driven
- gestão operacional e técnica pela equipe Atlas

Atlas possui componentes DeFi, mas não está posicionado como um protocolo DeFi totalmente descentralizado. Atlas usa mecânica inspirada na comunidade e em DAO, mas não está posicionado como um DAO completo.

> Atlas é um dApp Web3 híbrido com componentes DeFi, mecânica onchain Smart Cycle e um modelo community-driven construído em BNB Smart Chain.

Arquitetura detalhada, permissões administrativas e contratos de produção são divulgados no Atlas Contract Registry, Security Review e no documento Atlas Web3 Architecture & Product Classification separado.

> Esta seção fornece uma classificação técnica e de produto do Atlas e não é uma opinião legal ou regulatória independente.

2.5 Glossário rápido do Atlas

Apenas os termos básicos necessários para ler este White Paper estão listados aqui. Definições técnicas detalhadas aparecem nas seções relevantes.

SMART CYCLE — registro de participação com tarifa, valor e momento de criação.

CYCLE ID — identificador do ciclo no contrato SC2.

GROSS / PRINCIPAL — valor total de entrada e base de cálculo do ciclo; a distribuição de taxas não reduz principal.

DELTA — valor adicional calculado conforme a tarifa; não é garantia.

CLAIM — chamada da função para receber um pagamento disponível.

ABI — descrição das funções, parâmetros e eventos do contrato.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — modalidades de um único contrato Smart Cycle 2.

PLATFORM FEE — 6% do valor de entrada nas tarifas principais. Outros 2% vão para o fundo de compensação do primeiro ciclo.

TREASURY — destinatário da taxa da plataforma.

MANAGER — endereço com poderes limitados para admitir novos ciclos.

LP-NFT — posição de liquidez PancakeSwap V3 nº7682306, pertencente ao contrato SC2.

SC1 ARCHIVE — condições históricas do primeiro ciclo.

Esses termos descrevem o modelo calculado e técnico. Eles não transformam Delta ou Claim em um pagamento garantido.

3. Por que o Atlas System surgiu? Problemas do mercado de projetos online de alto rendimento

3.1 Problema nº 1. A crise de confiança nos projetos online

O mercado de projetos online de alto rendimento passa por uma profunda crise de confiança. Os projetos passaram a ter vidas mais curtas, os lançamentos ficaram mais frequentes, as promessas ficaram mais barulhentas, e provas reais, mecanismos transparentes e regras claras muitas vezes faltam. Os participantes cada vez mais se veem em situações em que a imagem externa parece mais forte do que a arquitetura real do projeto.

Nos últimos anos, esse mercado viveu em um estado de cenários negativos recorrentes. Em diferentes países e em diferentes idiomas, o quadro muitas vezes foi semelhante: surge uma nova empresa, um orador forte, uma imagem cara, uma apresentação confiante, alegações sobre instrumentos legais, trading, fundos, investimentos ou outros mecanismos que supostamente geram lucro independentemente da situação do mercado.

Mas, na realidade, tais histórias muitas vezes não tinham por trás nenhum modelo econômico sustentável. O dinheiro não trabalhava no negócio declarado, não criava uma renda externa independente e não era confirmado por uma lógica clara e verificável. Os recursos eram simplesmente redistribuídos entre os participantes até que o fluxo de novas pessoas começasse a se esgotar.

Em muitos projetos, mostra-se ao participante uma imagem externa forte: um site, um painel pessoal, eventos públicos, documentos, pagamentos, relatórios, chats ativos, figuras da mídia, histórias de sucesso, apresentações e alegações de legalidade. Tudo isso cria a impressão de que ele está lidando com uma empresa confiável, um produto de investimento, um negócio de trading, um fundo, uma plataforma de tecnologia ou um serviço financeiro com obrigações claras.

Mas o problema-chave muitas vezes está mais fundo. A imagem externa de um projeto pode não corresponder ao seu mecanismo real. Uma pessoa toma uma decisão não porque realmente entendeu o modelo, as fontes dos pagamentos, os riscos, as limitações e as condições de conclusão, mas porque acreditou em uma imagem fabricada de confiabilidade.

Quando tal projeto deixa de operar, atrasa pagamentos, muda as regras ou encerra, a pessoa sente não apenas que perdeu dinheiro. Ela se sente enganada, porque esperava uma natureza diferente de produto, um nível diferente de proteção e uma responsabilidade diferente por parte dos organizadores. Ela acreditou não nas regras reais do modelo, mas na imagem que foi criada em torno do projeto.

É assim que a desconfiança se forma — não apenas em relação a projetos individuais, mas em relação a todo o mercado. Mesmo que surja um novo modelo com tecnologia, regras abertas e arquitetura verificável, o participante já o observa através da experiência de decepções passadas. Ele pergunta não apenas "quanto posso ganhar", mas, acima de tudo: o que realmente está acontecendo, isso pode ser verificado e o que acontecerá se as expectativas não forem atendidas.

A crise de confiança é composta por várias camadas:

- a opacidade do mecanismo real do projeto
- a impossibilidade de verificar a movimentação dos recursos
- a dependência do participante em relação às decisões manuais da administração
- modelos financeiros fechados
- a lacuna entre a imagem do projeto e como ele realmente funciona
- expectativas infladas formadas pelo marketing, e não por uma compreensão das regras
- a ausência de uma explicação direta sobre por que um resultado calculado aparece e sob quais condições ele pode não se concretizar

A linguagem do benefício garantido causa um dano especialmente grave à confiança. Quando se diz ao usuário sobre retornos estáveis, renda passiva, lucro de trading, um fundo confiável ou um retorno garantido, mas o modelo real não é divulgado, o participante acaba em um quadro de referência equivocado. Ele percebe a participação como um produto financeiro protegido, embora os riscos reais possam ser significativamente maiores.

Um problema à parte surge de uma falsa sensação de segurança. Se um participante vê documentos legais, oradores públicos, grandes eventos, design caro e uma comunidade ativa, ele muitas vezes conclui que o projeto é verificado, confiável e está sob controle. Mas a escala externa em si não prova a sustentabilidade do modelo, a existência de uma fonte real de pagamentos ou a capacidade do projeto de atender às expectativas dos participantes.

Quando um projeto desmorona depois de garantias ousadas de confiabilidade, as consequências tornam-se especialmente severas. O participante não apenas perde dinheiro. Ele sente que foi enganado por toda a embalagem do projeto: o mito, a apresentação, as promessas, o status dos líderes, as provas públicas e a atmosfera de confiança. Depois disso, a desconfiança se transfere não apenas para os organizadores, mas para todo o segmento de projetos online.

Após cada colapso desses, o mercado deixa para trás terra arrasada: sites desativados, chats desaparecidos, investigações, reclamações, equipes destruídas e participantes que não estão mais dispostos a acreditar nem mesmo em ideias fortes. Um pequeno grupo de grandes líderes às vezes consegue lucrar, mas a maior parte do público mais frequentemente perde dinheiro, confiança e a disposição de examinar mais um projeto novamente.

Nos últimos anos, esse processo acelerou. Empresas que antes podiam existir por anos agora cada vez mais vivem apenas alguns meses. Isso já não parece um problema de projetos fracos isolados. Parece uma crise da própria abordagem: os formatos antigos já não sustentam a confiança, enquanto um modelo novo e compreensível para o mercado ainda não se tornou a norma.

Como resultado, o mercado se encontra em um estado tóxico. As pessoas querem oportunidades, mas já não acreditam em apresentações. Elas veem números bonitos, mas suspeitam de fraude. Elas ouvem palavras sobre tecnologia, legalidade e comunidade, mas lembram de projetos passados em que palavras semelhantes ocultavam regras opacas e expectativas frustradas.

3.2 Problema nº 2. A perda do capital de liderança

O segundo grande problema do mercado está ligado não apenas ao dinheiro, mas à perda de equipes. Em projetos online de alto rendimento, um líder forte quase nunca vem sozinho. Ele traz uma estrutura, uma reputação pessoal, a confiança das pessoas, chats locais, materiais de treinamento, webinars, ajudantes ativos e outros líderes dentro de sua equipe.

Enquanto uma equipe é construída apenas em torno de um único projeto temporário, o capital de liderança permanece extremamente vulnerável. Ele não depende da força do líder nem da qualidade de sua comunidade, mas de quanto tempo a próxima plataforma sobrevive. Quando a plataforma termina, a estrutura que o líder construiu ao longo de sua existência muitas vezes termina junto com ela.

Mas, na maioria dos projetos de alto rendimento, esse trabalho acaba atrelado a um único ciclo de vida curto. Enquanto o projeto cresce, a equipe parece ativa: novos participantes aparecem, os chats estão vivos, os líderes realizam reuniões, a estrutura se expande. Mas, assim que o projeto encerra, atrasa pagamentos ou perde o interesse do público, toda essa construção começa a desmoronar.

Os participantes que vieram por meio de um líder muitas vezes não separam a responsabilidade entre o projeto e a pessoa que os convidou. Para eles, é o líder que se torna o rosto do projeto. Se as pessoas perderam dinheiro, elas voltam ao líder com reclamações: por que você nos trouxe, por que acreditou nisso, por que não nos avisou, é por sua causa que perdemos dinheiro.

Como resultado, o líder perde não apenas a renda atual. Ele perde confiança, reputação, parte da equipe e a credibilidade para falar com segurança sobre a próxima oportunidade. Mesmo que ele próprio não administrasse o projeto, não controlasse as finanças, não escrevesse as regras e não tomasse as decisões da administração, é ele quem leva o golpe em sua confiança.

Depois que um projeto encerra, o líder se encontra em uma situação difícil. Ele precisa procurar um novo projeto, estudar as condições de novo, preparar uma nova apresentação, convencer as pessoas de novo, lidar com dúvidas de novo e reunir a estrutura de novo. Enquanto isso, parte da antiga equipe já está decepcionada, parte foi para outros líderes, parte não acredita mais em nenhuma oferta e parte abertamente culpa o líder pelas perdas passadas.

É assim que se forma um círculo vicioso: um novo projeto, uma nova apresentação, um novo painel, uma nova equipe, um novo período de crescimento e, de novo, o risco de a estrutura ser destruída. Quanto mais frequentemente esse cenário se repete, mais difícil se torna para o líder preservar a confiança, e mais difícil é para a equipe levar a sério mais uma oportunidade.

Para os empreendedores de MLM, este é um dos problemas mais dolorosos. A equipe é o principal ativo do líder, mas, no modelo antigo, esse ativo é constantemente zerado junto com cada novo projeto. Um líder pode construir uma estrutura de centenas ou milhares de pessoas, formar parceiros fortes, estabelecer comunicação interna e, depois, perder uma parte significativa desse trabalho porque a plataforma da qual toda a equipe dependia encerrou.

É justamente por isso que o mercado se cansa não apenas das perdas financeiras, mas da constante destruição das comunidades. As pessoas se cansam de migrar de projeto em projeto. Os líderes se cansam de começar do zero. As equipes se cansam de acreditar tudo de novo a cada vez, de se registrar tudo de novo, de aprender tudo de novo e de vivenciar as consequências do encerramento de outra pessoa tudo de novo.

Uma equipe assim não surge em poucos dias. Um líder a reúne ao longo de meses ou anos: explicando a ideia, respondendo perguntas, treinando iniciantes, apoiando participantes, construindo comunicação entre grupos, ajudando parceiros mais fracos a se tornarem mais fortes e formando gradualmente uma comunidade viva ao seu redor.

4. O que o Atlas System oferece?

4.1 Solução para o problema nº 1

A resposta do Atlas System à crise de confiança é construída não em torno de mais uma bela lenda, mas em torno de uma descrição aberta do que o sistema realmente é. O Atlas System não deve persuadir uma pessoa apenas com uma apresentação, com o status de um líder, com palavras grandiosas sobre Web3 e com uma imagem externa de confiabilidade. Um participante deve primeiro entender o mecanismo, ver o cenário calculado, estudar as limitações e só então tomar sua própria decisão.

O Atlas System oferece um enquadramento honesto: isto não é um banco, não é um depósito, não é um fundo de investimento, não é uma empresa de trading e não é um produto com renda garantida. O Atlas System é um ecossistema Web3 de financiamento mútuo voluntário, onde os participantes interagem por meio do Smart Cycle, de um smart contract, de uma interface, de documentação pública e de infraestrutura de parceiros.

Em vez de histórias sobre trading oculto, fundos, negócio externo ou retornos abstratos, o Atlas System coloca a ênfase em um mecanismo compreensível. Explica-se ao participante o que é um Smart Cycle, como o delta calculado é formado, quais condições afetam o Claim, por que o resultado não é garantido, qual o papel da liquidez, quais operações podem ser verificadas e onde permanecem zonas de gestão operacional.

Essa abordagem importa para um mercado cansado de opacidade. Se um participante vê apenas um número bonito em seu painel, mas não entende de onde ele veio e sob quais condições pode ser cumprido, a confiança permanece fraca. O Atlas System busca substituir esse modelo por um mais direto: primeiro as regras, depois um exemplo calculado, depois uma advertência sobre riscos, depois a ação do usuário.

Elementos-chave da solução para o problema da confiança:

- uma descrição aberta do mecanismo do Smart Cycle
- separação da oportunidade calculada em relação ao resultado garantido
- rejeição do enquadramento de um banco, um depósito, um fundo e renda de trading
- divulgação dos riscos antes da participação
- explicação das partes on-chain e off-chain do sistema
- uso de um smart contract e de verificação pública onde aplicável
- um único conjunto de documentação que tem prioridade sobre promessas verbais e materiais de marketing

O Atlas System não afirma que a presença de um smart contract elimina automaticamente todos os riscos. Um smart contract não torna o sistema totalmente livre de riscos, não garante liquidez, não protege contra erro do usuário e não elimina a necessidade de estudar as regras. Mas ele pode tornar parte das operações mais verificável e reduzir a dependência do participante apenas em relação às palavras.

Por isso, a precisão das descrições é importante para Atlas. No Smart Cycle 2, ciclos e cálculos de parceiros estão previstos no contrato inteligente. Interface, análises e suporte funcionam off-chain. Os poderes de manager são limitados pelo código e documentados. A execução dos pagamentos depende das condições do ciclo e da liquidez disponível.

Dessa forma, o Atlas System oferece ao mercado não uma nova narrativa fabricada, mas uma maneira mais transparente de falar sobre um modelo online de alto risco: sem disfarçá-lo como um produto financeiro tradicional, sem prometer retornos garantidos, sem uma fonte de lucro inventada e sem ocultar limitações-chave.

4.2 Solução para o problema nº 2

Atlas evolui como ecossistema de Smart Cycles sucessivos. O primeiro ciclo foi encerrado; Smart Cycle 2 é o núcleo atual. A próxima versão deve considerar resultados e experiências desta etapa; seus parâmetros e datas são publicados separadamente.

No modelo antigo, o encerramento de um projeto geralmente é percebido como fraude e o fim de toda a história. Diziam às pessoas que a empresa operaria por muito tempo, que o dinheiro estava sendo ganho em algum lugar, que o modelo era confiável, que os riscos eram mínimos. Quando tal projeto parou, os participantes se sentiram enganados, e o líder perdeu a confiança da equipe.

O Atlas System oferece um enquadramento diferente. O participante é avisado com antecedência de que um Smart Cycle específico tem um ciclo de vida limitado. Ele pode lançar, crescer, passar por um período de atividade, desacelerar e terminar. Isso não é um defeito oculto, mas parte de uma descrição honesta do modelo. Uma pessoa entende com antecedência que está participando de um sistema redistributivo de financiamento mútuo voluntário, onde o resultado depende das regras do ciclo, da liquidez, da atividade dos participantes e da estratégia escolhida.

Portanto, a conclusão do Smart Cycle 1 não deve significar que o Atlas System terminou. Significa que o primeiro ciclo cumpriu seu papel: deu ao mercado um primeiro produto, reuniu dados, mostrou o comportamento dos participantes, revelou os pontos fortes e fracos do mecanismo e preparou a base para a próxima versão. Nessa lógica, o Smart Cycle 2 não é uma substituição aleatória, mas o próximo nível de desenvolvimento do Atlas System.

Para o participante, isso muda a psicologia da participação. Se ele sabia com antecedência que o ciclo é finito, que não há garantias, que a entrada tardia traz risco elevado, ele não percebe a conclusão do ciclo como uma traição inesperada. Ele pode ficar chateado com o resultado, mas a própria lógica foi divulgada antes da entrada. Ele mantém a oportunidade de estudar o próximo ciclo, comparar novos parâmetros, escolher um valor diferente, um prazo diferente, uma estratégia diferente ou recusar a participação.

Para os líderes, é importante que a equipe possa continuar evoluindo entre ciclos. Parceiros capacitados, materiais, comunidades locais e experiência preservam seu valor. Ainda assim, participar do Smart Cycle 2 exige estudar suas próprias regras e condições.

Se alguns participantes obtiveram um resultado negativo no Smart Cycle 1, isso não deve ser apresentado como uma promessa de compensação automática no Smart Cycle 2. Mas, no modelo de ecossistema, eles podem obter uma nova escolha consciente: estudar o próximo ciclo, avaliar os parâmetros atualizados, ajustar seu risco, entrar mais cedo ou com mais cautela, usar a experiência do estágio anterior e tentar melhorar seu resultado na nova versão do sistema.

Elementos-chave da solução para o problema da perda do capital de liderança:

- o Atlas System é mais amplo do que um único Smart Cycle
- cada ciclo é descrito com antecedência como um estágio de produto finito
- a conclusão do Smart Cycle 1 é uma transição para o Smart Cycle 2 e assim por diante, não o fim de todo o sistema
- os participantes entendem com antecedência a natureza redistributiva do modelo e a ausência de garantias
- a estrutura de liderança, o treinamento e a comunicação são preservados entre os ciclos
- novos ciclos podem levar em conta a experiência das versões anteriores
- os participantes podem escolher uma nova estratégia em vez de tratar a conclusão de um ciclo como uma fraude inesperada
- o programa de parceiros, a documentação, os webinars e a base de conhecimento ajudam a equipe a continuar trabalhando dentro de um único ecossistema

Em tal modelo, o programa de parceiros não é apenas um mecanismo de recrutamento. Ele se torna a infraestrutura para preservar e desenvolver a comunidade. Sua tarefa é ajudar os participantes a entender as regras, a não ficarem sozinhos com a interface, a estudar os riscos, a usar a carteira corretamente, a verificar operações e a distinguir cenários calculados de garantias.

O Atlas System também reduz a carga sobre o líder por meio de um único enquadramento público. O líder não deve ter que inventar por conta própria uma explicação do sistema nem prometer coisas que não estão nas regras. Ele deve ter um White Paper, Regras do Smart Cycle, FAQ, Divulgação de Riscos, Centro de Transparência e outros materiais oficiais aos quais recorrer ao explicar o sistema.

Isso não exime o líder da responsabilidade por uma comunicação correta. Pelo contrário, o Atlas System exige uma abordagem responsável ao recomendá-lo: um participante que convida outra pessoa deve explicar não apenas as oportunidades, mas também as limitações. Mas, se as regras estão publicadas, os riscos são nomeados e o mecanismo é descrito da mesma forma para todos, a comunicação se torna mais honesta e mais sustentável.

Atlas busca preservar a comunidade entre etapas de desenvolvimento. O primeiro ciclo foi encerrado; Smart Cycle 2 usa contrato próprio e regras publicadas. Conhecimento, contatos e experiência ajudam a avaliar novas condições, mas não garantem resultados.

5. O núcleo do ecossistema Atlas — Smart Cycle 2

5.1 O que é um Smart Cycle

Um Smart Cycle é um ciclo programável de ajuda mútua no Atlas System. Em termos simples: um participante escolhe as condições do ciclo, presta apoio ao sistema, recebe uma ordem on-chain e, após as condições do ciclo serem atendidas, pode iniciar o Claim — solicitar de volta o apoio prestado junto com um possível delta calculado.

A lógica financeira de um Smart Cycle é construída em torno de três ações: o participante cria um ciclo, o sistema registra seus parâmetros no smart contract e, em seguida, o participante age de acordo com as regras do flow escolhido. Se as condições forem atendidas e o Claim estiver disponível, o participante pode enviar uma solicitação para receber o valor calculado para aquele ciclo.

No Smart Cycle 2, Lockup Flow e Daily Flow funcionam no mesmo contrato. Ele registra valor, tarifa, prazo, Delta calculada, estado do ciclo e vínculo com o indicador. Site e indexadores exibem esses dados; operações e resultados podem ser verificados na blockchain.

É importante entender: um Smart Cycle não é um depósito bancário, uma conta de depósito, um produto de investimento ou uma garantia de retornos fixos. É um ciclo digital de financiamento mútuo voluntário. A possibilidade e o resultado de um Claim dependem dos parâmetros do ciclo escolhido, da liquidez disponível, do estado do smart contract, da rede, da infraestrutura e das próprias ações do usuário.

Esta seção descreve o Smart Cycle 2 atual: parâmetros, endereços, funções, posição LP e chamadas conforme o ABI final. Os documentos históricos do primeiro ciclo estão arquivados separadamente. Métodos e endereços antigos não são usados para criar novos ciclos SC2.



5.2 Parâmetros do Smart Cycle 2

Parâmetro	Valor	Comentário
Núcleo de produto	Smart Cycle 2	Lockup Flow e Daily Flow no mesmo contrato
Rede	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
Token de liquidação	USDT BEP-20	USDT, 18 casas decimais
Contrato USDT	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	Contrato USDT BEP-20 na rede BNB Smart Chain
Valor mínimo de participação	10 USDT	Contract Test — exatamente 10 USDT; outras tarifas — dentro dos limites
Treasury · 6%	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7	Destinatário da taxa da plataforma na entrada
Taxa da plataforma	6% de gross	Outros 2% de gross para o fundo. Sem taxa sobre Delta
Pool base	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0,01%
LP NFT · 7682306	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	A posição pertence ao contrato Smart Cycle 2
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Smart Cycle 2	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	create / claim / getCycle / pendingClaim
Manager	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3	Controle limitado de futuras janelas e limites
Fundo · 2%	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f	Destinatário das contribuições de apoio ao primeiro ciclo

5.3 Jornada do participante no Smart Cycle 2

O fluxograma abaixo mostra a jornada básica no Smart Cycle 2: conectar a carteira, estudar parâmetros, criar uma ordem on-chain, aguardar as condições, Claim e verificar o resultado no explorador oficial.

01
Conectar carteira
O participante conecta uma carteira Web3

02
Parâmetros
Valor, prazo, delta, taxa, Claim e riscos

03
Valor da participação
O usuário escolhe um flow disponível

04
Confirmação na carteira
Approve USDT e create são confirmados na carteira

05
Ciclo SC2
ID e parâmetros são verificados por getCycle

06
Espera pelas condições
Período de lock ou o modo do flow escolhido

07
Claim
O participante inicia uma solicitação de apoio

Há liquidez disponível?

Claim atendido
A transferência e os eventos são verificados on-chain

Claim aguardando condições
Se as condições ou a liquidez forem insuficientes

Explorer / Contract Registry
Verificação do tx hash, dos endereços, do status e dos eventos

Regra: antes de assinar, o usuário verifica a rede, os endereços, o token, o valor, as condições do Claim e as fontes oficiais do Atlas System

1. O participante conecta uma carteira Web3
2. Estuda os parâmetros Smart Cycle 2: tarifa, valor, prazo, Delta, deduções de entrada e condições de claim.
3. Verifica sponsor e autoriza o contrato SC2 a usar o valor exato de USDT via approve.
4. Assina create(tariffId, gross, sponsor) na própria carteira.
5. Verifica a transação bem-sucedida e o ID do ciclo nos eventos do contrato.
6. Aguarda o fim de Lockup Flow ou uma parcela disponível de Daily Flow.
7. Após o ciclo, uma vez atendidas as condições, o participante pode enviar um Claim
8. A execução de Claim depende das regras Smart Cycle 2, da liquidez, do estado da infraestrutura e das ações corretas do usuário.
9. O usuário pode verificar sua transação e as operações relacionadas por meio do explorer oficial de blockchain

5.4 Cálculo: Premiere, 30 dias

Exemplo para um ciclo de 1 000 USDT. O contrato registra gross como valor do ciclo; as deduções de entrada não o reduzem a 920 USDT.

Parâmetro econômico	Valor	Explicação
Apoio recebido	**1.000 USDT**	**gross e valor registrado do ciclo**
Período de lock	**30 dias**	**O período após o qual, segundo as regras do ciclo, pode surgir a possibilidade de Claim**
Delta calculado	**21%**	**1 000 × 21% = 210 USDT**
Pagamento calculado	**1 210 USDT**	**1 000 USDT + 210 USDT Delta**
Platform Fee	**60 USDT**	**6% de 1 000 USDT na entrada; outros 20 USDT para o fundo**

Premiere: ciclo de 1 000 USDT, Delta de 210 USDT, pagamento calculado de 1 210 USDT. A taxa da plataforma de 6% e a contribuição ao fundo de 2% são distribuídas na entrada. Não há taxa sobre Delta no claim. O gas é pago separadamente.

5.4.1 Cálculo do Daily Flow Core

Modelo calculado para um montante de participação de 1,000 USDT durante 200 dias. O resultado real depende das condições do ciclo e da liquidez disponível.

Parâmetros de entrada

1,000 USDT · 200 dias

1,2% ao dia × 200 dias

Cálculo de um dia

12 USDT por dia

1 000 × 1,2% = 12 USDT

Cálculo de 200 dias

2 400 USDT

1 000 USDT do valor inicial + 1 400 USDT de Delta

Composição do pagamento diário

5 USDT + 7 USDT

0,5% de devolução; 0,7% de Delta

1 000 USDT × 240% = 2 400 USDT pelo ciclo completo. Sem taxa sobre Delta.

O gas é pago separadamente. A contabilidade de parceiros não altera o cálculo do Claim do usuário.

Para um ciclo de 1 000 USDT, a parcela diária calculada é 12 USDT: 5 USDT de devolução e 7 USDT de Delta. Receber a parcela disponível exige claim; a execução depende das condições do contrato e da liquidez.

5.5 Contract Map: componentes do núcleo Smart Cycle 2

Mapa de componentes do Smart Cycle 2. Ciclos de usuários e lógica de parceiros ficam no mesmo contrato; a liquidez está na sua posição PancakeSwap V3. O ABI final é usado na interface e em verificações independentes.

Componente	Arquivo / camada	Finalidade	Quem usa
Smart Cycle 2	**Código-fonte final SC2**	**Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, qualificação e bônus**	**Usuário, interface, indexador**
USDT BEP-20	**Token de liquidação**	**Valores de ciclos e pagamentos; 18 casas decimais**	**Contrato SC2 e carteira**
USDC BEP-20	Segundo token do par	Componente de liquidez USDT / USDC	Posição PancakeSwap V3
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3	A posição pertence ao contrato SC2	Contrato SC2
Pool / Position Manager	PancakeSwap V3 interfaces	Interação com o pool e registro da posição	Contrato SC2
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	Ajustes limitados para futuras admissões	manager indicado no registro
ABI	ABI final SC2	Assinaturas exatas de chamadas e eventos	Interface, indexador, ferramentas de verificação

5.6 Fluxograma do Claim e da liquidez

Os diagramas mostram criação de ciclo, solicitação claim, lógica de parceiros e verificação independente do resultado. Todas as ações SC2 são comparadas com o contrato atual e seu ABI.

Diagrama 1. Criação de Smart Cycle 2

01
Usuário
Escolhe o flow, o valor e o prazo do Smart Cycle

02
Frontend
Mostra o valor, a taxa, a rede e os avisos

03
Carteira
O participante assina a transação ele mesmo

04
SC2.create
Cria um ciclo usando tariffId, gross e sponsor

05
Lógica SC2
Distribui os fundos de entrada conforme o código

06
Pancake V3
Liquidez registrada em LP NFT 7682306

07
Evento
ID do ciclo e resultado verificados nos eventos SC2

08
Painel
O backend indexa e exibe o ciclo

A ideia-chave: o usuário assina a ação ele mesmo, e a verificação primária ocorre por meio de um evento on-chain e do Contract Registry


Diagrama 2. Claim após as condições serem atendidas

01
Condições do ciclo
O prazo terminou ou há uma parcela Daily disponível

02
Frontend
Mostra o Claim, o valor, o gas, a rede e um aviso

03
Assinatura na carteira
O participante confirma o Claim na carteira ele mesmo

04
SC2.claim(id)
Verifica proprietário, tempo e valor disponível



Claim rejeitado
as condições ainda não foram atendidas ou o contrato retorna uma recusa

Espera / explicação
Sem condições ou sem liquidez — o Claim não é executado no momento esperado; o usuário precisa de um status claro na interface e nos canais oficiais

Transferência + evento
Execução conforme código SC2, transferência USDT e eventos da transação

O Claim é uma solicitação de apoio segundo as regras do ciclo. A execução depende das condições da ordem e da liquidez disponível

Diagrama 3. Lógica de parceiros Smart Cycle 2

01

Referral event

Um participante de linha inferior cria um Smart Cycle

02

Contrato SC2

Considera vínculo com o indicador e qualificação

03

Cálculo do bônus

Aplica taxas e regras do programa de parceiros

04

Registro no SC2

O código do contrato determina crédito e pagamento

Carteira do parceiro

Recebimento de USDT verificado pelas transações SC2

Taxa da plataforma

6% do valor de entrada; sem taxa separada sobre o bônus

Registros do explorer

A transação, os endereços, os valores e os eventos estão disponíveis para verificação independente

As fontes de verificação são o contrato Smart Cycle 2, os eventos e as regras oficiais. A interface exibe dados; o modelo Transport / Distribute do primeiro ciclo não se aplica ao SC2.

Diagrama 4. Como um usuário verifica um Claim

01

Painel

Mostra o status do ciclo e o Claim

02

TX hash

O usuário verifica o hash da operação

03

BscScan

Verificação do evento, dos endereços e do status

04

Registry

Verificação cruzada dos endereços oficiais e da ABI

05

Regras

As regras do Smart Cycle e do Claim

Regra de verificação: se o painel, o FAQ, a mensagem do parceiro e o explorer divergirem, o usuário verifica a ação por meio do Contract Registry oficial, do contrato verificado e das regras do Smart Cycle.

5.7 Claim e liquidez

Claim é uma solicitação de ajuda após o cumprimento das condições de um Smart Cycle específico. Não deve ser descrito como pagamento incondicional a qualquer momento. Mais precisamente: o participante pode solicitar Claim conforme as regras Smart Cycle 2, e a execução depende das condições do ciclo, da liquidez e do estado do contrato, da rede e da infraestrutura.

Elemento do mecanismo de Claim	O que significa	Exemplo para o participante	Onde verificar
Disponibilidade do Claim	**O momento em que, segundo as regras do ciclo, o participante pode enviar uma solicitação de apoio**	**Após o término do período de lock, o botão de Claim pode tornar-se disponível na interface**	**Interface, regras do Smart Cycle, dados do ciclo**
Período de lock concluído	A condição de que o prazo do ciclo escolhido tenha terminado	Se o ciclo foi criado por 30 dias, o Claim não deve estar disponível antes do término desse prazo	Status do ciclo, timestamp, eventos do contrato onde presentes
Valor do Claim	O valor calculado da solicitação de apoio segundo as regras do ciclo	Exemplo: o valor de entrada + o delta calculado, se as condições do ciclo forem atendidas	Interface, fórmula, Contract Registry, eventos
Condição de liquidez	A presença de liquidez disponível para executar o Claim	Se a liquidez for suficiente, o Claim pode ser executado; se não, a solicitação pode ser adiada ou não executada no momento esperado	Status do pool/liquidez, explorer, status público do sistema
Claim único / repetido	A regra sobre se um Claim pode ser realizado uma vez ou se há limitações adicionais	Após um Claim bem-sucedido, um Claim repetido no mesmo ciclo pode ser impossível	Smart contract, Security Review, status da interface
Transação falha	O cenário em que o usuário assinou uma transação, mas ela não foi executada	Erro de rede, gas insuficiente, recusa do contrato, condições de Claim incorretas	Carteira, explorer, erro/status na interface
Claim pendente	O estado em que um Claim foi enviado ou está disponível, mas o resultado ainda não foi finalizado	O participante vê um status de espera e deve entender que não há garantia de pagamento instantâneo	Interface, explorer, status do sistema
Déficit de liquidez	O estado em que a liquidez disponível é insuficiente	O Claim pode depender de novos ciclos recebidos, do estado do pool, de LP/liquidez ou de condições operacionais	Centro de Transparência, Security Review, dados do pool
Histórico de Claim	O histórico de solicitações e resultados do ciclo	O participante deve ver se o Claim foi enviado, executado ou está aguardando condições	Interface, eventos, explorer
Responsabilidade do usuário	O usuário assina o Claim com a própria carteira e paga a taxa de rede em BNB. O gas sponsorship não é um recurso ativo.	A rede errada, a falta de BNB ou um erro na carteira podem impedir a operação	Carteira, BscScan, instruções oficiais

Para o usuário, é importante distinguir dois conceitos diferentes: o direito de enviar uma solicitação segundo as regras do ciclo e a execução real dessa solicitação. O primeiro está atrelado às condições do ciclo e ao status da interface. O segundo depende da liquidez disponível, do estado técnico e do cumprimento das condições do contrato.

5.8 Interface, indexador e lógica de parceiros

A lógica de parceiros está prevista no contrato SC2. Site, servidor e indexadores ajudam a exibir estrutura, estado e histórico. Código e dados da blockchain são as fontes para verificar créditos e transferências.

Camada	O que faz	Fonte de verdade	Risco / divulgação
Frontend	**Conexão da carteira, exibição dos ciclos, create / claim**	**ABI + exibição do backend + links do explorer**	**Pode errar em sua exibição, mas não deve substituir a verificação on-chain**
Backend	**Autenticação da interface, indexação e exibição da estrutura**	**Banco de dados + eventos indexados**	**Exibe dados sem alterar regras de claim ou créditos**
Provedor JSON-RPC	Recebimento de eventos e transações	Nó/provedor de blockchain	Atrasos, falhas do provedor e ressincronização são possíveis
Lógica de parceiros SC2	Vínculo sponsor, qualificação, cálculo de bônus	Código, eventos e estado SC2	Condições e disponibilidade de pagamento verificadas no contrato
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	Código final e estado SC2	Apenas ajustes limitados de futuras admissões

5.9 Poderes e riscos

O contrato fixa os direitos dos participantes e limita os poderes de manager. O endereço manager não recebe acesso arbitrário à posição LP nem aos fundos dos participantes.

Ação	Automático / usuário	Manager / administração	Comentário
Criação de ciclo	**create pela carteira do participante**	**Não**	**O usuário assina a transação**
Claim do usuário	**Sim, iniciado pelo usuário**	**Não exigido**	**Verificam-se proprietário do ciclo, prazo e valor disponível**
Alterar ciclo criado	**Não**	**Sem função de alteração arbitrária**	**Os parâmetros do ciclo criado são preservados**
Alterar Treasury / Fund	**Não**	**Não**	**Endereços definidos por parâmetros imutáveis**
Limites futuros	**Não**	**schedulePolicy**	**Vigentes a partir do próximo período semanal**
Abertura de janela	**Não**	**scheduleOpening**	**Dentro do dia de uma janela ainda não aberta**
Retirada arbitrária de LP	**Não**	**Não**	**Sem retirada administrativa nem transferência de LP NFT**
Migração de sponsor	**Chamadas abertas**	**Conjunto fixo**	**Uma única vez, verificando quantidade e hash**

5.10 Cenários de falha do Smart Cycle 2

Os cenários de falha são necessários não para assustar o participante, mas para descrever com antecedência o comportamento do sistema em situações difíceis. Aqui, explicam-se não apenas os cenários normais, mas também o que acontece em caso de falha, déficit de liquidez ou operação contestada.

Cenário de falha	O que acontece	O que o usuário vê	Onde verificar
Falta de liquidez	**A liquidez disponível é insuficiente para executar o Claim esperado**	**O Claim pode estar indisponível, aguardando condições ou não ser executado no momento esperado**	**Interface, explorer, Centro de Transparência, status do pool**
Backend indisponível	**Servidor, indexador ou exibição da estrutura de parceiros temporariamente indisponível**	**A interface pode mostrar um erro, dados desatualizados ou um modo limitado**	**Página de status, interface, canal de suporte**
Frontend indisponível	**O usuário não consegue abrir seu painel pessoal ou realizar uma ação por meio da interface**	**O site não carrega, os botões não funcionam, os dados não são exibidos**	**Canais oficiais, URL espelho / de backup, explorer**
Sobrecarga da rede / gas alto	**As transações tornam-se caras ou lentas**	**A carteira mostra gas alto, uma transação pendente ou falha**	**Carteira, BscScan, status da rede BNB Smart Chain**
Erro do usuário	**O usuário escolheu a rede, o endereço ou o token errados, ou assinou a transação errada**	**Os fundos podem ir ao destino errado ou a ação não ficar vinculada ao Smart Cycle 2**	**Carteira, Contract Registry, explorer**
Claim rejeitado pelo contrato	**O contrato não aceita o Claim por causa de condições não atendidas**	**A transação pode ser revertida / falhar, ou a interface mostra uma recusa**	**Explorer, erro/status na carteira, regras do Smart Cycle**
Divergência entre os parâmetros públicos e o código	**O White Paper, a interface ou o FAQ mostram um modelo diferente do contrato final**	**O usuário forma uma expectativa incorreta sobre o delta, a taxa ou as condições do Claim**	**Verificação de consistência produto/contrato, Security Review, changelog**
Encerramento ou desaceleração do Smart Cycle 2	**O ciclo perde atividade, liquidez ou é substituído por um novo ciclo**	**As condições do Claim e a participação podem depender da fase do ciclo e da liquidez atual**	**Seção 5, Centro de Transparência, status da interface**

Alterações, migrações e incidentes

ALTERAÇÕES	MIGRAÇÃO	INCIDENTE
Os endereços e status atuais são publicados no Contract Registry e no changelog.	Um novo contrato não altera um order existente: ele permanece vinculado ao contrato em que foi criado.	Interrompa as ações, confira o Registry e o explorer e, em seguida, abra um ticket de suporte.

5.11 Status do Security Review

Foram recebidos o código-fonte final e o ABI do SC2. Uma compilação reproduzível foi comparada ao código runtime implantado. Ainda não foi publicado relatório independente de auditoria SC2; verificações e relatórios do ciclo anterior não comprovam auditoria do novo contrato.

Verificação	Status	O que significa
Slither	**Relatório SC2 não publicado**	**O resultado anterior não se transfere ao novo contrato**
Solhint	**Relatório SC2 não publicado**	**A confirmação exige resultado separado sobre o código final**
Compilação reproduzível	**Comparada ao runtime**	**solc 0.8.20; runtime implantado — 21 469 bytes**
Mythril	**Relatório SC2 não publicado**	**Verificar contratos anteriores não é verificar SC2**
Aderyn	**Relatório SC2 não publicado**	**Status confirmado por relatório SC2 separado**
Poderes	Verificados no código	Sem alterações administrativas dos ciclos criados nem retirada arbitrária de LP
Manager	Limitado pelo código	schedulePolicy e scheduleOpening para futuros limites e janelas
LP NFT 7682306	Propriedade do SC2	Propriedade e approvals verificados no Position Manager
Consistência documental	Verificação regular	Endereços, tarifas, funções e chamadas comparados com ABI e rede
Fontes finais e ABI	Recebidos	Usados na documentação e verificação independente
Auditoria independente	Relatório SC2 não publicado	Após publicação, verificar endereço, versão do código e escopo da análise

5.12 BNB SMART CHAIN / VERIFICAÇÃO PÚBLICA. Registro de Contratos Inteligentes e Metodologia de Interação do Atlas System.

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. Endereços e funções comparados com ABI final, código-fonte e contrato implantado. O estado da rede é verificado novamente antes da operação.

Rede
BNB Smart Chain · Chain ID 56

Explorador
BscScan

Data
2026-10-19

1. Registro Principal de Contratos Inteligentes

Endereços públicos dos contratos inteligentes do Atlas System na BNB Smart Chain. Esses endereços podem ser copiados e verificados por meio do BscScan.

Módulo	Função no sistema	Endereço
Smart Cycle 2	Um contrato para Lockup Flow, Daily Flow e lógica de parceiros. Proprietário de LP NFT 7682306.	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	Controle limitado de futuros limites e janelas de admissão de novos ciclos.	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	Token de liquidação usado para a criação de ciclos, contabilidade e pagamentos.	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Contratos de Infraestrutura do Atlas

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. O TVL total do pool não equivale aos ativos da posição SC2.

Módulo	Função no sistema	Endereço
Treasury · 6%	Destinatário da taxa da plataforma sobre o valor de entrada gross.	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
Fundo · 2%	Destinatário das contribuições de gross para apoiar participantes do primeiro ciclo.	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

2. Links de Verificação

Smart Cycle 2	https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Treasury · 6%	https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
Fundo · 2%	https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

3. Metodologia de Interação do Usuário

A criação de um ciclo envolve três etapas: conectar uma carteira, autorizar o uso de USDT e criar um Smart Cycle. Após o cumprimento das condições do ciclo escolhido, o participante solicita o pagamento separadamente por meio de claim.

Conectar carteira	Conexão de carteira off-chain. Sem uma assinatura on-chain, nenhuma transação pública na blockchain é criada.
Aprovar USDT	Permissão ao contrato SC2 para usar o valor exato de USDT. Sozinha, não cria um ciclo.
Create Smart Cycle	create(tariffId, gross, sponsor) no contrato Smart Cycle 2.

4. Lógica Econômica e Potencial Benefício Financeiro

O Smart Cycle permite que o usuário forneça ajuda ao sistema conforme as regras do ciclo selecionado e, após o cumprimento das condições do ciclo, solicite a devolução do valor fornecido junto com o delta calculado.

Cenário	Como o potencial benefício pode surgir
Lockup Flow	O usuário seleciona um ciclo fixo, prazo e valor de participação. Após a conclusão do prazo, o usuário pode solicitar o valor de participação e o delta calculado conforme as regras do contrato.
Daily Flow	O usuário participa de um ciclo diário e pode solicitar o valor disponível conforme a lógica diária do contrato.
USDT	O USDT é usado como ativo de liquidação no qual são registrados os valores de participação, movimentações e pagamentos.
Condição de Claim	A capacidade real de realizar o Claim depende das regras do ciclo selecionado, do estado do contrato e da liquidez disponível.

Esta descrição da lógica econômica não é uma garantia de renda. O usuário decide de forma independente se deseja participar e pode verificar transações, endereços de contratos e movimentações de USDT no explorador público BscScan.

5. Como os Contratos Interagem Entre Si

Um contrato SC2 atende ambas as modalidades de ciclo e a lógica de parceiros. A liquidez é registrada em LP NFT 7682306 do PancakeSwap V3. Na entrada, Treasury recebe 6% de gross e o fundo 2%; o valor registrado do ciclo é igual a gross.

Contrato	Como interage com o sistema
Smart Cycle 2	Aceita create, registra ciclo e sponsor, executa claim conforme as condições do código.
LP NFT 7682306	A posição PancakeSwap V3 pertence ao contrato SC2. Não há retirada administrativa arbitrária prevista.
Treasury	Recebe 6% do valor de entrada. Sem taxa adicional sobre Delta ou bônus de parceiros.
Fundo	Recebe 2% do valor de entrada. Seu saldo é registrado separadamente da posição LP.

5.13 Propriedade, taxas e poderes

Configuração do Smart Cycle 2 em 19 de outubro de 2026. As funções são comparadas com código-fonte e estado da rede; um endereço manager não significa acesso arbitrário aos fundos.

Matriz de configuração atual

COMPONENTE	FUNÇÃO	CONDIÇÕES
Smart Cycle 2	Ciclos e lógica de parceiros	Parâmetros definidos pelo código
LP NFT 7682306	Propriedade do contrato SC2	Sem retirada arbitrária
Manager	Futuros limites e janelas	Limitado pelo código
Treasury	Taxa da plataforma	6% de gross
Fundo	Apoio ao primeiro ciclo	2% de gross

Endereços atuais de gestão

Contrato SC2: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

O endereço de implantação não recebe direitos adicionais aos previstos pelo código.

Acesso à posição LP

LP NFT 7682306 pertence ao contrato SC2. O código final não tem funções administrativas para transferir o NFT, autorizar um operador externo ou retirar liquidez arbitrariamente. A posição só pode ser usada conforme a lógica do contrato. Isso não elimina riscos do código e de disponibilidade de liquidez.

5.14 Liquidez e Direct Interaction

A liquidez do pool público, a posição LP Atlas e os saldos dos contratos de serviços são métricas diferentes. Chamadas diretas de função por meio de BscScan exigem verificação separada de endereços e parâmetros.

Limite de dados de liquidez

- A liquidez SC2 corresponde aos ativos da posição específica PancakeSwap V3 NFT 7682306.
- Par USDT / USDC; taxa do pool 0,01%; faixa da posição: ticks 1000–2000.
- Total Pool Liquidity inclui outros provedores e não é o saldo Atlas.
- Saldos de Treasury, fundo e carteiras externas são registrados separadamente da posição LP SC2.
- A posição LP pode conter USDT e USDC em proporções diferentes; valor e disponibilidade de Claim dependem do pool, da faixa e da infraestrutura externa. Posição: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

Direct Interaction através de BscScan

1. Verifique BNB Smart Chain, Chain ID 56, e o endereço SC2 no registro.
2. Execute approve do valor USDT exato para SC2 e depois create(tariffId, gross, sponsor).
3. gross = valor USDT × 10^{18}. O gas é pago em BNB.
4. Encontre o ID do seu ciclo nos eventos da transação bem-sucedida; verifique getCycle(id) e pendingClaim(id).
5. Chame claim(id) pela carteira proprietária. cycleCount é um contador global, não a lista dos seus ciclos.

Avisos críticos

Para um novo participante, sponsor = 0 seleciona SYSTEM_SPONSOR; para um cadastrado, preserva o vínculo anterior. Um sponsor diferente de zero deve corresponder ao vínculo existente. Uma transferência comum de USDT ao contrato não cria ciclo. Guia: atlas-system.global/pt/direct-interaction-with-smart-contracts/.

6. Ciclo de vida do Smart Cycle

6.1 A natureza cíclica do sistema

Uma das ideias-chave do Atlas System é que um Smart Cycle não é percebido como um produto eterno com vida útil infinita. Cada ciclo tem sua própria dinâmica: lançamento, crescimento, um período de movimento ativo, um possível platô, uma desaceleração, um declínio na liquidez e a conclusão. Isso não é um defeito oculto do modelo, mas parte de sua descrição honesta.

Nos projetos online tradicionais de alto rendimento, muitas vezes se cria a impressão de que o sistema operará por um tempo indefinidamente longo. Mostram-se aos participantes percentuais estáveis, pagamentos recorrentes e uma retórica confiante, mas raramente se explica o que acontecerá quando o fluxo de entrada desacelerar, a liquidez declinar ou a liquidez se esgotar.

O Atlas System é construído de forma diferente. O sistema reconhece a ciclicidade com antecedência. Um Smart Cycle pode ser bem-sucedido, ativo e demandado em um determinado estágio, mas isso não significa que seus parâmetros permaneçam relevantes para sempre. As condições de mercado, o comportamento dos participantes, a carga sobre a liquidez, os parâmetros técnicos, o pano de fundo informativo e a experiência de uso podem mudar.

Essa lógica é fácil de entender por meio de um negócio comum. Um restaurante pode abrir de forma brilhante: os primeiros clientes, interesse, recomendações, uma fila na entrada. Após alguns anos, o público pode se acostumar ao formato, os concorrentes podem oferecer algo novo, os custos de aluguel, pessoal, impostos e manutenção continuam altos, enquanto o fluxo de clientes fica mais fraco. Em tal situação, os donos fortes não fingem que nada está acontecendo. Eles atualizam o cardápio, mudam o conceito, fazem um rebranding ou lançam um novo formato.

Uma dinâmica semelhante existe para muitas tecnologias, tokens, aplicativos e produtos digitais. Primeiro vem uma ideia, depois os primeiros usuários, depois o crescimento rápido, depois a estabilização, depois a concorrência, a fadiga do público ou uma transição para uma nova versão. Nem todo modelo é obrigado a existir na mesma forma para sempre. Muitas vezes, a maturidade de um projeto se mostra não na tentativa de se apegar à forma antiga a qualquer custo, mas na capacidade de reconhecer honestamente a fase do ciclo de vida e seguir para a próxima versão.

Cada Smart Cycle tem seu próprio ciclo de vida. Smart Cycle 1 foi encerrado; Smart Cycle 2 é o núcleo atual. O desenvolvimento posterior se baseia em dados, experiência dos participantes e estado do sistema, não na promessa de duração infinita de um ciclo.

Nessa lógica, cada Smart Cycle pode ser visto como uma versão separada do protocolo econômico. A primeira versão testa o mecanismo básico, mostra os modelos comportamentais reais dos participantes, revela os pontos fortes e fracos das regras, a carga sobre a liquidez, a qualidade da comunicação e a resiliência do modelo calculado. As versões subsequentes podem levar essa experiência em conta e tornar-se mais precisas, mais compreensíveis e mais resilientes.

O Atlas System, portanto, é mais parecido com um laboratório vivo de cooperação digital do que com uma campanha única. Cada ciclo dá ao sistema dados: como as pessoas escolhem prazos, como reagem aos riscos, como os líderes operam, onde surge a sobrecarga, quais parâmetros são claros e quais precisam de melhoria. Essa experiência é necessária não para justificar erros, mas para desenvolver os Smart Cycles subsequentes, a interface, a documentação, o programa de parceiros e as salvaguardas de proteção.

A dinâmica de um Smart Cycle depende em grau significativo do comportamento da comunidade. Os organizadores podem preparar as regras, a interface, a documentação, o smart contract, a infraestrutura de parceiros e a comunicação. Mas a duração da fase ativa do ciclo depende de como os participantes agem dentro do sistema: se estudam as regras, se explicam os riscos honestamente, se apoiam a equipe, se convidam novas pessoas, se preservam a confiança, se evitam criar falsas promessas e se entendem seu papel no modelo geral.

Portanto, é impossível prever honestamente a vida útil exata de um Smart Cycle específico. Ela pode ser medida em meses, ou pode durar significativamente mais. A atividade pode declinar e depois se fortalecer novamente; o crescimento pode depender do mercado, do idioma, da região, dos líderes, do ambiente de notícias, de fatores técnicos e do comportamento dos próprios participantes. O Atlas System fala sobre isso abertamente e não cria a ilusão de um mecanismo eterno.

Nessa lógica, um participante do Atlas System não é um espectador passivo nem um cliente que simplesmente apertou um botão. Ele se torna parte de um sistema vivo: um contribuinte, um observador e, em certo sentido, um cocriador da próxima versão do Atlas System. Suas ações, disciplina, feedback, cultura de comunicação e disposição de falar honestamente sobre os riscos influenciam como será a próxima versão do protocolo.

Ao criar um Smart Cycle, aprender, compartilhar informações oficiais, convidar pessoas corretamente e apoiar a cultura da comunidade, um participante acrescenta seu próprio tijolo à base comum do Atlas System. Quanto mais participantes entenderem essa responsabilidade e agirem de forma consciente, mais forte o ecossistema pode ser e por mais tempo sua fase ativa pode ser preservada.

Ao mesmo tempo, o Atlas System não promete eternidade. Tudo em uma economia real tem fases: um começo, desenvolvimento, maturidade, desaceleração e renovação. A força do Atlas System não está na promessa de que um único Smart Cycle viverá indefinidamente, mas no reconhecimento honesto da ciclicidade e na capacidade de transitar de um estágio para o próximo.

O primeiro Smart Cycle trouxe experiência com o modelo e o desenvolvimento da comunidade. Smart Cycle 2 continua desenvolvendo o ecossistema com contrato, parâmetros e documentação próprios.

O ciclo de vida de um Smart Cycle pode ser descrito por meio de várias fases:

Fase	O que acontece
Preparação	**As regras, os parâmetros, os riscos, a interface, a documentação e as informações técnicas são publicados**
Lançamento	**Os participantes começam a criar Smart Cycles, formam-se a atividade e a liquidez iniciais**
Crescimento	**O número de participantes aumenta, a estrutura de parceiros e a infraestrutura de treinamento se desenvolvem**
Estabilização	**O sistema passa por um período de uso estável, surgem dados sobre o comportamento dos participantes e a carga**
Desaceleração	**A atividade pode declinar, o Claim pode depender da liquidez disponível, os riscos de participação tardia aumentam**
Conclusão	**O ciclo pode esgotar sua relevância econômica e fazer com que os usuários percam o interesse**
Transição	**O ecossistema analisa a experiência, atualiza os parâmetros e prepara o próximo ciclo ou produto**

Essa abordagem torna o Atlas System mais honesto. Um participante entende com antecedência que a vida útil de um Smart Cycle específico não é infinita. Se a movimentação de liquidez declinar, se não houver Smart Cycles novos suficientes ou se as condições do modelo deixarem de corresponder ao mercado, o ciclo pode entrar em uma fase de desaceleração ou conclusão.

A conclusão de um Smart Cycle individual não significa o fim do Atlas System. O Atlas System é mais amplo do que um único contrato, um único plano e um único lançamento. O ecossistema inclui uma comunidade, documentação, um programa de parceiros, materiais de treinamento, mecanismos de governança, infraestrutura técnica e a capacidade de lançar ciclos subsequentes.

Smart Cycle 2 destina 2% do valor de entrada gross a um fundo separado de apoio aos participantes do primeiro ciclo. Destinatário e percentual estão no registro; o saldo do fundo não integra os ativos da posição LP SC2.

A contribuição ao fundo não implica compensação automática de todas as perdas. Condições de distribuição e valores disponíveis seguem regras separadas. Um novo ciclo não muda retroativamente o resultado de participar do anterior.

Também é importante entender que a substituição ou o lançamento de um novo Smart Cycle não altera retroativamente as condições de ciclos já ativos, a menos que isso esteja previsto pelas regras publicadas e pela lógica técnica. Um participante estuda as condições de um ciclo específico antes da entrada e entende quais regras se aplicam especificamente à sua ação.

Se novos parâmetros ou um novo smart contract forem usados para um novo ciclo, o Atlas System os publica separadamente: com endereços, regras, cenários calculados, riscos, uma auditoria ou security review e um status de versão claro.

6.2 Smart Cycle 2 e versões seguintes

Smart Cycle 2 é o núcleo atual do Atlas. Smart Cycle 1 foi encerrado e arquivado. Smart Cycle 3 substituirá o segundo ciclo; sua data de lançamento não foi definida. Cada versão tem parâmetros, endereços e regras próprios.

A próxima versão considera resultados técnicos, comportamento dos participantes, pressão sobre liquidez e comentários. O nome de um novo ciclo não significa que ele foi lançado ou que seus parâmetros foram aprovados.

Um novo Smart Cycle não é obrigado a ser uma cópia exata do anterior. Ele pode diferir nos prazos, no delta calculado, nas taxas, na arquitetura técnica, nas condições do Claim, no nível de automação, no grau de envolvimento da infraestrutura de backend e nas regras do programa de parceiros. Todas as diferenças-chave são publicadas com antecedência e explicadas antes da participação.

Antes do lançamento de um novo Smart Cycle, um participante vê uma ficha de versão separada:

O que é publicado	Por que é necessário
Nome e versão do ciclo	**Para que o participante entenda que o Smart Cycle 2 não é o Smart Cycle 1**
Principais parâmetros	**Valores, prazos, delta calculado, taxas, Claim e limitações**
Diferenças em relação ao ciclo anterior	**Para que a pessoa veja o que mudou e por quê**
Endereços de contrato e redes	**Para verificar exatamente a versão atual, não os endereços antigos**
Divulgação de riscos	**Para que os riscos da nova versão sejam divulgados antes da participação**
Status de segurança	**Para entender quais verificações foram aprovadas e quais permanecem em andamento**
Impacto no Programa de Parceiros	**Para que os líderes entendam como o novo ciclo se relaciona com a estrutura de parceiros**

Cada novo Smart Cycle é descrito como uma versão separada ou um estágio de produto separado. Um participante entende em qual ciclo está participando, quais parâmetros se aplicam especificamente àquele ciclo, onde os endereços de contrato são publicados e quais riscos se referem à versão escolhida. A participação no Smart Cycle 1 não significa concordância automática com as condições do Smart Cycle 2.

A decisão final de lançar um novo Smart Cycle é acompanhada da publicação dos parâmetros oficiais, de uma descrição técnica, dos endereços de contrato, de uma divulgação de riscos e de documentação atualizada. Se o novo ciclo usar um novo contrato, o usuário verifica precisamente o novo Contract Registry, em vez de confiar em endereços antigos ou mensagens verbais.

Um novo Smart Cycle não altera retroativamente as regras do ciclo antigo e não é uma promessa automática de compensação aos participantes do estágio anterior. Se o Atlas System usar mecanismos para apoiar ciclos anteriores, tais regras são publicadas separadamente: com a fonte de reabastecimento, os limites, as condições de distribuição e uma indicação direta de que isso não é uma garantia de devolução dos recursos.

A natureza cíclica do Atlas System torna o sistema mais adaptativo. Em vez de tentar se apegar a um único produto indefinidamente, o ecossistema pode se desenvolver em etapas: lançar um ciclo, estudar o resultado, registrar os erros, melhorar os parâmetros, atualizar a arquitetura e seguir para a próxima versão. Essa abordagem está mais próxima do desenvolvimento de um produto de software: a primeira versão lança o mecanismo básico, as versões subsequentes refinam a arquitetura com base no uso real.

Para o participante, isso significa uma expectativa mais honesta: um Smart Cycle específico pode ter um período limitado de relevância econômica. Para os líderes, isso significa a preservação de uma estrutura de longo prazo: mesmo que um ciclo tenha terminado, a comunidade, o treinamento, a rede de parceiros e a experiência podem ser transferidos para o próximo estágio do Atlas System.

Dessa forma, a vida útil de um Smart Cycle não é uma ameaça à existência do Atlas System, mas parte da arquitetura. Os ciclos começam e terminam, enquanto o Atlas System continua a se desenvolver como um ecossistema que aprende em cada estágio e pode lançar novos mecanismos com base na experiência, nos dados, nas verificações e na participação da comunidade.

6.3 Votação da comunidade e DAO Governance

A votação da comunidade e o contrato inteligente DAO Governance são mecanismos distintos. A comunidade pode votar por meio de um serviço off-chain separado; isso não altera o código nem as condições dos Smart Cycles ativos. Um contrato inteligente DAO Governance separado é considerado um mecanismo futuro e ainda não foi lançado.

Ao preparar o próximo ciclo, a equipe pode apresentar várias opções com diferentes prazos, Delta, condições de claim, requisitos de liquidez e arquitetura técnica. Smart Cycle 2 já é descrito como a versão atual; propostas futuras são publicadas separadamente.

Ao escolher o próximo ciclo, a equipe prepara opções, publica os parâmetros, explica os riscos e as diferenças e abre a discussão. Os participantes votam por meio de um serviço separado, conforme as regras publicadas para aquela votação específica.

As regras da votação definem a elegibilidade dos participantes, o peso do voto, a contagem e a forma de verificar o resultado. O participante deve poder consultar as opções, o procedimento de contagem dos votos, os resultados publicados e o status da decisão.

Elegibilidade, peso do voto e apuração seguem as regras de cada votação. Uma fórmula única não pode ser aplicada automaticamente a votações diferentes.

O que verificar nas regras de votação:

Base para o provisionamento	Peso do voto	Exemplo
Elegibilidade	**Conforme as condições da votação**	**Admissão e data de fixação dos participantes**
Peso do voto	**Conforme a fórmula publicada**	**Dados de origem e apuração verificáveis**

Peso do voto, quórum, prazos e limiar de aprovação são publicados para cada votação. O participante verifica essas condições antes de assinar sua escolha.

Esse modelo é necessário não para excluir pequenos participantes, mas para proteger a governança de manipulação formal. Se apenas o número de carteiras for contado, a votação pode ser distorcida com uma multidão de pequenas contas. Se a participação econômica for contada, o peso reflete mais fortemente a contribuição real ao desenvolvimento do Atlas System.

O rating de votação pode ser cumulativo e dinâmico: ele aumenta à medida que a participação em Smart Cycles, a atividade nos produtos do Atlas System e o recebimento de provisionamentos de parceria crescem, e também é atualizado segundo as regras do modelo de governança atual. As fórmulas, as limitações, os períodos de apuração, as possíveis exceções e a proteção contra abusos são publicados antes do início da votação.

Um mecanismo inspirado em DAO pode ser usado para:

- discutir os parâmetros de futuros Smart Cycles
- escolher prioridades de desenvolvimento para o ecossistema
- coletar feedback de participantes e líderes
- votar em temas para webinars, materiais de treinamento e iniciativas locais
- avaliar opções para a próxima arquitetura
- comparar opções de uma futura versão Smart Cycle
- escolher uma opção para um novo Smart Cycle por meio de votação ponderada
- formar sinais da comunidade antes de lançar um novo ciclo

O cenário para lançar um novo Smart Cycle por meio da governança pode ser assim:

Etapa	O que acontece
1. Análise do ciclo anterior	A equipe registra resultados do ciclo atual: evolução, riscos, erros e comentários
2. Preparação das opções	São publicadas opções do próximo ciclo com parâmetros e riscos
3. Discussão	Participantes, líderes e a equipe discutem as opções, fazem perguntas e propõem refinamentos
4. Votação	Os participantes votam por meio da plataforma de Governança DAO, levando em conta o peso do voto
5. Apuração do resultado	Não se soma o número de carteiras, mas o peso total dos votos para cada opção
6. A opção "nenhuma é aceitável"	Os participantes podem escolher uma opção separada se as opções propostas exigirem retrabalho
7. Verificação final	A opção vencedora passa por uma revisão técnica, legal, econômica e de segurança
8. Implementação	A equipe prepara o smart contract, a interface, a documentação, a auditoria / security review e a data de lançamento
9. Lançamento	O novo Smart Cycle é publicado como uma versão separada com endereços, parâmetros e regras oficiais

Se nenhuma das opções for aceitável para a comunidade, a equipe pode refinar os parâmetros e colocar as opções atualizadas em uma votação repetida. Esta é uma parte importante do modelo: os participantes não escolhem apenas entre opções predeterminadas e impostas, mas podem mostrar que a arquitetura proposta requer revisão.

A opção apoiada entra em preparação: desenvolvimento, testes, verificação técnica, interface e documentos. Prazos são publicados separadamente; a votação por si só não torna uma nova versão disponível.

Limiar de aprovação, quórum, duração e participantes são definidos pelas regras publicadas de cada votação. Números de discussões anteriores não se aplicam automaticamente.

Ao mesmo tempo, a governança inspirada em DAO não cria a falsa impressão de que a comunidade garante pagamentos por meio da votação, elimina riscos, altera retroativamente as condições de Smart Cycles ativos, contorna o smart contract ou transforma o Atlas System em uma DAO plena sem um documento de governança publicado separadamente. A votação ajuda a escolher a direção, mas não elimina a responsabilidade técnica, legal e de produto da equipe pelo lançamento seguro de uma nova versão.

Essa abordagem ajuda os participantes não apenas a esperar uma decisão de cima, mas a participar conscientemente do desenvolvimento da próxima versão do Atlas System. A administração propõe opções e fornece a implementação técnica, enquanto a comunidade, por meio de votação transparente, mostra qual caminho considera o mais forte e mais aceitável.

O futuro contrato inteligente DAO Governance poderá ampliar a participação da comunidade na escolha das prioridades do produto, dos materiais educativos, das iniciativas locais e dos parâmetros de novas versões. Suas capacidades permanecem um conceito até um lançamento separado; isso não impede a votação por meio do serviço existente.



6.4 Ecossistema e roadmap do Atlas

Smart Cycle 2 é o núcleo atual. As demais áreas abaixo são planos de desenvolvimento; sua presença no roteiro não significa lançamento. Datas são publicadas separadamente após confirmação.

Active	Smart Cycle 2 Invite & Earn Knowledge Hub	Disponível no ecossistema atual
Desenvolvimento	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	Áreas de desenvolvimento; prazos não definidos
Conceitos	Atlas Academy Talk Messenger	Produtos futuros; ainda não ativos
Conceitos	Crypto Wallet Swap DAO	Produtos futuros; ainda não ativos
Longo prazo	Bank DAO	Concept / conceito de longo prazo

7. Programa de parceiros

7.1 Informações gerais

O programa de parceiros do Atlas System, ou Invite & Earn, é um mecanismo de crescimento da comunidade no qual um participante pode convidar pessoas, construir sua própria estrutura e receber recompensas de parceria a partir da atividade da equipe, segundo as regras publicadas do programa.

O Invite & Earn é construído como um modelo de parceria linear com um sistema multinível de status e mecanismos de compressão/descompressão. Sua lógica é orientada não para quem chegou primeiro mais alto na árvore de indicações, mas para o resultado real do participante: atividade pessoal, o volume da primeira linha, a profundidade da estrutura, a qualidade do treinamento da equipe e o volume geral de trabalho realizado. Portanto, um participante que está mais baixo na estrutura pode mostrar um resultado mais forte, pode crescer em status, ultrapassar participantes de linha superior na qualificação e receber um percentual de parceria mais alto segundo as regras do programa.

O Invite & Earn não é um substituto para o Smart Cycle e não é uma garantia de renda. O Smart Cycle responde à pergunta de como um participante interage com o sistema de ajuda mútua. O programa de parceiros responde a uma pergunta diferente: como os participantes podem desenvolver a comunidade, treinar iniciantes, preservar a equipe e participar do crescimento do ecossistema Atlas System.

Bônus de parceiros são calculados sobre a Delta dos ciclos da estrutura, não sobre todo o valor de entrada. A taxa de qualificação varia de 10% a 70%; o bônus principal sobe pela estrutura com base nas diferenças positivas de taxas. Uma taxa de 70% não significa que cada participante acima receba mais 70% da mesma Delta.

O programa de parceiros inclui atribuição de indicações, níveis de carreira, bônus sobre a Delta calculada, compressão, matching bonus, funções educativas, webinars e equipes locais. As condições de cálculo, qualificação, limites e restrições constam no documento separado Partner Program Rules e na interface atual.

A lógica de carreira do programa é construída em torno da atividade pessoal, da primeira linha e do volume geral da estrutura. Quanto mais alto o status de um participante segundo as regras do programa, mais alto seu percentual de parceria sobre o delta calculado da equipe. Ao mesmo tempo, o status não cria um direito incondicional a um pagamento: levam-se em conta a atribuição correta, a atividade da estrutura, a ausência de violações, o estado técnico do sistema e as regras atuais do Atlas System.

A compressão é necessária para uma distribuição mais justa das recompensas de parceria entre participantes ativos de diferentes status. Na lógica geral, um parceiro de linha superior recebe a diferença entre seu próprio percentual de parceria e o percentual de um parceiro de linha inferior, conforme previsto pelas regras atuais do programa.

Matching está disponível a partir de Master 1. É calculado sobre a renda de parceiro de um participante convidado pessoalmente, se cumpridas as condições do programa. A taxa depende da qualificação e consta na última coluna da tabela de status.

Invite & Earn ajuda a manter e desenvolver a comunidade entre ciclos. O primeiro foi encerrado; Smart Cycle 2 tem regras próprias de créditos e qualificação. As condições históricas SC1 não se transferem automaticamente ao novo contrato.

O programa de parceiros do Atlas System não é um salário, renda passiva, garantia de investimento, dividendo ou promessa de comissão fixa. As recompensas dependem das regras publicadas, do status do participante, da atividade da estrutura, da correção dos dados, das condições técnicas, das limitações do sistema e da adesão às regras de comunicação. Um parceiro forte do Atlas System deve explicar não apenas as oportunidades, mas também os riscos: a natureza voluntária da participação, a ausência de garantias, as regras do Smart Cycle, o papel da liquidez, a lógica do Claim, os riscos do Web3 e a necessidade de tomar sua própria decisão.



7.2 Plano de carreira

O plano de carreira Atlas descreve o caminho do status inicial aos níveis de liderança. O crescimento ocorre por participação pessoal, desenvolvimento da primeira linha, crescimento da estrutura, formação da equipe e novos volumes.

O modelo Smart Cycle 2 inclui 22 status:

Status	Volume pessoal, USDT	1ª linha, USDT	Estrutura, USDT	Taxa, %	Matching, %
Start	**10**	**não exigido**	**não exigido**	**10**	**—**
Builder 1	50	100	não exigido	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Start exige volume pessoal ativo de qualificação de 10 USDT. Contract Test não conta nesse volume.

Builder 1–6 são as primeiras etapas de formação da equipe. Master 1–6 libera Matching quando suas condições são cumpridas. Architect 1–6 e Top Leader 1–3 representam qualificações posteriores. Limiares e taxas estão na tabela.

O bônus do delta é um percentual de parceria calculado sobre o delta adicional recebido dos parceiros da estrutura, e não um percentual do valor total do Smart Cycle. Esta é uma distinção importante: uma recompensa de parceria não deve ser descrita como um lucro fixo ou como uma obrigação do Atlas System de pagar a um participante um determinado valor fora das regras do programa.

O bônus de matching destina-se a níveis de liderança mais maduros. Sua tarefa é apoiar líderes fortes que formam outros líderes fortes abaixo deles, e não bloquear o crescimento da equipe. Se um parceiro de linha inferior se desenvolve mais rápido, constrói uma estrutura forte e alcança um status alto, o sistema pode levar isso em conta por meio do mecanismo de matching segundo as regras publicadas.

Coeficientes Lockup Flow: volume pessoal e linhas 1-3 — 100%; 4-6 — 60%; 7-10 — 40%; 11-20 — 20%; da 21 em diante — 5%. Em Daily Flow Core, os coeficientes são a metade. É o peso do volume, não o percentual de pagamento ao parceiro. Ciclos encerrados e Contract Test são excluídos.

7.3 Condições e oportunidades adicionais

As oportunidades adicionais do programa de parceiros incluem treinamento, webinars, papéis de liderança, equipes locais, materiais promocionais, ratings de qualidade, solicitações para apresentar webinars e outras ferramentas de desenvolvimento da comunidade.

O painel pessoal do Atlas System fornece um conjunto separado de materiais de marca para promover o ecossistema: banners, imagens de apresentação, landing pages, textos, elementos visuais, materiais de treinamento e outros ativos aprovados. Esses materiais ajudam os parceiros a explicar o Atlas System em um estilo unificado, a usar formulações corretas e a evitar criar uma comunicação fragmentada em torno do projeto.

O uso de materiais de marca não exime o parceiro da obrigação de seguir as regras de comunicação. Os materiais devem ser usados em sua versão atual, sem distorcer seu significado, sem promessas de renda garantida e sem afirmações que não sejam confirmadas por documentos oficiais do Atlas System.

O vínculo com o indicador é fixado pela primeira operação create bem-sucedida no Smart Cycle 2. sponsor zero seleciona SYSTEM_SPONSOR para novos participantes e mantém o vínculo de cadastrados. Se a operação reverter, o novo vínculo também reverte.

O contrato Smart Cycle 2 atual define crédito, pagamento e acúmulo de bônus. A área pessoal exibe estado e histórico. Endereços publicados, ABI, eventos e regras de parceiros permitem verificação independente.

O contrato SC2 atual determina os cálculos de créditos de parceiros Daily Flow. Condições: atlas-system.global/pt/partner-program-rules/.

Os webinars são uma parte importante da infraestrutura de parceiros do Atlas System. Eles ajudam participantes de diferentes idiomas e diferentes fusos horários a entender o mecanismo do Smart Cycle, as regras de segurança, como a carteira funciona, o programa de parceiros e os principais riscos. A solicitação para apresentar um webinar estará disponível aos participantes a partir do status de Builder 4 ou superior.

É fornecido um bônus em dinheiro aos oradores pela apresentação de qualidade de webinars. O tamanho de tal bônus varia de 30 a 150 dólares e depende do número de participantes, da qualidade da apresentação, do rating do orador, da adesão aos materiais aprovados e do benefício para a comunidade. Tal bônus não é um salário, pagamento garantido ou um direito automático por qualquer apresentação.

Para evitar um conflito de interesses entre líderes, os webinars educacionais não devem se tornar uma ferramenta para atrair participantes de outros líderes. A principal tarefa é a explicação do sistema, dos riscos e das regras, não as vendas pessoais do orador. Se as regras permitirem o uso de links de indicação em determinados formatos, isso deve ser descrito separadamente e não deve prejudicar os interesses de outros líderes e participantes.

Os parceiros do Atlas System são obrigados a usar formulações corretas. É proibido:

- prometer renda garantida
- chamar um Smart Cycle de depósito, conta de poupança ou investimento
- ocultar os riscos e a ausência de garantias
- pressionar com urgência ou o medo de perder uma oportunidade
- usar materiais desatualizados
- prometer um resultado em nome do Atlas System, da equipe ou do smart contract
- pedir uma seed phrase, chave privada ou acesso à carteira de um participante
- enganar os participantes a respeito do status do projeto, da auditoria, da DAO ou de garantias de pagamento

O programa de parceiros deve fortalecer a transparência do Atlas System, não criar novas falsas expectativas. Se um líder constrói uma equipe, ele deve construí-la sobre uma compreensão correta: o Atlas System fornece oportunidades calculadas, ferramentas de parceria, treinamento e infraestrutura, mas não elimina os riscos e não garante um resultado financeiro.

Em caso de violação das regras de comunicação, abuso, phishing, manipulação, esquemas de autoindicação, uso de materiais falsificados ou promessa de renda garantida, um participante pode perder o direito a determinadas funções de parceria, bônus, acesso a solicitações de webinar ou outras oportunidades do programa, de acordo com as regras atuais do Atlas System.

Dessa forma, o programa de parceiros do Atlas System é uma ferramenta para o desenvolvimento de longo prazo da comunidade. Ele ajuda a preservar o capital de liderança, a treinar participantes e a construir uma estrutura internacional em torno da ideia de ajuda mútua digital transparente. Seu significado não é substituir o Smart Cycle por uma promessa de ganhos, mas dar aos participantes ativos um caminho claro de crescimento, responsabilidade e contribuição para o desenvolvimento do ecossistema.

8. Atlas System — Uma plataforma de financiamento peer-to-peer voluntário

8.1 O princípio de funcionamento (um fundo de ajuda mútua)

O Atlas System é uma plataforma digital de financiamento peer-to-peer voluntário. Em termos cotidianos — é um fundo de ajuda mútua: os participantes prestam apoio voluntariamente a outros participantes segundo regras descritas com antecedência e imutáveis, incorporadas em um smart contract, onde o sistema registra os parâmetros, os status, os indicadores calculados e o histórico de operações.

O Atlas System não é um banco, um fundo de investimento, uma corretora, uma empresa de gestão, um sistema de pagamento com devolução garantida de recursos ou um serviço de gestão de ativos. Um participante não entrega dinheiro à equipe do Atlas System para trading, investimento, mineração, staking ou qualquer outra atividade da qual a equipe se comprometa a gerar um lucro e devolvê-lo ao participante.

A lógica do Atlas System é construída de forma diferente. Um participante interage com um sistema digital e uma infraestrutura de smart contract, escolhe um Smart Cycle disponível, estuda os parâmetros do ciclo, toma uma decisão sobre a participação e cria o ciclo em uma base voluntária. Depois disso, o sistema aplica as regras publicadas: registra os parâmetros do ciclo, calcula os indicadores, exibe o status e, quando as condições para um Claim estão presentes, permite que o participante realize a ação correspondente.

A ideia-chave desse modelo não é a promessa de renda a partir da atividade da empresa, mas a participação transparente nas regras de ajuda mútua. O Atlas System pretende substituir as lendas opacas do mercado por uma construção mais honesta: um participante deve entender o que acontece com sua ação, quais condições estão incorporadas no ciclo, quais riscos existem e por que o resultado não pode ser garantido com antecedência.

Pessoa jurídica: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. Registrada em 19 de agosto de 2026. Certificado e busca oficial ASIC: atlas-system.global/pt/documents/. O registro da empresa, por si só, não comprova licença financeira.

8.2 Criar um ciclo é apoio voluntário a outros participantes

A criação de um Smart Cycle deve ser vista como uma ação voluntária de um participante, voltada para participar do sistema de ajuda mútua. Um participante não compra um valor mobiliário, não adquire uma participação na empresa Atlas System e não celebra um contrato de gestão de investimentos.

Quando um participante cria um ciclo, ele confirma que entende a natureza do modelo: sua ação está ligada ao apoio ao sistema e a outros participantes, enquanto um possível Claim subsequente depende das regras do ciclo específico, do estado do sistema, da liquidez disponível, da atividade dos participantes, da operacionalidade técnica da infraestrutura e de outros fatores descritos na documentação.

É importante descrever esse princípio corretamente nas comunicações. Não se pode dizer que um participante "investe a juros", "compra retornos", "entrega dinheiro para gestão" ou "tem garantia de receber um lucro no fim do prazo do ciclo". Uma formulação mais correta: um participante cria voluntariamente um Smart Cycle segundo as regras publicadas e obtém a capacidade de interagir com o sistema dentro dessas regras.

O delta calculado indicado na interface ou na documentação mostra um parâmetro matemático de um ciclo específico. Ele ajuda um participante a entender o modelo econômico e um potencial cenário calculado, mas em si não transforma o Atlas System em um produto de investimento e não cria uma obrigação garantida de pagar um resultado a um participante em qualquer caso.

Essa abordagem é importante não apenas legalmente, mas também eticamente. O Atlas System não deve ser construído sobre a ilusão de que o risco está ausente. Pelo contrário, um participante deve ver as oportunidades e os riscos ao mesmo tempo: os parâmetros calculados dos ciclos, a infraestrutura de parceiros, a transparência do smart contract, mas também a ausência de garantias, a dependência do estado do sistema e a possibilidade de perder recursos.

8.3 A ausência de garantias

O Atlas System parte diretamente da premissa de que a participação em um Smart Cycle é de alto risco. Nem a equipe do Atlas System, nem a interface, nem um parceiro, nem um orador de webinar, nem outro participante devem prometer uma devolução garantida do apoio, um delta garantido, uma renda fixa, retornos estáveis, um prazo de pagamento definido ou a ausência de perdas.

A ausência de garantias significa o seguinte:

- o resultado da participação não pode ser prometido com antecedência
- o delta calculado não é um lucro garantido
- um Claim pode depender das condições do ciclo, da liquidez e do estado do sistema
- a operação da interface, da infraestrutura de servidores, das carteiras, da blockchain e de serviços de terceiros pode ser acompanhada de riscos técnicos
- o participante é o único responsável por conectar a carteira, confirmar transações e armazenar a seed phrase e a chave privada
- as regras, a interface, o programa de parceiros e os novos Smart Cycles podem evoluir à medida que o ecossistema cresce
- a participação pode levar à perda total ou parcial dos recursos

Essa posição não contradiz as oportunidades financeiras descritas no Resumo Executivo. O Atlas System pode mostrar os parâmetros calculados de um Smart Cycle, o delta possível, a escada de carreira e o mecanismo de parceria, porque um participante deve entender não apenas o risco, mas também o significado econômico da participação. No entanto, tais parâmetros devem ser lidos como um modelo calculado, não como uma promessa de resultado.

Para o Atlas System, é especialmente importante que um participante tome uma decisão sem autoengano. Se uma pessoa espera uma garantia bancária, um contrato de investimento, um produto financeiro regulado ou uma obrigação da equipe de compensar perdas, o Atlas System não é adequado para ela. Se uma pessoa entende que diante dela está um modelo Web3 de ajuda mútua de alto risco com regras abertas, parâmetros calculados e participação voluntária, ela pode avaliar de forma independente se o sistema corresponde ao seu perfil de risco pessoal.

Dessa forma, o Atlas System se posiciona como uma plataforma de financiamento mútuo voluntário, não como uma ferramenta de ganhos garantidos. O significado do sistema está em regras transparentes, verificação independente, participação consciente e no desenvolvimento de uma comunidade em torno da ideia de ajuda mútua digital.



9. Visão

Visão do ecossistema

9. Visão

O Atlas System foi criado como uma tentativa de mudar o próprio formato da indústria de projetos online de alto rendimento. Nesse mercado, há muito tempo existe uma forte demanda por oportunidades financeiras adicionais, pela construção de equipes de parceiros fortes, por um movimento internacional e por uma economia compreensível. Mas, junto com isso, as pessoas se cansaram de lendas, modelos fechados, promessas ousadas, embalagens legais artificiais e projetos que desaparecem mais rápido do que os participantes conseguem entender como sequer foram estruturados.

A visão do Atlas System não está em simplesmente lançar mais um Smart Cycle. A tarefa mais ampla é criar um ecossistema Web3 internacional onde os participantes entendam as regras do jogo com antecedência, vejam o modelo calculado, estudem os riscos, verifiquem a arquitetura e tomem uma decisão sem a ilusão de que diante deles está um produto bancário ou um investimento garantido.

O Atlas System oferece um enquadramento honesto e compreensível: um Smart Cycle é um modelo de alto risco de financiamento mútuo voluntário; o delta calculado mostra um cenário econômico, mas não garante um resultado; o programa de parceiros ajuda a desenvolver a comunidade, mas não transforma a participação em um salário ou renda passiva; um mecanismo inspirado em DAO pode ser usado para decisões individuais da comunidade, mas o Atlas System não reivindica a descentralização DAO completa da versão atual.

Se a indústria de projetos online de alto rendimento quer se desenvolver mais, ela precisa de um modelo de comunicação mais maduro. Não é preciso prometer o impossível aos participantes. É preciso mostrar-lhes honestamente o mecanismo, as oportunidades calculadas, as limitações, a arquitetura técnica, os poderes administrativos, os riscos e as regras. É justamente essa abordagem que o Atlas System busca tornar a norma: não esconder os pontos difíceis, mas explicá-los antes da entrada.

Para o participante comum, o valor do Atlas System pode estar no acesso compreensível ao Smart Cycle, à interface, à documentação, ao treinamento, aos webinars, aos dados verificáveis e a uma comunidade internacional. Para um líder, o valor pode ser mais amplo: o Atlas System oferece a oportunidade de não começar do zero a cada vez após o encerramento de mais um projeto, mas de construir uma equipe dentro de um ecossistema onde novos ciclos, novos produtos, novas regras e novos níveis de participação podem surgir.

Isso é especialmente importante para a construção de equipes. No modelo antigo, um líder muitas vezes constrói uma estrutura em torno de um único projeto curto. Depois que o projeto termina, a estrutura desmorona, a confiança se perde, e o líder é novamente forçado a procurar um novo espaço, explicar uma nova lenda de novo e reunir as pessoas novamente. O Atlas System busca oferecer um caminho diferente: não um projeto único, mas um ecossistema onde o capital de liderança, o treinamento, os materiais, a infraestrutura de parceiros e a comunidade podem ser preservados entre os ciclos.

Smart Cycle 2 é o núcleo atual, não o ponto final do desenvolvimento do Atlas. Próximos ciclos, formação, comunidades internacionais e novas ferramentas podem evoluir conforme a experiência dos participantes. Parâmetros e disponibilidade de cada etapa são publicados separadamente.

O Atlas System também pode tornar-se um exemplo de como as ferramentas Web3 são aplicadas não pelo simples jargão, mas pelo benefício prático: conexão de uma carteira, a verificabilidade das transações, a lógica de smart contract, a transparência de operações individuais, regras abertas e uma infraestrutura digital para uma comunidade internacional. Ao mesmo tempo, o Atlas System reconhece honestamente onde a automação já funciona e onde, na versão atual, permanecem as funções administrativas e a responsabilidade da equipe.

O objetivo de longo prazo do Atlas System é formar a maior comunidade internacional de pessoas com ideias afins em torno da ideia de ajuda mútua digital, regras transparentes e escolha independente. Isto não é uma promessa de resultado financeiro nem uma garantia do sucesso do sistema. Esta é uma direção de desenvolvimento: menos promessas vagas, mais regras compreensíveis; menos lançamentos únicos, mais infraestrutura de longo prazo; menos fé cega, mais verificação independente.

Mantendo-se fiel a esse princípio, o Atlas System se tornará não apenas mais um projeto no mercado, mas um novo formato: um ecossistema aberto, rigoroso, honesto e tecnologicamente capaz para pessoas que entendem os riscos, veem as oportunidades e querem participar da construção de uma comunidade Web3 internacional de apoio mútuo.

