Atlas System

# White Paper

# Índice


1. Resumen ejecutivo. Breve descripción general de Atlas System
2. ¿Qué es Atlas System?
3. ¿Por qué surgió Atlas System? Problemas del mercado de proyectos en línea de alto rendimiento
4. ¿Qué ofrece Atlas System?
5. El núcleo del ecosistema Atlas — Smart Cycle 2
6. Vida útil del Smart Cycle
7. Programa de socios
8. Atlas System: una plataforma de financiación mutua voluntaria
9. Visión

# 1. Resumen ejecutivo. Breve descripción general de Atlas System



## 1.1 Información general (qué es)

Atlas System es un ecosistema internacional Web3 de financiación mutua voluntaria, construido en torno al mecanismo Smart Cycle, un contrato inteligente, un programa de socios y una comunidad de participantes a largo plazo.

Atlas System no es un banco, un depósito, un fondo de inversión, una empresa de trading, una ICO, una venta de tokens ni un producto con rendimientos garantizados. Atlas no promete al usuario un resultado financiero fijo y no se compromete a devolver los fondos dentro de un plazo predeterminado.

La idea central de Atlas System es ofrecer al mercado un modelo de participación más honesto y comprensible. En lugar de una historia de fachada sobre trading oculto, inversiones externas o fuentes de beneficio cerradas, Atlas System describe su mecanismo de forma directa: los participantes crean un Smart Cycle, brindan apoyo voluntariamente a otros participantes del sistema y obtienen la posibilidad de solicitar apoyo de vuelta según las reglas de un ciclo concreto.

La característica clave de Atlas System radica en combinar tres niveles: un mecanismo económico comprensible, una infraestructura Web3 verificable y una comunidad internacional activa. Un participante debe ver no solo una presentación pulida, sino también las reglas, los parámetros, las limitaciones, los riesgos, las fuentes de datos y un medio para verificarlo todo de forma independiente.

Atlas System está diseñado para personas cansadas de los proyectos en línea opacos, los lanzamientos breves, las promesas audaces y la ausencia de pruebas directas. El sistema no intenta eliminar todos los riesgos. Su objetivo es hacer que la participación sea más deliberada: primero explicar el mecanismo, luego mostrar un escenario calculado, revelar las limitaciones y solo después dar a la persona la oportunidad de tomar su propia decisión.

Smart Cycle 2 es el núcleo actual de productos del ecosistema. El participante usa su propia cartera, elige una tarifa y firma una transacción en BNB Smart Chain. El contrato inteligente determina las condiciones de los ciclos ya creados. El primer ciclo ha finalizado; sus documentos y parámetros se conservan por separado en el archivo. Atlas sigue desarrollándose mediante nuevos ciclos, herramientas para socios, formación y decisiones comunitarias.

# 1.2 Oportunidades financieras (cálculo de rentabilidad de Smart Cycle)

La oportunidad financiera de Smart Cycle se describe mediante la Delta calculada. Este indicador ayuda al participante a comprender un posible escenario del ciclo elegido, pero no constituye un beneficio garantizado, un ingreso fijo ni una obligación del sistema.

Atlas ofrece dos tipos de Smart Cycle. El primero devuelve el importe de participación más la Delta calculada al finalizar el plazo elegido. El segundo contempla abonos diarios calculados durante todo el período de participación.

El primer modelo se llama Lockup Flow. El participante elige una tarifa y fija el importe y el plazo; el escenario calculado incluye el importe de participación más la Delta al finalizar el ciclo. El segundo modelo se llama Daily Flow. Muestra la lógica de cálculo de abonos diarios y el escenario total de todo el período.

Las tarifas y el flujo de caja calculado pueden resumirse así:

| Tipo de ciclo | Tarifa | Plazo | Importe | Delta | Ejemplo de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lockup Flow** | **Contract Test** | **5 minutos** | **10 USDT** | **0%** | **10 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Momentum** | **5 días** | **desde 10 USDT** | **2%** | **1 020 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Confident** | **10 días** | **desde 10 USDT** | **5%** | **1 050 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Trust** | **20 días** | **desde 10 USDT** | **12%** | **1 120 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Premiere** | **30 días** | **desde 10 USDT** | **21%** | **1 210 USDT** |
| **Lockup Flow** | **President** | **40 días** | **desde 10 USDT** | **32%** | **1 320 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Imperium** | **50 días** | **desde 10 USDT** | **45%** | **1 450 USDT** |
| **Lockup Flow** | **Marshal** | **60 días** | **desde 10 USDT** | **60%** | **1 600 USDT** |
| **Daily Flow** | **Core** | **200 días** | **desde 10 USDT** | **140% por ciclo** | **12 USDT al día;**<br>**2 400 USDT en total** |


Daily Flow Core: 1,2% diario durante 200 días. De ello, 0,5% devuelve el importe inicial y 0,7% es Delta. Escenario total: 240% = 100% del importe de participación + 140% de Delta. Contract Test está disponible una vez por cartera, por exactamente 10 USDT. Salvo Test, los ejemplos corresponden a ciclos de 1 000 USDT.

Ejemplo Premiere: ciclo de 1 000 USDT, plazo de 30 días, Delta de 210 USDT, pago calculado de 1 210 USDT. Al entrar, 6% va a la plataforma y 2% al fondo; el importe registrado del ciclo es igual a gross. No se descuenta ninguna comisión adicional de la Delta. El gas se paga aparte.

El resultado de la participación depende de las reglas del Smart Cycle concreto, del estado del contrato inteligente, de la liquidez disponible, de la actividad de los participantes, de las comisiones de red, de la corrección de las acciones del usuario y de otros factores divulgados en la documentación. Si las condiciones para cumplir una solicitud de apoyo son insuficientes, el participante no recibe el resultado esperado o puede encontrarse con una demora en la ejecución.

Precisamente por esto Atlas System separa el atractivo financiero de una garantía financiera. El sistema puede mostrar una oportunidad calculada, tablas de ciclos, ejemplos de delta y escenarios de participación, pero cada uno de esos ejemplos debe ir acompañado de una advertencia clara: el resultado no está garantizado, la participación es voluntaria y la decisión la toma el usuario.

Este enfoque hace que el mecanismo sea más honesto. El participante ve no solo el beneficio potencial, sino también las condiciones de las que depende. Atlas System no oculta el hecho de que un Smart Cycle requiere el movimiento de liquidez y la actividad de la comunidad. El delta calculado no proviene del trading externo, de promesas de la empresa ni de rendimientos milagrosos, sino de las reglas del ciclo y del movimiento posterior dentro del sistema.



# 1.3 Perspectivas del programa de socios

El programa de socios Atlas, o Invite & Earn, impulsa el crecimiento comunitario: el participante puede invitar personas, construir su estructura y recibir recompensas por la actividad del equipo según las reglas publicadas del programa.

Los bonos de socios se calculan sobre la Delta de los ciclos correspondientes de la estructura, no sobre todo el importe entrante. La tasa depende de la calificación: del 10% en Start al 70% en Top Leader 3. El bono principal se distribuye hacia arriba por diferencias positivas de tasas.

La lógica de Smart Cycle 2 determina el cálculo y pago de las recompensas de socios. Matching está disponible desde Master 1 y se calcula sobre los ingresos de socio de un participante invitado personalmente, si se cumplen las condiciones del programa. El rango por sí solo no da derecho a un pago incondicional. Las condiciones completas figuran en las reglas del programa de socios.

| Estatus | Volumen personal activo | 1.ª línea | Volumen en profundidad | Bono sobre Delta | Matching bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| **Start** | 10 | no requerido | no requerido | 10 | — |
| **Builder 1** | 50 | 100 | no requerido | 12 | — |
| **Builder 2** | 100 | 300 | 1 000 | 14 | — |
| **Builder 3** | 200 | 700 | 2 000 | 16 | — |
| **Builder 4** | 300 | 1 200 | 4 000 | 18 | — |
| **Builder 5** | 500 | 2 000 | 7 000 | 20 | — |
| **Builder 6** | 700 | 3 000 | 12 000 | 22 | — |
| **Master 1** | 1 000 | 4 500 | 18 000 | 24,5 | 1 |
| **Master 2** | 1 500 | 7 000 | 28 000 | 27 | 3 |
| **Master 3** | 2 000 | 10 000 | 40 000 | 29,5 | 5 |
| **Master 4** | 2 500 | 13 000 | 60 000 | 32 | 7 |
| **Master 5** | 3 000 | 17 000 | 85 000 | 34,5 | 9 |
| **Master 6** | 4 000 | 25 000 | 120 000 | 37 | 11 |
| **Architect 1** | 5 000 | 35 000 | 200 000 | 40 | 14 |
| **Architect 2** | 6 000 | 45 000 | 300 000 | 43 | 17 |
| **Architect 3** | 7 000 | 60 000 | 450 000 | 46 | 20 |
| **Architect 4** | 8 000 | 80 000 | 600 000 | 49 | 23 |
| **Architect 5** | 10 000 | 100 000 | 800 000 | 52 | 26 |
| **Architect 6** | 12 000 | 120 000 | 1 100 000 | 55 | 29 |
| **Top Leader 1** | 15 000 | 150 000 | 1 500 000 | 60 | 33 |
| **Top Leader 2** | 20 000 | 200 000 | 2 000 000 | 65 | 37 |
| **Top Leader 3** | 30 000 | 300 000 | 3 000 000 | 70 | 41 |

La carrera de Smart Cycle 2 incluye 22 estatus: Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6 y Top Leader 1–3. La calificación depende del volumen personal activo, de la primera línea y de la estructura. Matching se habilita desde Master 1.

Atlas System también utiliza un mecanismo de compresión. Es necesario para que los pagos de socio se acrediten a los miembros activos de la estructura de acuerdo con su estatus real y su contribución al desarrollo del equipo. Si un socio de la línea inferior tiene un porcentaje menor, el socio de la línea superior puede recibir la diferencia entre su propio porcentaje y el porcentaje del estatus inferior. Si un socio de la línea inferior alcanza o supera en estatus al invitador, puede reclamar él mismo el porcentaje más alto según las reglas del programa. La ventaja de este modelo es que se considera más justo: quien gana más no es simplemente quien está más arriba, sino quien construye la estructura con mayor fuerza, desarrolla el equipo y alcanza un estatus más alto.

Para calificar en Lockup Flow cuentan: volumen personal y líneas 1–3 al 100%; 4–6 al 60%; 7–10 al 40%; 11–20 al 20%; desde la línea 21 al 5%. Daily Flow Core usa la mitad de estos coeficientes. Solo cuentan ciclos activos; Contract Test queda excluido del volumen de calificación.

La estructura de socios de Atlas System es unificada en todo el ecosistema: un participante invitado una vez queda anclado en la estructura y puede tenerse en cuenta en futuros productos y programas de Atlas System según las reglas publicadas. En su panel personal, un socio ve la primera línea, la profundidad de la estructura, el estatus actual, el volumen de actividad y las recompensas de socio acreditadas.

El programa de socios ayuda a mantener y desarrollar la comunidad entre ciclos. Smart Cycle 1 ha finalizado; las condiciones y calificaciones actuales de Smart Cycle 2 se publican por separado. Participar en un nuevo ciclo no garantiza automáticamente recuperar pérdidas anteriores.

Al mismo tiempo, el programa de socios no es un salario, un ingreso pasivo, una garantía de inversión ni la promesa de una comisión fija. Las recompensas dependen de las reglas publicadas, del estatus del participante, de la actividad de la estructura, de la corrección de los datos, de las condiciones técnicas, de las limitaciones del sistema y del cumplimiento de las reglas de comunicación. Un socio sólido de Atlas System debe explicar no solo las oportunidades, sino también los riesgos de la participación.

De esta manera, Atlas System combina el mecanismo calculado del Smart Cycle, la verificabilidad Web3 y la infraestructura de socios en un único ecosistema. El sentido del proyecto no se reduce a un solo ciclo ni a un solo lanzamiento: los participantes comprenden las reglas, los líderes conservan sus equipos y la comunidad se desarrolla en torno a la idea de la ayuda mutua digital.

# 2. ¿Qué es Atlas System?



## 2.1 Qué es Atlas System: Clasificación Web3 y modelo arquitectónico

Atlas System es una dApp Web3 híbrida con componentes DeFi, mecánicas onchain de Smart Cycle y un modelo community-driven construido sobre BNB Smart Chain.

Esta clasificación describe Atlas System desde una perspectiva técnica y de producto. Ayuda a distinguir la arquitectura real del sistema de los conceptos más amplios de DeFi, DAO y descentralización total.

## Resumen de clasificación

| Categoría | Estado Atlas System | Explicación |
|---|---|---|
| Web3 application | Sí | Utiliza billeteras Web3, BNB Smart Chain y contratos inteligentes. |
| dApp | Sí, dApp híbrida | Parte de las operaciones del usuario y de la lógica de Smart Cycle se ejecuta onchain. |
| dApp totalmente descentralizado | No | Los componentes backend y los procesos administrativos están presentes. |
| DeFi | Parcial | Contiene mecánicas financieras ejecutadas a través de contratos inteligentes. |
| Protocolo DeFi totalmente descentralizado | No | Algunas funciones siguen siendo offchain o dependen de operadores autorizados. |
| DAO | No | La gobernanza y los parámetros clave no se han delegado completamente a la votación descentralizada. |
| Plataforma community-driven | Sí | La comunidad y la red de socios participan en el desarrollo del ecosistema. |
| Arquitectura | onchain + offchain | Combina la ejecución de contratos inteligentes con la infraestructura backend. |

## Por qué Atlas System es un dApp

Atlas cae dentro de la categoría dApp porque los usuarios interactúan con el sistema a través de una billetera Web3 y contratos inteligentes de acceso público implementados en BNB Smart Chain.

- Los usuarios conectan sus propias billeteras Web3 y confirman las transacciones de forma independiente.
- Smart Cycle crea un pedido onchain según la lógica del contrato de producción.
- Las direcciones, transacciones y eventos se pueden verificar a través de un explorador de blockchain.

Atlas System se clasifica con mayor precisión como un dApp híbrido en lugar de una aplicación totalmente descentralizada: los contratos inteligentes son una parte importante del sistema, pero no todas las funciones se ejecutan exclusivamente en onchain.

## 2.2 Componentes DeFi y límites arquitectónicos

## Componentes DeFi presentes en Atlas

Atlas contiene componentes DeFi porque las operaciones seleccionadas con activos digitales se ejecutan a través de contratos inteligentes, mientras que los usuarios interactúan a través de sus propias billeteras Web3 y transacciones onchain.

- acceso al producto mediante billetera;
- interacción con activos digitales a través de contratos inteligentes;
- creación de un pedido Smart Cycle;
- registro de parámetros y estados basado en contratos;
- operaciones Claim iniciadas por el usuario cuando estén respaldadas por el contrato;
- verificabilidad pública de las transacciones y direcciones de producción publicadas;
- uso de la infraestructura de liquidez blockchain cuando lo proporciona la arquitectura Smart Cycle.

## Por qué Atlas no es un protocolo DeFi totalmente descentralizado

Atlas tiene una arquitectura híbrida. Junto a la mecánica del onchain, conserva las funciones del offchain y la responsabilidad operativa por parte del equipo.

- el sitio, los análisis, las notificaciones y el soporte operan fuera de la blockchain
- el backend indexa eventos de contrato y realiza conciliación;
- la vinculación al invitador y los cálculos de socios están previstos en el código de Smart Cycle 2
- manager tiene facultades limitadas para admitir nuevos ciclos

La clasificación más precisa es: Híbrido Web3 dApp con componentes DeFi o Aplicación Web3 adyacente a DeFi.

# Límites de onchain y offchain

| Onchain | Offchain |
| --- | --- |
| Ciclos y cálculos de socios SC2 | Interfaz y visualización de la estructura |
| Creación de pedidos a través de una billetera | Indexación y conciliación de eventos |
| Verificaciones de contrato y Claim | Funciones de análisis y servicio. |
| Eventos y transacciones de blockchain | Notificaciones y material de consulta |
| Direcciones públicas y saldos | Apoyo comunitario y operativo |

La blockchain es la fuente para verificar operaciones de Smart Cycle 2. El sitio y los indexadores muestran datos y ayudan a preparar transacciones. El contrato contempla la vinculación al invitador y los cálculos de socios; el anterior modelo Transport / Distribute no se aplica a SC2.

## 2.3 Permisos administrativos y estado de DAO

## Permisos administrativos y límites de confianza

El código final de Smart Cycle 2 no incluye funciones para sustituir arbitrariamente direcciones fijas, transferir el LP-NFT, conceder permisos externos sobre NFT ni retirar fondos administrativamente. Manager controla la admisión de nuevos ciclos dentro de los límites del código. Estas facultades no suspenden claim de ciclos existentes.

**Los permisos reales deben divulgarse por separado para cada contrato de producción a través de:**

- el Contract Registry y la dirección publicada;
- código fuente verificado;
- una descripción del owner y otras funciones administrativas;
- Estado de proxy y upgradeability;
- Política admin, multisig y timelock, cuando corresponda;
- un registro de cambios y resultados de Security Review.

# Por qué Atlas System no es un DAO

Atlas System utiliza un modelo community-driven y puede aplicar mecánicas de gobernanza inspiradas en DAO a decisiones seleccionadas. Sin embargo, tener una comunidad, un programa de socios o mecanismos de votación seleccionados no convierte a todo el sistema en un DAO.

- el sitio, el soporte y los procesos operativos siguen siendo responsabilidad del equipo
- la votación no autoriza a retirar arbitrariamente liquidez de SC2
- las facultades de manager están limitadas por el código ejecutable SC2
- La votación de la comunidad no reemplaza la responsabilidad técnica y del producto del equipo.

Las mecánicas inspiradas en DAO pueden utilizarse para debatir futuros Smart Cycles, elegir líneas de desarrollo, definir prioridades de la comunidad y votar sobre determinadas iniciativas futuras. No permiten modificar retroactivamente las condiciones de los Smart Cycles ya creados ni transferir automáticamente a la comunidad el control de todos los componentes de Atlas.

Atlas System es un ecosistema Web3 community-driven y puede utilizar determinados mecanismos de gobernanza inspirados en DAO, pero la versión actual de Atlas System no es una DAO completamente descentralizada.

# 2.4 Clasificación final

Atlas es una dApp Web3 híbrida en BNB Smart Chain que combina:

- interfaz Web3 orientada al usuario
- conexión de los monederos propios de los usuarios
- mecánica onchain de Smart Cycle
- componentes DeFi
- smart contracts verificables públicamente
- interfaz fuera de cadena, análisis y soporte
- modelo impulsado por la comunidad
- gestión operativa y técnica por parte del equipo de Atlas

Atlas incorpora componentes DeFi, pero no se presenta como un protocolo DeFi totalmente descentralizado. Atlas utiliza mecanismos comunitarios e inspirados en DAO, pero no se presenta como una DAO completa.

Atlas es una dApp Web3 híbrida con componentes DeFi, mecánica onchain de Smart Cycle y un modelo impulsado por la comunidad, construida sobre BNB Smart Chain.

La arquitectura detallada, los permisos administrativos y los contratos de producción se publican en el Atlas Contract Registry, el Security Review y el documento independiente Atlas Web3 Architecture & Product Classification.

Esta sección ofrece una clasificación técnica y de producto de Atlas; no constituye por sí sola una opinión jurídica o regulatoria.

# 2.5 Glosario rápido de Atlas

Aquí se incluyen únicamente los términos esenciales para leer este White Paper. Las definiciones técnicas detalladas aparecen en las secciones correspondientes.

SMART CYCLE — registro de participación con tarifa, importe y momento de creación.

CYCLE ID — identificador de un ciclo en el contrato SC2.

GROSS / PRINCIPAL — importe entrante total y base de cálculo del ciclo; distribuir comisiones no reduce principal.

DELTA — importe adicional calculado según la tarifa; no es una garantía.

CLAIM — llamada a la función para recibir un pago disponible.

ABI — descripción de funciones, parámetros y eventos del contrato.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — modalidades de un mismo contrato Smart Cycle 2.

PLATFORM FEE — 6% del importe entrante en las tarifas principales. Un 2% adicional va al fondo de compensación del primer ciclo.

TREASURY — destinatario de la comisión de plataforma.

MANAGER — dirección con facultades limitadas para admitir nuevos ciclos.

LP-NFT — posición de liquidez PancakeSwap V3 n.º7682306, propiedad del contrato SC2.

SC1 ARCHIVE — condiciones históricas del primer ciclo.

Estos términos describen el modelo técnico y de cálculo. No convierten Delta ni Claim en un pago garantizado.

# 3. ¿Por qué surgió Atlas System? Problemas del mercado de proyectos en línea de alto rendimiento



## 3.1 Problema n.º 1. La crisis de confianza en los proyectos en línea

El mercado de los proyectos en línea de alto rendimiento atraviesa una profunda crisis de confianza. Los proyectos han pasado a tener vidas más cortas, los lanzamientos se han vuelto más frecuentes, las promesas se han hecho más estridentes, y a menudo faltan las pruebas reales, un mecanismo transparente y reglas claras. Los participantes se encuentran cada vez más en situaciones en las que la imagen externa parece más sólida que la arquitectura real del proyecto.

En los últimos años, este mercado ha vivido en un estado de escenarios negativos recurrentes. En distintos países y en distintos idiomas, el panorama ha sido a menudo similar: aparece una nueva empresa, un orador convincente, una imagen costosa, una presentación segura, afirmaciones sobre instrumentos legales, trading, fondos, inversiones u otros mecanismos que supuestamente generan beneficios independientemente de la situación del mercado.

Pero en realidad, tales historias a menudo no tenían detrás un modelo económico sostenible. El dinero no trabajaba en el negocio declarado, no creaba un ingreso externo independiente y no estaba confirmado por una lógica clara y verificable. Los fondos simplemente se redistribuían entre los participantes hasta que la entrada de nuevas personas comenzaba a agotarse.

En muchos proyectos, al participante se le muestra una imagen externa sólida: un sitio web, un panel personal, eventos públicos, documentos, pagos, informes, chats activos, figuras mediáticas, historias de éxito, presentaciones y afirmaciones de legalidad. Todo esto crea la impresión de que se trata de una empresa fiable, un producto de inversión, un negocio de trading, un fondo, una plataforma tecnológica o un servicio financiero con obligaciones claras.

Pero el problema clave a menudo radica más profundo. La imagen externa de un proyecto puede no coincidir con su mecanismo real. Una persona toma una decisión no porque haya comprendido realmente el modelo, las fuentes de los pagos, los riesgos, las limitaciones y las condiciones de finalización, sino porque creyó en una imagen fabricada de fiabilidad.

Cuando un proyecto así deja de operar, retrasa los pagos, cambia las reglas o cierra, una persona siente no solo que ha perdido dinero. Se siente engañada, porque esperaba una naturaleza de producto distinta, un nivel de protección distinto y una responsabilidad distinta por parte de los organizadores. Creyó no en las reglas reales del modelo, sino en la imagen que se creó alrededor del proyecto.

Así se forma la desconfianza, no solo hacia proyectos individuales, sino hacia todo el mercado. Incluso si aparece un nuevo modelo con tecnología, reglas abiertas y una arquitectura verificable, un participante ya lo mira a través de la experiencia de decepciones pasadas. No solo pregunta "cuánto puedo obtener", sino sobre todo: qué está sucediendo realmente, si se puede verificar y qué pasará si las expectativas no se cumplen.

**La crisis de confianza se compone de varias capas:**

- la opacidad del mecanismo real del proyecto
- la imposibilidad de verificar el movimiento de los fondos
- la dependencia del participante de las decisiones manuales de la administración
- modelos financieros cerrados
- la brecha entre la imagen del proyecto y cómo funciona realmente
- expectativas infladas formadas por el marketing y no por la comprensión de las reglas
- la ausencia de una explicación directa de por qué aparece un resultado calculado y en qué condiciones puede no materializarse

El lenguaje del beneficio garantizado daña especialmente la confianza. Cuando a un usuario se le habla de rendimientos estables, ingresos pasivos, beneficios del trading, un fondo fiable o un retorno garantizado, pero no se revela el modelo real, el participante acaba en un marco de referencia equivocado. Percibe la participación como un producto financiero protegido, aunque los riesgos reales puedan ser significativamente mayores.

Un problema aparte surge de una falsa sensación de seguridad. Si un participante ve documentos legales, oradores públicos, grandes eventos, un diseño costoso y una comunidad activa, a menudo concluye que el proyecto está verificado, es fiable y está bajo control. Pero la escala externa por sí sola no demuestra la sostenibilidad del modelo, la existencia de una fuente real de pagos ni la capacidad del proyecto de cumplir las expectativas de los participantes.

Cuando un proyecto colapsa tras audaces garantías de fiabilidad, las consecuencias se vuelven especialmente graves. El participante no solo pierde dinero. Siente que fue engañado por todo el envoltorio del proyecto: el mito, la presentación, las promesas, el estatus de los líderes, las pruebas públicas y la atmósfera de confianza. Después de eso, la desconfianza se traslada no solo a los organizadores, sino a todo el segmento de los proyectos en línea.

Después de cada colapso de este tipo, el mercado deja tras de sí tierra arrasada: sitios web cerrados, chats desaparecidos, investigaciones, reclamaciones, equipos rotos y participantes que ya no están dispuestos a creer ni siquiera en ideas sólidas. Un pequeño grupo de grandes líderes a veces logra ganar, pero la mayor parte de la audiencia más a menudo pierde dinero, confianza y la disposición a examinar una vez más otro proyecto.

En los últimos años, este proceso se ha acelerado. Las empresas que antes podían existir durante años ahora cada vez más viven solo cuestión de meses. Esto ya no parece un problema de proyectos débiles individuales. Parece una crisis del enfoque mismo: los formatos antiguos ya no sostienen la confianza, mientras que un modelo nuevo y comprensible para el mercado aún no se ha convertido en la norma.

Como resultado, el mercado se encuentra en un estado tóxico. La gente quiere oportunidades, pero ya no cree en las presentaciones. Ven cifras hermosas, pero sospechan engaño. Oyen palabras sobre tecnología, legalidad y comunidad, pero recuerdan proyectos pasados donde palabras similares ocultaban reglas opacas y expectativas destrozadas.

## 3.2 Problema n.º 2. La pérdida del capital de liderazgo

El segundo gran problema del mercado está relacionado no solo con el dinero, sino con la pérdida de equipos. En los proyectos en línea de alto rendimiento, un líder sólido casi nunca llega solo. Trae consigo una estructura, una reputación personal, la confianza de las personas, chats locales, materiales de formación, seminarios web, ayudantes activos y otros líderes dentro de su equipo.

Mientras un equipo se construye únicamente en torno a un único proyecto temporal, el capital de liderazgo sigue siendo extremadamente vulnerable. Depende no de la fortaleza del líder ni de la calidad de su comunidad, sino de cuánto sobreviva la siguiente plataforma. Cuando la plataforma termina, la estructura que el líder construyó durante toda su existencia a menudo termina junto con ella.

Pero en la mayoría de los proyectos de alto rendimiento, este trabajo acaba ligado a un único ciclo de vida corto. Mientras el proyecto crece, el equipo parece activo: aparecen nuevos participantes, los chats están vivos, los líderes celebran reuniones, la estructura se expande. Pero tan pronto como el proyecto cierra, retrasa los pagos o pierde el interés de la audiencia, toda esta construcción comienza a desmoronarse.

Los participantes que llegaron a través de un líder a menudo no separan la responsabilidad entre el proyecto y la persona que los invitó. Para ellos, es el líder quien se convierte en la cara del proyecto. Si las personas perdieron dinero, vuelven al líder con quejas: por qué nos metiste, por qué lo creíste, por qué no nos advertiste, es por tu culpa que perdimos dinero.

Como resultado, el líder pierde no solo el ingreso actual. Pierde confianza, reputación, parte del equipo y la posición para hablar con seguridad sobre la próxima oportunidad. Incluso si él mismo no dirigió el proyecto, no controló las finanzas, no escribió las reglas ni tomó las decisiones de la administración, es él quien recibe el golpe a su confianza.

Después de que un proyecto cierra, el líder se encuentra en una situación difícil. Tiene que buscar un nuevo proyecto, estudiar de nuevo las condiciones, preparar una nueva presentación, convencer otra vez a las personas, abordar otra vez las dudas y reunir otra vez la estructura. Mientras tanto, parte del antiguo equipo ya está decepcionada, parte se ha ido con otros líderes, parte ya no cree en ninguna oferta y parte culpa abiertamente al líder por las pérdidas pasadas.

Así se forma un círculo vicioso: un nuevo proyecto, una nueva presentación, un nuevo panel, un nuevo equipo, un nuevo período de crecimiento, y de nuevo el riesgo de que la estructura sea destruida. Cuanto más a menudo se repite este escenario, más difícil le resulta al líder conservar la confianza, y más difícil le resulta al equipo tomarse en serio una vez más una oportunidad.

Para los emprendedores de MLM, este es uno de los problemas más dolorosos. El equipo es el principal activo del líder, pero en el modelo antiguo este activo se reduce constantemente a cero junto con cada nuevo proyecto. Un líder puede construir una estructura de cientos o miles de personas, formar socios sólidos, establecer una comunicación interna y luego perder una parte significativa de este trabajo porque la plataforma de la que dependía todo el equipo ha cerrado.

Precisamente por esto el mercado se cansa no solo de las pérdidas financieras, sino de la destrucción constante de comunidades. La gente se cansa de moverse de proyecto en proyecto. Los líderes se cansan de empezar desde cero. Los equipos se cansan de creer una y otra vez cada vez, de registrarse una y otra vez, de aprender una y otra vez y de experimentar las consecuencias del cierre de otra persona una y otra vez.

Un equipo así no aparece en unos pocos días. Un líder lo reúne durante meses o años: explicando la idea, respondiendo preguntas, formando a los recién llegados, apoyando a los participantes, construyendo la comunicación entre los grupos, ayudando a los socios más débiles a fortalecerse y formando gradualmente una comunidad viva a su alrededor.

# 4. ¿Qué ofrece Atlas System?



## 4.1 Solución al problema n.º 1

La respuesta de Atlas System a la crisis de confianza no se construye en torno a otra leyenda hermosa, sino en torno a una descripción abierta de lo que el sistema realmente es. Atlas System no debe persuadir a una persona solo con una presentación, con el estatus de un líder, con palabras grandilocuentes sobre Web3 y con una imagen externa de fiabilidad. Un participante debe primero comprender el mecanismo, ver el escenario calculado, estudiar las limitaciones y solo después tomar su propia decisión.

Atlas System ofrece un marco honesto: esto no es un banco, no es un depósito, no es un fondo de inversión, no es una empresa de trading y no es un producto con ingresos garantizados. Atlas System es un ecosistema Web3 de financiación mutua voluntaria, donde los participantes interactúan a través del Smart Cycle, un contrato inteligente, una interfaz, documentación pública e infraestructura de socios.

En lugar de historias sobre trading oculto, fondos, negocios externos o rendimientos abstractos, Atlas System pone el énfasis en un mecanismo comprensible. Al participante se le explica qué es un Smart Cycle, cómo se forma el delta calculado, qué condiciones afectan al Claim, por qué el resultado no está garantizado, qué papel desempeña la liquidez, qué operaciones se pueden verificar y dónde permanecen las zonas de gestión operativa.

Este enfoque importa para un mercado cansado de la opacidad. Si un participante ve solo una cifra hermosa en su panel pero no entiende de dónde proviene y en qué condiciones puede cumplirse, la confianza sigue siendo débil. Atlas System busca reemplazar este modelo por uno más directo: primero las reglas, luego un ejemplo calculado, luego una advertencia sobre los riesgos, luego la acción del usuario.

**Elementos clave de la solución al problema de la confianza:**

- una descripción abierta del mecanismo del Smart Cycle
- la separación de la oportunidad calculada del resultado garantizado
- el rechazo del encuadre de un banco, un depósito, un fondo y los ingresos del trading
- la divulgación de los riesgos antes de la participación
- la explicación de las partes on-chain y off-chain del sistema
- el uso de un contrato inteligente y la verificación pública donde corresponda
- un único conjunto de documentación que tiene prioridad sobre las promesas verbales y los materiales de marketing

Atlas System no afirma que la presencia de un contrato inteligente elimine automáticamente todos los riesgos. Un contrato inteligente no hace que el sistema esté completamente libre de riesgos, no garantiza la liquidez, no protege contra el error del usuario y no elimina la necesidad de estudiar las reglas. Pero puede hacer que parte de las operaciones sean más verificables y reducir la dependencia del participante únicamente de las palabras.

Por eso Atlas exige descripciones precisas. En Smart Cycle 2, los ciclos y cálculos de socios están previstos en el contrato inteligente. La interfaz, los análisis y el soporte operan fuera de cadena. Las facultades de manager están limitadas por el código y documentadas. La ejecución de pagos depende de las condiciones del ciclo y de la liquidez disponible.

De esta manera, Atlas System ofrece al mercado no una nueva narrativa fabricada, sino una forma más transparente de hablar sobre un modelo en línea de alto riesgo: sin disfrazarlo de un producto financiero tradicional, sin prometer rendimientos garantizados, sin una fuente de beneficio inventada y sin ocultar limitaciones clave.

## 4.2 Solución al problema n.º 2

Atlas se desarrolla como un ecosistema de Smart Cycles sucesivos. El primer ciclo ha finalizado; Smart Cycle 2 es el núcleo actual. La siguiente versión debe considerar los resultados y la experiencia de esta etapa; sus parámetros y fechas se publican por separado.

En el modelo antiguo, el cierre de un proyecto suele percibirse como un engaño y el fin de toda la historia. A las personas se les dijo que la empresa operaría durante mucho tiempo, que el dinero se ganaba en algún lugar, que el modelo era fiable, que los riesgos eran mínimos. Cuando tal proyecto se detuvo, los participantes se sintieron engañados, y el líder perdió la confianza del equipo.

Atlas System ofrece un marco distinto. Se advierte al participante de antemano que un Smart Cycle concreto tiene un ciclo de vida limitado. Puede lanzarse, crecer, atravesar un período de actividad, ralentizarse y terminar. Esto no es un defecto oculto, sino parte de una descripción honesta del modelo. Una persona entiende de antemano que participa en un sistema redistributivo de financiación mutua voluntaria, donde el resultado depende de las reglas del ciclo, de la liquidez, de la actividad de los participantes y de la estrategia elegida.

Por lo tanto, la finalización de Smart Cycle 1 no debe significar que Atlas System haya terminado. Significa que el primer ciclo cumplió su función: dio al mercado un primer producto, reunió datos, mostró el comportamiento de los participantes, reveló las fortalezas y debilidades del mecanismo y preparó la base para la siguiente versión. En esta lógica, Smart Cycle 2 no es un reemplazo aleatorio, sino el siguiente nivel de desarrollo de Atlas System.

Para el participante, esto cambia la psicología de la participación. Si supiera de antemano que el ciclo es finito, que no hay garantías, que la entrada tardía conlleva un riesgo elevado, no percibe la finalización del ciclo como una traición inesperada. Puede estar molesto por el resultado, pero la lógica misma se reveló antes de la entrada. Conserva la oportunidad de estudiar el siguiente ciclo, comparar nuevos parámetros, elegir un monto distinto, un plazo distinto, una estrategia distinta o renunciar a participar.

Para los líderes es importante que el equipo pueda seguir desarrollándose entre ciclos. Los socios formados, materiales, comunidades locales y experiencia conservan su valor. Aun así, participar en Smart Cycle 2 requiere estudiar sus propias reglas y condiciones.

Si algunos participantes recibieron un resultado negativo en Smart Cycle 1, esto no debe presentarse como una promesa de compensación automática en Smart Cycle 2. Pero en el modelo de ecosistema, pueden obtener una nueva elección deliberada: estudiar el siguiente ciclo, evaluar los parámetros actualizados, ajustar su riesgo, entrar antes o con más cautela, usar la experiencia de la etapa anterior e intentar mejorar su resultado en la nueva versión del sistema.

**Elementos clave de la solución al problema de la pérdida del capital de liderazgo:**

- Atlas System es más amplio que un único Smart Cycle
- cada ciclo se describe de antemano como una etapa de producto finita
- la finalización de Smart Cycle 1 es una transición a Smart Cycle 2 y así sucesivamente, no el fin de todo el sistema
- los participantes comprenden de antemano la naturaleza redistributiva del modelo y la ausencia de garantías
- la estructura de liderazgo, la formación y la comunicación se conservan entre ciclos
- los nuevos ciclos pueden tener en cuenta la experiencia de las versiones anteriores
- los participantes pueden elegir una nueva estrategia en lugar de tratar la finalización de un ciclo como un engaño inesperado
- el programa de socios, la documentación, los seminarios web y la base de conocimientos ayudan al equipo a seguir trabajando dentro de un único ecosistema

En tal modelo, el programa de socios no es meramente un mecanismo de reclutamiento. Se convierte en la infraestructura para preservar y desarrollar la comunidad. Su tarea es ayudar a los participantes a comprender las reglas, no quedarse solos con la interfaz, estudiar los riesgos, usar correctamente la billetera, verificar las operaciones y distinguir los escenarios calculados de las garantías.

Atlas System también reduce la carga sobre el líder mediante un único marco público. El líder no debe tener que inventar por sí mismo una explicación del sistema ni prometer cosas que no están en las reglas. Debe disponer de un libro blanco, las reglas del Smart Cycle, las preguntas frecuentes, la divulgación de riesgos, el centro de transparencia y otros materiales oficiales a los que remitirse al explicar el sistema.

Esto no exime al líder de la responsabilidad de una comunicación correcta. Por el contrario, Atlas System exige un enfoque responsable al recomendarlo: un participante que invita a otra persona debe explicar no solo las oportunidades, sino también las limitaciones. Pero si las reglas están publicadas, los riesgos están nombrados y el mecanismo se describe de la misma manera para todos, la comunicación se vuelve más honesta y más sostenible.

Atlas busca conservar la comunidad entre etapas de desarrollo. El primer ciclo ha finalizado; Smart Cycle 2 usa su propio contrato y reglas publicadas. Los conocimientos, contactos y experiencia ayudan a evaluar nuevas condiciones, pero no garantizan resultados.

# 5. El núcleo del ecosistema Atlas — Smart Cycle 2



## 5.1 Qué es un Smart Cycle

Un Smart Cycle es un ciclo programable de ayuda mutua en Atlas System. En términos sencillos: un participante elige las condiciones del ciclo, brinda apoyo al sistema, recibe una orden on-chain y, una vez cumplidas las condiciones del ciclo, puede iniciar un Claim: solicitar de vuelta el apoyo brindado junto con un posible delta calculado.

La lógica financiera de un Smart Cycle se construye en torno a tres acciones: el participante crea un ciclo, el sistema registra sus parámetros en el contrato inteligente, y luego el participante actúa según las reglas del flujo elegido. Si se cumplen las condiciones y el Claim está disponible, el participante puede enviar una solicitud para recibir el monto calculado para ese ciclo.

En Smart Cycle 2, Lockup Flow y Daily Flow funcionan en un mismo contrato. Este registra importe, tarifa, plazo, Delta calculada, estado del ciclo y vinculación al invitador. El sitio y los indexadores muestran esos datos; las operaciones y resultados pueden verificarse en la blockchain.

Es importante comprender: un Smart Cycle no es un depósito bancario, una cuenta de depósito, un producto de inversión ni una garantía de rendimientos fijos. Es un ciclo digital de financiación mutua voluntaria. La posibilidad y el resultado de un Claim dependen de los parámetros del ciclo elegido, de la liquidez disponible, del estado del contrato inteligente, de la red, de la infraestructura y de las propias acciones del usuario.

Esta sección describe el Smart Cycle 2 actual: parámetros, direcciones, roles, posición LP y llamadas según el ABI final. Los documentos históricos del primer ciclo están archivados por separado. Los métodos y direcciones de contratos antiguos no se usan para crear nuevos ciclos SC2.




# 5.2 Parámetros de Smart Cycle 2

| Parámetro | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Núcleo del producto | Smart Cycle 2 | Lockup Flow y Daily Flow en un mismo contrato |
| Red | BNB Smart Chain | BNB Smart Chain, Chain ID 56 |
| Token de liquidación | USDT BEP-20 | USDT, 18 decimales |
| Contrato de USDT | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | Contrato USDT BEP-20 en la red BNB Smart Chain |
| Monto mínimo de participación | 10 USDT | Contract Test — exactamente 10 USDT; otras tarifas — dentro de los límites |
| Treasury · 6% | 0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7 | Destinatario de la comisión de plataforma al entrar |
| Comisión de la plataforma | 6% de gross | Otro 2% de gross al fondo. Sin comisión sobre Delta |
| Pool base | 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121 | PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0,01% |
| LP NFT · 7682306 | 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 | La posición pertenece al contrato Smart Cycle 2 |
| Position Manager | 0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364 | PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager |
| Smart Cycle 2 | 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 | create / claim / getCycle / pendingClaim |
| Manager | 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3 | Control limitado de futuras ventanas y límites |
| Fondo · 2% | 0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f | Destinatario de aportaciones para apoyar el primer ciclo |

# 5.3 Recorrido del participante en Smart Cycle 2

El diagrama muestra el recorrido básico en Smart Cycle 2: conectar la cartera, revisar parámetros, crear una orden on-chain, esperar las condiciones, Claim y comprobar el resultado en el explorador oficial.




**Regla: antes de firmar, el usuario comprueba la red, las direcciones, el token, el monto, las condiciones del Claim y las fuentes oficiales de Atlas System**

1. El participante conecta una billetera Web3
2. Revisa parámetros de Smart Cycle 2: tarifa, importe, plazo, Delta, deducciones de entrada y condiciones de claim.
3. Verifica sponsor y autoriza al contrato SC2 el importe USDT exacto mediante approve.
4. Firma create(tariffId, gross, sponsor) en su cartera.
5. Comprueba la transacción exitosa y el ID de su ciclo en los eventos del contrato.
6. Espera a que termine Lockup Flow o exista una parte disponible de Daily Flow.
7. Una vez cumplidas las condiciones del ciclo, el participante puede enviar un Claim.
8. La ejecución de Claim depende de las reglas de Smart Cycle 2, la liquidez disponible, la infraestructura y las acciones correctas del usuario.
9. El usuario puede verificar su transacción y las operaciones relacionadas a través del explorador oficial de la blockchain.

# 5.4 Cálculo: Premiere, 30 días

Ejemplo para un ciclo de 1 000 USDT. El contrato registra gross como importe del ciclo; las deducciones de entrada no lo reducen a 920 USDT.

| Parámetro económico | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| **Apoyo entrante** | **1.000 USDT** | **gross e importe registrado del ciclo** |
| **Período de bloqueo** | **30 días** | **El período tras el cual, según las reglas del ciclo, puede surgir la posibilidad de un Claim** |
| **Delta calculado** | **21%** | **1 000 × 21% = 210 USDT** |
| **Pago calculado** | **1 210 USDT** | **1 000 USDT + 210 USDT Delta** |
| **Platform Fee** | **60 USDT** | **6% de 1 000 USDT al entrar; 20 USDT adicionales al fondo** |

Premiere: ciclo de 1 000 USDT, Delta de 210 USDT, pago calculado de 1 210 USDT. La comisión de plataforma del 6% y la aportación al fondo del 2% se distribuyen al entrar. No se descuenta comisión de la Delta al hacer claim. El gas se paga aparte.

# 5.4.1 Cálculo de Daily Flow Core

Modelo calculado para un importe de participación de 1,000 USDT durante 200 días. El resultado real depende de las condiciones del ciclo y de la liquidez disponible.

Parámetros de entrada

## 1,000 USDT · 200 días

1,2% diario × 200 días

Cálculo de un día

## 12 USDT al día

1 000 × 1,2% = 12 USDT

Cálculo de 200 días

## 2 400 USDT

1 000 USDT de importe inicial + 1 400 USDT de Delta

Composición del pago diario

## 5 USDT + 7 USDT

0,5% de devolución; 0,7% de Delta

**1 000 USDT × 240% = 2 400 USDT por el ciclo completo. No se descuenta comisión de la Delta.**

El gas se paga por separado. La contabilidad de socios no modifica el cálculo del Claim del usuario.

Para un ciclo de 1 000 USDT, la parte diaria calculada es 12 USDT: 5 USDT de devolución y 7 USDT de Delta. Recibir la parte disponible requiere claim; la ejecución depende de las condiciones del contrato y la liquidez.

# 5.5 Contract Map: componentes del núcleo Smart Cycle 2

Mapa de componentes de Smart Cycle 2. Los ciclos de usuario y la lógica de socios residen en un contrato; la liquidez está en su posición PancakeSwap V3. El ABI final se usa en la interfaz y para verificaciones independientes.

| Componente | Archivo / capa | Propósito | Quién lo usa |
|---|---|---|---|
| **Smart Cycle 2** | **Código fuente final SC2** | **Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, calificación y bonos** | **Usuario, interfaz, indexador** |
| **USDT BEP-20** | **Token de liquidación** | **Importes de ciclos y pagos; 18 decimales** | **Contrato SC2 y cartera** |
| USDC BEP-20 | Segundo token del par | Componente de liquidez USDT / USDC | Posición PancakeSwap V3 |
| LP NFT 7682306 | PancakeSwap V3 | La posición pertenece al contrato SC2 | Contrato SC2 |
| Pool / Position Manager | PancakeSwap V3 interfaces | Interacción con el pool y registro de la posición | Contrato SC2 |
| Manager | schedulePolicy / scheduleOpening | Ajustes limitados para futuras admisiones | manager indicado en el registro |
| ABI | ABI final SC2 | Firmas exactas de llamadas y eventos | Interfaz, indexador, herramientas de verificación |

# 5.6 Diagrama de flujo del Claim y la liquidez

Los esquemas muestran la creación del ciclo, la solicitud claim, la lógica de socios y la verificación independiente del resultado. Todas las acciones SC2 se contrastan con el contrato actual y su ABI.

## Esquema 1. Creación de Smart Cycle 2

01
**Usuario**
Elige el flujo, el monto y el plazo del Smart Cycle

02
**Frontend**
Muestra el monto, la comisión, la red y las advertencias

03
**Billetera**
El participante firma la transacción él mismo

04
**SC2.create**
Crea un ciclo con tariffId, gross y sponsor

05
**Lógica SC2**
Distribuye los fondos entrantes según el código

06
**Pancake V3**
La liquidez se registra en LP NFT 7682306

07
**Evento**
ID del ciclo y resultado se verifican en eventos SC2

08
**Panel**
El backend indexa y muestra el ciclo

**La idea clave: el usuario firma la acción él mismo, y la verificación principal pasa por un evento on-chain y el Registro de contratos**

## Diagrama 2. Claim después de cumplirse las condiciones

01
**Condiciones del ciclo**
El plazo ha terminado o hay una parte Daily disponible

→

02
**Frontend**
Muestra el Claim, el monto, el gas, la red y una advertencia

→

03
**Firma de la billetera**
El participante confirma el Claim en la billetera él mismo

↓

04
**SC2.claim(id)**
Comprueba propietario, tiempo e importe disponible

↓

¿Se cumplen las condiciones?

- no → **Claim rechazado**
  las condiciones aún no se cumplen o el contrato devuelve un rechazo
- sí → ¿Hay liquidez disponible?
  - no → **Espera / explicación**
    Sin condiciones o sin liquidez: el Claim no se ejecuta en el momento esperado; el usuario necesita un estado claro en la interfaz y en los canales oficiales
  - sí → **Transferencia + evento**
    Ejecución según código SC2, transferencia USDT y eventos de transacción

**Claim** es una solicitud de apoyo según las reglas del ciclo. La ejecución depende de las condiciones de la orden y de la liquidez disponible

## Esquema 3. Lógica de socios de Smart Cycle 2

01
### Referral event
Un participante de la línea inferior crea un Smart Cycle

02
### Contrato SC2
Considera la vinculación al invitador y la calificación

03
### Cálculo del bono
Aplica tasas y reglas del programa de socios

04
### Registro en SC2
El código del contrato determina el abono y pago

### Billetera del socio
La recepción de USDT se verifica en transacciones SC2

### Comisión de plataforma
6% del importe entrante; sin comisión separada sobre el bono

### Registros del Explorer
La transacción, las direcciones, los montos y los eventos están disponibles para una verificación independiente

**Las fuentes de verificación son el contrato Smart Cycle 2, los eventos y las reglas oficiales. La interfaz muestra datos; el modelo Transport / Distribute del primer ciclo no se aplica a SC2.**

## Diagrama 4. Cómo un usuario verifica un Claim

01
### Panel
Muestra el estado del ciclo y el Claim

02
### TX hash
El usuario comprueba el hash de la operación

03
### BscScan
Verificación del evento, las direcciones y el estado

04
### Registro
Verificación cruzada de las direcciones oficiales y la ABI

05
### Reglas
Las reglas del Smart Cycle y del Claim

**Regla de verificación: si el panel, las preguntas frecuentes, el mensaje del socio y el explorador divergen, el usuario verifica la acción a través del Registro de contratos oficial, el contrato verificado y las reglas del Smart Cycle.**

# 5.7 Claim y liquidez

Claim es una solicitud de ayuda tras cumplirse las condiciones de un Smart Cycle concreto. No debe describirse como un pago incondicional en cualquier momento. Es más exacto decir: el participante puede solicitar Claim según las reglas de Smart Cycle 2, y su ejecución depende de las condiciones del ciclo, la liquidez y el estado del contrato, la red y la infraestructura.

| Elemento del mecanismo del Claim | Qué significa | Ejemplo para el participante | Dónde verificar |
|---|---|---|---|
| **Disponibilidad del Claim** | **El momento en que, según las reglas del ciclo, el participante puede enviar una solicitud de apoyo** | **Una vez finalizado el período de bloqueo, el botón de Claim puede volverse disponible en la interfaz** | **Interfaz, reglas del Smart Cycle, datos del ciclo** |
| Período de bloqueo completado | La condición de que el plazo del ciclo elegido haya terminado | Si el ciclo se creó para 30 días, el Claim no debe estar disponible antes del final de ese plazo | Estado del ciclo, marca de tiempo, eventos del contrato cuando existan |
| Monto del Claim | El monto calculado de la solicitud de apoyo según las reglas del ciclo | Ejemplo: el monto de entrada + el delta calculado, si se cumplen las condiciones del ciclo | Interfaz, fórmula, Registro de contratos, eventos |
| Condición de liquidez | La presencia de liquidez disponible para ejecutar el Claim | Si la liquidez es suficiente, el Claim puede ejecutarse; de lo contrario, la solicitud puede demorarse o no ejecutarse en el momento esperado | Estado del pool/liquidez, explorador, estado público del sistema |
| Claim único / repetido | La regla sobre si un Claim puede realizarse una vez o si existen limitaciones adicionales | Después de un Claim exitoso, un Claim repetido sobre el mismo ciclo puede ser imposible | Contrato inteligente, Security Review, estado de la interfaz |
| Transacción fallida | El escenario en el que el usuario firmó una transacción pero esta no se ejecutó | Error de red, gas insuficiente, rechazo del contrato, condiciones de Claim incorrectas | Billetera, explorador, error/estado en la interfaz |
| Claim pendiente | El estado en el que un Claim se ha enviado o está disponible, pero el resultado aún no se ha finalizado | El participante ve un estado de espera y debe comprender que no hay garantía de pago instantáneo | Interfaz, explorador, estado del sistema |
| Déficit de liquidez | El estado en el que la liquidez disponible es insuficiente | El Claim puede depender de nuevos ciclos entrantes, del estado del pool, de la LP/liquidez o de las condiciones operativas | Centro de transparencia, Security Review, datos del pool |
| Historial del Claim | El historial de solicitudes y resultados del ciclo | El participante debe ver si el Claim se envió, se ejecutó o está a la espera de condiciones | Interfaz, eventos, explorador |
| Responsabilidad del usuario | El usuario firma el Claim con su propia billetera y paga la comisión de red en BNB. El gas sponsorship no es una función activa. | La red equivocada, la falta de BNB o un error de billetera pueden impedir la operación | Billetera, BscScan, instrucciones oficiales |

Para el usuario, es importante distinguir dos conceptos diferentes: el derecho a enviar una solicitud según las reglas del ciclo y la ejecución real de esa solicitud. El primero está ligado a las condiciones del ciclo y al estado de la interfaz. El segundo depende de la liquidez disponible, del estado técnico y del cumplimiento de las condiciones del contrato.

# 5.8 Interfaz, indexador y lógica de socios

El contrato SC2 contempla la lógica de socios. El sitio, el servidor y los indexadores muestran la estructura, el estado y el historial. El código y los datos blockchain son las fuentes para verificar abonos y transferencias.

| Capa | Qué hace | Fuente de verdad | Riesgo / divulgación |
|---|---|---|---|
| **Frontend** | **Conexión de cartera, visualización de ciclos, create / claim** | **ABI + visualización del backend + enlaces del explorador** | **Puede errar en su visualización, pero no debe sustituir la verificación on-chain** |
| **Backend** | **Autenticación de interfaz, indexación y visualización de estructura** | **Base de datos + eventos indexados** | **Muestra datos sin alterar las reglas de claim o abonos** |
| Proveedor JSON-RPC | Recepción de eventos y transacciones | Nodo/proveedor de blockchain | Pueden producirse retrasos, fallos del proveedor y resincronización |
| Lógica de socios SC2 | Vinculación sponsor, calificación, cálculo de bonos | Código, eventos y estado SC2 | Condiciones y disponibilidad del pago verificadas en el contrato |
| Manager | schedulePolicy / scheduleOpening | Código final y estado SC2 | Solo ajustes limitados de futuras admisiones |

# 5.9 Facultades y riesgos

El contrato fija los derechos de los participantes y limita las facultades de manager. La dirección manager no obtiene acceso arbitrario a la posición LP ni a los fondos de los participantes.

| Acción | Automática / usuario | Manager / administración | Comentario |
|---|---|---|---|
| **Creación de ciclo** | **create desde la cartera del participante** | **No** | **El usuario firma la transacción** |
| **Claim de usuario** | **Sí, iniciado por el usuario** | **No requerido** | **Se verifican propietario del ciclo, plazo e importe disponible** |
| **Modificar un ciclo creado** | **No** | **Sin función de modificación arbitraria** | **Se conservan los parámetros del ciclo creado** |
| **Cambiar Treasury / Fund** | **No** | **No** | **Direcciones fijadas como parámetros inmutables** |
| Límites futuros | No | schedulePolicy | Entran en vigor el siguiente período semanal |
| Apertura de ventana | No | scheduleOpening | Dentro del día de una ventana aún no abierta |
| Retiro arbitrario de LP | No | No | Sin retiro administrativo ni transferencia de LP NFT |
| Migración de sponsor | Llamadas abiertas | Conjunto fijo | Una sola vez, verificando cantidad y hash |

# 5.10 Escenarios de fallo de Smart Cycle 2

Los escenarios de fallo son necesarios no para asustar al participante, sino para describir de antemano el comportamiento del sistema en situaciones difíciles. Aquí se explican no solo los escenarios normales, sino también lo que ocurre en caso de un fallo, un déficit de liquidez o una operación en disputa.

| Escenario de fallo | Qué ocurre | Qué ve el usuario | Dónde verificar |
|---|---|---|---|
| Falta de liquidez | La liquidez disponible es insuficiente para ejecutar el Claim esperado | El Claim puede estar no disponible, a la espera de condiciones o no ejecutarse en el momento esperado | Interfaz, explorador, Centro de transparencia, estado del pool |
| Backend no disponible | Servidor, indexador o visualización de estructura de socios temporalmente no disponibles | La interfaz puede mostrar un error, datos desactualizados o un modo limitado | Página de estado, interfaz, canal de soporte |
| Frontend no disponible | El usuario no puede abrir su panel personal ni realizar una acción a través de la interfaz | El sitio no carga, los botones no funcionan, los datos no se muestran | Canales oficiales, URL espejo / de respaldo, explorador |
| Sobrecarga de la red / gas elevado | Las transacciones se vuelven caras o lentas | La billetera muestra gas elevado, una transacción pendiente o fallida | Billetera, BscScan, estado de la red BNB Smart Chain |
| Error del usuario | El usuario eligió la red, la dirección o el token equivocados, o firmó la transacción equivocada | Los fondos pueden ir a otro destino o la acción no quedar asociada a Smart Cycle 2 | Billetera, Registro de contratos, explorador |
| Claim rechazado por el contrato | El contrato no acepta el Claim debido a condiciones no cumplidas | La transacción puede ser revertida / fallida, o la interfaz muestra un rechazo | Explorador, error/estado en la billetera, reglas del Smart Cycle |
| Discrepancia entre los parámetros públicos y el código | El libro blanco, la interfaz o las preguntas frecuentes muestran un modelo distinto al del contrato final | El usuario se forma una expectativa incorrecta sobre el delta, la comisión o las condiciones del Claim | Verificación de la coherencia producto/contrato, Security Review, registro de cambios |
| Finalización o ralentización de Smart Cycle 2 | El ciclo pierde actividad, liquidez, o es reemplazado por un nuevo ciclo | Las condiciones del Claim y la participación pueden depender de la fase del ciclo y de la liquidez actual | Sección 5, Centro de transparencia, estado de la interfaz |

## Cambios, migraciones e incidentes

| CAMBIOS | MIGRACIÓN | INCIDENTE |
|---|---|---|
| Las direcciones y los estados vigentes se publican en el Contract Registry y en el changelog. | Un contrato nuevo no modifica un order existente: este sigue vinculado al contrato en el que se creó. | Detenga las acciones, contraste el Registry y el explorer, y a continuación abra un ticket de soporte. |

## 5.11 Estado del Security Review

Se recibieron el código fuente final y el ABI de SC2. Se comparó una compilación reproducible con el código runtime desplegado. Todavía no se ha publicado un informe de auditoría independiente de SC2; las revisiones e informes del ciclo anterior no acreditan una auditoría del nuevo contrato.

| Comprobación | Estado | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| **Slither** | **Informe SC2 no publicado** | **El resultado anterior no se aplica al nuevo contrato** |
| **Solhint** | **Informe SC2 no publicado** | **Se necesita un resultado independiente sobre el código final** |
| **Compilación reproducible** | **Comparada con runtime** | **solc 0.8.20; runtime desplegado — 21 469 bytes** |
| **Mythril** | **Informe SC2 no publicado** | **Revisar contratos anteriores no equivale a revisar SC2** |
| **Aderyn** | **Informe SC2 no publicado** | **Estado confirmado por un informe SC2 independiente** |
| Facultades | Verificadas en el código | Sin cambios administrativos a ciclos creados ni retiros arbitrarios de LP |
| Manager | Limitado por el código | schedulePolicy y scheduleOpening para futuros límites y ventanas |
| LP NFT 7682306 | Propiedad de SC2 | Propiedad y approvals se verifican en Position Manager |
| Coherencia documental | Comprobación periódica | Direcciones, tarifas, roles y llamadas se contrastan con ABI y red |
| Fuentes finales y ABI | Recibidos | Usados para documentación y verificación independiente |
| Auditoría independiente | Informe SC2 no publicado | Tras la publicación, verificar dirección, versión del código y alcance de revisión |

# 5.12 BNB SMART CHAIN / VERIFICACIÓN PÚBLICA. Registro de contratos inteligentes de Atlas System y metodología de interacción

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. Direcciones y roles contrastados con el ABI final, el código fuente y el contrato desplegado. El estado de la red se revisa de nuevo antes de operar.

**Red**
BNB Smart Chain · Chain ID 56

**Explorador**
BscScan

**Fecha**
2026-10-19

## 1. Registro principal de contratos inteligentes

Direcciones públicas de los contratos inteligentes de Atlas System en BNB Smart Chain. Estas direcciones pueden copiarse y verificarse a través de BscScan.

| Módulo | Rol en el sistema | Dirección |
|---|---|---|
| Smart Cycle 2 | Un contrato para Lockup Flow, Daily Flow y lógica de socios. Propietario de LP NFT 7682306. | 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 |
| Manager | Control limitado de futuros límites y ventanas de admisión de nuevos ciclos. | 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3 |
| USDT BEP-20 | Token de liquidación utilizado para la creación de ciclos, la contabilidad y los pagos. | 0x55d398326f99059fF7754852469990 27B3197955 |

## Contratos de infraestructura de Atlas

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. El TVL total del pool no equivale a los activos de la posición SC2.

| Módulo | Rol en el sistema | Dirección |
|---|---|---|
| Treasury · 6% | Destinatario de la comisión de plataforma sobre el importe entrante gross. | 0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7 |
| Fondo · 2% | Destinatario de aportaciones de gross para apoyar a participantes del primer ciclo. | 0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f |

## 2. Enlaces de verificación

| | |
|---|---|
| Smart Cycle 2 | https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3 |
| Manager | https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3 |
| USDT BEP-20 | https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF7754852469990 27B3197955 |
| Treasury · 6% | https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7 |
| Fondo · 2% | https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f |

## 3. Metodología de interacción del usuario

Crear un ciclo consta de tres pasos: conectar una cartera, autorizar el uso de USDT y crear un Smart Cycle. Una vez cumplidas las condiciones del ciclo elegido, el participante solicita el pago por separado mediante claim.

| | |
|---|---|
| Conectar billetera | Conexión de billetera off-chain. Sin una firma on-chain, no se crea ninguna transacción pública en la blockchain. |
| Aprobar USDT | Permiso al contrato SC2 para usar el importe USDT exacto. Por sí solo no crea un ciclo. |
| Create Smart Cycle | create(tariffId, gross, sponsor) en el contrato Smart Cycle 2. |

## 4. Lógica económica y posible beneficio financiero

Smart Cycle permite al usuario prestar ayuda al sistema bajo las reglas del ciclo seleccionado y, una vez cumplidas las condiciones del ciclo, solicitar la devolución del importe aportado junto con el delta calculado.

| Escenario | Cómo puede surgir un posible beneficio |
|---|---|
| Lockup Flow | El usuario selecciona un ciclo fijo, un plazo y un importe de participación. Una vez completado el plazo, el usuario puede solicitar el importe de participación y el delta calculado conforme a las reglas del contrato. |
| Daily Flow | El usuario participa en un ciclo diario y puede solicitar el importe disponible conforme a la lógica diaria del contrato. |
| USDT | USDT se utiliza como el activo de liquidación en el que se registran los importes de participación, los movimientos y los pagos. |
| Condición de Claim | La capacidad real de hacer un Claim depende de las reglas del ciclo seleccionado, del estado del contrato y de la liquidez disponible. |

Esta descripción de la lógica económica no constituye una garantía de ingresos. El usuario decide de forma independiente si participar y puede verificar las transacciones, las direcciones de los contratos y los movimientos de USDT en el explorador público BscScan.

## 5. Cómo interactúan los contratos entre sí

Un contrato SC2 sirve ambos modos de ciclo y la lógica de socios. La liquidez se registra en LP NFT 7682306 de PancakeSwap V3. Al entrar, Treasury recibe 6% de gross y el fondo 2%; el importe registrado del ciclo equivale a gross.

| Contrato | Cómo interactúa con el sistema |
|---|---|
| Smart Cycle 2 | Acepta create, registra ciclo y sponsor, ejecuta claim según las condiciones del código. |
| LP NFT 7682306 | La posición PancakeSwap V3 pertenece al contrato SC2. No se contempla retiro administrativo arbitrario. |
| Treasury | Recibe 6% del importe entrante. No se descuenta comisión adicional de la Delta ni del bono de socios. |
| Fondo | Recibe 2% del importe entrante. Su saldo se registra por separado de la posición LP. |

# 5.13 Propiedad, comisiones y facultades

Configuración de Smart Cycle 2 al 19 de octubre de 2026. Los roles se contrastan con el código fuente y la red; la dirección manager no implica acceso arbitrario a los fondos.

## Matriz de configuración actual

| COMPONENTE | ROL | CONDICIONES |
|---|---|---|
| **Smart Cycle 2** | Ciclos y lógica de socios | Parámetros definidos por código |
| **LP NFT 7682306** | Propiedad del contrato SC2 | Sin retiro arbitrario |
| **Manager** | Límites y ventanas futuros | Limitado por el código |
| **Treasury** | Comisión de plataforma | 6% de gross |
| **Fondo** | Apoyo al primer ciclo | 2% de gross |

## Direcciones de gestión actuales

Contrato SC2: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

La dirección de despliegue no recibe derechos adicionales a los previstos por el código.

## Acceso a la posición LP

LP NFT 7682306 pertenece al contrato SC2. El código final no incluye funciones administrativas para transferir el NFT, autorizar un operador externo o retirar liquidez arbitrariamente. La posición solo puede usarse según la lógica del contrato. Persisten los riesgos del código y de disponibilidad de liquidez.

# 5.14 Liquidez y Direct Interaction

La liquidez del pool público, la posición LP de Atlas y los saldos de los contratos de servicio son métricas diferentes. Las llamadas directas a funciones mediante BscScan requieren verificar por separado las direcciones y los parámetros.

## Límite de los datos de liquidez

- La liquidez SC2 son los activos de la posición concreta PancakeSwap V3 NFT 7682306.
- Par USDT / USDC; comisión del pool 0,01%; rango de posición: ticks 1000–2000.
- Total Pool Liquidity incluye a otros proveedores y no representa el saldo de Atlas.
- Los saldos de Treasury, del fondo y de carteras externas se registran por separado de la posición LP SC2.
- La posición LP puede contener USDT y USDC en proporciones distintas; el valor y la disponibilidad de Claim dependen del pool, del rango y de la infraestructura externa. Posición: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

## Direct Interaction mediante BscScan

1. Verifique BNB Smart Chain, Chain ID 56, y la dirección SC2 en el registro.
2. Ejecute approve del importe USDT exacto para SC2 y luego create(tariffId, gross, sponsor).
3. gross = importe USDT × $10^{18}$. El gas se paga en BNB.
4. Busque el ID de su ciclo en los eventos de la transacción exitosa; verifique getCycle(id) y pendingClaim(id).
5. Llame a claim(id) desde la cartera propietaria. cycleCount es un contador global, no una lista de sus ciclos.

## Advertencias críticas

Para un nuevo participante, sponsor = 0 selecciona SYSTEM_SPONSOR; para uno registrado, conserva la vinculación anterior. Un sponsor no nulo debe coincidir con esa vinculación. Una transferencia ordinaria de USDT al contrato no crea un ciclo. Guía: atlas-system.tech/es/direct-interaction-with-smart-contracts/.

# 6. Vida útil del Smart Cycle



## 6.1 La naturaleza cíclica del sistema

Una de las ideas clave de Atlas System es que un Smart Cycle no se percibe como un producto eterno con una vida útil infinita. Cada ciclo tiene su propia dinámica: lanzamiento, crecimiento, un período de movimiento activo, una posible meseta, una ralentización, una caída de la liquidez y la finalización. Esto no es un defecto oculto del modelo, sino parte de su descripción honesta.

En los proyectos en línea de alto rendimiento tradicionales, a menudo se crea la impresión de que el sistema operará durante un tiempo indefinidamente largo. A los participantes se les muestran porcentajes estables, pagos recurrentes y una retórica segura, pero rara vez se explica qué ocurrirá cuando el flujo entrante se ralentice, la liquidez disminuya o la liquidez se agote.

Atlas System está construido de manera distinta. El sistema reconoce la ciclicidad de antemano. Un Smart Cycle puede ser exitoso, activo y demandado en una determinada etapa, pero esto no significa que sus parámetros sigan siendo relevantes para siempre. Las condiciones del mercado, el comportamiento de los participantes, la carga sobre la liquidez, los parámetros técnicos, el contexto informativo y la experiencia de uso pueden cambiar.

Esta lógica es fácil de entender a través de un negocio común. Un restaurante puede abrir con brillantez: los primeros comensales, el interés, las recomendaciones, una cola en la entrada. Después de unos años, la audiencia puede acostumbrarse al formato, los competidores pueden ofrecer algo nuevo, los costos de alquiler, personal, impuestos y mantenimiento siguen siendo altos, mientras que el flujo de comensales se debilita. En tal situación, los dueños sólidos no fingen que no pasa nada. Actualizan el menú, cambian el concepto, llevan a cabo un cambio de marca o lanzan un nuevo formato.

Una dinámica similar existe para muchas tecnologías, tokens, aplicaciones y productos digitales. Primero llega una idea, luego los primeros usuarios, luego un crecimiento rápido, luego la estabilización, luego la competencia, la fatiga de la audiencia o una transición a una nueva versión. No todo modelo está obligado a existir en la misma forma para siempre. A menudo la madurez de un proyecto se muestra no en el intento de aferrarse a la forma antigua a toda costa, sino en la capacidad de reconocer honestamente la fase del ciclo de vida y pasar a la siguiente versión.

Cada Smart Cycle tiene su propio ciclo de vida. Smart Cycle 1 ha finalizado; Smart Cycle 2 es el núcleo actual. El desarrollo posterior se basa en datos, experiencia de los participantes y estado del sistema, no en la promesa de duración infinita de un ciclo.

En esta lógica, cada Smart Cycle puede verse como una versión separada del protocolo económico. La primera versión prueba el mecanismo básico, muestra los modelos de comportamiento reales de los participantes, revela las fortalezas y debilidades de las reglas, la carga sobre la liquidez, la calidad de la comunicación y la resiliencia del modelo calculado. Las versiones posteriores pueden tener en cuenta esta experiencia y volverse más precisas, más comprensibles y más resilientes.

Por lo tanto, Atlas System se parece más a un laboratorio vivo de cooperación digital que a una campaña puntual. Cada ciclo aporta datos al sistema: cómo eligen las personas los plazos, cómo reaccionan ante los riesgos, cómo operan los líderes, dónde surge la sobrecarga, qué parámetros son claros y cuáles requieren mejora. Esta experiencia es necesaria no para justificar los errores, sino para desarrollar los Smart Cycles posteriores, la interfaz, la documentación, el programa de socios y las salvaguardas de protección.

La dinámica de un Smart Cycle depende en gran medida del comportamiento de la comunidad. Los organizadores pueden preparar las reglas, la interfaz, la documentación, el contrato inteligente, la infraestructura de socios y la comunicación. Pero la duración de la fase activa del ciclo depende de cómo actúen los participantes dentro del sistema: si estudian las reglas, si explican los riesgos honestamente, si apoyan al equipo, si invitan a nuevas personas, si conservan la confianza, si evitan crear falsas promesas y si comprenden su papel en el modelo general.

Por lo tanto, es imposible predecir honestamente la vida útil exacta de un Smart Cycle concreto. Puede medirse en meses, o puede vivir significativamente más. La actividad puede disminuir y luego fortalecerse de nuevo; el crecimiento puede depender del mercado, del idioma, de la región, de los líderes, del entorno informativo, de factores técnicos y del comportamiento de los propios participantes. Atlas System habla de esto abiertamente y no crea la ilusión de un mecanismo eterno.

En esta lógica, un participante de Atlas System no es un espectador pasivo ni un cliente que simplemente pulsó un botón. Se convierte en parte de un sistema vivo: un contribuidor, un observador y, en cierto sentido, un cocreador de la siguiente versión de Atlas System. Sus acciones, su disciplina, sus comentarios, su cultura de comunicación y su disposición a hablar honestamente sobre los riesgos influyen en cómo será la siguiente versión del protocolo.

Al crear un Smart Cycle, aprender, compartir información oficial, invitar correctamente a las personas y apoyar la cultura de la comunidad, un participante añade su propio ladrillo a la base compartida de Atlas System. Cuanto más comprendan los participantes esta responsabilidad y actúen de forma deliberada, más fuerte podrá ser el ecosistema y más tiempo podrá conservarse su fase activa.

Al mismo tiempo, Atlas System no promete la eternidad. Todo en una economía real tiene fases: un comienzo, desarrollo, madurez, ralentización y renovación. La fortaleza de Atlas System no radica en la promesa de que un único Smart Cycle vivirá indefinidamente, sino en el reconocimiento honesto de la ciclicidad y en la capacidad de pasar de una etapa a la siguiente.

El primer Smart Cycle aportó experiencia del modelo y del desarrollo comunitario. Smart Cycle 2 continúa desarrollando el ecosistema con contrato, parámetros y documentación propios.

## El ciclo de vida de un Smart Cycle puede describirse a través de varias fases:

| Fase | Qué ocurre |
|---|---|
| **Preparación** | **Se publican las reglas, los parámetros, los riesgos, la interfaz, la documentación y la información técnica** |
| **Lanzamiento** | **Los participantes comienzan a crear Smart Cycles, se forman la actividad y la liquidez iniciales** |
| **Crecimiento** | **El número de participantes aumenta, se desarrollan la estructura de socios y la infraestructura de formación** |
| **Estabilización** | **El sistema atraviesa un período de uso estable, aparecen datos sobre el comportamiento y la carga de los participantes** |
| **Ralentización** | **La actividad puede disminuir, el Claim puede depender de la liquidez disponible, aumentan los riesgos de la participación tardía** |
| **Finalización** | **El ciclo puede agotar su relevancia económica y hacer que los usuarios pierdan el interés** |
| **Transición** | **El ecosistema analiza la experiencia, actualiza los parámetros y prepara el siguiente ciclo o producto** |

Este enfoque hace que Atlas System sea más honesto. Un participante comprende de antemano que la vida útil de un Smart Cycle concreto no es infinita. Si el movimiento de liquidez disminuye, si no hay suficientes nuevos Smart Cycles, o si las condiciones del modelo dejan de coincidir con el mercado, el ciclo puede entrar en una fase de ralentización o finalización.

La finalización de un Smart Cycle individual no significa el fin de Atlas System. Atlas System es más amplio que un único contrato, un único plan y un único lanzamiento. El ecosistema incluye una comunidad, documentación, un programa de socios, materiales de formación, mecanismos de gobernanza, infraestructura técnica y la capacidad de lanzar ciclos posteriores.

Smart Cycle 2 destina 2% del importe entrante gross a un fondo separado de apoyo a participantes del primer ciclo. El destinatario y la tasa figuran en el registro; el saldo del fondo no se incluye en los activos de la posición LP SC2.

La aportación al fondo no implica compensar automáticamente todas las pérdidas. Las condiciones de distribución y los importes disponibles siguen reglas separadas. Un nuevo ciclo no cambia retroactivamente el resultado de participar en el anterior.

También es importante comprender que el reemplazo o el lanzamiento de un nuevo Smart Cycle no cambia retroactivamente las condiciones de los ciclos ya activos, a menos que esto esté previsto por las reglas publicadas y la lógica técnica. Un participante estudia las condiciones de un ciclo concreto antes de la entrada y comprende qué reglas se aplican específicamente a su acción.

Si se utilizan nuevos parámetros o un nuevo contrato inteligente para un nuevo ciclo, Atlas System los publica por separado: con direcciones, reglas, escenarios calculados, riesgos, una auditoría o revisión de seguridad y un estado de versión claro.

# 6.2 Smart Cycle 2 y versiones posteriores

Smart Cycle 2 es el núcleo actual de Atlas. Smart Cycle 1 ha finalizado y está archivado. Smart Cycle 3 sustituirá al segundo ciclo; su fecha de lanzamiento no está definida. Cada versión tiene sus propios parámetros, direcciones y reglas.

La siguiente versión considera resultados técnicos, comportamiento de participantes, presión sobre liquidez y comentarios. El nombre de un nuevo ciclo no significa que esté lanzado o que sus parámetros estén aprobados.

Un nuevo Smart Cycle no está obligado a ser una copia exacta del anterior. Puede diferir en los plazos, el delta calculado, las comisiones, la arquitectura técnica, las condiciones del Claim, el nivel de automatización, el grado de implicación de la infraestructura del backend y las reglas del programa de socios. Todas las diferencias clave se publican de antemano y se explican antes de la participación.

**Antes del lanzamiento de un nuevo Smart Cycle, un participante ve una ficha de versión separada:**

| Qué se publica | Por qué es necesario |
|---|---|
| **Nombre y versión del ciclo** | **Para que el participante comprenda que Smart Cycle 2 no es Smart Cycle 1** |
| **Parámetros principales** | **Montos, plazos, delta calculado, comisiones, Claim y limitaciones** |
| **Diferencias respecto al ciclo anterior** | **Para que una persona vea qué ha cambiado y por qué** |
| **Direcciones de contratos y redes** | **Para verificar exactamente la versión actual, no las direcciones antiguas** |
| **Divulgación de riesgos** | **Para que los riesgos de la nueva versión se divulguen antes de la participación** |
| **Estado de seguridad** | **Para comprender qué comprobaciones se han superado y cuáles siguen en curso** |
| **Impacto en el programa de socios** | **Para que los líderes comprendan cómo se relaciona el nuevo ciclo con la estructura de socios** |

Cada nuevo Smart Cycle se describe como una versión separada o una etapa de producto separada. Un participante comprende en qué ciclo participa, qué parámetros se aplican específicamente a ese ciclo, dónde se publican las direcciones de los contratos y qué riesgos se relacionan con la versión elegida. La participación en Smart Cycle 1 no significa el acuerdo automático con las condiciones de Smart Cycle 2.

La decisión final de lanzar un nuevo Smart Cycle va acompañada de la publicación de los parámetros oficiales, una descripción técnica, las direcciones de los contratos, una divulgación de riesgos y la documentación actualizada. Si el nuevo ciclo utiliza un nuevo contrato, el usuario verifica precisamente el nuevo Registro de contratos, en lugar de basarse en direcciones antiguas o mensajes verbales.

Un nuevo Smart Cycle no cambia retroactivamente las reglas del ciclo antiguo y no es una promesa automática de compensación a los participantes de la etapa anterior. Si Atlas System utiliza mecanismos para apoyar ciclos anteriores, tales reglas se publican por separado: con la fuente de reposición, los límites, las condiciones de distribución y una indicación directa de que esto no es una garantía de la devolución de fondos.

La naturaleza cíclica de Atlas System hace que el sistema sea más adaptativo. En lugar de intentar aferrarse a un único producto indefinidamente, el ecosistema puede desarrollarse por etapas: lanzar un ciclo, estudiar el resultado, registrar los errores, mejorar los parámetros, actualizar la arquitectura y pasar a la siguiente versión. Este enfoque se acerca más al desarrollo de un producto de software: la primera versión pone en marcha el mecanismo básico, las versiones posteriores refinan la arquitectura con base en el uso real.

Para el participante, esto significa una expectativa más honesta: un Smart Cycle concreto puede tener un período limitado de relevancia económica. Para los líderes, esto significa la preservación de una estructura a largo plazo: incluso si un ciclo ha terminado, la comunidad, la formación, la red de socios y la experiencia pueden transferirse a la siguiente etapa de Atlas System.

De esta manera, la vida útil de un Smart Cycle no es una amenaza para la existencia de Atlas System, sino parte de la arquitectura. Los ciclos comienzan y terminan, mientras que Atlas System sigue desarrollándose como un ecosistema que aprende en cada etapa y puede lanzar nuevos mecanismos basados en la experiencia, los datos, las comprobaciones y la participación de la comunidad.

## 6.3 Votación de la comunidad y DAO Governance

La votación de la comunidad y el contrato inteligente DAO Governance son mecanismos distintos. La comunidad puede votar a través de un servicio off-chain independiente; esto no modifica el código ni las condiciones de los Smart Cycles activos. Se contempla un contrato inteligente DAO Governance independiente como mecanismo futuro, que aún no se ha lanzado.

Al preparar el siguiente ciclo, el equipo puede proponer varias opciones con distintos plazos, Delta, condiciones de claim, requisitos de liquidez y arquitectura técnica. Smart Cycle 2 ya se describe como la versión actual; las propuestas futuras se publican por separado.

Al elegir el siguiente ciclo, el equipo prepara opciones, publica los parámetros, explica los riesgos y las diferencias y abre el debate. Los participantes votan a través de un servicio independiente según las reglas publicadas para esa votación concreta.

Las reglas de votación definen la elegibilidad de los participantes, el peso del voto, el recuento y cómo verificar el resultado. El participante debe poder consultar las opciones, el procedimiento para contabilizar los votos, los resultados publicados y el estado de la decisión.

La elegibilidad, el peso del voto y el recuento dependen de las reglas de cada votación. Una fórmula única no puede trasladarse automáticamente a otras votaciones.

**Qué revisar en las reglas de votación:**

| Base para la acreditación | Peso de voto | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| **Elegibilidad** | **Según las condiciones de la votación** | **Admisión y fecha de fijación de participantes** |
| **Peso del voto** | **Según la fórmula publicada** | **Datos de origen y recuento verificables** |

El peso del voto, quórum, plazos y umbral de aprobación se publican para cada votación. El participante los verifica antes de firmar su elección.

Este modelo es necesario no para excluir a los participantes pequeños, sino para proteger la gobernanza de la manipulación formal. Si solo se cuenta el número de billeteras, la votación puede distorsionarse con una multitud de cuentas pequeñas. Si se cuenta la participación económica, el peso refleja con mayor fuerza la contribución real al desarrollo de Atlas System.

La calificación de voto puede ser acumulativa y dinámica: aumenta a medida que crecen la participación en los Smart Cycles, la actividad en los productos de Atlas System y la recepción de acumulaciones de socios, y también se actualiza según las reglas del modelo de gobernanza actual. Las fórmulas, las limitaciones, los períodos de contabilización, las posibles excepciones y la protección contra el abuso se publican antes de que comience la votación.

**El mecanismo de inspiración DAO puede utilizarse para:**

- debatir los parámetros de futuros Smart Cycles
- elegir prioridades de desarrollo para el ecosistema
- recopilar comentarios de participantes y líderes
- votar sobre temas para seminarios web, materiales de formación e iniciativas locales
- evaluar opciones para la siguiente arquitectura
- comparar opciones de una futura versión Smart Cycle
- elegir una opción para un nuevo Smart Cycle mediante votación ponderada
- formar señales de la comunidad antes de lanzar un nuevo ciclo

## El escenario para lanzar un nuevo Smart Cycle a través de la gobernanza puede tener el siguiente aspecto:

| Etapa | Qué ocurre |
|---|---|
| 1. Análisis del ciclo anterior | El equipo registra resultados del ciclo actual: evolución, riesgos, errores y comentarios |
| 2. Preparación de las opciones | Se publican opciones del siguiente ciclo con parámetros y riesgos |
| 3. Debate | Los participantes, los líderes y el equipo debaten las opciones, hacen preguntas y proponen mejoras |
| 4. Votación | Los participantes votan a través de la plataforma de gobernanza DAO, teniendo en cuenta el peso de voto |
| 5. Recuento del resultado | No se suma el número de billeteras, sino el peso de voto total de cada opción |
| 6. La opción "ninguna es aceptable" | Los participantes pueden elegir una opción separada si las opciones propuestas requieren rehacerse |
| 7. Verificación final | La opción ganadora se somete a una revisión técnica, legal, económica y de seguridad |
| 8. Implementación | El equipo prepara el contrato inteligente, la interfaz, la documentación, la auditoría / revisión de seguridad y la fecha de lanzamiento |
| 9. Lanzamiento | El nuevo Smart Cycle se publica como una versión separada con direcciones, parámetros y reglas oficiales |

Si ninguna de las opciones es aceptable para la comunidad, el equipo puede refinar los parámetros y someter las opciones actualizadas a una votación repetida. Esta es una parte importante del modelo: los participantes no eligen simplemente entre opciones impuestas predeterminadas, sino que pueden mostrar que la arquitectura propuesta requiere revisión.

La opción apoyada pasa a preparación: desarrollo, pruebas, revisión técnica, interfaz y documentos. Los plazos se publican por separado; votar no significa que la nueva versión ya esté disponible.

El umbral de aprobación, quórum, duración y participantes se definen en las reglas publicadas de cada votación. Las cifras de debates anteriores no se aplican automáticamente.

Al mismo tiempo, la gobernanza de inspiración DAO no crea la falsa impresión de que la comunidad garantiza pagos mediante la votación, elimina los riesgos, cambia retroactivamente las condiciones de los Smart Cycles activos, evita el contrato inteligente o convierte a Atlas System en una DAO de pleno derecho sin un documento de gobernanza publicado por separado. La votación ayuda a elegir la dirección, pero no elimina la responsabilidad técnica, legal y de producto del equipo por el lanzamiento seguro de una nueva versión.

Este enfoque ayuda a los participantes no solo a esperar una decisión desde arriba, sino a participar deliberadamente en el desarrollo de la siguiente versión de Atlas System. La administración propone opciones y proporciona la implementación técnica, mientras que la comunidad, a través de una votación transparente, muestra qué camino considera el más fuerte y aceptable.

El futuro contrato inteligente DAO Governance podrá ampliar la participación de la comunidad en la elección de prioridades del producto, materiales educativos, iniciativas locales y parámetros de nuevas versiones. Sus capacidades seguirán siendo un concepto hasta su lanzamiento independiente; esto no impide votar a través del servicio existente.



# 6.4 Ecosistema y roadmap de Atlas

Smart Cycle 2 es el núcleo actual. Las demás áreas siguientes son planes de desarrollo; figurar en la hoja de ruta no implica lanzamiento. Las fechas se publican por separado tras confirmarse.

| | | |
|---|---|---|
| **Active** | Smart Cycle 2<br>Invite & Earn<br>Knowledge Hub | Disponible en el ecosistema actual |
| **Desarrollo** | Performance Partners Program<br>Governance<br>Atlas P2P Exchange | Áreas de desarrollo; fechas no definidas |
| **Conceptos** | Atlas Academy<br>Talk Messenger | Productos futuros; aún no activos |
| **Conceptos** | Crypto Wallet<br>Swap DAO | Productos futuros; aún no activos |
| **A largo plazo** | Bank DAO | Concept / concepto a largo plazo |

# 7. Programa de socios



## 7.1 Información general

El programa de socios de Atlas System, o Invite & Earn, es un mecanismo de crecimiento de la comunidad en el que un participante puede invitar a personas, construir su propia estructura y recibir recompensas de socio derivadas de la actividad del equipo según las reglas publicadas del programa.

Invite & Earn está construido como un modelo de socios lineal con un sistema de estatus de varios niveles y mecanismos de compresión/descompresión. Su lógica no se orienta a quién llegó antes a una posición más alta en el árbol de referidos, sino al resultado real del participante: la actividad personal, el volumen de la primera línea, la profundidad de la estructura, la calidad de la formación del equipo y el volumen total del trabajo realizado. Por eso, un participante que se encuentra más abajo en la estructura puede mostrar un resultado más sólido, crecer en estatus, adelantar en calificación a los participantes de línea superior y recibir un porcentaje de socio mayor según las reglas del programa.

Invite & Earn no es un reemplazo del Smart Cycle y no es una garantía de ingresos. El Smart Cycle responde a la pregunta de cómo interactúa un participante con el sistema de ayuda mutua. El programa de socios responde a una pregunta distinta: cómo pueden los participantes desarrollar la comunidad, formar a los recién llegados, conservar el equipo y participar en el crecimiento del ecosistema de Atlas System.

Los bonos de socios se calculan sobre la Delta de los ciclos de la estructura, no sobre todo el importe entrante. La tasa de calificación va del 10% al 70%; el bono principal se distribuye hacia arriba por diferencias positivas de tasas. Un 70% no significa que cada participante superior reciba otro 70% de la misma Delta.

El programa de socios incluye atribución de referidos, rangos de carrera, bonos sobre la Delta calculada, compresión, matching bonus, funciones educativas, seminarios web y equipos locales. Las condiciones de cálculo, calificación, límites y restricciones figuran en el documento independiente Partner Program Rules y en la interfaz actual.

La lógica de carrera del programa se construye en torno a la actividad personal, la primera línea y el volumen general de la estructura. Cuanto más alto sea el estatus de un participante según las reglas del programa, mayor será su porcentaje de socio sobre el delta calculado del equipo. Al mismo tiempo, el estatus no crea un derecho incondicional a un pago: se tienen en cuenta la atribución correcta, la actividad de la estructura, la ausencia de infracciones, el estado técnico del sistema y las reglas actuales de Atlas System.

La compresión es necesaria para una distribución más justa de las recompensas de socio entre los participantes activos de diferentes estatus. En la lógica general, un socio de la línea superior recibe la diferencia entre su propio porcentaje de socio y el porcentaje de un socio de la línea inferior, según lo previsto por las reglas actuales del programa.

Matching está disponible desde Master 1. Se calcula sobre los ingresos de socio de un participante invitado personalmente, si se cumplen las condiciones del programa. La tasa depende de la calificación y aparece en la última columna de la tabla de estatus.

Invite & Earn ayuda a mantener y desarrollar la comunidad entre ciclos. El primero ha finalizado; Smart Cycle 2 tiene sus propias reglas de abono y calificación. Las condiciones históricas SC1 no se trasladan automáticamente al nuevo contrato.

El programa de socios de Atlas System no es un salario, un ingreso pasivo, una garantía de inversión, un dividendo ni la promesa de una comisión fija. Las recompensas dependen de las reglas publicadas, del estatus del participante, de la actividad de la estructura, de la corrección de los datos, de las condiciones técnicas, de las limitaciones del sistema y del cumplimiento de las reglas de comunicación. Un socio sólido de Atlas System debe explicar no solo las oportunidades, sino también los riesgos: la naturaleza voluntaria de la participación, la ausencia de garantías, las reglas del Smart Cycle, el papel de la liquidez, la lógica del Claim, los riesgos Web3 y la necesidad de tomar la propia decisión.



# 7.2 Carrera de socios

La carrera de Atlas describe el recorrido del participante desde el estatus inicial hasta los niveles de liderazgo. Se progresa mediante participación personal, desarrollo de la primera línea, crecimiento de la estructura, formación del equipo y nuevos volúmenes.

**El modelo Smart Cycle 2 incluye 22 estatus:**

| Estatus | Volumen personal, USDT | 1.ª línea, USDT | Estructura, USDT | Tasa, % | Matching, % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Start** | **10** | **no requerido** | **no requerido** | **10** | **—** |
| Builder 1 | 50 | 100 | no requerido | 12 | — |
| Builder 2 | 100 | 300 | 1 000 | 14 | — |
| Builder 3 | 200 | 700 | 2 000 | 16 | — |
| Builder 4 | 300 | 1 200 | 4 000 | 18 | — |
| Builder 5 | 500 | 2 000 | 7 000 | 20 | — |
| Builder 6 | 700 | 3 000 | 12 000 | 22 | — |
| Master 1 | 1 000 | 4 500 | 18 000 | 24,5 | 1 |
| Master 2 | 1 500 | 7 000 | 28 000 | 27 | 3 |
| Master 3 | 2 000 | 10 000 | 40 000 | 29,5 | 5 |
| Master 4 | 2 500 | 13 000 | 60 000 | 32 | 7 |
| Master 5 | 3 000 | 17 000 | 85 000 | 34,5 | 9 |
| Master 6 | 4 000 | 25 000 | 120 000 | 37 | 11 |
| Architect 1 | 5 000 | 35 000 | 200 000 | 40 | 14 |
| Architect 2 | 6 000 | 45 000 | 300 000 | 43 | 17 |
| Architect 3 | 7 000 | 60 000 | 450 000 | 46 | 20 |
| Architect 4 | 8 000 | 80 000 | 600 000 | 49 | 23 |
| Architect 5 | 10 000 | 100 000 | 800 000 | 52 | 26 |
| Architect 6 | 12 000 | 120 000 | 1 100 000 | 55 | 29 |
| Top Leader 1 | 15 000 | 150 000 | 1 500 000 | 60 | 33 |
| Top Leader 2 | 20 000 | 200 000 | 2 000 000 | 65 | 37 |
| Top Leader 3 | 30 000 | 300 000 | 3 000 000 | 70 | 41 |

Start requiere un volumen personal activo de calificación de 10 USDT. Contract Test no cuenta para ese volumen.

Builder 1–6 son las primeras etapas de construcción del equipo. Master 1–6 habilita Matching al cumplir sus condiciones. Architect 1–6 y Top Leader 1–3 representan las siguientes calificaciones. Los umbrales y tasas figuran en la tabla.

La bonificación del delta es un porcentaje de socio calculado del delta adicional recibido de los socios de la estructura, no un porcentaje del monto total del Smart Cycle. Esta es una distinción importante: una recompensa de socio no debe describirse como un beneficio fijo ni como una obligación de Atlas System de pagar a un participante una cantidad determinada fuera de las reglas del programa.

La bonificación de igualación está destinada a niveles de liderazgo más maduros. Su tarea es apoyar a los líderes sólidos que forman a otros líderes sólidos por debajo de ellos, en lugar de bloquear el crecimiento del equipo. Si un socio de la línea inferior se desarrolla más rápido, construye una estructura sólida y alcanza un estatus alto, el sistema puede tenerlo en cuenta a través del mecanismo de igualación según las reglas publicadas.

Coeficientes Lockup Flow: volumen personal y líneas 1–3 — 100%; 4–6 — 60%; 7–10 — 40%; 11–20 — 20%; desde la 21 — 5%. En Daily Flow Core son la mitad. Son pesos del volumen, no porcentajes de pago a socios. Se excluyen ciclos finalizados y Contract Test.

## 7.3 Condiciones y oportunidades adicionales

Las oportunidades adicionales del programa de socios incluyen formación, seminarios web, roles de liderazgo, equipos locales, materiales promocionales, calificaciones de calidad, solicitudes para impartir seminarios web y otras herramientas de desarrollo de la comunidad.

El panel personal de Atlas System proporciona un conjunto separado de materiales de marca para promocionar el ecosistema: banners, imágenes de presentación, páginas de aterrizaje, textos, elementos visuales, materiales de formación y otros recursos aprobados. Estos materiales ayudan a los socios a explicar Atlas System en un estilo unificado, a usar formulaciones correctas y a evitar crear una comunicación fragmentada en torno al proyecto.

El uso de materiales de marca no exime al socio de la obligación de seguir las reglas de comunicación. Los materiales deben usarse en su versión actual, sin distorsionar su significado, sin promesas de ingresos garantizados y sin afirmaciones que no estén confirmadas por documentos oficiales de Atlas System.

La vinculación al invitador se fija en el primer create exitoso de Smart Cycle 2. Un sponsor nulo elige SYSTEM_SPONSOR para un nuevo participante y conserva la vinculación de uno registrado. Si la operación revierte, la nueva vinculación también.

El contrato Smart Cycle 2 actual determina el abono, pago y acumulación de bonos. El área personal muestra el estado y el historial. Direcciones publicadas, ABI, eventos y reglas del programa permiten verificar de forma independiente.

El contrato SC2 actual determina los cálculos de abonos de socios Daily Flow. Condiciones: atlas-system.tech/es/partner-program-rules/.

Los seminarios web son una parte importante de la infraestructura de socios de Atlas System. Ayudan a los participantes en diferentes idiomas y diferentes zonas horarias a comprender el mecanismo del Smart Cycle, las reglas de seguridad, cómo funciona la billetera, el programa de socios y los riesgos clave. La solicitud para impartir un seminario web estará disponible para los participantes a partir del estatus Builder 4 o superior.

Se proporciona una bonificación monetaria a los oradores por impartir seminarios web de calidad. El tamaño de tal bonificación oscila entre 30 y 150 dólares y depende del número de participantes, la calidad de la presentación, la calificación del orador, el cumplimiento de los materiales aprobados y el beneficio para la comunidad. Tal bonificación no es un salario, un pago garantizado ni un derecho automático por cualquier intervención.

Para evitar un conflicto de intereses entre líderes, los seminarios web educativos no deben convertirse en una herramienta para captar participantes de otros líderes. La tarea principal es la explicación del sistema, los riesgos y las reglas, no las ventas personales del orador. Si las reglas permiten el uso de enlaces de referido en ciertos formatos, esto debe describirse por separado y no debe vulnerar los intereses de otros líderes y participantes.

**Los socios de Atlas System están obligados a usar formulaciones correctas. Está prohibido:**

- prometer ingresos garantizados
- llamar a un Smart Cycle un depósito, una cuenta de ahorros o una inversión
- ocultar los riesgos y la ausencia de garantías
- presionar con urgencia o con el miedo a quedarse fuera
- usar materiales desactualizados
- prometer un resultado en nombre de Atlas System, el equipo o el contrato inteligente
- pedir una frase semilla, una clave privada o acceso a la billetera de un participante
- engañar a los participantes respecto al estado del proyecto, la auditoría, la DAO o las garantías de pago

El programa de socios debe fortalecer la transparencia de Atlas System, no crear nuevas falsas expectativas. Si un líder construye un equipo, debe construirlo sobre una comprensión correcta: Atlas System proporciona oportunidades calculadas, herramientas de socios, formación e infraestructura, pero no elimina los riesgos y no garantiza un resultado financiero.

En caso de una infracción de las reglas de comunicación, abuso, phishing, manipulación, esquemas de autorreferencia, el uso de materiales falsificados o la promesa de ingresos garantizados, un participante puede perder el derecho a ciertas funciones de socio, bonificaciones, acceso a las solicitudes de seminarios web u otras oportunidades del programa de acuerdo con las reglas actuales de Atlas System.

De esta manera, el programa de socios de Atlas System es una herramienta para el desarrollo a largo plazo de la comunidad. Ayuda a preservar el capital de liderazgo, a formar a los participantes y a construir una estructura internacional en torno a la idea de la ayuda mutua digital transparente. Su sentido no es reemplazar el Smart Cycle con una promesa de ganancias, sino dar a los participantes activos un camino claro de crecimiento, responsabilidad y contribución al desarrollo del ecosistema.

# 8. Atlas System: una plataforma de financiación voluntaria entre pares



## 8.1 El principio de funcionamiento (un fondo de ayuda mutua)

Atlas System es una plataforma digital para la financiación voluntaria entre pares. En términos cotidianos, es un fondo de ayuda mutua: los participantes brindan voluntariamente apoyo a otros participantes bajo reglas descritas de antemano e inalterables, incorporadas en un contrato inteligente, donde el sistema registra los parámetros, los estatus, los indicadores calculados y el historial de operaciones.

Atlas System no es un banco, un fondo de inversión, un bróker, una sociedad gestora, un sistema de pago con una devolución de fondos garantizada ni un servicio de gestión de activos. Un participante no entrega dinero al equipo de Atlas System para trading, inversión, minería, staking u otra actividad de la que el equipo se comprometa a generar un beneficio y devolverlo al participante.

La lógica de Atlas System está construida de manera distinta. Un participante interactúa con un sistema digital y una infraestructura de contratos inteligentes, elige un Smart Cycle disponible, estudia los parámetros del ciclo, toma una decisión sobre la participación y crea el ciclo de forma voluntaria. Después de esto, el sistema aplica las reglas publicadas: registra los parámetros del ciclo, calcula los indicadores, muestra el estado y, cuando se dan las condiciones para un Claim, permite al participante realizar la acción correspondiente.

La idea clave de tal modelo no es la promesa de ingresos derivados de la actividad de la empresa, sino la participación transparente en las reglas de la ayuda mutua. Atlas System está destinado a reemplazar las leyendas opacas del mercado con una construcción más honesta: un participante debe comprender qué ocurre con su acción, qué condiciones están incorporadas en el ciclo, qué riesgos existen y por qué el resultado no puede garantizarse de antemano.

Entidad jurídica: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. Registrada el 19 de agosto de 2026. Certificado y búsqueda oficial ASIC: atlas-system.tech/es/documents/. El registro de la empresa por sí solo no acredita una licencia financiera.

## 8.2 Crear un ciclo es apoyo voluntario a otros participantes

La creación de un Smart Cycle debe verse como una acción voluntaria de un participante, dirigida a participar en el sistema de ayuda mutua. Un participante no compra un valor, no adquiere una participación en la empresa Atlas System y no celebra un contrato de gestión de inversiones.

Cuando un participante crea un ciclo, confirma que comprende la naturaleza del modelo: su acción está relacionada con el apoyo al sistema y a otros participantes, mientras que un posible Claim posterior depende de las reglas del ciclo concreto, del estado del sistema, de la liquidez disponible, de la actividad de los participantes, de la operatividad técnica de la infraestructura y de otros factores descritos en la documentación.

Es importante describir este principio correctamente en las comunicaciones. No se puede decir que un participante "invierte a interés", "compra rendimientos", "entrega dinero para su gestión" o "tiene garantizado recibir un beneficio al final del plazo del ciclo". Una formulación más correcta: un participante crea voluntariamente un Smart Cycle según las reglas publicadas y obtiene la capacidad de interactuar con el sistema dentro de esas reglas.

El delta calculado indicado en la interfaz o la documentación muestra un parámetro matemático de un ciclo concreto. Ayuda a un participante a comprender el modelo económico y un posible escenario calculado, pero por sí mismo no convierte a Atlas System en un producto de inversión y no crea una obligación garantizada de pagar un resultado a un participante en cualquier caso.

Este enfoque es importante no solo legalmente sino también éticamente. Atlas System no debe construirse sobre la ilusión de que el riesgo está ausente. Por el contrario, un participante debe ver las oportunidades y los riesgos al mismo tiempo: los parámetros calculados de los ciclos, la infraestructura de socios, la transparencia del contrato inteligente, pero también la ausencia de garantías, la dependencia del estado del sistema y la posibilidad de perder fondos.

## 8.3 La ausencia de garantías

Atlas System parte directamente de la premisa de que la participación en un Smart Cycle es de alto riesgo. Ni el equipo de Atlas System, ni la interfaz, ni un socio, ni un orador de seminario web, ni otro participante deben prometer una devolución garantizada del apoyo, un delta garantizado, un ingreso fijo, rendimientos estables, un plazo de pago definido ni la ausencia de pérdidas.

**La ausencia de garantías significa lo siguiente:**

- el resultado de la participación no puede prometerse de antemano
- el delta calculado no es un beneficio garantizado
- un Claim puede depender de las condiciones del ciclo, de la liquidez y del estado del sistema
- el funcionamiento de la interfaz, la infraestructura del servidor, las billeteras, la blockchain y los servicios de terceros puede ir acompañado de riesgos técnicos
- el participante asume de forma independiente la responsabilidad de conectar la billetera, confirmar las transacciones y almacenar la frase semilla y la clave privada
- las reglas, la interfaz, el programa de socios y los nuevos Smart Cycles pueden evolucionar a medida que el ecosistema crece
- la participación puede conducir a la pérdida total o parcial de los fondos

Esta posición no contradice las oportunidades financieras descritas en el Resumen ejecutivo. Atlas System puede mostrar los parámetros calculados de un Smart Cycle, el posible delta, la escalera de carrera y el mecanismo de socios, porque un participante debe comprender no solo el riesgo, sino también el sentido económico de la participación. Sin embargo, tales parámetros deben leerse como un modelo calculado, no como una promesa de un resultado.

Para Atlas System, es especialmente importante que un participante tome una decisión sin autoengaño. Si una persona espera una garantía bancaria, un contrato de inversión, un producto financiero regulado o una obligación del equipo de compensar las pérdidas, Atlas System no es adecuado para ella. Si una persona comprende que ante ella hay un modelo Web3 de ayuda mutua de alto riesgo con reglas abiertas, parámetros calculados y participación voluntaria, puede evaluar de forma independiente si el sistema se ajusta a su perfil de riesgo personal.

De esta manera, Atlas System se posiciona como una plataforma de financiación mutua voluntaria, no como una herramienta para ganancias garantizadas. El sentido del sistema radica en reglas transparentes, verificación independiente, participación deliberada y el desarrollo de una comunidad en torno a la idea de la ayuda mutua digital.

# 9. Visión

Visión del ecosistema



## 9. Visión

Atlas nació como un intento de cambiar el formato del sector de proyectos en línea de alta rentabilidad. Existe una fuerte demanda de oportunidades financieras adicionales, equipos sólidos de socios, alcance internacional y una economía comprensible. Pero el mercado está cansado de relatos ficticios, modelos opacos, promesas grandilocuentes, fachadas jurídicas artificiales y proyectos que desaparecen antes de que sus participantes entiendan cómo funcionaban.

La visión de Atlas no consiste solo en lanzar otro Smart Cycle. Su objetivo más amplio es crear un ecosistema Web3 internacional donde los participantes conozcan de antemano las reglas, vean el modelo de cálculo, estudien los riesgos, verifiquen la arquitectura y decidan sin creer que se trata de un producto bancario o una inversión garantizada.

Atlas propone un marco honesto y comprensible: Smart Cycle es un modelo de financiación mutua voluntaria de alto riesgo; la Delta calculada muestra un escenario económico, pero no garantiza el resultado; el programa de socios ayuda a desarrollar la comunidad, pero no convierte la participación en salario o ingreso pasivo; los mecanismos inspirados en DAO pueden usarse para ciertas decisiones comunitarias, pero Atlas no afirma que la versión actual tenga una descentralización DAO completa.

Para seguir avanzando, el sector de proyectos en línea de alta rentabilidad necesita una comunicación más madura. No hay que prometer lo imposible, sino mostrar con honestidad la mecánica, las posibilidades calculadas, las limitaciones, la arquitectura técnica, las facultades administrativas, los riesgos y las reglas. Atlas busca hacer de este enfoque la norma: explicar los aspectos complejos antes de entrar, en lugar de ocultarlos.

Para un participante, el valor de Atlas puede estar en el acceso comprensible a Smart Cycle, su interfaz, documentación, formación, seminarios web, datos verificables y comunidad internacional. Para un líder, puede ser más amplio: Atlas ofrece la posibilidad de no empezar de cero tras el cierre de cada proyecto, sino de construir un equipo en un ecosistema donde puedan surgir nuevos ciclos, productos, reglas y niveles de participación.

Esto es especialmente importante para construir equipos. En el modelo antiguo, el líder suele crear una estructura alrededor de un lanzamiento breve. Al finalizar, el equipo se dispersa, se pierde confianza y el líder debe buscar otra plataforma, explicar un nuevo relato y reunir de nuevo a las personas. Atlas busca ofrecer otro camino: un ecosistema donde el capital de liderazgo, la formación, los materiales, la infraestructura de socios y la comunidad puedan mantenerse entre ciclos, en lugar de un proyecto de un solo uso.

Smart Cycle 2 es el núcleo actual, no el punto final del desarrollo de Atlas. Los próximos ciclos, la formación, las comunidades internacionales y nuevas herramientas pueden evolucionar según la experiencia de los participantes. Los parámetros y disponibilidad de cada etapa se publican por separado.

Atlas también puede mostrar cómo aplicar herramientas Web3 por utilidad práctica y no por moda: conexión de carteras, transacciones verificables, lógica de contratos inteligentes, transparencia de ciertas operaciones, reglas abiertas e infraestructura digital para una comunidad internacional. Al mismo tiempo, reconoce con honestidad dónde ya funciona la automatización y dónde la versión actual conserva funciones administrativas y responsabilidad del equipo.

El objetivo a largo plazo de Atlas es formar la mayor comunidad internacional de personas afines alrededor de la ayuda mutua digital, las reglas transparentes y la elección autónoma. No es una promesa financiera ni una garantía de éxito del sistema. Es una dirección: menos promesas vagas y más reglas claras; menos lanzamientos de un solo uso y más infraestructura duradera; menos fe ciega y más verificación independiente.

Al mantener este principio, Atlas no será simplemente otro proyecto del mercado, sino un nuevo formato: un ecosistema abierto, riguroso, honesto y tecnológico para quienes entienden los riesgos, ven las oportunidades y quieren construir una comunidad Web3 internacional de apoyo mutuo.

