Atlas System

White Paper

İçindekiler

1. Yönetici özeti. Atlas System'e kısa bakış
2. Atlas System Nedir?
3. Atlas System neden ortaya çıktı? Yüksek getirili çevrimiçi proje pazarının sorunları
4. Atlas System ne sunuyor?
5. Atlas ekosisteminin çekirdeği — Smart Cycle 2
6. Smart Cycle yaşam süresi
7. Ortaklık programı
8. Atlas System — gönüllü karşılıklı finansman platformu
9. Vizyon

1. Yönetici Özeti. Atlas System'e Kısa Bakış

1.1 Genel bilgiler (nedir)

Atlas System, Smart Cycle mekanizması, bir akıllı sözleşme, bir ortaklık programı ve uzun vadeli bir katılımcı topluluğu etrafında inşa edilmiş, gönüllü karşılıklı finansman için uluslararası bir Web3 ekosistemidir.

Atlas System bir banka, mevduat, yatırım fonu, ticaret şirketi, ICO, token satışı veya getirisi garantili bir ürün değildir. Atlas, kullanıcıya sabit bir finansal sonuç vaat etmez ve fonları önceden belirlenmiş bir süre içinde iade etmeyi taahhüt etmez.

Atlas System'in merkezi fikri, pazara daha dürüst ve anlaşılır bir katılım modeli sunmaktır. Gizli ticaret, dış yatırımlar veya kapalı kâr kaynakları hakkında uydurma hikâyeler yerine, Atlas System mekanizmasını doğrudan açıklar: katılımcılar bir Smart Cycle oluşturur, sistemdeki diğer katılımcılara gönüllü olarak destek sağlar ve belirli bir döngünün kuralları çerçevesinde desteği geri talep etme olanağı kazanır.

Atlas System'in temel özelliği üç düzeyi bir araya getirmesinde yatar: anlaşılır bir ekonomik mekanizma, doğrulanabilir bir Web3 altyapısı ve aktif bir uluslararası topluluk. Bir katılımcı yalnızca cilalı bir sunum değil, aynı zamanda kuralları, parametreleri, sınırlamaları, riskleri, veri kaynaklarını ve her şeyi bağımsız olarak doğrulama olanağını da görmelidir.

Atlas System; şeffaf olmayan çevrimiçi projelerden, kısa lansmanlardan, iddialı vaatlerden ve doğrudan kanıtın yokluğundan bıkmış insanlar için inşa edilmiştir. Sistem tüm riskleri ortadan kaldırmaya çalışmaz. Amacı, katılımı daha bilinçli hâle getirmektir: önce mekanizmayı açıklamak, ardından hesaplanmış bir senaryo göstermek, sınırlamaları ifşa etmek ve ancak bundan sonra kişiye kendi kararını verme fırsatı tanımaktır.

Ekosistemin mevcut ürün çekirdeği Smart Cycle 2’dir. Katılımcı kendi cüzdanını kullanır, bir tarife seçer ve BNB Smart Chain üzerinde işlemi imzalar. Oluşturulmuş döngünün koşullarını akıllı sözleşme belirler. İlk döngü tamamlanmıştır; belgeleri ve parametreleri ayrı bir arşivde saklanır. Atlas yeni döngüler, ortaklık araçları, eğitim ve topluluk kararlarıyla gelişmeye devam eder.

1.2 Finansal olanaklar (Smart Cycle getirisinin hesaplanması)

Smart Cycle'ın finansal olanağı hesaplanan Delta ile açıklanır. Bu gösterge, katılımcının seçtiği döngüde olası bir senaryoyu anlamasına yardımcı olur; garantili kâr, sabit gelir veya sistemin taahhüdü değildir.

Atlas'ta iki tür Smart Cycle bulunur. İlkinde katılım tutarı ve hesaplanan Delta, seçilen sürenin sonunda geri ödenir. İkincisinde katılım dönemi boyunca günlük hesaplanan tahakkuklar uygulanır.

İlk model Lockup Flow olarak adlandırılır. Katılımcı tarifeyi seçer, tutarı ve süreyi sabitler; hesaplama senaryosu döngü sonunda katılım tutarı ve hesaplanan Delta'dan oluşur. İkinci model Daily Flow'dur. Katılımcı bu modelde günlük tahakkukların hesaplama mantığını ve tüm döneme ait toplam hesaplama senaryosunu görür.

Tarifeler ve hesaplanan nakit akışı kısaca şöyle gösterilebilir:

Döngü türü	Tarife	Süre	Tutar	Delta	Ödeme örneği
Lockup Flow	**Contract Test**	**5 dakika**	**10 USDT**	**0%**	**10 USDT**
Lockup Flow	**Momentum**	**5 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**2%**	**1 020 USDT**
Lockup Flow	**Confident**	**10 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**5%**	**1 050 USDT**
Lockup Flow	**Trust**	**20 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**12%**	**1 120 USDT**
Lockup Flow	**Premiere**	**30 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**21%**	**1 210 USDT**
Lockup Flow	**President**	**40 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**32%**	**1 320 USDT**
Lockup Flow	**Imperium**	**50 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**45%**	**1 450 USDT**
Lockup Flow	**Marshal**	**60 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**60%**	**1 600 USDT**
Daily Flow	**Core**	**200 gün**	**10 USDT'den itibaren**	**Döngü başına 140%**	**Günde 12 USDT; toplam 2 400 USDT**

Daily Flow Core: 200 gün boyunca günde 1,2%. Bunun 0,5%'i başlangıç tutarının iadesi, 0,7%'si Delta'dır. Toplam hesaplama senaryosu: 240% = 100% katılım tutarı + 140% Delta. Contract Test cüzdan başına bir kez kullanılabilir; tutarı tam olarak 10 USDT'dir. Test dışındaki ödeme örnekleri 1 000 USDT'lik döngü tutarı içindir.

Premiere örneği: döngü tutarı 1 000 USDT, süre 30 gün, Delta 210 USDT, hesaplanan ödeme 1 210 USDT. Girişte 6% platforma, 2% fona aktarılır; kaydedilen döngü tutarı gross'a eşittir. Delta üzerinden ek komisyon alınmaz. Gas ayrıca ödenir.

Katılımın sonucu; belirli Smart Cycle'ın kurallarına, akıllı sözleşmenin durumuna, mevcut likiditeye, katılımcı etkinliğine, ağ ücretlerine, kullanıcının eylemlerinin doğruluğuna ve belgelerde ifşa edilen diğer faktörlere bağlıdır. Bir destek talebinin yerine getirilmesi için koşullar yetersizse, katılımcı beklenen sonucu alamaz veya işlemde bir gecikmeyle karşılaşabilir.

Atlas System finansal cazibeyi finansal garantiden tam da bu nedenle ayırır. Sistem hesaplanmış bir olanağı, döngü tablolarını, delta örneklerini ve katılım senaryolarını gösterebilir; ancak böyle her örneğe açık bir uyarı eşlik etmelidir: sonuç garanti edilmez, katılım gönüllüdür ve karar kullanıcı tarafından verilir.

Bu yaklaşım mekanizmayı daha dürüst kılar. Katılımcı yalnızca potansiyel faydayı değil, bunun bağlı olduğu koşulları da görür. Atlas System, bir Smart Cycle'ın likiditenin hareketini ve topluluğun etkinliğini gerektirdiği gerçeğini gizlemez. Hesaplanmış delta; dış ticaretten, şirket vaatlerinden veya mucizevi getirilerden değil, döngünün kurallarından ve sistem içindeki ileri hareketten gelir.



1.3 Ortaklık programının olanakları

Atlas ortaklık programı veya Invite & Earn, katılımcının insanları davet ederek kendi yapısını oluşturabildiği ve yayımlanan program kurallarına göre ekibinin faaliyetlerinden ortaklık ödülleri alabildiği bir topluluk büyüme mekanizmasıdır.

Ortaklık bonusları gelen tutarın tamamı üzerinden değil, yapıdaki ilgili döngülerin Delta'sı üzerinden hesaplanır. Oran yeterlilik düzeyine bağlıdır: Start'ta 10%, Top Leader 3'te 70%. Ana bonus, yapı boyunca yukarı doğru pozitif oran farkına göre dağıtılır.

Ortaklık ödüllerinin tahakkukunu ve ödenmesini Smart Cycle 2 mantığı belirler. Matching, Master 1'den itibaren açılır ve program koşulları sağlandığında doğrudan davet edilen katılımcının ortaklık gelirinden hesaplanır. Rütbe tek başına koşulsuz ödeme anlamına gelmez. Ayrıntılar ortaklık programı kurallarındadır.

Statü	Kişisel aktif hacim	1. hat	Derinlik hacmi	Delta bonusu	Matching bonus
Start	10	gerekli değil	gerekli değil	10	—
Builder 1	50	100	gerekli değil	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Smart Cycle 2 kariyer basamakları 22 statü içerir: Start, Builder 1–6, Master 1–6, Architect 1–6 ve Top Leader 1–3. Yeterlilik kişisel aktif hacme, ilk hatta ve yapı hacmine bağlıdır. Matching, Master 1'den itibaren açılır.

Atlas System ayrıca bir sıkıştırma (compression) mekanizması kullanır. Bu, ortaklık ödemelerinin yapının aktif üyelerine, gerçek statülerine ve ekibin gelişimine katkılarına uygun olarak tahakkuk ettirilmesi için gereklidir. Alt hattaki bir ortak daha düşük bir yüzdeye sahipse, üst hattaki ortak kendi yüzdesi ile düşük statünün yüzdesi arasındaki farkı alabilir. Alt hattaki bir ortak davet eden kişiye statü olarak yetişir veya onu geçerse, programın kuralları çerçevesinde daha yüksek yüzdeyi kendisi talep edebilir. Bu modelin avantajı daha adil sayılmasıdır: daha fazla kazanan kişi yalnızca daha yüksekte duran değil, yapıyı daha güçlü kuran, ekibi geliştiren ve daha yüksek bir statüye ulaşan kişidir.

Lockup Flow yeterliliğinde kişisel hacim ve 1–3. hatlar 100%; 4–6. hatlar 60%; 7–10. hatlar 40%; 11–20. hatlar 20%; 21. hattan itibaren 5% sayılır. Daily Flow Core için bu katsayıların yarısı uygulanır. Yalnızca aktif döngüler sayılır; Contract Test yeterlilik hacmine dahil değildir.

Atlas System ortaklık yapısı ekosistem genelinde birleşiktir: bir kez davet edilen bir katılımcı yapıya sabitlenir ve yayımlanmış kurallar çerçevesinde gelecekteki Atlas System ürünlerinde ve programlarında dikkate alınabilir. Kişisel kontrol panelinde bir ortak; birinci hattı, yapının derinliğini, mevcut statüyü, etkinlik hacmini ve tahakkuk eden ortaklık ödüllerini görür.

Ortaklık programı, döngüler arasında topluluğun korunmasına ve gelişmesine yardımcı olur. Smart Cycle 1 tamamlanmıştır; Smart Cycle 2'nin güncel koşulları ve yeterlilikleri ayrıca yayımlanmıştır. Yeni döngüye katılım, geçmiş kayıpların karşılanmasını otomatik olarak garanti etmez.

Aynı zamanda ortaklık programı bir maaş, pasif gelir, yatırım garantisi veya sabit komisyon vaadi değildir. Ödüller; yayımlanmış kurallara, katılımcının statüsüne, yapının etkinliğine, verilerin doğruluğuna, teknik koşullara, sistemin sınırlamalarına ve iletişim kurallarına uyuma bağlıdır. Güçlü bir Atlas System ortağı yalnızca fırsatları değil, katılımın risklerini de açıklamalıdır.

Bu şekilde Atlas System; Smart Cycle'ın hesaplanmış mekanizmasını, Web3 doğrulanabilirliğini ve ortaklık altyapısını tek bir ekosistemde birleştirir. Projenin anlamı tek bir döngüye veya tek bir lansmana indirgenmez: katılımcılar kuralları anlar, liderler ekiplerini korur ve topluluk dijital karşılıklı yardım fikri etrafında gelişir.

2. Atlas System Nedir?

2.1 Atlas System Nedir: Web3 Sınıflandırması ve Mimari Model

Atlas System, DeFi bileşenlerine, onchain Smart Cycle mekaniğine ve BNB Smart Chain üzerine kurulu bir community-driven modeline sahip hibrit bir Web3 dApp'tir.

Bu sınıflandırma Atlas System'i ürün ve teknik açıdan açıklar. Sistemin gerçek mimarisini daha geniş DeFi, DAO ve tam merkezi olmayan konseptlerden ayırmaya yardımcı olur.

Sınıflandırma Özeti

Kategori	Atlas System Durumu	Açıklama
Web3 uygulaması	Evet	Web3 cüzdanlarını, BNB Smart Chain'i ve akıllı sözleşmeleri kullanır.
dApp	Evet, hibrit dApp	Kullanıcı işlemlerinin bir kısmı ve Smart Cycle mantığı onchain tarafından yürütülür.
Tamamen merkezi olmayan dApp	HAYIR	backend bileşenleri ve yönetim süreçleri mevcuttur.
DeFi	Kısmi	Akıllı sözleşmeler aracılığıyla yürütülen finansal mekanizmaları içerir.
Tamamen merkezi olmayan DeFi protokolü	HAYIR	Bazı işlevler offchain olarak kalır veya yetkili operatörlere bağlıdır.
DAO	HAYIR	Yönetişim ve temel parametreler, merkezi olmayan oylamaya tam olarak devredilmedi.
community-driven platformu	Evet	Topluluk ve ortak ağı ekosistemin geliştirilmesine katılır.
Mimarlık	Onchain + offchain	Akıllı sözleşme yürütmeyi backend altyapısıyla birleştirir.

Atlas System Neden bir dApp'tir?

Atlas, dApp kategorisine giriyor çünkü kullanıcılar sistemle bir Web3 cüzdanı ve BNB Smart Chain’te dağıtılan herkese açık akıllı sözleşmeler aracılığıyla etkileşime giriyor.

- Kullanıcılar kendi Web3 cüzdanlarını bağlar ve işlemleri bağımsız olarak onaylar.
- Smart Cycle, üretim sözleşmesi mantığına göre bir onchain siparişi oluşturur.
- Adresler, işlemler ve olaylar bir blockchain gezgini aracılığıyla doğrulanabilir.

Atlas System, tamamen merkezi olmayan bir uygulama yerine hibrit dApp olarak daha doğru bir şekilde sınıflandırılır: akıllı sözleşmeler sistemin önemli bir parçasıdır, ancak tüm işlevler onchain'e özel olarak yürütülmez.

2.2 DeFi Bileşenleri ve Mimari Sınırlar

Atlas'ta DeFi Bileşenleri Mevcuttur

Atlas, DeFi bileşenlerini içerir çünkü dijital varlıklarla seçilen işlemler akıllı sözleşmeler aracılığıyla yürütülürken kullanıcılar kendi Web3 cüzdanları ve onchain işlemleri aracılığıyla etkileşimde bulunur.

- ürüne cüzdan tabanlı erişim;
- akıllı sözleşmeler aracılığıyla dijital varlıklarla etkileşim;
- Smart Cycle siparişinin oluşturulması;
- parametrelerin ve durumların sözleşmeye dayalı olarak kaydedilmesi;
- sözleşmeyle desteklendiğinde kullanıcı tarafından başlatılan Claim işlemleri;
- işlemlerin ve yayınlanmış üretim adreslerinin kamuya açık olarak doğrulanabilirliği;
- Smart Cycle mimarisi tarafından sağlanan blockchain likidite altyapısının kullanımı.

Atlas Neden Tamamen Merkezi Olmayan Bir DeFi Protokolü Değildir?

Atlas hibrit bir mimariye sahiptir. onchain mekaniğinin yanı sıra, ekip adına offchain işlevlerini ve operasyonel sorumluluğunu da elinde tutuyor.

- site, analiz, bildirimler ve destek blokzincir dışında çalışır
- backend sözleşme olaylarını indeksler ve mutabakatı gerçekleştirir;
- davet eden bağlantısı ve ortaklık hesaplamaları Smart Cycle 2 kodunda yer alır
- manager, yeni döngü kabulü üzerinde sınırlı yetkilere sahiptir

En doğru sınıflandırma şu şekildedir: DeFi bileşenlerine sahip hibrit Web3 dApp veya DeFi'ye bitişik Web3 uygulaması.

onchain ve offchain Sınırları

Onchain	Offchain
SC2 döngüleri ve ortaklık hesaplamaları	Arayüz ve yapı görünümü
Cüzdan aracılığıyla sipariş oluşturma	Olay indeksleme ve mutabakat
Sözleşme kontrolleri ve Claim	Analitik ve hizmet fonksiyonları
Blockchain etkinlikleri ve işlemleri	Bildirimler ve başvuru materyalleri
Genel adresler ve bakiyeler	Topluluk ve operasyonel destek

Smart Cycle 2 işlemlerinin doğrulama kaynağı blokzincirdir. Site ve indeksleyiciler verileri gösterir ve işlemin hazırlanmasına yardımcı olur. Davet eden bağlantısı ve ortaklık hesaplamaları sözleşmede yer alır; önceki Transport / Distribute modeli SC2'ye uygulanmaz.

2.3 İdari İzinler ve DAO Durumu

İdari İzinler ve Güven Sınırları

Smart Cycle 2'nin nihai kodunda sabit adresleri keyfî değiştirme, LP-NFT devretme, haricî NFT izinleri verme veya yönetim tarafından fon çekme işlevleri yoktur. Manager, kodun sınırları içinde yeni döngü kabulünü yönetir. Bu yetkiler açık döngülerin claim işlemini durdurmaz.

Gerçek izinler her bir üretim sözleşmesi için ayrı ayrı aşağıdakiler aracılığıyla açıklanmalıdır:

- Contract Registry ve yayınlanan adres;
- doğrulanmış kaynak kodu;
- owner'in ve diğer idari rollerin açıklaması;
- proxy ve upgradeability durumu;
- Uygun olduğu yerde admin, multisig ve timelock politikası;
- bir değişiklik günlüğü ve Security Review sonuçları.

Atlas System Neden DAO Değildir?

Atlas System, bir community-driven modeli kullanır ve seçilen kararlara DAO'dan ilham alan yönetim mekanizmalarını uygulayabilir. Ancak bir topluluğa, ortak programa veya seçilmiş oylama mekanizmalarına sahip olmak, sistemin tamamını DAO yapmaz.

- site, destek ve operasyonel süreçler ekibin sorumluluğundadır
- oylama, SC2 likiditesini keyfî çekme hakkı vermez
- manager yetkileri SC2'nin çalıştırılabilir koduyla sınırlıdır
- topluluk oyu, ekibin teknik ve ürün sorumluluğunun yerine geçmez.

DAO'dan ilham alan mekanizmalar, gelecekteki Smart Cycles'i tartışmak, geliştirme yönlerini seçmek, topluluk önceliklerini belirlemek ve gelecekte seçilen girişimlere oy vermek için kullanılabilir. Mevcut Smart Cycles'in koşullarını geriye dönük olarak değiştiremez veya tüm Atlas bileşenleri üzerindeki kontrolü topluluğa otomatik olarak aktaramazlar.

Atlas System community-driven bir Web3 ekosistemidir ve DAO'dan ilham alan belirli governance mekanizmalarını kullanabilir; ancak Atlas System'in mevcut sürümü tamamen merkeziyetsiz bir DAO değildir.

2.4 Nihai sınıflandırma

Atlas, BNB Smart Chain üzerinde aşağıdakileri birleştiren hibrit bir Web3 dApp'tir:

- kullanıcıya dönük Web3 arayüzü
- kullanıcıların kendi cüzdanlarının bağlantısı
- onchain Smart Cycle mekaniği
- DeFi bileşenleri
- kamuya açık olarak doğrulanabilir akıllı sözleşmeler
- zincir dışı arayüz, analiz ve destek
- community-driven modeli
- Atlas ekibi tarafından operasyonel ve teknik yönetim

Atlas, DeFi bileşenlerine sahiptir ancak tamamen merkezi olmayan bir DeFi protokolü olarak konumlandırılmamıştır. Atlas, topluluktan ve DAO'den ilham alan mekanizmaları kullanır ancak tam bir DAO olarak konumlandırılmamıştır.

Atlas, DeFi bileşenlerine, onchain Smart Cycle mekaniğine ve BNB Smart Chain üzerine oluşturulmuş bir community-driven modeline sahip hibrit bir Web3 dApp'tir.

Ayrıntılı mimari, idari izinler ve üretim sözleşmeleri Atlas Contract Registry, Security Review ve ayrı Atlas Web3 Architecture & Product Classification belgesinde açıklanmaktadır.

Bu bölüm Atlas'nin ürün ve teknik sınıflandırmasını sağlar ve bağımsız bir yasal veya düzenleyici görüş değildir.

2.5 Atlas hızlı sözlüğü

Burada yalnızca bu White Paper'yi okumak için gereken temel terimler listelenmiştir. Ayrıntılı teknik tanımlar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

SMART CYCLE — tarife, tutar ve oluşturulma zamanını içeren katılım kaydı.

CYCLE ID — SC2 sözleşmesindeki döngü kimliği.

GROSS / PRINCIPAL — toplam giriş tutarı ve döngünün hesaplama tabanı; komisyon dağıtımı principal'ı azaltmaz.

DELTA — tarife kurallarına göre hesaplanan ek tutar; garanti değildir.

CLAIM — mevcut ödemeyi almak için işlev çağrısı.

ABI — sözleşmenin işlevlerini, parametrelerini ve olaylarını tanımlar.

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — tek bir Smart Cycle 2 sözleşmesinin modları.

PLATFORM FEE — ana tarifelerde giriş tutarının 6%'sı. Ayrı 2%, ilk döngünün tazmin fonuna aktarılır.

TREASURY — platform komisyonunun alıcısı.

MANAGER — yeni döngü kabulünde sınırlı yetkileri olan adres.

LP-NFT — PancakeSwap V3 likidite pozisyonu №7682306; sahibi SC2 sözleşmesidir.

SC1 ARCHIVE — ilk döngünün tarihsel koşulları.

Bu terimler hesaplanan ve teknik modeli açıklar. Delta veya Claim'yi garantili bir ödemeye dönüştürmezler.

3. Atlas System Neden Ortaya Çıktı? Yüksek Getirili Çevrimiçi Proje Pazarının Sorunları

3.1 Sorun No. 1. Çevrimiçi projelere olan güven krizi

Yüksek getirili çevrimiçi proje pazarı derin bir güven krizinden geçiyor. Projeler daha kısa ömürlü hâle geldi, lansmanlar sıklaştı, vaatler daha yüksek sesle dile getirildi; gerçek kanıt, şeffaf mekanizma ve net kurallar ise çoğu zaman eksik. Katılımcılar giderek daha sık, dış görünümün projenin gerçek mimarisinden daha güçlü göründüğü durumlarla karşılaşıyor.

Son yıllarda bu pazar, tekrarlayan olumsuz senaryolar içinde yaşadı. Farklı ülkelerde ve farklı dillerde tablo çoğu zaman benzerdi: yeni bir şirket ortaya çıkar, güçlü bir konuşmacı, pahalı bir imaj, kendinden emin bir sunum, yasal araçlar, ticaret, fonlar, yatırımlar veya pazar durumundan bağımsız olarak kâr ürettiği iddia edilen diğer mekanizmalar hakkında iddialar.

Ancak gerçekte böyle hikâyelerin arkasında çoğu zaman sürdürülebilir bir ekonomik model yoktu. Para beyan edilen işte çalışmıyor, bağımsız bir dış gelir yaratmıyor ve net, doğrulanabilir bir mantıkla teyit edilmiyordu. Fonlar, yeni insan girişi azalmaya başlayana kadar yalnızca katılımcılar arasında yeniden dağıtılıyordu.

Birçok projede katılımcıya güçlü bir dış imaj gösterilir: bir web sitesi, kişisel bir kontrol paneli, halka açık etkinlikler, belgeler, ödemeler, raporlar, aktif sohbetler, medya figürleri, başarı hikâyeleri, sunumlar ve yasallık iddiaları. Tüm bunlar, kişide net yükümlülükleri olan güvenilir bir şirket, bir yatırım ürünü, bir ticaret işi, bir fon, bir teknoloji platformu veya bir finansal hizmetle muhatap olduğu izlenimini yaratır.

Ancak temel sorun çoğu zaman daha derinde yatar. Bir projenin dış imajı, gerçek mekanizmasıyla örtüşmeyebilir. Kişi bir kararı; modeli, ödeme kaynaklarını, riskleri, sınırlamaları ve tamamlanma koşullarını gerçekten anladığı için değil, imal edilmiş bir güvenilirlik imajına inandığı için verir.

Böyle bir proje işlemeyi durdurduğunda, ödemeleri geciktirdiğinde, kuralları değiştirdiğinde veya kapandığında, kişi yalnızca para kaybettiğini hissetmez. Aldatılmış hisseder, çünkü farklı bir ürün niteliği, farklı bir koruma düzeyi ve organizatörler tarafında farklı bir sorumluluk beklemiştir. Modelin gerçek kurallarına değil, proje etrafında yaratılan imaja inanmıştır.

Güvensizlik işte böyle oluşur — yalnızca tek tek projelere değil, tüm pazara karşı. Teknolojiye, açık kurallara ve doğrulanabilir mimariye sahip yeni bir model ortaya çıksa bile, katılımcı ona zaten geçmiş hayal kırıklıklarının deneyimiyle bakar. Yalnızca "ne kadar alabilirim" diye değil, her şeyden önce şunu sorar: gerçekte ne oluyor, bu doğrulanabilir mi ve beklentiler karşılanmazsa ne olacak.

Güven krizi birkaç katmandan oluşur:

- projenin gerçek mekanizmasının şeffaf olmaması
- fonların hareketini doğrulamanın imkânsızlığı
- katılımcının yönetimin manuel kararlarına bağımlılığı
- kapalı finansal modeller
- projenin imajı ile gerçekte nasıl işlediği arasındaki uçurum
- kuralların anlaşılmasından çok pazarlamayla oluşturulan abartılı beklentiler
- hesaplanmış bir sonucun neden ortaya çıktığına ve hangi koşullarda gerçekleşmeyebileceğine dair doğrudan bir açıklamanın yokluğu

Garantili fayda dili güvene özellikle ağır zarar verir. Kullanıcıya istikrarlı getiriler, pasif gelir, ticaret kârı, güvenilir bir fon veya garantili bir geri dönüş anlatıldığında ancak gerçek model ifşa edilmediğinde, katılımcı yanlış bir referans çerçevesine düşer. Gerçek riskler önemli ölçüde daha yüksek olsa bile, katılımı korunaklı bir finansal ürün olarak algılar.

Ayrı bir sorun da yanlış bir güvenlik duygusundan kaynaklanır. Bir katılımcı yasal belgeler, halka açık konuşmacılar, büyük etkinlikler, pahalı tasarım ve aktif bir topluluk görürse, çoğu zaman projenin denetlenmiş, güvenilir ve kontrol altında olduğu sonucuna varır. Ancak dış ölçek tek başına modelin sürdürülebilirliğini, gerçek bir ödeme kaynağının varlığını veya projenin katılımcıların beklentilerini karşılama yeteneğini kanıtlamaz.

Bir proje, güvenilirliğe dair iddialı güvencelerin ardından çöktüğünde sonuçlar özellikle ağır olur. Katılımcı yalnızca para kaybetmez. Projenin tüm ambalajı tarafından yanıltıldığını hisseder: efsane, sunum, vaatler, liderlerin statüsü, halka açık kanıtlar ve güven atmosferi. Bundan sonra güvensizlik yalnızca organizatörlere değil, çevrimiçi projelerin tüm segmentine aktarılır.

Böyle her çöküşten sonra pazar geride kavrulmuş toprak bırakır: kapatılmış web siteleri, ortadan kaybolmuş sohbetler, soruşturmalar, talepler, dağılmış ekipler ve artık güçlü fikirlere bile inanmaya razı olmayan katılımcılar. Küçük bir büyük lider grubu bazen kazanmayı başarır, ancak izleyici kitlesinin çoğu daha sık para, güven ve bir başka projeyi yeniden incelemeye yönelik isteklerini kaybeder.

Son yıllarda bu süreç hızlandı. Bir zamanlar yıllarca var olabilen şirketler artık giderek aylarla ölçülen sürelerle yaşıyor. Bu artık tek tek zayıf projelerin bir sorunu gibi görünmüyor. Yaklaşımın kendisinin bir krizi gibi görünüyor: eski formatlar artık güveni tutamıyor, pazar için yeni, anlaşılır bir model ise henüz norm hâline gelmedi.

Sonuç olarak pazar zehirli bir durumda buluyor kendini. İnsanlar fırsat istiyor, ama artık sunumlara inanmıyor. Güzel rakamlar görüyor ama aldatma şüphesi duyuyorlar. Teknoloji, yasallık ve topluluk hakkında sözler işitiyorlar, ama benzer sözlerin şeffaf olmayan kuralları ve paramparça olmuş beklentileri gizlediği geçmiş projeleri hatırlıyorlar.

3.2 Sorun No. 2. Liderlik sermayesinin kaybı

Pazarın ikinci büyük sorunu yalnızca parayla değil, ekiplerin kaybıyla bağlantılıdır. Yüksek getirili çevrimiçi projelerde güçlü bir lider neredeyse hiçbir zaman tek başına gelmez. Bir yapı, kişisel bir itibar, insanların güveni, yerel sohbetler, eğitim materyalleri, web seminerleri, aktif yardımcılar ve ekibi içinde başka liderler getirir.

Bir ekip yalnızca tek bir geçici proje etrafında kurulduğu sürece, liderlik sermayesi son derece kırılgan kalır. Bu, liderin gücüne ve topluluğunun kalitesine değil, bir sonraki platformun ne kadar süre ayakta kalacağına bağlıdır. Platform sona erdiğinde, liderin varlığı boyunca kurduğu yapı çoğu zaman onunla birlikte sona erer.

Ancak çoğu yüksek getirili projede bu çalışma tek bir kısa yaşam döngüsüne bağlı kalır. Proje büyürken ekip aktif görünür: yeni katılımcılar ortaya çıkar, sohbetler canlıdır, liderler toplantılar düzenler, yapı genişler. Ancak proje kapanır kapanmaz, ödemeleri geciktirir veya kitlesinin ilgisini kaybederse, tüm bu yapı çözülmeye başlar.

Bir lider aracılığıyla gelen katılımcılar çoğu zaman sorumlulukları proje ile onu davet eden kişi arasında ayırt etmez. Onlar için projenin yüzü haline gelen liderdir. İnsanlar para kaybederse şikâyetlerle liderin kapısına dönerler: neden bizi getirdin, neden inandın, neden uyarmadın, paranın gitmesi senin yüzünden.

Sonuç olarak lider yalnızca mevcut gelirini kaybetmez. Güvenini, itibarını, ekibinin bir bölümünü ve bir sonraki fırsat hakkında güvenle konuşma yeteneğini kaybeder. Projeyi bizzat yönetmemiş, finansı denetlememiş, kuralları yazmamış ve yönetimin kararlarını almamış olsa bile güvene gelen darbeyi alan odur.

Bir proje kapandıktan sonra lider kendini zor bir durumda bulur. Yeni bir proje aramak, koşulları yeniden incelemek, yeni bir sunum hazırlamak, insanları yeniden ikna etmek, şüpheleri yeniden gidermek ve yapıyı yeniden bir araya getirmek zorunda kalır. Bu arada eski ekibin bir bölümü zaten hayal kırıklığına uğramıştır, bir bölümü başka liderlere gitmiştir, bir bölümü artık hiçbir teklife inanmamaktadır ve bir bölümü geçmiş kayıplar için liderden açıkça hesap sormaktadır.

Kısır döngü işte böyle oluşur: yeni bir proje, yeni bir sunum, yeni bir gösterge paneli, yeni bir ekip, yeni bir büyüme dönemi ve yine yapının çöküş riski. Bu senaryo ne kadar sık tekrarlanırsa, liderin güveni koruması o kadar zorlaşır ve ekibin bir sonraki fırsatı ciddiye alması o kadar güçleşir.

MLM girişimcileri için bu en sancılı sorunlardan biridir. Ekip, liderin temel varlığıdır; ancak eski modelde bu varlık her yeni projeyle birlikte sürekli olarak sıfırlanır. Bir lider yüzlerce veya binlerce kişilik bir yapı kurabilir, güçlü ortaklar yetiştirebilir, iç iletişimi tesis edebilir ve ardından tüm ekibin bağlı olduğu platform kapandığı için bu çalışmanın önemli bir bölümünü kaybedebilir.

Pazarın yalnızca finansal kayıplardan değil, toplulukların sürekli yıkımından da bıkmasının nedeni tam olarak budur. İnsanlar projeden projeye taşınmaktan yorulur. Liderler sıfırdan başlamaktan yorulur. Ekipler her seferinde yeniden inanmaktan, yeniden kayıt olmaktan, yeniden öğrenmekten ve başkasının kapanmasının sonuçlarını yeniden yaşamaktan yorulur.

Böyle bir ekip birkaç günde ortaya çıkmaz. Bir lider onu aylar veya yıllar boyunca bir araya getirir: fikri açıklar, soruları yanıtlar, yeni gelenleri eğitir, katılımcılara destek olur, gruplar arasında iletişim kurar, daha zayıf ortakların güçlenmesine yardım eder ve kademeli olarak etrafında yaşayan bir topluluk oluşturur.

4. Atlas System Ne Sunuyor?

4.1 Sorun No. 1'e çözüm

Atlas System'in güven krizine verdiği yanıt, bir başka güzel efsane etrafında değil, sistemin gerçekte ne olduğuna dair açık bir tanım etrafında inşa edilmiştir. Atlas System, bir kişiyi yalnızca bir sunumla, bir liderin statüsüyle, Web3 hakkındaki görkemli sözlerle ve güvenilirliğin dışsal bir imajıyla ikna etmemelidir. Bir katılımcı önce mekanizmayı anlamalı, hesaplanmış senaryoyu görmeli, sınırlamaları incelemeli ve ancak bundan sonra kendi kararını vermelidir.

Atlas System dürüst bir çerçeve sunar: bu bir banka, bir mevduat, bir yatırım fonu, bir ticaret şirketi ve garantili gelirli bir ürün değildir. Atlas System, katılımcıların Smart Cycle, bir akıllı sözleşme, bir arayüz, kamuya açık belgeler ve ortaklık altyapısı aracılığıyla etkileşime girdiği gönüllü karşılıklı finansmanın bir Web3 ekosistemidir.

Gizli ticaret, fonlar, harici iş veya soyut getiriler hakkındaki hikâyeler yerine Atlas System vurguyu anlaşılır mekanizmaya koyar. Katılımcıya bir Smart Cycle'ın ne olduğu, hesaplanmış deltanın nasıl oluştuğu, hangi koşulların Claim'i etkilediği, sonucun neden garanti edilmediği, likiditenin ne rol oynadığı, hangi işlemlerin doğrulanabileceği ve operasyonel yönetim alanlarının nerede kaldığı açıklanır.

Bu yaklaşım, şeffaflık eksikliğinden bıkmış bir pazar için önem taşır. Bir katılımcı gösterge panosunda yalnızca güzel bir sayı görüyor ancak bunun nereden geldiğini ve hangi koşullarda yerine getirilebileceğini anlamıyorsa güven zayıf kalır. Atlas System bu modelin yerini daha doğrudan bir modelle almayı hedefler: önce kurallar, ardından hesaplanmış bir örnek, sonra riskler hakkında bir uyarı, ardından kullanıcının eylemi.

Güven sorununa çözümün temel unsurları:

- Smart Cycle mekanizmasının açık tanımı
- hesaplanmış olanağın garantili sonuçtan ayrılması
- bir banka, mevduat, fon ve ticaret geliri çerçevesinin reddedilmesi
- katılımdan önce risklerin ifşa edilmesi
- sistemin zincir içi ve zincir dışı bölümlerinin açıklanması
- geçerli olduğu durumlarda akıllı sözleşme ve kamuya açık doğrulama kullanımı
- sözlü vaatlerin ve pazarlama materyallerinin önünde yer alan tek bir belge seti

Atlas System, bir akıllı sözleşmenin varlığının tüm riskleri otomatik olarak ortadan kaldırdığını iddia etmez. Bir akıllı sözleşme sistemi tamamen risksiz yapmaz, likiditeyi garanti etmez, kullanıcı hatalarına karşı koruma sağlamaz ve kuralları inceleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak işlemlerin bir bölümünü daha doğrulanabilir kılabilir ve katılımcının yalnızca sözlere olan bağımlılığını azaltabilir.

Bu nedenle Atlas’ta açıklamaların doğruluğu önemlidir. Smart Cycle 2’de döngüler ve ortaklık hesaplamaları akıllı sözleşmede yer alır. Arayüz, analiz ve destek blokzincir dışında çalışır. Manager yetkileri kodla sınırlandırılmış ve belgelerde açıklanmıştır. Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi döngü koşullarına ve mevcut likiditeye bağlıdır.

Bu şekilde Atlas System, pazara yeni bir uydurma anlatı değil, yüksek riskli çevrimiçi bir model hakkında daha şeffaf bir konuşma biçimi sunar: onu geleneksel bir finansal ürün olarak gizlemeden, garantili getiriler vaat etmeden, uydurma bir kâr kaynağı olmadan ve temel sınırlamaları gizlemeden.

4.2 Sorun No. 2'ye çözüm

Atlas, birbirini izleyen Smart Cycle’lardan oluşan bir ekosistem olarak gelişir. İlk döngü tamamlanmıştır; mevcut çekirdek Smart Cycle 2’dir. Sonraki sürüm, mevcut aşamanın sonuçlarını ve deneyimlerini dikkate almalıdır; parametreleri ve takvimi ayrıca yayımlanır.

Eski modelde bir projenin kapanması genellikle aldatmaca ve tüm hikâyenin sonu olarak algılanır. İnsanlara şirketin uzun süre faaliyette olacağı, paranın bir yerlerde kazanıldığı, modelin güvenilir olduğu ve risklerin minimum düzeyde olduğu söylenmiştir. Böyle bir proje durduğunda katılımcılar aldatıldıklarını hissetti ve lider ekibinin güvenini yitirdi.

Atlas System farklı bir çerçeve sunar. Katılımcı, belirli bir Smart Cycle'ın sınırlı bir yaşam döngüsüne sahip olduğu konusunda önceden uyarılır. Başlayabilir, büyüyebilir, bir aktivite döneminden geçebilir, yavaşlayabilir ve sona erebilir. Bu, gizli bir kusur değil, modelin dürüst tanımının bir parçasıdır. Kişi, gönüllü karşılıklı finansmanın yeniden dağıtım sistemine katıldığını önceden anlar; burada sonuç döngünün kurallarına, likiditeye, katılımcı etkinliğine ve seçilen stratejiye bağlıdır.

Bu nedenle Smart Cycle 1'in tamamlanması, Atlas System'in sona erdiği anlamına gelmemelidir. Bu, ilk döngünün rolünü yerine getirdiği anlamına gelir: pazara ilk ürünü sundu, veri topladı, katılımcı davranışını gösterdi, mekanizmanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardı ve bir sonraki sürümün temelini hazırladı. Bu mantıkta Smart Cycle 2, rastgele bir yedek değil, Atlas System gelişiminin bir sonraki düzeyidir.

Katılımcı açısından bu, katılım psikolojisini değiştirir. Döngünün sonlu olduğunu, garanti olmadığını ve geç girişin yüksek risk taşıdığını önceden biliyorlarsa döngünün tamamlanmasını beklenmedik bir ihanet olarak algılamazlar. Sonuçtan üzgün olabilirler; ancak mantığın kendisi girişten önce ifşa edilmişti. Bir sonraki döngüyü inceleme, yeni parametreleri karşılaştırma, farklı bir tutar, farklı bir süre, farklı bir strateji seçme veya katılmayı reddetme fırsatını elinde tutarlar.

Lider açısından ekibin döngüler arasında gelişmeye devam edebilmesi önemlidir. Eğitimli ortaklar, materyaller, yerel topluluklar ve deneyim değerini korur. Ancak Smart Cycle 2’ye katılmak, bu döngünün kendi kurallarını ve koşullarını incelemeyi gerektirir.

Bazı katılımcılar Smart Cycle 1'de olumsuz bir sonuç aldıysa bu, Smart Cycle 2'de otomatik tazminat vaadi olarak sunulmamalıdır. Ancak ekosistem modelinde yeni ve bilinçli bir seçim kazanabilirler: bir sonraki döngüyü incelemek, güncellenmiş parametreleri değerlendirmek, risklerini ayarlamak, daha erken veya daha temkinli girmek, önceki aşamanın deneyimini kullanmak ve sistemin yeni sürümünde sonuçlarını iyileştirmeye çalışmak.

Liderlik sermayesini kaybetme sorununa çözümün temel unsurları:

- Atlas System tek bir Smart Cycle'dan daha geniştir
- her döngü önceden sonlu bir ürün aşaması olarak tanımlanır
- Smart Cycle 1'in tamamlanması, tüm sistemin sonu değil, Smart Cycle 2'ye ve sonrasına geçiştir
- katılımcılar, modelin yeniden dağıtım niteliğini ve garanti yokluğunu önceden anlar
- liderlik yapısı, eğitim ve iletişim döngüler arasında korunur
- yeni döngüler önceki sürümlerin deneyimini göz önünde bulundurabilir
- katılımcılar, bir döngünün tamamlanmasını beklenmedik bir aldatmaca olarak değerlendirmek yerine yeni bir strateji seçebilir
- ortaklık programı, belgeler, web seminerleri ve bilgi tabanı, ekibin tek bir ekosistem içinde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur

Böyle bir modelde ortaklık programı yalnızca bir işe alım mekanizması değildir. Topluluğu koruma ve geliştirme altyapısına dönüşür. Görevi, katılımcıların kuralları anlamalarına yardımcı olmak, onları arayüzle baş başa bırakmamak, riskleri incelemek, cüzdanı doğru kullanmak, işlemleri doğrulamak ve hesaplanmış senaryoları garantilerden ayırt etmektir.

Atlas System aynı zamanda tek bir kamuya açık çerçeve aracılığıyla lider üzerindeki yükü azaltır. Lider, sistemin açıklamasını kendi başına uydurmak veya kurallarda olmayan şeyler vaat etmek zorunda olmamalıdır. Sistemi açıklarken başvuracağı bir White Paper, Smart Cycle Kuralları, SSS, Risk Açıklaması, Şeffaflık Merkezi ve diğer resmi materyaller elinde olmalıdır.

Bu, lideri doğru iletişimden sorumluluktan kurtarmaz. Aksine Atlas System, onu tavsiye etmek için sorumlu bir yaklaşım gerektirir: başka bir kişiyi davet eden katılımcı yalnızca fırsatları değil aynı zamanda sınırlamaları da açıklamalıdır. Ancak kurallar yayımlanmış, riskler isimlendirilmiş ve mekanizma herkes için aynı şekilde tanımlanmışsa iletişim daha dürüst ve daha sürdürülebilir hâle gelir.

Atlas, gelişim aşamaları arasında topluluğu korumayı hedefler. İlk döngü tamamlanmıştır; Smart Cycle 2 kendi sözleşmesini ve yayımlanan kurallarını kullanır. Katılımcıların bilgileri, bağlantıları ve deneyimleri yeni koşulları değerlendirmeye yardımcı olur ancak sonucu garanti etmez.

5. Atlas ekosisteminin çekirdeği — Smart Cycle 2

5.1 Smart Cycle nedir

Smart Cycle, Atlas System içinde programlanabilir bir karşılıklı yardım döngüsüdür. Basit bir ifadeyle: katılımcı döngünün koşullarını seçer, sisteme destek sağlar, zincir içi bir emir alır ve döngünün koşulları karşılandıktan sonra Claim başlatabilir — sağlanan desteği olası hesaplanmış bir delta ile birlikte geri talep eder.

Bir Smart Cycle'ın finansal mantığı üç eylem etrafında inşa edilmiştir: katılımcı bir döngü oluşturur, sistem parametrelerini akıllı sözleşmeye kaydeder ve ardından katılımcı seçilen akışın kurallarına göre hareket eder. Koşullar karşılanmış ve Claim mevcut ise katılımcı, o döngü için hesaplanan tutarı almak üzere bir talep gönderebilir.

Smart Cycle 2'de Lockup Flow ve Daily Flow tek sözleşmede çalışır. Sözleşme tutarı, tarifeyi, süreyi, hesaplanan Delta'yı, döngü durumunu ve davet eden bağlantısını kaydeder. Site ve indeksleyiciler bu verileri gösterir; işlemler ve sonuçlar blokzincirde doğrulanabilir.

Şunu anlamak önemlidir: Smart Cycle bir banka mevduatı, mevduat hesabı, yatırım ürünü veya sabit getiri garantisi değildir. Gönüllü karşılıklı finansmanın dijital bir döngüsüdür. Bir Claim'in olasılığı ve sonucu; seçilen döngünün parametrelerine, mevcut likiditeye, akıllı sözleşmenin durumuna, ağa, altyapıya ve kullanıcının kendi eylemlerine bağlıdır.

Bu bölüm mevcut Smart Cycle 2'yi açıklar: parametreler, adresler, roller, LP pozisyonu ve nihai ABI çağrıları. İlk döngünün tarihsel belgeleri ayrı arşivdedir. Eski sözleşmelerin yöntemleri ve adresleri yeni SC2 döngüleri oluşturmak için kullanılmaz.



5.2 Smart Cycle 2 parametreleri

Parametre	Değer	Açıklama
Ürün çekirdeği	Smart Cycle 2	Tek sözleşmede Lockup Flow ve Daily Flow
Ağ	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
Mutabakat token'ı	USDT BEP-20	USDT, 18 ondalık basamak
USDT sözleşmesi	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain ağındaki USDT BEP-20 sözleşmesi
Minimum katılım tutarı	10 USDT	Contract Test — tam 10 USDT; diğer tarifeler limitler dahilinde
Treasury · 6%	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7	Girişte platform komisyonunun alıcısı
Platform ücreti	gross tutarının 6%'sı	Ayrıca gross tutarının 2%'si fona. Delta'dan komisyon alınmaz
Temel havuz	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01%
LP NFT · 7682306	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	Pozisyonun sahibi Smart Cycle 2 sözleşmesidir
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Smart Cycle 2	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	create / claim / getCycle / pendingClaim
Manager	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3	Gelecekteki pencereler ve limitlerin sınırlı yönetimi
Fon · 2%	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f	İlk döngüyü destekleme katkılarının alıcısı

5.3 Smart Cycle 2 içinde kullanıcı yolculuğu

Aşağıdaki akış şeması Smart Cycle 2 içindeki temel katılımcı yolunu gösterir: cüzdan bağlama ve parametreleri incelemeden zincir üstü emir oluşturmaya, koşulları beklemeye, Claim işlemine ve resmî gezginde sonucu doğrulamaya kadar.

01
Cüzdan bağlantısı
Katılımcı bir Web3 cüzdanı bağlar

02
Parametreler
Tutar, süre, delta, ücret, Claim ve riskler

03
Katılım tutarı
Kullanıcı mevcut bir akış seçer

04
Cüzdan onayı
USDT approve ve create cüzdanda onaylanır

05
SC2 döngüsü
Kimlik ve parametreler getCycle ile doğrulanır

06
Koşulların beklenmesi
Kilit dönemi veya seçilen akışın modu

07
Claim
Katılımcı bir destek talebi başlatır

Likidite mevcut mu?

Claim yerine getirildi
Transfer ve olaylar on-chain doğrulanır

Claim koşulları bekliyor
Koşullar veya likidite yetersizse

Explorer / Sözleşme Kayıt Defteri
tx hash, adresler, durum ve olayların doğrulanması

Kural: imzalamadan önce kullanıcı ağı, adresleri, token'ı, tutarı, Claim koşullarını ve resmî Atlas System kaynaklarını kontrol eder

1. Katılımcı bir Web3 cüzdanı bağlar
2. Smart Cycle 2 parametrelerini inceler: tarife, tutar, süre, Delta, giriş kesintileri ve claim koşulları.
3. sponsor'ı kontrol eder ve approve ile SC2 sözleşmesine tam USDT tutarı için izin verir.
4. Kendi cüzdanında create(tariffId, gross, sponsor) işlemini imzalar.
5. Başarılı işlemi ve döngü kimliğini sözleşme olaylarında doğrular.
6. Lockup Flow'un sona ermesini veya Daily Flow'un kullanılabilir kısmının oluşmasını bekler.
7. Döngünün koşulları karşılandıktan sonra katılımcı bir Claim gönderebilir
8. Claim'in yürütülmesi Smart Cycle 2 kurallarına, mevcut likiditeye, altyapının durumuna ve kullanıcının doğru işlemlerine bağlıdır.
9. Kullanıcı, işlemini ve ilgili işlemleri resmî blok zinciri gezgini aracılığıyla doğrulayabilir

5.4 Hesaplama: Premiere, 30 gün

1 000 USDT döngü tutarı için örnek. Sözleşme gross'u döngü tutarı olarak kaydeder; giriş kesintileri bunu 920 USDT'ye düşürmez.

Ekonomik parametre	Değer	Açıklama
Gelen destek	**1.000 USDT**	**gross ve kaydedilen döngü tutarı**
Kilit dönemi	**30 gün**	**Döngünün kuralları çerçevesinde Claim olanağının doğabileceği süre**
Hesaplanmış delta	**21%**	**1 000 × 21% = 210 USDT**
Hesaplanan ödeme	**1 210 USDT**	**1 000 USDT + 210 USDT Delta**
Platform Fee	**60 USDT**	**Girişte 1 000 USDT'nin 6%'sı; ayrıca fona 20 USDT**

Premiere: döngü tutarı 1 000 USDT, Delta 210 USDT, hesaplanan ödeme 1 210 USDT. Platform komisyonu 6% ve fon katkısı 2% girişte dağıtılır. claim sırasında Delta'dan komisyon alınmaz. Gas ayrıca ödenir.

5.4.1 Daily Flow Core hesaplaması

200 gün boyunca 1,000 USDT katılım tutarı için hesaplanan model. Gerçek sonuç döngü koşullarına ve kullanılabilir likiditeye bağlıdır.

Giriş Parametreleri

1,000 USDT · 200 gün

Günde 1,2% × 200 gün

Bir Günlük Hesaplama

Günde 12 USDT

1 000 × 1,2% = 12 USDT

200 günlük hesaplama

2 400 USDT

1 000 USDT başlangıç tutarı + 1 400 USDT Delta

Günlük ödemenin bileşimi

5 USDT + 7 USDT

0,5% — tutar iadesi; 0,7% — Delta

1 000 USDT × 240% = tam döngü için 2 400 USDT. Delta'dan komisyon alınmaz.

Gas ayrıca ödenir. Partner muhasebesi kullanıcının Claim hesaplamasını değiştirmez.

1 000 USDT döngü tutarında hesaplanan günlük kısım 12 USDT'dir: 5 USDT tutar iadesi ve 7 USDT Delta. Kullanılabilir kısmı almak için claim gerekir; işlem sözleşme koşullarına ve likiditeye bağlıdır.

5.5 Contract Map: Smart Cycle 2 çekirdeği

Smart Cycle 2 bileşen haritası. Kullanıcı döngüleri ve ortaklık mantığı tek sözleşmededir; likidite sözleşmenin PancakeSwap V3 pozisyonunda bulunur. Nihai ABI arayüz ve bağımsız doğrulama için kullanılır.

Bileşen	Dosya / katman	Amaç	Kim kullanır
Smart Cycle 2	**SC2 nihai kaynak kodu**	**Lockup Flow, Daily Flow, sponsor, yeterlilik ve bonuslar**	**Kullanıcı, arayüz, indeksleyici**
USDT BEP-20	**Hesaplama tokenı**	**Döngü tutarları ve ödemeler; 18 ondalık basamak**	**SC2 sözleşmesi ve cüzdan**
USDC BEP-20	Çiftin ikinci tokenı	USDT / USDC likidite bileşeni	PancakeSwap V3 pozisyonu
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3	Pozisyon SC2 sözleşmesine aittir	SC2 sözleşmesi
Pool / Position Manager	PancakeSwap V3 interfaces	Havuz etkileşimi ve pozisyon kaydı	SC2 sözleşmesi
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	Gelecekteki kabul için sınırlı ayarlar	Sicilde belirtilen manager
ABI	Nihai SC2 ABI	Çağrı ve olayların kesin imzaları	Arayüz, indeksleyici, doğrulama araçları

5.6 Claim ve likidite akış şeması

Şemalar döngü oluşturmayı, claim talebini, ortaklık mantığını ve sonucun bağımsız doğrulanmasını gösterir. Tüm SC2 işlemleri mevcut sözleşme ve ABI'siyle karşılaştırılır.

Şema 1. Smart Cycle 2 oluşturma

01
Kullanıcı
Smart Cycle'ın akışını, tutarını ve süresini seçer

02
Frontend
Tutarı, ücreti, ağı ve uyarıları gösterir

03
Cüzdan
Katılımcı işlemi kendisi imzalar

04
SC2.create
tariffId, gross ve sponsor ile döngü oluşturur

05
SC2 mantığı
Gelen fonları kod kurallarına göre dağıtır

06
Pancake V3
Likidite LP NFT 7682306'da kaydedilir

07
Olay
Döngü kimliği ve sonuç SC2 olaylarında doğrulanır

08
Kontrol paneli
Backend, döngüyü indeksler ve görüntüler

Temel fikir: kullanıcı eylemi kendisi imzalar ve birincil doğrulama bir on-chain olay ile Sözleşme Kayıt Defteri aracılığıyla gerçekleşir


Diyagram 2. Koşullar karşılandıktan sonra Claim

01
Döngü koşulları
Süre doldu veya alınabilir Daily payı oluştu

02
Frontend
Claim'i, tutarı, gazı, ağı ve bir uyarıyı gösterir

03
Cüzdan imzası
Katılımcı Claim'i cüzdanda kendisi onaylar

04
SC2.claim(id)
Sahibi, zamanı ve kullanılabilir tutarı kontrol eder



Claim reddedildi
koşullar henüz karşılanmadı veya sözleşme bir ret döndürür

Bekleme / açıklama
Koşul yok veya likidite yok — Claim beklenen anda yürütülmez; kullanıcının arayüzde ve resmî kanallarda net bir duruma ihtiyacı vardır

Transfer + olay
SC2 koduyla yürütme, USDT aktarımı ve işlem olayları

Claim, döngünün kuralları çerçevesinde bir destek talebidir. Yürütme, emrin koşullarına ve mevcut likiditeye bağlıdır

Şema 3. Smart Cycle 2 ortaklık mantığı

01
Referans olayı
Alt hattaki bir katılımcı bir Smart Cycle oluşturur

02
SC2 sözleşmesi
Davet eden bağlantısını ve yeterliliği dikkate alır

03
Bonus hesaplama
Ortaklık programının oran ve kurallarını uygular

04
SC2'de kayıt
Tahakkuk ve ödemeyi sözleşme kodu belirler

Ortak cüzdanı
USDT alımı SC2 işlemlerinden doğrulanır

Platform komisyonu
Giriş tutarının 6%'sı; bonustan ayrı komisyon alınmaz

Explorer kayıtları
İşlem, adresler, tutarlar ve olaylar bağımsız doğrulama için kullanılabilir

Doğrulama kaynağı Smart Cycle 2 sözleşmesi, olaylar ve resmî kurallardır. Arayüz verileri gösterir; ilk döngünün Transport / Distribute modeli SC2'ye uygulanmaz.

Diyagram 4. Bir kullanıcı bir Claim'i nasıl doğrular

01
Kontrol paneli
Döngü durumunu ve Claim'i gösterir

02
TX hash
Kullanıcı işlemin hash'ini kontrol eder

03
BscScan
Olayın, adreslerin ve durumun doğrulanması

04
Kayıt Defteri
Resmî adreslerin ve ABI'nin çapraz kontrolü

05
Kurallar
Smart Cycle'ın ve Claim'in kuralları

Doğrulama kuralı: kontrol paneli, SSS, ortak mesajı ve explorer birbirinden ayrışıyorsa, kullanıcı eylemi resmî Sözleşme Kayıt Defteri, doğrulanmış sözleşme ve Smart Cycle kuralları aracılığıyla doğrular.

5.7 Claim ve likidite

Claim, ilgili Smart Cycle koşulları sağlandığında yapılan yardım talebidir. Claim herhangi bir anda koşulsuz ödeme olarak tanımlanmamalıdır. Doğru ifade şudur: katılımcı Smart Cycle 2 kurallarına göre Claim gönderebilir; yürütülmesi döngü koşullarına, mevcut likiditeye, akıllı sözleşmenin, ağın ve altyapının durumuna bağlıdır.

Claim mekanizmasının unsuru	Ne anlama gelir	Katılımcı için örnek	Nerede doğrulanır
Claim'in mevcudiyeti	**Döngünün kuralları çerçevesinde katılımcının bir destek talebi gönderebileceği an**	**Kilit dönemi sona erdikten sonra, arayüzde Claim düğmesi kullanılabilir hâle gelebilir**	**Arayüz, Smart Cycle kuralları, döngü verileri**
Kilit dönemi tamamlandı	Seçilen döngü süresinin sona erdiği koşulu	Döngü 30 gün için oluşturulduysa, Claim o sürenin sonundan önce kullanılabilir olmamalıdır	Döngü durumu, zaman damgası, varsa sözleşme olayları
Claim tutarı	Döngünün kuralları çerçevesinde destek talebinin hesaplanmış tutarı	Örnek: giriş tutarı + hesaplanmış delta, döngünün koşulları karşılanırsa	Arayüz, formül, Sözleşme Kayıt Defteri, olaylar
Likidite koşulu	Claim'i yürütmek için mevcut likiditenin varlığı	Likidite yeterliyse Claim yürütülebilir; değilse talep geciktirilebilir veya beklenen anda yürütülmeyebilir	Havuz/likidite durumu, explorer, halka açık sistem durumu
Tek seferlik / tekrarlı claim	Bir Claim'in bir kez mi yapılabileceği yoksa ek sınırlamalar mı olduğu kuralı	Başarılı bir Claim'den sonra, aynı döngüde tekrar Claim mümkün olmayabilir	Akıllı sözleşme, Güvenlik İncelemesi, arayüz durumu
Başarısız işlem	Kullanıcının bir işlem imzaladığı ancak yürütülmediği senaryo	Ağ hatası, yetersiz gaz, sözleşme reddi, hatalı Claim koşulları	Cüzdan, explorer, arayüzdeki hata/ durum
Bekleyen claim	Bir Claim'in gönderildiği veya kullanılabilir olduğu ancak sonucun henüz kesinleşmediği durum	Katılımcı bir bekleme durumu görür ve anında ödeme garantisi olmadığını anlamalıdır	Arayüz, explorer, sistem durumu
Likidite açığı	Mevcut likiditenin yetersiz olduğu durum	Claim; yeni gelen döngülere, havuzun durumuna, LP/likiditeye veya operasyonel koşullara bağlı olabilir	Şeffaflık Merkezi, Güvenlik İncelemesi, havuz verileri
Claim geçmişi	Döngü için taleplerin ve sonuçların geçmişi	Katılımcı, Claim'in gönderilip gönderilmediğini, yürütülüp yürütülmediğini, reddedilip reddedilmediğini veya koşulları beklediğini görmelidir	Arayüz, olaylar, explorer
Kullanıcı sorumluluğu	Kullanıcı Claim'i kendi cüzdanıyla imzalar ve ağ ücretini BNB olarak öder. Gas sponsorship aktif bir özellik değildir.	Yanlış ağ, BNB eksikliği veya bir cüzdan hatası işlemi engelleyebilir	Cüzdan, BscScan, resmî talimatlar

Kullanıcı için iki farklı kavramı ayırt etmek önemlidir: döngünün kuralları çerçevesinde bir talep gönderme hakkı ve o talebin fiilî yürütülmesi. Birincisi döngünün koşullarına ve arayüz durumuna bağlıdır. İkincisi mevcut likiditeye, teknik duruma ve sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

5.8 Arayüz, indeksleyici ve ortaklık mantığı

Ortaklık mantığı SC2 sözleşmesinde yer alır. Site, sunucu ve indeksleyiciler yapıyı, durumu ve işlem geçmişini göstermeye yardımcı olur. Tahakkukları ve transferleri doğrulamanın kaynağı kod ve blokzincir verileridir.

Katman	Ne yapar	Doğruluk kaynağı	Risk / ifşa
Frontend	**Cüzdan bağlama, döngü görünümü, create / claim**	**ABI + backend görüntüsü + explorer bağlantıları**	**Görüntüsünde hata yapabilir, ancak on-chain doğrulamanın yerini almamalıdır**
Backend	**Arayüz yetkilendirmesi, indeksleme ve yapı görünümü**	**Veritabanı + indekslenmiş olaylar**	**Verileri gösterir; claim veya tahakkuk kurallarını değiştirmez**
JSON-RPC sağlayıcı	Olayların ve işlemlerin alınması	Blok zinciri düğümü/sağlayıcısı	Gecikmeler, sağlayıcı arızaları ve yeniden senkronizasyon mümkündür
SC2 ortaklık mantığı	sponsor bağlantısı, yeterlilik, bonus hesaplama	SC2 kodu, olayları ve durumu	Ödeme koşulları ve kullanılabilirliği sözleşmeyle doğrulanır
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	SC2 nihai kodu ve durumu	Yalnızca gelecekteki kabul için sınırlı a

5.9 Yetkiler ve riskler

Sözleşme katılımcının haklarını kaydeder ve manager yetkilerini sınırlar. manager adresi LP pozisyonuna veya katılımcı fonlarına keyfî erişim kazanmaz.

Eylem	Otomatik / kullanıcı	Manager / yönetim	Açıklama
Döngü oluşturma	**Katılımcı cüzdanından create**	**Hayır**	**Kullanıcı işlemi imzalar**
Kullanıcı Claim'i	**Evet, kullanıcı tarafından başlatılır**	**Gerekmez**	**Döngü sahibi, süre ve kullanılabilir tutar kontrol edilir**
Oluşturulmuş döngüyü değiştirme	**Hayır**	**Keyfî değiştirme işlevi yoktur**	**Oluşturulmuş döngünün parametreleri korunur**
Treasury / Fund değiştirme	**Hayır**	**Hayır**	**Adresler değiştirilemez parametrelerle belirlenir**
Gelecekteki limitler	**Hayır**	**schedulePolicy**	**Sonraki haftalık dönemden itibaren geçerlidir**
Pencere açma	Hayır	scheduleOpening	Henüz açılmamış pencerenin günü içinde
Keyfî LP çekimi	Hayır	Hayır	Yönetim tarafından LP NFT çekimi veya devri yoktur
sponsor aktarımı	Çağrılar açıktır	Sabit veri kümesi	Sayı ve hash doğrulamasıyla bir kez

5.10 Smart Cycle 2 hata senaryoları

Başarısızlık senaryoları katılımcıyı korkutmak için değil, sistemin zor durumlardaki davranışını önceden tanımlamak için gereklidir. Burada yalnızca normal senaryolar değil, bir arıza, bir likidite açığı veya bir ihtilaflı işlem durumunda ne olacağı da açıklanır.

Başarısızlık senaryosu	Ne olur	Kullanıcı ne görür	Nerede doğrulanır
Likidite eksikliği	**Mevcut likidite, beklenen Claim'i yürütmek için yetersizdir**	**Claim kullanılamaz, koşulları bekliyor veya beklenen anda yürütülmemiş olabilir**	**Arayüz, explorer, Şeffaflık Merkezi, havuz durumu**
Backend kullanılamıyor	**Sunucu, indeksleyici veya ortaklık yapısının görünümü geçici olarak kullanılamıyor**	**Arayüz bir hata, güncel olmayan veriler veya sınırlı bir mod gösterebilir**	**Durum sayfası, arayüz, destek kanalı**
Frontend kullanılamıyor	**Kullanıcı kişisel kontrol panelini açamıyor veya arayüz aracılığıyla bir eylem gerçekleştiremiyor**	**Site yüklenmiyor, düğmeler çalışmıyor, veriler görüntülenmiyor**	**Resmî kanallar, ayna / yedek URL, explorer**
Ağ aşırı yükü / yüksek gaz	**İşlemler pahalı veya yavaş hâle gelir**	**Cüzdan yüksek gaz, bekleyen veya başarısız bir işlem gösterir**	**Cüzdan, BscScan, BNB Smart Chain ağ durumu**
Kullanıcı hatası	Kullanıcı yanlış ağı, adresi veya token'ı seçti ya da yanlış işlemi imzaladı	Fonlar yanlış yere gidebilir veya işlem Smart Cycle 2 ile ilişkili olmayabilir	Cüzdan, Sözleşme Kayıt Defteri, explorer
Claim sözleşme tarafından reddedildi	Sözleşme, karşılanmamış koşullar nedeniyle Claim'i kabul etmez	İşlem reverted / failed olabilir veya arayüz bir ret gösterir	Explorer, cüzdandaki hata/durum, Smart Cycle kuralları
Halka açık parametreler ile kod arasında uyuşmazlık	White Paper, arayüz veya SSS, nihai sözleşmeden farklı bir model gösterir	Kullanıcı delta, ücret veya Claim koşulları hakkında yanlış bir beklenti oluşturur	Ürün/sözleşme tutarlılık kontrolü, Güvenlik İncelemesi, değişiklik günlüğü
Smart Cycle 2'nin sona ermesi veya yavaşlaması	Döngü etkinliğini, likiditeyi kaybeder veya yeni bir döngüyle değiştirilir	Claim koşulları ve katılım, döngünün aşamasına ve mevcut likiditeye bağlı olabilir	Bölüm 5, Şeffaflık Merkezi, arayüz durumu

Değişiklikler, migrasyonlar ve olaylar

DEĞİŞİKLİKLER	MİGRASYON	OLAY
Güncel adresler ve statüler Contract Registry ve changelog'da yayımlanır.	Yeni bir sözleşme mevcut bir order'ı değiştirmez: order, oluşturulduğu sözleşmeye bağlı kalır.	İşlemleri durdurun, Registry ve explorer'ı karşılaştırın, ardından bir destek talebi oluşturun.

5.11 Güvenlik İncelemesi Durumu

SC2'nin nihai kaynakları ve ABI'si alınmıştır. Tekrarlanabilir derleme, dağıtılmış runtime koduyla karşılaştırılmıştır. Bağımsız SC2 denetim raporu henüz yayımlanmamıştır; önceki döngünün kontrolleri ve raporları yeni sözleşmenin denetimini doğrulamaz.

Kontrol	Durum	Ne anlama gelir
Slither	**SC2 raporu yayımlanmadı**	**Önceki sonuç yeni sözleşmeye aktarılmaz**
Solhint	**SC2 raporu yayımlanmadı**	**Doğrulama için nihai koda ait ayrı sonuç gerekir**
Tekrarlanabilir derleme	**runtime ile eşleştirildi**	**solc 0.8.20; dağıtılmış runtime — 21 469 bayt**
Mythril	**SC2 raporu yayımlanmadı**	**Önceki sözleşmelerin kontrolü SC2 kontrolü değildir**
Aderyn	**SC2 raporu yayımlanmadı**	**Durum ayrı bir SC2 raporuyla doğrulanır**
Yetkiler	**Kod üzerinden kontrol edildi**	**Oluşturulmuş döngüler yönetimce değiştirilemez; keyfî LP çekimi yoktur**
Manager	Kodla sınırlı	Gelecekteki limit ve pencereler için schedulePolicy ve scheduleOpening
LP NFT 7682306	Sahibi — SC2	Sahiplik ve approvals, Position Manager'da kontrol edilir
Belge uyumu	Düzenli karşılaştırma	Adres, tarife, rol ve çağrılar ABI ve ağla karşılaştırılır
Nihai kaynaklar ve ABI	Alındı	Belgeler ve bağımsız doğrulama için kullanılır
Bağımsız denetim	SC2 raporu yayımlanmadı	Yayımlandıktan sonra adres, kod sürümü ve denetim kapsamı karşılaştırılmalıdır

5.12 BNB SMART CHAIN / KAMUSAL DOĞRULAMA. Atlas System Akıllı Sözleşme Kayıt Defteri ve Etkileşim Metodolojisi.

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56. Adresler ve roller nihai ABI, kaynak kodu ve dağıtılmış sözleşmeyle doğrulanmıştır. Ağ durumu işlem öncesinde yeniden kontrol edilir.

Ağ
BNB Smart Chain · Chain ID 56

Gezgin
BscScan

Tarih
2026-10-19

1. Temel Akıllı Sözleşme Kayıt Defteri

BNB Smart Chain üzerindeki kamuya açık Atlas System akıllı sözleşme adresleri. Bu adresler kopyalanabilir ve BscScan üzerinden doğrulanabilir.

Modül	Sistemdeki rolü	Adres
Smart Cycle 2	Lockup Flow, Daily Flow ve ortaklık mantığının tek sözleşmesi. LP NFT 7682306'nın sahibi.	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	Yeni döngü kabulünün gelecekteki limitleri ve pencereleri üzerinde sınırlı yönetim.	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	Döngü oluşturma, muhasebe ve ödemeler için kullanılan uzlaşma tokeni.	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas Altyapı Sözleşmeleri

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. Havuzun toplam TVL'si SC2 pozisyonunun varlıklarına eşit değildir.

Modül	Sistemdeki rolü	Adres
Treasury · 6%	Giriş tutarı gross üzerinden platform komisyonunun alıcısı.	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
Fon · 2%	İlk döngü katılımcılarını desteklemek için gross katkılarının alıcısı.	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

2. Doğrulama Bağlantıları

Smart Cycle 2	https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Treasury · 6%	https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
Fon · 2%	https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

3. Kullanıcı Etkileşim Metodolojisi

Döngü oluşturma üç aşamadan oluşur: cüzdanı bağlamak, USDT kullanımına izin vermek ve Smart Cycle oluşturmak. Seçilen döngünün koşulları sağlandıktan sonra katılımcı, claim üzerinden ayrıca ödeme talep eder.

Cüzdan Bağla	Off-chain cüzdan bağlantısı. On-chain bir imza olmadan hiçbir kamusal blok zinciri işlemi oluşturulmaz.
USDT'yi Onayla	SC2 sözleşmesine tam USDT tutarını kullanma izni. Tek başına döngü oluşturmaz.
Create Smart Cycle	Smart Cycle 2 sözleşmesinde create(tariffId, gross, sponsor).

4. Ekonomik Mantık ve Potansiyel Finansal Fayda

Smart Cycle, kullanıcının seçtiği döngünün kuralları çerçevesinde sisteme yardım sağlamasına ve döngü koşulları sağlandıktan sonra, sağlanan tutarı hesaplanan delta ile birlikte geri talep etmesine olanak tanır.

Senaryo	Potansiyel faydanın nasıl ortaya çıkabileceği
Lockup Flow	Kullanıcı sabit bir döngü, vade ve katılım tutarı seçer. Vade tamamlandıktan sonra kullanıcı, sözleşme kurallarına göre katılım tutarını ve hesaplanan deltayı talep edebilir.
Daily Flow	Kullanıcı bir günlük döngüye katılır ve sözleşmenin günlük mantığına göre mevcut tutarı talep edebilir.
USDT	USDT, katılım tutarlarının, hareketlerin ve ödemelerin kaydedildiği uzlaşma varlığı olarak kullanılır.
Claim koşulu	Gerçek Claim yapabilme imkânı, seçilen döngünün kurallarına, sözleşme durumuna ve mevcut likiditeye bağlıdır.

Bu ekonomik mantık açıklaması bir gelir garantisi değildir. Kullanıcı, katılıp katılmayacağına bağımsız olarak karar verir ve işlemleri, sözleşme adreslerini ve USDT hareketlerini kamuya açık BscScan gezgininde doğrulayabilir.

5. Sözleşmelerin Birbirleriyle Nasıl Etkileşime Girdiği

Tek SC2 sözleşmesi her iki döngü modunu ve ortaklık mantığını yürütür. Likidite PancakeSwap V3 LP NFT 7682306'da kaydedilir. Girişte Treasury gross'un 6%'sını, fon 2%'sini alır; kaydedilen döngü tutarı gross'a eşittir.

Sözleşme	Sistemle nasıl etkileşime girdiği
Smart Cycle 2	create kabul eder, döngüyü ve sponsor'ı kaydeder, claim'i kod koşullarına göre yürütür.
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3 pozisyonu SC2 sözleşmesine aittir. Yönetimin keyfî çekim yapması öngörülmemiştir.
Treasury	Giriş tutarının 6%'sını alır. Delta ve ortaklık bonusundan ek komisyon alınmaz.
Fon	Giriş tutarının 2%'sini alır. Fon bakiyesi LP pozisyonundan ayrı kaydedilir.

5.13 Sahiplik, komisyonlar ve yetkiler

19 Ekim 2026 itibarıyla Smart Cycle 2 yapılandırması. Roller kaynak kodu ve ağ durumuyla karşılaştırılır; manager adresinin bulunması fonlara keyfî erişim anlamına gelmez.

Mevcut yapılandırma matrisi

BİLEŞEN	ROL	KOŞULLAR
Smart Cycle 2	Döngüler ve ortaklık mantığı	Parametreleri kod belirler
LP NFT 7682306	Sahibi — SC2 sözleşmesi	Keyfî çekim yok
Manager	Gelecekteki limit ve pencereler	Kodla sınırlı
Treasury	Platform komisyonu	gross'un 6%'sı
Fon	İlk döngü desteği	gross'un 2%'si

Mevcut yönetim adresleri

SC2 sözleşmesi: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

Dağıtım adresi kodun öngördüğü hakların ötesinde ek hak kazanmaz.

LP pozisyonuna erişim

LP NFT 7682306 SC2 sözleşmesine aittir. Nihai kodda NFT devri, haricî operatör onayı veya keyfî likidite çekimi için yönetim işlevleri yoktur. Pozisyon yalnızca sözleşme mantığına göre kullanılabilir. Bu, kod ve likidite kullanılabilirliği risklerini ortadan kaldırmaz.

5.14 Likidite ve Direct Interaction

Halka açık havuz likiditesi, Atlas LP pozisyonu ve hizmet sözleşmesi bakiyeleri farklı ölçümlerdir. BscScan aracılığıyla doğrudan işlev çağrıları, adreslerin ve parametrelerin ayrı ayrı doğrulanmasını gerektirir.

Likidite Veri Sınırı

- SC2 likiditesi, belirli PancakeSwap V3 NFT 7682306 pozisyonunun varlıklarıdır.
- USDT / USDC çifti; havuz komisyonu 0,01%; pozisyon aralığı: ticks 1000–2000.
- Total Pool Liquidity diğer sağlayıcıları içerir ve Atlas bakiyesi değildir.
- Treasury, fon ve haricî cüzdan bakiyeleri SC2 LP pozisyonundan ayrı kaydedilir.
- LP pozisyonu farklı oranlarda USDT ve USDC içerebilir; değeri ve Claim kullanılabilirliği havuzun durumuna, aralığa ve haricî altyapıya bağlıdır. Pozisyon: https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

BscScan aracılığıyla Direct Interaction

1. BNB Smart Chain'i, Chain ID 56'yı ve sicildeki SC2 adresini kontrol edin.
2. SC2 için tam USDT tutarını approve edin, ardından create(tariffId, gross, sponsor) çağırın.
3. gross = USDT tutarı × 10^{18}. Gas BNB ile ödenir.
4. Başarılı işlemin olaylarında döngü kimliğinizi bulun; getCycle(id) ve pendingClaim(id) kontrol edin.
5. Sahip cüzdanından claim(id) çağırın. cycleCount genel sayaçtır, sizin döngülerinizin listesi değildir.

Kritik uyarılar

Yeni katılımcıda sponsor = 0, SYSTEM_SPONSOR'ı seçer; kayıtlı katılımcıda önceki bağlantıyı korur. Sıfır olmayan sponsor mevcut bağlantıyla eşleşmelidir. Sözleşmeye normal USDT transferi döngü oluşturmaz. Adım adım kılavuz: atlas-system.tech/tr/direct-interaction-with-smart-contracts/.

6. Smart Cycle Yaşam Süresi

6.1 Sistemin döngüsel doğası

Atlas System'in temel fikirlerinden biri, bir Smart Cycle'ın sonsuz ömürlü, ebedi bir ürün olarak algılanmamasıdır. Her döngünün kendi dinamiği vardır: lansman, büyüme, aktif hareket dönemi, olası bir plato, bir yavaşlama, likidite düşüşü ve tamamlanma. Bu modelin gizli bir kusuru değil, dürüst bir tarifin parçasıdır.

Geleneksel yüksek getirili çevrimiçi projelerde, sistemin belirsiz şekilde uzun süre işleyeceği izlenimi sıkça yaratılır. Katılımcılara istikrarlı yüzdeler, tekrarlayan ödemeler ve kendinden emin bir söylem gösterilir, ancak gelen akış yavaşladığında, likidite azaldığında veya tükendiğinde ne olacağı nadiren açıklanır.

Atlas System farklı inşa edilmiştir. Sistem döngüselliği önceden kabul eder. Bir Smart Cycle belirli bir aşamada başarılı, aktif ve talep gören olabilir, ancak bu, parametrelerinin sonsuza dek geçerli kaldığı anlamına gelmez. Pazar koşulları, katılımcı davranışı, likidite üzerindeki yük, teknik parametreler, bilgi ortamı ve kullanım deneyimi değişebilir.

Bu mantık sıradan bir işletme üzerinden kolayca anlaşılabilir. Bir restoran parlak bir şekilde açılabilir: ilk misafirler, ilgi, tavsiyeler, girişte bir kuyruk. Birkaç yıl sonra izleyici kitlesi formata alışabilir, rakipler yeni bir şey sunabilir, kira, personel, vergi ve bakım maliyetleri yüksek kalırken misafir akışı zayıflar. Böyle bir durumda güçlü sahipler hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaz. Menüyü güncellerler, konsepti değiştirirler, yeniden markalaşma yaparlar veya yeni bir format başlatırlar.

Benzer bir dinamik birçok teknoloji, token, uygulama ve dijital ürün için de geçerlidir. Önce bir fikir gelir, sonra erken kullanıcılar, sonra hızlı büyüme, sonra istikrar, sonra rekabet, izleyici yorgunluğu veya yeni bir sürüme geçiş. Her model aynı biçimde sonsuza dek var olmak zorunda değildir. Çoğu zaman bir projenin olgunluğu, eski biçime ne pahasına olursa olsun tutunma çabasında değil, yaşam döngüsünün aşamasını dürüstçe kabul edip bir sonraki sürüme geçebilme yeteneğinde gösterilir.

Her Smart Cycle'ın kendi yaşam döngüsü vardır. Smart Cycle 1 tamamlanmıştır; mevcut çekirdek Smart Cycle 2'dir. Gelişim, tek bir döngünün sonsuza kadar çalışacağı vaadine değil; verilere, katılımcı deneyimine ve sistemin durumuna dayanır.

Bu mantıkta her Smart Cycle, ekonomik protokolün ayrı bir sürümü olarak görülebilir. İlk sürüm temel mekanizmayı test eder, katılımcıların gerçek davranış modellerini gösterir, kuralların güçlü ve zayıf yönlerini, likidite üzerindeki yükü, iletişimin kalitesini ve hesaplanmış modelin dayanıklılığını ortaya çıkarır. Sonraki sürümler bu deneyimi dikkate alabilir ve daha kesin, daha anlaşılır ve daha dayanıklı hâle gelebilir.

Bu nedenle Atlas System, tek seferlik bir kampanyadan çok dijital iş birliğinin yaşayan bir laboratuvarına benzer. Her döngü sisteme veri verir: insanların süreleri nasıl seçtiği, risklere nasıl tepki verdiği, liderlerin nasıl çalıştığı, aşırı yükün nerede ortaya çıktığı, hangi parametrelerin net olduğu ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiği. Bu deneyim hataları haklı çıkarmak için değil, sonraki Smart Cycle'ları, arayüzü, belgeleri, ortaklık programını ve koruyucu önlemleri geliştirmek için gereklidir.

Bir Smart Cycle'ın dinamiği büyük ölçüde topluluğun davranışına bağlıdır. Organizatörler kuralları, arayüzü, belgeleri, akıllı sözleşmeyi, ortaklık altyapısını ve iletişimi hazırlayabilir. Ancak döngünün aktif aşamasının süresi, katılımcıların sistem içinde nasıl hareket ettiğine bağlıdır: kuralları inceleyip incelemedikleri, riskleri dürüstçe açıklayıp açıklamadıkları, ekibi destekleyip desteklemedikleri, yeni insanları davet edip etmedikleri, güveni koruyup korumadıkları, yanlış vaatler yaratmaktan kaçınıp kaçınmadıkları ve genel modeldeki rollerini anlayıp anlamadıkları.

Bu nedenle belirli bir Smart Cycle'ın tam yaşam süresini dürüstçe tahmin etmek imkânsızdır. Aylarla ölçülebilir veya önemli ölçüde daha uzun yaşayabilir. Etkinlik azalabilir ve sonra yeniden güçlenebilir; büyüme pazara, dile, bölgeye, liderlere, haber ortamına, teknik faktörlere ve katılımcıların kendi davranışlarına bağlı olabilir. Atlas System bunu açıkça dile getirir ve ebedi bir mekanizma yanılsaması yaratmaz.

Bu mantıkta bir Atlas System katılımcısı pasif bir seyirci ve yalnızca bir düğmeye basan bir müşteri değildir. Yaşayan bir sistemin parçası olurlar: bir katkıda bulunan, bir gözlemci ve bir anlamda Atlas System'in bir sonraki sürümünün ortak yaratıcısı. Eylemleri, disiplinleri, geri bildirimleri, iletişim kültürleri ve riskler hakkında dürüstçe konuşma istekliliği, protokolün bir sonraki sürümünün nasıl olacağını etkiler.

Bir Smart Cycle oluşturarak, öğrenerek, resmî bilgileri paylaşarak, insanları doğru davet ederek ve topluluğun kültürünü destekleyerek, bir katılımcı Atlas System'in ortak temeline kendi tuğlasını ekler. Katılımcılar bu sorumluluğu ne kadar anlar ve bilinçli hareket ederse, ekosistem o kadar güçlü olabilir ve aktif aşaması o kadar uzun korunabilir.

Aynı zamanda Atlas System sonsuzluk vaat etmez. Gerçek bir ekonomide her şeyin aşamaları vardır: bir başlangıç, gelişme, olgunluk, yavaşlama ve yenilenme. Atlas System'in gücü, tek bir Smart Cycle'ın belirsiz şekilde yaşayacağı vaadinde değil, döngüselliğin dürüst kabulünde ve bir aşamadan diğerine geçebilme yeteneğinde yatar.

İlk Smart Cycle, modelin çalışması ve topluluğun gelişimi konusunda deneyim sağladı. Smart Cycle 2 kendi sözleşmesi, parametreleri ve belgeleriyle ekosistemi geliştirmeyi sürdürür.

Bir Smart Cycle'ın yaşam döngüsü birkaç aşama üzerinden tanımlanabilir:

Aşama	Ne olur
Hazırlık	**Kurallar, parametreler, riskler, arayüz, belgeler ve teknik bilgiler yayımlanır**
Lansman	**Katılımcılar Smart Cycle oluşturmaya başlar, ilk etkinlik ve likidite oluşur**
Büyüme	**Katılımcı sayısı artar, ortaklık yapısı ve eğitim altyapısı gelişir**
İstikrar	**Sistem istikrarlı bir kullanım döneminden geçer, katılımcı davranışı ve yük hakkında veriler ortaya çıkar**
Yavaşlama	**Etkinlik azalabilir, Claim mevcut likiditeye bağlı olabilir, geç katılımın riskleri artar**
Tamamlanma	**Döngü ekonomik geçerliliğini tüketebilir ve kullanıcıların ilgisini kaybetmesine neden olabilir**
Geçiş	**Ekosistem deneyimi analiz eder, parametreleri günceller ve bir sonraki döngüyü veya ürünü hazırlar**

Bu yaklaşım Atlas System'i daha dürüst kılar. Bir katılımcı, belirli bir Smart Cycle'ın yaşam süresinin sonsuz olmadığını önceden anlar. Likiditenin hareketi azalırsa, yeterli yeni Smart Cycle yoksa veya modelin koşulları pazarla örtüşmeyi bırakırsa, döngü bir yavaşlama veya tamamlanma aşamasına girebilir.

Bireysel bir Smart Cycle'ın tamamlanması, Atlas System'in sonu anlamına gelmez. Atlas System tek bir sözleşmeden, tek bir plandan ve tek bir lansmandan daha geniştir. Ekosistem; bir topluluğu, belgeleri, bir ortaklık programını, eğitim materyallerini, yönetişim mekanizmasını, teknik altyapıyı ve sonraki döngüleri başlatma yeteneğini içerir.

Smart Cycle 2'de giriş tutarı gross'un 2%'si ilk döngü katılımcıları için ayrı destek fonuna aktarılır. Alıcı ve katkı oranı sicilde belirtilmiştir; fon bakiyesi SC2 LP pozisyonunun varlıklarına dahil değildir.

Fona katkı tüm kayıpların otomatik karşılanması anlamına gelmez. Dağıtım koşulları ve kullanılabilir tutarlar ayrı kurallarla belirlenir. Yeni döngü önceki katılımın sonucunu geriye dönük değiştirmez.

Ayrıca, yeni bir Smart Cycle'ın ikamesi veya başlatılmasının, yayımlanmış kurallar ve teknik mantıkla öngörülmediği sürece halihazırda aktif döngülerin koşullarını geriye dönük olarak değiştirmediğini anlamak önemlidir. Bir katılımcı, girişten önce belirli bir döngünün koşullarını inceler ve hangi kuralların özellikle kendi eylemine uygulandığını anlar.

Yeni bir döngü için yeni parametreler veya yeni bir akıllı sözleşme kullanılırsa, Atlas System bunları ayrı olarak yayımlar: adresler, kurallar, hesaplanmış senaryolar, riskler, bir denetim veya güvenlik incelemesi ve net bir sürüm durumuyla.

6.2 Smart Cycle 2 ve sonraki sürümler

Atlas'ın mevcut çekirdeği Smart Cycle 2'dir. Smart Cycle 1 tamamlanmış ve arşivlenmiştir. Smart Cycle 3 ikinci döngünün yerini alacaktır; başlangıç tarihi belirlenmemiştir. Her sürümün kendi parametreleri, adresleri ve kuralları vardır.

Sonraki sürüm teknik sonuçları, katılımcı davranışlarını, likidite üzerindeki yükü ve geri bildirimleri dikkate alır. Yeni döngünün adı tek başına döngünün başladığı veya parametrelerinin onaylandığı anlamına gelmez.

Yeni bir Smart Cycle, öncekinin birebir kopyası olmak zorunda değildir. Süreler, hesaplanmış delta, ücretler, teknik mimari, Claim koşulları, otomasyon düzeyi, backend altyapısının katılım derecesi ve ortaklık programının kuralları bakımından farklılık gösterebilir. Tüm temel farklılıklar önceden yayımlanır ve katılımdan önce açıklanır.

Yeni bir Smart Cycle'ın lansmanından önce katılımcı ayrı bir sürüm sayfası görür:

Yayımlanan bilgi	Neden gereklidir
Döngünün adı ve sürümü	**Katılımcının Smart Cycle 2'nin Smart Cycle 1 olmadığını anlaması için**
Ana parametreler	**Tutarlar, süreler, hesaplanmış delta, ücretler, Claim ve sınırlamalar**
Önceki döngüden farklılıklar	**Bir kişinin neyin değiştiğini ve neden değiştiğini görmesi için**
Sözleşme adresleri ve ağlar	**Eski adreslere değil, tam olarak mevcut sürümü doğrulamak için**
Risk ifşası	**Yeni sürümün risklerinin katılımdan önce ifşa edilmesi için**
Güvenlik durumu	**Hangi kontrollerin geçildiğini ve hangilerinin devam ettiğini anlamak için**
Ortaklık Programı etkisi	**Liderlerin yeni döngünün ortaklık yapısıyla nasıl ilişkili olduğunu anlaması için**

Her yeni Smart Cycle, ayrı bir sürüm veya ayrı bir ürün aşaması olarak tanımlanır. Katılımcı hangi döngüye katıldığını, o döngüye özellikle hangi parametrelerin uygulandığını, sözleşme adreslerinin nerede yayımlandığını ve seçilen sürümle ilgili hangi risklerin söz konusu olduğunu anlar. Smart Cycle 1'e katılım, Smart Cycle 2'nin koşullarına otomatik onay anlamına gelmez.

Yeni bir Smart Cycle başlatma kararı, resmî parametrelerin, teknik açıklamanın, sözleşme adreslerinin, risk ifşasının ve güncellenmiş belgelerin yayımlanmasıyla birlikte gelir. Yeni döngü yeni bir sözleşme kullanıyorsa, kullanıcı eski adreslere veya sözlü mesajlara güvenmek yerine tam olarak yeni Sözleşme Kayıt Defteri'ni doğrular.

Yeni bir Smart Cycle, eski döngünün kurallarını geriye dönük olarak değiştirmez ve önceki aşamanın katılımcılarına otomatik tazminat vaadi değildir. Atlas System önceki döngüleri destekleme mekanizmaları kullanıyorsa, bu tür kurallar ayrı olarak yayımlanır: takviye kaynağıyla, limitlerle, dağıtım koşullarıyla ve bunun fonların iadesi garantisi olmadığına dair doğrudan bir belirtimle.

Atlas System'in döngüsel yapısı sistemi daha uyarlanabilir kılar. Tek bir ürüne sonsuza dek tutunmaya çalışmak yerine, ekosistem aşamalı olarak gelişebilir: bir döngü başlatmak, sonucu incelemek, hataları kaydetmek, parametreleri iyileştirmek, mimariyi güncellemek ve bir sonraki sürüme geçmek. Bu yaklaşım, bir yazılım ürününün geliştirilmesine daha yakındır: ilk sürüm temel mekanizmayı başlatır, sonraki sürümler ise mimariyi gerçek kullanıma dayanarak geliştirir.

Katılımcı için bu, daha dürüst bir beklenti anlamına gelir: belirli bir Smart Cycle'ın sınırlı bir ekonomik geçerlilik dönemi olabilir. Liderler için bu, uzun vadeli bir yapının korunması anlamına gelir: bir döngü sona erse bile topluluk, eğitim, ortaklık ağı ve deneyim Atlas System'in bir sonraki aşamasına taşınabilir.

Bu şekilde, bir Smart Cycle'ın yaşam süresi Atlas System'in varlığına yönelik bir tehdit değil, mimarinin bir parçasıdır. Döngüler başlar ve sona erer, Atlas System ise her aşamada öğrenen ve deneyim, veri, kontroller ve topluluk katılımına dayanarak yeni mekanizmalar başlatabilen bir ekosistem olarak gelişmeye devam eder.

6.3 Topluluk oylaması ve DAO Governance

Topluluk oylaması ile DAO Governance akıllı sözleşmesi farklı mekanizmalardır. Topluluk ayrı bir off-chain hizmet üzerinden oy kullanabilir; bu, mevcut Smart Cycle döngülerinin kodunu veya koşullarını değiştirmez. Ayrı DAO Governance akıllı sözleşmesi gelecekteki bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir ve henüz devreye alınmamıştır.

Ekip sonraki döngüyü hazırlarken farklı süreler, Delta, claim koşulları, likidite gereksinimleri ve teknik mimari içeren çeşitli seçenekleri tartışmaya sunabilir. Smart Cycle 2 mevcut sürüm olarak tanımlanır; gelecekteki sürüm önerileri ayrıca yayımlanır.

Bir sonraki döngü seçilirken ekip seçenekleri hazırlar, parametreleri yayımlar, riskleri ve farkları açıklar ve tartışmayı başlatır. Katılımcılar, ilgili oylamanın yayımlanmış kurallarına göre ayrı bir hizmet üzerinden oy kullanır.

Oylama kuralları katılım uygunluğunu, oy ağırlığını, sayımı ve sonuç doğrulama yöntemini belirler. Katılımcı seçenekleri, oyların nasıl sayıldığını, yayımlanan sonuçları ve kararın durumunu görebilmelidir.

Katılım hakkı, oy ağırlığı ve sayım yöntemi ilgili oylamanın kurallarıyla belirlenir. Tek bir formül farklı oylamalara otomatik aktarılamaz.

Oylama kurallarında kontrol edilecekler:

Tahakkuk esası	Oy ağırlığı	Örnek
Katılım hakkı	**Oylama koşullarına göre**	**Katılım uygunluğu ve katılımcı tespit tarihi**
Oy ağırlığı	**Yayımlanan formüle göre**	**Doğrulanabilir girdi verileri ve sayım**

Oy ağırlığı, yeter sayı, süreler ve karar eşiği ilgili oylama için yayımlanır. Katılımcı tercihini imzalamadan önce bu koşulları kontrol eder.

Bu model küçük katılımcıları dışlamak için değil, yönetişimi biçimsel manipülasyondan korumak için gereklidir. Yalnızca cüzdan sayısı sayılırsa, oylama çok sayıda küçük hesapla bozulabilir. Ekonomik katılım sayılırsa, ağırlık Atlas System'in gelişimine gerçek katkıyı daha güçlü biçimde yansıtır.

Oy derecelendirmesi kümülatif ve dinamik olabilir: Smart Cycle'lara katılım, Atlas System ürünlerindeki etkinlik ve ortaklık tahakkuklarının alınması arttıkça yükselir ve ayrıca mevcut yönetişim modelinin kuralları çerçevesinde güncellenir. Formüller, sınırlamalar, muhasebe dönemleri, olası istisnalar ve kötüye kullanıma karşı koruma, oylama başlamadan önce yayımlanır.

DAO-esinli mekanizma şunlar için kullanılabilir:

- gelecekteki Smart Cycle'ların parametrelerinin tartışılması
- ekosistem için geliştirme önceliklerinin seçilmesi
- katılımcılardan ve liderlerden geri bildirim toplanması
- web seminerleri, eğitim materyalleri ve yerel girişimler için konulara oy verilmesi
- bir sonraki mimari için seçeneklerin değerlendirilmesi
- gelecekteki Smart Cycle sürüm seçeneklerini karşılaştırma
- ağırlıklı oylama yoluyla yeni bir Smart Cycle için seçenek seçilmesi
- yeni bir döngü başlatılmadan önce topluluk sinyallerinin oluşturulması

Yönetişim aracılığıyla yeni bir Smart Cycle başlatma senaryosu şöyle görünebilir:

Aşama	Ne olur
1. Önceki döngünün analizi	Ekip mevcut döngünün sonuçlarını kaydeder: gelişim, riskler, hatalar ve geri bildirimler
2. Seçeneklerin hazırlanması	Sonraki döngünün seçenekleri, parametreleri ve risk açıklamalarıyla yayımlanır
3. Tartışma	Katılımcılar, liderler ve ekip seçenekleri tartışır, sorular sorar ve iyileştirmeler önerir
4. Oylama	Katılımcılar, oy ağırlığını göz önünde bulundurarak DAO Yönetişim platformu aracılığıyla oy kullanır
5. Sonucun sayılması	Cüzdan sayısı değil, her seçenek için toplam oy ağırlığı toplanır
6. "Hiçbiri kabul edilemez" seçeneği	Katılımcılar, önerilen seçenekler yeniden çalışma gerektiriyorsa ayrı bir seçeneği seçebilir
7. Nihai kontrol	Kazanan seçenek teknik, hukuki, ekonomik ve güvenlik incelemesinden geçer
8. Uygulama	Ekip akıllı sözleşmeyi, arayüzü, belgeleri, denetimi / güvenlik incelemesini ve lansman tarihini hazırlar
9. Lansman	Yeni Smart Cycle, adresler, parametreler ve resmî kurallarla ayrı bir sürüm olarak yayımlanır

Seçeneklerden hiçbiri topluluk için kabul edilebilir değilse, ekip parametreleri geliştirebilir ve güncellenmiş seçenekleri tekrar oylamaya sunabilir. Bu, modelin önemli bir parçasıdır: katılımcılar yalnızca önceden belirlenmiş dayatılmış seçenekler arasından seçim yapmakla kalmaz, önerilen mimarinin revizyon gerektirdiğini gösterebilir.


Desteklenen seçenek hazırlıktan geçer: geliştirme, test, teknik kontrol, arayüz ve belge hazırlığı. Takvim ayrıca yayımlanır; oylamanın kendisi yeni sürümün kullanılabilir olduğu anlamına gelmez.

Karar eşiği, yeter sayı, süre ve katılımcı kapsamını ilgili oylamanın yayımlanan kuralları belirler. Önceki tartışmalardaki sayılar otomatik uygulanmaz.

Aynı zamanda DAO-esinli yönetişim, topluluğun oylama yoluyla ödemeleri garanti ettiği, riskleri kaldırdığı, aktif Smart Cycle'ların koşullarını geriye dönük olarak değiştirdiği, akıllı sözleşmeyi devre dışı bıraktığı veya Atlas System'i ayrı yayımlanmış bir yönetişim belgesi olmadan tam teşekküllü bir DAO'ya dönüştürdüğü şeklinde yanlış bir izlenim yaratmaz. Oylama yönü seçmeye yardımcı olur, ancak yeni bir sürümün güvenli lansmanı için ekibin teknik, hukuki ve ürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu yaklaşım, katılımcıların yalnızca yukarıdan bir karar beklemek yerine Atlas System'in bir sonraki sürümünün geliştirilmesine bilinçli olarak katılmalarına yardımcı olur. Yönetim seçenekler önerir ve teknik uygulamayı sağlar; topluluk ise şeffaf oylama yoluyla hangi yolu en güçlü ve en kabul edilebilir bulduğunu gösterir.

Gelecekteki DAO Governance akıllı sözleşmesi, ürün önceliklerinin, eğitim materyallerinin, yerel girişimlerin ve yeni sürüm parametrelerinin seçiminde topluluğun katılım mekanizmalarını genişletebilir. Ayrı olarak devreye alınana kadar bu olanaklar bir kavram olarak kalır; bu, mevcut hizmet üzerinden oylamayı ortadan kaldırmaz.



6.4 Atlas ekosistemi ve roadmap

Smart Cycle 2 mevcut çekirdektir. Aşağıdaki diğer alanlar ekosistem geliştirme planlarıdır; yol haritasında yer almaları kullanıma sunuldukları anlamına gelmez. Tarihler onaydan sonra ayrıca yayımlanır.

Active	Smart Cycle 2 Invite & Earn Knowledge Hub	Mevcut ekosistemde mevcut
Geliştirme	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	Geliştirme alanları; tarihler belirlenmedi
Konseptler	Atlas Academy Talk Messenger	Gelecekteki ürünler; henüz aktif değil
Konseptler	Crypto Wallet Swap DAO	Gelecekteki ürünler; henüz aktif değil
Uzun vadede	Bank DAO	Concept / uzun vadeli konsept

7. Ortaklık Programı

7.1 Genel bilgiler

Atlas System ortaklık programı veya Invite & Earn, bir katılımcının insanları davet edebileceği, kendi yapısını kurabileceği ve programın yayımlanmış kuralları çerçevesinde ekibinin etkinliğinden ortaklık ödülleri alabileceği bir topluluk büyüme mekanizmasıdır.

Invite & Earn, çok düzeyli statü ve sıkıştırma/genişletme mekanizmaları sistemiyle doğrusal bir ortak modeli olarak inşa edilmiştir. Mantığı, referans ağacında kimin daha üste girdiğine değil, katılımcının gerçek sonucuna yönelik olarak kurulmuştur: kişisel etkinlik, birinci hattın hacmi, yapının derinliği, ekibi eğitmenin kalitesi ve yapılan genel iş hacmi. Bu nedenle yapıda daha altta olan bir katılımcı daha güçlü bir sonuç gösterebilir, statüde yükselebilir, üst hattaki katılımcıları nitelikte geçebilir ve programın kuralları çerçevesinde daha yüksek bir ortak yüzdesi alabilir.

Invite & Earn, Smart Cycle'ın yerini almaz ve gelir garantisi değildir. Smart Cycle, bir katılımcının karşılıklı yardım sistemiyle nasıl etkileşime girdiği sorusunu yanıtlar. Ortaklık programı ise farklı bir soruyu yanıtlar: katılımcıların topluluğu nasıl geliştirebileceği, yeni gelenleri nasıl eğiteceği, ekibi nasıl koruyacağı ve Atlas System ekosisteminin büyümesine nasıl katılacağı.

Ortaklık bonusları gelen tutarın tamamından değil, yapıdaki döngülerin Delta'sından hesaplanır. Yeterlilik oranı 10% ile 70% arasındadır; ana bonus yukarıya doğru pozitif oran farkına göre dağıtılır. 70% oranı, üstteki her katılımcının aynı Delta'dan ayrıca 70% aldığı anlamına gelmez.

Ortaklık programı; referans ilişkilendirmesini, kariyer statülerini, hesaplanan Delta üzerinden bonusları, kompresyonu, matching bonus, eğitim rollerini, webinarları ve yerel ekipleri kapsar. Tahakkuk, yeterlilik, limit ve kısıtlama koşulları ayrı Partner Program Rules belgesinde ve güncel arayüzde yer alır.

Programın kariyer mantığı, kişisel etkinlik, birinci hat ve yapının genel hacmi etrafında inşa edilmiştir. Bir katılımcının program kuralları çerçevesindeki statüsü ne kadar yüksekse, ekibin hesaplanmış deltasından aldığı ortak yüzdesi o kadar yüksektir. Aynı zamanda statü, ödeme için koşulsuz bir hak yaratmaz: doğru atıf, yapının etkinliği, ihlal yokluğu, sistemin teknik durumu ve mevcut Atlas System kurallarının tamamı göz önünde bulundurulur.

Sıkıştırma, farklı statülerdeki aktif katılımcılar arasında ortak ödüllerinin daha adil dağıtılması için gereklidir. Genel mantıkta, bir üst hat ortağı, programın mevcut kurallarında öngörüldüğü şekilde kendi ortak yüzdesi ile alt hat ortağının yüzdesi arasındaki farkı alır.

Matching, Master 1'den itibaren kullanılabilir. Program koşulları sağlandığında doğrudan davet edilen katılımcının ortaklık gelirinden hesaplanır. Tutar yeterliliğe bağlıdır ve statü tablosunun son sütununda belirtilir.

Invite & Earn döngüler arasında topluluğun korunmasına ve gelişmesine yardımcı olur. İlk döngü tamamlanmıştır; Smart Cycle 2'nin kendi tahakkuk ve yeterlilik kuralları vardır. SC1'in tarihsel koşulları yeni sözleşmeye otomatik aktarılmaz.

Atlas System ortaklık programı bir maaş, pasif gelir, yatırım garantisi, temettü veya sabit komisyon vaadi değildir. Ödüller; yayımlanmış kurallara, katılımcının statüsüne, yapının etkinliğine, verilerin doğruluğuna, teknik koşullara, sistemin sınırlamalarına ve iletişim kurallarına uyuma bağlıdır. Güçlü bir Atlas System ortağı yalnızca fırsatları değil, aynı zamanda riskleri de açıklamalıdır: katılımın gönüllü niteliği, garanti yokluğu, Smart Cycle kuralları, likiditenin rolü, Claim mantığı, Web3 riskleri ve kendi kararını verme zorunluluğu.



7.2 Kariyer basamakları

Atlas kariyer basamakları katılımcının başlangıç statüsünden liderlik düzeylerine ilerleyişini tanımlar. İlerleme; kişisel katılım, ilk hattı geliştirme, yapıyı büyütme, ekibi eğitme ve yeni hacimlere ulaşmayla gerçekleşir.

Smart Cycle 2 modeli 22 statü içerir:

Statü	Kişisel hacim, USDT	1. hat, USDT	Yapı, USDT	Oran, %	Matching, %
Start	**10**	**gerekli değil**	**gerekli değil**	**10**	**—**
Builder 1	50	100	gerekli değil	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Start statüsü için 10 USDT kişisel aktif yeterlilik hacmi gerekir. Contract Test yeterlilik hacmine sayılmaz.

Builder 1–6 ekip kurmanın ilk aşamalarıdır. Master 1–6, koşulları sağlandığında matching'i açar. Architect 1–6 ve Top Leader 1–3 sonraki yeterlilik düzeylerini ifade eder. Hacim eşikleri ve oranlar tabloda verilmiştir.

Deltadan bonus, yapının ortaklarının alınan ek deltasının hesaplanmış bir ortaklık yüzdesidir, tüm Smart Cycle tutarının bir yüzdesi değil. Bu önemli bir ayrımdır: bir ortaklık ödülü sabit bir kâr olarak veya Atlas System'in bir katılımcıya programın kuralları dışında belirli bir tutar ödeme yükümlülüğü olarak tanımlanmamalıdır.

Eşleştirme bonusu daha olgun liderlik düzeyleri için tasarlanmıştır. Görevi, ekibin büyümesini engellemek değil, altında başka güçlü liderler yetiştiren güçlü liderleri desteklemektir. Alt hattaki bir ortak daha hızlı gelişir, güçlü bir yapı kurar ve yüksek bir statüye ulaşırsa, sistem bunu yayımlanmış kurallar çerçevesinde eşleştirme mekanizması aracılığıyla dikkate alabilir.

Lockup Flow yeterlilik katsayıları: kişisel hacim ve 1-3. hatlar — 100%; 4-6. hatlar — 60%; 7-10. hatlar — 40%; 11-20. hatlar — 20%; 21. hattan itibaren — 5%. Daily Flow Core için katsayılar yarıya iner. Bu hacmin ağırlığıdır, ortaklık ödeme yüzdesi değildir. Tamamlanmış döngüler ve Contract Test dahil değildir.

7.3 Ek koşullar ve olanaklar

Ortaklık programının ek olanakları; eğitim, web seminerleri, liderlik rolleri, yerel ekipler, tanıtım materyalleri, kalite derecelendirmeleri, web semineri düzenleme başvuruları ve diğer topluluk geliştirme araçlarını içerir.

Atlas System kişisel kontrol paneli, ekosistemi tanıtmak için ayrı bir markalı materyal seti sunar: bannerlar, sunum görselleri, açılış sayfaları, metinler, görsel öğeler, eğitim materyalleri ve diğer onaylı varlıklar. Bu materyaller, ortakların Atlas System'i birleşik bir tarzda açıklamasına, doğru ifadeler kullanmasına ve proje etrafında parçalı bir iletişim yaratmaktan kaçınmasına yardımcı olur.

Markalı materyallerin kullanımı, ortağı iletişim kurallarına uyma yükümlülüğünden kurtarmaz. Materyaller mevcut sürümlerinde, anlamları çarpıtılmadan, garantili gelir vaatleri olmadan ve resmî Atlas System belgeleriyle teyit edilmeyen ifadeler olmadan kullanılmalıdır.

Davet eden bağlantısı Smart Cycle 2'deki ilk başarılı create işlemiyle sabitlenir. Yeni katılımcıda sıfır sponsor, SYSTEM_SPONSOR'ı seçer; kayıtlı katılımcıda mevcut bağlantıyı korur. İşlem geri alınırsa yeni bağlantı da geri alınır.

Bonusların tahakkuk, ödeme ve birikim düzenini mevcut Smart Cycle 2 sözleşmesi belirler. Kişisel panel durumu ve işlem geçmişini gösterir. Bağımsız doğrulama için yayımlanan adresler, ABI, olaylar ve ortaklık programı kuralları kullanılır.

Daily Flow ortaklık tahakkuklarının hesaplanmasını mevcut SC2 sözleşmesi belirler. Koşullar: atlas-system.tech/tr/partner-program-rules/.

Web seminerleri Atlas System ortaklık altyapısının önemli bir parçasıdır. Farklı dillerdeki ve farklı zaman dilimlerindeki katılımcıların Smart Cycle'ın mekanizmasını, güvenlik kurallarını, cüzdanın nasıl çalıştığını, ortaklık programını ve temel riskleri anlamalarına yardımcı olur. Bir web semineri düzenleme başvurusu, Builder 4 veya üzeri statüden katılımcılara açık olacaktır.

Web seminerlerinin kaliteli düzenlenmesi için konuşmacılara parasal bir bonus sağlanır. Böyle bir bonusun büyüklüğü 30 ila 150 dolar arasında değişir ve katılımcı sayısına, sunumun kalitesine, konuşmacının derecelendirmesine, onaylı materyallere uyuma ve topluluğa sağlanan faydaya bağlıdır. Böyle bir bonus bir maaş, garantili ödeme veya herhangi bir performans için otomatik bir hak değildir.

Liderler arasında çıkar çatışmasından kaçınmak için, eğitici web seminerleri diğer liderlerin katılımcılarını avlamak için bir araç hâline gelmemelidir. Ana görev sistemin, risklerin ve kuralların açıklanmasıdır, konuşmacının kişisel satışları değil. Kurallar belirli formatlarda referans bağlantılarının kullanımına izin veriyorsa, bu ayrı olarak açıklanmalı ve diğer liderlerin ve katılımcıların çıkarlarını ihlal etmemelidir.

Atlas System ortakları doğru ifadeler kullanmakla yükümlüdür. Şunlar yasaktır:

- garantili gelir vaat etmek
- bir Smart Cycle'ı mevduat, tasarruf hesabı veya yatırım olarak adlandırmak
- riskleri ve garantilerin yokluğunu gizlemek
- aciliyet veya kaçırma korkusuyla baskı yapmak
- güncel olmayan materyaller kullanmak
- Atlas System, ekip veya akıllı sözleşme adına bir sonuç vaat etmek
- seed phrase, özel anahtar veya bir katılımcının cüzdanına erişim istemek
- katılımcıları projenin durumu, denetim, DAO veya ödeme garantileri konusunda yanıltmak

Ortaklık programı Atlas System'in şeffaflığını güçlendirmeli, yeni yanlış beklentiler yaratmamalıdır. Bir lider bir ekip kuruyorsa, onu doğru bir anlayış üzerine kurmalıdır: Atlas System hesaplanmış olanaklar, ortaklık araçları, eğitim ve altyapı sağlar, ancak riskleri ortadan kaldırmaz ve bir finansal sonuç garanti etmez.

İletişim kurallarının ihlali, kötüye kullanım, phishing, manipülasyon, kendi kendine referans şemaları, sahte materyallerin kullanımı veya garantili gelir vaadi durumunda, bir katılımcı mevcut Atlas System kuralları uyarınca belirli ortaklık işlevlerine, bonuslara, web semineri başvurularına erişime veya programın diğer olanaklarına ilişkin hakkını kaybedebilir.

Bu şekilde Atlas System ortaklık programı, topluluğun uzun vadeli gelişimi için bir araçtır. Liderlik sermayesinin korunmasına, katılımcıların eğitilmesine ve şeffaf dijital karşılıklı yardım fikri etrafında uluslararası bir yapının kurulmasına yardımcı olur. Anlamı, Smart Cycle'ı bir kazanç vaadiyle değiştirmek değil, aktif katılımcılara net bir büyüme, sorumluluk ve ekosistemin gelişimine katkı yolu sunmaktır.

8. Atlas System — Gönüllü Eşler Arası (Peer-to-peer) Finansman İçin Bir Platform

8.1 İşleyiş ilkesi (bir karşılıklı yardım fonu)

Atlas System, gönüllü eşler arası (peer-to-peer) finansman için dijital bir platformdur. Gündelik ifadeyle — bir karşılıklı yardım fonudur: katılımcılar, önceden tanımlanmış ve değiştirilemez, bir akıllı sözleşmeye gömülü kurallar çerçevesinde diğer katılımcılara gönüllü olarak destek sağlar; sistem ise parametreleri, statüleri, hesaplanmış göstergeleri ve işlem geçmişini kaydeder.

Atlas System bir banka, yatırım fonu, broker, yönetim şirketi, garantili fon iadesi olan bir ödeme sistemi veya bir varlık yönetimi hizmeti değildir. Bir katılımcı, Atlas System ekibine, ekibin bir kâr üretip katılımcıya iade etmeyi taahhüt ettiği ticaret, yatırım, madencilik, staking veya başka herhangi bir faaliyet için para teslim etmez.

Atlas System'in mantığı farklı kurulmuştur. Bir katılımcı dijital bir sistem ve akıllı sözleşme altyapısıyla etkileşime girer, mevcut bir Smart Cycle seçer, döngünün parametrelerini inceler, katılım hakkında bir karar verir ve döngüyü gönüllü olarak oluşturur. Bundan sonra sistem yayımlanmış kuralları uygular: döngünün parametrelerini kaydeder, göstergeleri hesaplar, durumu görüntüler ve bir Claim koşulları mevcut olduğunda katılımcının ilgili eylemi gerçekleştirmesine olanak tanır.

Böyle bir modelin temel fikri, şirketin faaliyetinden gelir vaadi değil, karşılıklı yardım kurallarına şeffaf katılımdır. Atlas System, pazarın şeffaf olmayan efsanelerini daha dürüst bir yapıyla değiştirmeyi amaçlar: bir katılımcı eylemine ne olduğunu, döngüye hangi koşulların gömülü olduğunu, hangi risklerin var olduğunu ve sonucun neden önceden garanti edilemeyeceğini anlamalıdır.

Tüzel kişi: ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD, ACN 701 573 524, New South Wales, Australia. 19 Ağustos 2026'da tescil edilmiştir. Belge ve resmî ASIC arama bağlantısı: atlas-system.tech/tr/documents/. Şirket tescili tek başına finansal lisans bulunduğunu doğrulamaz.

8.2 Bir döngü oluşturmak, diğer katılımcılara gönüllü destektir

Bir Smart Cycle'ın oluşturulması, bir katılımcının karşılıklı yardım sistemine katılmaya yönelik gönüllü bir eylemi olarak görülmelidir. Bir katılımcı bir menkul kıymet satın almaz, Atlas System şirketinde bir pay edinmez ve bir yatırım yönetimi sözleşmesi yapmaz.

Bir katılımcı bir döngü oluşturduğunda, modelin doğasını anladığını teyit eder: eylemi sistemi ve diğer katılımcıları desteklemekle bağlantılıdır, olası bir sonraki Claim ise belirli döngünün kurallarına, sistemin durumuna, mevcut likiditeye, katılımcı etkinliğine, altyapının teknik işlerliğine ve belgelerde tanımlanan diğer faktörlere bağlıdır.

Bu ilkeyi iletişimlerde doğru tanımlamak önemlidir. Bir katılımcının "faizle yatırım yaptığı", "getiri satın aldığı", "parayı yönetime teslim ettiği" veya "döngünün sonunda kâr almasının garanti edildiği" söylenemez. Daha doğru bir ifade: bir katılımcı yayımlanmış kurallar çerçevesinde gönüllü olarak bir Smart Cycle oluşturur ve bu kurallar dahilinde sistemle etkileşime girme olanağı kazanır.

Arayüzde veya belgelerde belirtilen hesaplanmış delta, belirli bir döngünün matematiksel bir parametresini gösterir. Bir katılımcının ekonomik modeli ve potansiyel hesaplanmış bir senaryoyu anlamasına yardımcı olur, ancak kendi başına Atlas System'i bir yatırım ürününe dönüştürmez ve bir katılımcıya her durumda bir sonuç ödeme yönünde garantili bir yükümlülük yaratmaz.

Bu yaklaşım yalnızca hukuki olarak değil, etik olarak da önemlidir. Atlas System, riskin yokluğu yanılsaması üzerine kurulmamalıdır. Aksine, bir katılımcı fırsatları ve riskleri aynı anda görmelidir: döngülerin hesaplanmış parametreleri, ortaklık altyapısı, akıllı sözleşmenin şeffaflığı, ama aynı zamanda garantilerin yokluğu, sistemin durumuna bağımlılık ve fon kaybetme olasılığı.

8.3 Garantilerin yokluğu

Atlas System doğrudan, bir Smart Cycle'a katılımın yüksek riskli olduğu öncülünden hareket eder. Ne Atlas System ekibi, ne arayüz, ne bir ortak, ne bir web semineri konuşmacısı, ne de başka bir katılımcı; garantili bir destek iadesi, garantili bir delta, sabit bir gelir, istikrarlı getiriler, kesin bir ödeme süresi veya kayıpların yokluğu vaat etmemelidir.

Garantilerin yokluğu şu anlama gelir:

- katılımın sonucu önceden vaat edilemez
- hesaplanmış delta garantili bir kâr değildir
- bir Claim döngünün koşullarına, likiditeye ve sistemin durumuna bağlı olabilir
- arayüzün, sunucu altyapısının, cüzdanların, blok zincirinin ve üçüncü taraf hizmetlerinin işleyişine teknik riskler eşlik edebilir
- katılımcı cüzdanı bağlamaktan, işlemleri onaylamaktan ve seed phrase ile özel anahtarı saklamaktan bağımsız olarak sorumludur
- kurallar, arayüz, ortaklık programı ve yeni Smart Cycle'lar ekosistem büyüdükçe gelişebilir
- katılım, fonların tamamen veya kısmen kaybedilmesine yol açabilir

Bu duruş, Yönetici Özeti'nde tanımlanan finansal olanaklarla çelişmez. Atlas System bir Smart Cycle'ın hesaplanmış parametrelerini, olası deltayı, kariyer basamağını ve ortaklık mekanizmasını gösterebilir, çünkü bir katılımcı yalnızca riski değil, katılımın ekonomik anlamını da anlamalıdır. Ancak bu tür parametreler bir sonuç vaadi olarak değil, hesaplanmış bir model olarak okunmalıdır.

Atlas System için, bir katılımcının kendini kandırmadan karar vermesi özellikle önemlidir. Bir kişi bir banka garantisi, bir yatırım sözleşmesi, düzenlenmiş bir finansal ürün veya ekibin kayıpları tazmin etme yükümlülüğü bekliyorsa, Atlas System ona uygun değildir. Bir kişi, önünde açık kurallara, hesaplanmış parametrelere ve gönüllü katılıma sahip yüksek riskli bir Web3 karşılıklı yardım modeli olduğunu anlıyorsa, sistemin kendi kişisel risk profiline uygun olup olmadığını bağımsız olarak değerlendirebilir.

Bu şekilde Atlas System, garantili kazanç için bir araç olarak değil, gönüllü karşılıklı finansman için bir platform olarak konumlandırılır. Sistemin anlamı şeffaf kurallarda, bağımsız doğrulamada, bilinçli katılımda ve dijital karşılıklı yardım fikri etrafında bir topluluğun gelişiminde yatar.



9. Vizyon

9. Vizyon

Atlas System, yüksek getirili çevrimiçi proje endüstrisinin formatını bizzat değiştirme girişimi olarak yaratıldı. Bu pazarda uzun süredir ek finansal olanaklara, güçlü ortaklık ekiplerinin kurulmasına, uluslararası bir harekete ve anlaşılır bir ekonomiye güçlü bir talep var. Ancak bununla birlikte insanlar efsanelerden, kapalı modellerden, iddialı vaatlerden, yapay hukuki ambalajdan ve katılımcılar nasıl yapılandırıldığını anlamaya fırsat bulamadan ortadan kaybolan projelerden yoruldu.

Atlas System'in vizyonu yalnızca bir başka Smart Cycle başlatmakta yatmaz. Daha geniş görev, katılımcıların oyunun kurallarını önceden anladığı, hesaplanmış modeli gördüğü, riskleri incelediği, mimariyi doğruladığı ve önlerinde bir bankacılık ürünü veya garantili bir yatırım olduğu yanılsaması olmadan karar verdiği uluslararası bir Web3 ekosistemi yaratmaktır.

Atlas System dürüst ve anlaşılır bir çerçeve sunar: bir Smart Cycle, gönüllü karşılıklı finansmanın yüksek riskli bir modelidir; hesaplanmış delta ekonomik bir senaryo gösterir ama bir sonuç garanti etmez; ortaklık programı topluluğun gelişmesine yardımcı olur ama katılımı bir maaşa veya pasif gelire dönüştürmez; DAO-esinli mekanizma bireysel topluluk kararları için kullanılabilir, ancak Atlas System mevcut sürümün tam DAO merkeziyetsizliğini iddia etmez.

Yüksek getirili çevrimiçi proje endüstrisi daha da gelişmek istiyorsa, daha olgun bir iletişim modeline ihtiyacı var. Katılımcılara imkânsız vaat edilmemelidir. Onlara mekanizma, hesaplanmış olanaklar, sınırlamalar, teknik mimari, yönetimsel yetkiler, riskler ve kurallar dürüstçe gösterilmelidir. Atlas System tam da bu yaklaşımı norm hâline getirmeyi amaçlar: zor noktaları gizlemek değil, girişten önce açıklamak.

Sıradan katılımcı için Atlas System'in değeri; Smart Cycle'a, arayüze, belgelere, eğitime, web seminerlerine, doğrulanabilir verilere ve uluslararası bir topluluğa anlaşılır erişimde yatabilir. Bir lider için değer daha geniş olabilir: Atlas System, bir başka projenin kapanmasının ardından her seferinde sıfırdan başlamak yerine, yeni döngülerin, yeni ürünlerin, yeni kuralların ve yeni katılım düzeylerinin ortaya çıkabileceği bir ekosistem içinde bir ekip kurma olanağı sağlar.

Bu, ekip kurma açısından özellikle önemlidir. Eski modelde bir lider çoğu zaman tek bir kısa proje etrafında bir yapı kurar. Proje sona erdikten sonra yapı dağılır, güven kaybolur ve lider yeniden yeni bir mecra aramaya, yeni bir efsaneyi yeniden açıklamaya ve insanları yeniden toplamaya mecbur kalır. Atlas System farklı bir yol sunmayı amaçlar: tek seferlik bir proje değil, liderlik sermayesinin, eğitimin, materyallerin, ortaklık altyapısının ve topluluğun döngüler arasında korunabileceği bir ekosistem.

Smart Cycle 2 mevcut çekirdektir; Atlas gelişiminin son noktası değildir. Sonraki döngüler, eğitim, uluslararası topluluklar ve yeni araçlar katılımcı deneyimleri doğrultusunda gelişebilir. Her yeni aşamanın parametreleri ve kullanılabilirliği ayrıca yayımlanır.

Atlas System ayrıca Web3 araçlarının bir moda sözcük uğruna değil, pratik fayda uğruna nasıl uygulandığının bir örneği hâline gelebilir: bir cüzdan bağlama, işlemlerin doğrulanabilirliği, akıllı sözleşme mantığı, bireysel işlemlerin şeffaflığı, açık kurallar ve uluslararası bir topluluk için dijital bir altyapı. Aynı zamanda Atlas System, otomasyonun nerede halihazırda çalıştığını ve mevcut sürümde yönetimsel işlevlerin ve ekibin sorumluluğunun nerede kaldığını dürüstçe kabul eder.

Atlas System'in uzun vadeli hedefi, dijital karşılıklı yardım, şeffaf kurallar ve bağımsız seçim fikri etrafında en büyük uluslararası benzer düşünen insanlar topluluğunu oluşturmaktır. Bu bir finansal sonuç vaadi ve sistemin başarısının garantisi değildir. Bu bir gelişim yönüdür: daha az muğlak vaat, daha fazla anlaşılır kural; daha az tek seferlik lansman, daha fazla uzun vadeli altyapı; daha az körü körüne inanç, daha fazla bağımsız doğrulama.

Bu ilkeye bağlı kalarak Atlas System, pazarda yalnızca bir başka proje değil, yeni bir format hâline gelecektir: riskleri anlayan, fırsatları gören ve uluslararası bir Web3 karşılıklı destek topluluğu kurmaya katılmak isteyen insanlar için açık, titiz, dürüst ve teknolojik olarak yetkin bir ekosistem.

