Atlas System

White Paper

目录

1. 执行摘要。Atlas System 简要概览

2. Atlas System 是什么

3. Atlas System 为何诞生？高收益线上项目市场的问题

4. Atlas System 提供什么？

5. Atlas 生态系统的核心 — Smart Cycle 2

6. Smart Cycle 生命周期

7. 合作伙伴计划

8. Atlas System——自愿互助融资平台

9. 愿景

1. 执行摘要。 Atlas系统简介

1.1 一般信息（它是什么）

Atlas System是一个自愿互助融资的国际Web3生态系统，围绕Smart Cycle机制、智能合约、合作伙伴计划和长期参与者社区而构建。

Atlas System 不是银行、存款、投资基金、贸易公司、ICO、代币销售或有保证回报的产品。 Atlas 不向用户承诺固定的财务结果，也不承诺在预定的时间内返还资金。

Atlas 的核心理念是为市场提供更诚实、更清晰的参与模式。Atlas 不依靠有关隐秘交易、外部投资或不公开利润来源的故事，而是直接说明其机制：参与者创建 Smart Cycle，自愿向系统中的其他参与者提供帮助，并可按具体周期的规则申请获得帮助。

Atlas系统的主要特点在于结合了三个层面：可理解的经济机制、可验证的Web3基础设施和活跃的国际社区。参与者不仅应该看到精美的演示文稿，还应该看到规则、参数、限制、风险、数据源以及独立验证一切的方法。

Atlas System 是为那些厌倦了不透明的在线项目、短暂的发布、大胆的承诺和缺乏直接证据的人们而构建的。该系统并不试图消除所有风险。其目标是让参与更加深思熟虑：首先解释机制，然后展示计算场景，揭示局限性，只有在此之后才给人们做出自己决定的机会。

当前生态系统的产品核心是 Smart Cycle 2。参与者使用自己的钱包，选择方案并在 BNB Smart Chain 签署交易。已创建周期的条款由智能合约确定。首个周期已结束，其文件和参数单独存档。Atlas 持续通过新周期、合作伙伴工具、培训和社区决策发展。

1.2 财务机会
（Smart Cycle 收益测算）

Smart Cycle 的财务机会以预估 Delta 描述。这一指标帮助参与者了解所选周期的可能情景，但不构成保证利润、固定收益或系统义务。

Atlas 提供两类 Smart Cycle：一类在所选期限结束时返还参与本金并支付预估 Delta；另一类在整个参与期限内按日计算收益。

第一种模式称为 Lockup Flow。参与者选择方案，确定金额和期限，测算情景为周期结束时返还本金并支付预估 Delta。第二种模式称为 Daily Flow，展示每日计提的计算逻辑及整个期限的测算情景。

方案与预估现金流可简要概括如下：

周期类型	方案	期限	金额	Delta	支付示例
Lockup Flow	Contract Test	5 分钟	10 USDT	0%	10 USDT
Lockup Flow	Momentum	5 天	10 USDT 起	2%	1 020 USDT
Lockup Flow	Confident	10 天	10 USDT 起	5%	1 050 USDT
Lockup Flow	Trust	20 天	10 USDT 起	12%	1 120 USDT
Lockup Flow	Premiere	30 天	10 USDT 起	21%	1 210 USDT
Lockup Flow	President	40 天	10 USDT 起	32%	1 320 USDT
Lockup Flow	Imperium	50 天	10 USDT 起	45%	1 450 USDT
Lockup Flow	Marshal	60 天	10 USDT 起	60%	1 600 USDT
Daily Flow	Core	200 天	10 USDT 起	每周期 140%	每日 12 USDT； 总计 2 400 USDT

Daily Flow Core：每日 1,2%，持续 200 天。其中 0,5% 为返还本金，0,7% 为 Delta。整体测算情景：240% = 100% 参与金额 + 140% Delta。Contract Test 每个钱包仅可使用一次，金额必须为 10 USDT。除 Test 外，支付示例均以周期金额 1 000 USDT 计算。

Premiere 示例：周期金额 1 000 USDT，期限 30 天，Delta 为 210 USDT，预估支付额为 1 210 USDT。入场时 6% 分配给平台，2% 分配给基金；记录的周期金额等于 gross。Delta 不再扣取额外手续费。Gas 另行支付。

参与的结果取决于特定Smart Cycle的规则、智能合约的状态、可用流动性、参与者活动、网络费用、用户行为的正确性以及文档中披露的其他因素。如果满足支持请求的条件不充分，参与者将无法收到预期结果或可能会遇到执行延迟。

这正是 Atlas System 将财务吸引力与财务担保分开的原因。系统可能会显示计算出的机会、周期表、增量示例和参与场景，但每个此类示例都必须附有明确的警告：结果不保证，参与是自愿的，决定由用户做出。

这种方法使机制更加诚实。参与者不仅看到潜在的好处，而且看到它所依赖的条件。 Atlas系统并不隐瞒一个事实，即Smart Cycle需要流动性的流动和社区的活跃。计算出的增量并非来自外部交易、公司承诺或奇迹般的回报，而是来自周期规则和系统内的进一步运动。



1.3 合作伙伴计划的前景

Atlas 合作伙伴计划，又称 Invite & Earn，是社区增长机制。参与者可邀请他人、建立自己的团队，并根据已公布的计划规则从团队活动中获得合作伙伴奖励。

合作伙伴奖金按团队相关周期的 Delta 计算，而非全部入账金额。费率取决于资格：从 Start 的 10% 到 Top Leader 3 的 70%。主要奖金沿团队层级向上按正费率差分配。

合作伙伴奖励的计提与支付由 Smart Cycle 2 的逻辑决定。Matching 从 Master 1 开始开放，在满足计划条件时按直接邀请成员的合作伙伴收入计算。等级本身不代表无条件支付。详细条件见合作伙伴计划规则。

等级	个人有效业绩	第 1 层	深层业绩	Delta 奖金	Matching bonus
Start	10	无要求	无要求	10	—
Builder 1	50	100	无要求	12	—
Builder 2	100	300	1 000	14	—
Builder 3	200	700	2 000	16	—
Builder 4	300	1 200	4 000	18	—
Builder 5	500	2 000	7 000	20	—
Builder 6	700	3 000	12 000	22	—
Master 1	1 000	4 500	18 000	24,5	1
Master 2	1 500	7 000	28 000	27	3
Master 3	2 000	10 000	40 000	29,5	5
Master 4	2 500	13 000	60 000	32	7
Master 5	3 000	17 000	85 000	34,5	9
Master 6	4 000	25 000	120 000	37	11
Architect 1	5 000	35 000	200 000	40	14
Architect 2	6 000	45 000	300 000	43	17
Architect 3	7 000	60 000	450 000	46	20
Architect 4	8 000	80 000	600 000	49	23
Architect 5	10 000	100 000	800 000	52	26
Architect 6	12 000	120 000	1 100 000	55	29
Top Leader 1	15 000	150 000	1 500 000	60	33
Top Leader 2	20 000	200 000	2 000 000	65	37
Top Leader 3	30 000	300 000	3 000 000	70	41

Smart Cycle 2 的晋升体系包括 22 个等级：Start、Builder 1–6、Master 1–6、Architect 1–6 和 Top Leader 1–3。资格取决于个人有效业绩、第一层业绩及团队业绩。Matching 从 Master 1 开放。

Atlas System 还采用压缩机制。该机制的作用是使合作伙伴报酬按照参与者的真实等级及其对团队发展的贡献，计提给结构中的活跃成员。如果下线伙伴的百分比较低，上线伙伴可获得自身百分比与较低等级百分比之间的差额。如果下线伙伴在等级上追平或超过邀请人，他们可根据计划规则自行主张更高的百分比。这种模式的优势在于它被认为更公平：赚得更多的人不只是站得更高的人，而是更有力地构建结构、发展团队并达到更高等级的人。

资格认定中，Lockup Flow 计入比例为：个人及第 1–3 层 100%；第 4–6 层 60%；第 7–10 层 40%；第 11–20 层 20%；第 21 层及以下 5%。Daily Flow Core 使用上述比例的一半。只计入有效周期，Contract Test 不计入资格业绩。

Atlas System 的合作伙伴结构在整个生态系统中是统一的：被邀请一次的参与者即被锚定在结构中，并可根据已公布的规则在未来的 Atlas System 产品和计划中被纳入考量。在个人仪表盘中，伙伴可看到第一线、结构深度、当前等级、活跃量以及已计提的合作伙伴报酬。

合作伙伴计划帮助社区在周期之间延续和发展。Smart Cycle 1 已结束；Smart Cycle 2 的当前条款和资格要求另行公布。参与新周期并不自动保证弥补以往损失。

同时，合作伙伴计划不是薪水、被动收入、投资保证或固定佣金的承诺。报酬取决于已公布的规则、参与者的等级、结构的活跃度、数据的正确性、技术条件、系统的限制以及对沟通规则的遵守。一名优秀的 Atlas System 伙伴不仅要说明机会，还要说明参与的风险。

如此，Atlas System 将 Smart Cycle 的测算机制、Web3 可验证性与合作伙伴基础设施整合为单一生态系统。项目的意义不局限于单个周期或单次发布：参与者理解规则，领导者保住团队，社区围绕数字互助的理念发展。

2. Atlas系统是什么

2.1 Atlas系统是什么：Web3分类和架构模型

Atlas System 是一个混合 Web3 dApp，具有 DeFi 组件、链上Smart Cycle机制以及基于 BNB 智能链构建的community-driven模型。

该分类从产品和技术角度描述了Atlas System。它有助于将系统的实际架构与 DeFi、DAO 和完全去中心化等更广泛的概念区分开来。

分类总结

类别	Atlas系统状态	说明
Web3应用程序	是的	使用Web3钱包、BNB Smart Chain和智能合约。
dApp	是的，混合 dApp	部分用户操作和Smart Cycle逻辑是在链上执行的。
完全去中心化的 dApp	否	存在后端组件和管理流程。
DeFi	部分	包含通过智能合约执行的金融机制。
完全去中心化的 DeFi 协议	否	某些功能仍然处于链下状态或依赖于授权运营商。
DAO	否	治理和关键参数尚未完全委托给去中心化投票。
community-driven的平台	是的	社区和合作伙伴网络参与生态系统的开发。
架构	链上+链下	将智能合约执行与后端基础设施相结合。

为什么Atlas系统是一个dApp

Atlas 属于 dApp 类别，因为用户通过 Web3 钱包和部署在 BNB 智能链上的可公开访问的智能合约与系统进行交互。

- 用户连接自己的Web3钱包并独立确认交易。
- Smart Cycle根据生产合约的逻辑创建链上订单。
- 地址、交易和事件可以通过区块链浏览器进行验证。

Atlas系统更准确地被归类为混合dApp，而不是完全去中心化的应用程序：智能合约是系统的重要组成部分，但并非所有功能都专门在链上执行。

2.2 DeFi 组件和架构边界

Atlas 中存在的 DeFi 组件

Atlas 包含 DeFi 组件，因为数字资产的选定操作是通过智能合约执行的，而用户通过自己的 Web3 钱包和链上交易进行交互。

- 基于钱包的产品访问；
- 通过智能合约与数字资产交互；
- 创建Smart Cycle订单；
- 基于合同的参数和状态记录；
- 用户发起的索赔操作（在合同支持的情况下）；
- 交易和发布的生产地址的公开可验证性；
- 使用Smart Cycle架构提供的区块链流动性基础设施。

为什么 Atlas 不是一个完全去中心化的 DeFi 协议

Atlas 采用混合架构。除了链上机制之外，它还保留了团队的链下功能和运营责任。

- 网站、分析、通知及支持在链下运行
- 后端对合约事件进行索引并进行对账；
- 推荐人绑定及合作伙伴结算由 Smart Cycle 2 代码实现
- manager 对接收新周期具有有限权限

最准确的分类是：带有 DeFi 组件的混合 Web3 dApp 或与 DeFi 相邻的 Web3 应用程序。

Onchain 与 Offchain 边界

Onchain	Offchain
SC2 周期及合作伙伴结算	界面与团队结构展示
通过钱包创建订单	事件索引和协调
合同检查和索赔	分析和服务功能
区块链事件和交易	通知与参考资料
公共地址和余额	社区和运营支持

区块链是核验 Smart Cycle 2 操作的依据。网站和索引器展示数据并协助准备交易。推荐人绑定及合作伙伴结算由合约实现；旧版 Transport / Distribute 模式不适用于 SC2。

2.3 管理权限和 DAO 状态

管理权限和信任边界

Smart Cycle 2 最终代码中不存在任意替换固定地址、转移 LP-NFT、向外部授予 NFT 权限或管理员提取资金的函数。Manager 在代码范围内管理新周期的接收，这些权限不能暂停已开启周期的 claim。

必须通过以下方式单独披露每个生产合同的实际权限：

- 合同登记处和公布的地址；
- 已验证的源代码
- 对所有者和其他管理角色的描述；
- 代理和可升级性状态；
- 管理、多重签名和时间锁定政策（如果适用）；
- 变更日志和Security Review结果。

为什么 Atlas 系统不是 DAO

Atlas System 使用community-driven的模型，并且可以将 DAO 启发的治理机制应用于选定的决策。然而，拥有社区、合作伙伴计划或选定的投票机制并不能使整个系统成为 DAO。

- 网站、支持及运营流程仍由团队负责
- 投票不赋予任意提取 SC2 流动性的权利
- manager 权限受 SC2 可执行代码限制
- 社区投票并不能取代团队的技术和产品责任。

DAO 启发的机制可用于讨论未来的Smart Cycle、选择发展方向、确定社区优先事项并对选定的未来举措进行投票。他们无法追溯性地改变现有Smart Cycle的条件，也无法自动将对所有 Atlas 组件的控制权转移给社区。

Atlas System 是一个community-driven的 Web3 生态系统，可能会使用选定的 DAO 启发的治理机制，但当前版本的 Atlas System 并不是完全去中心化的 DAO。

2.4 最终分类

Atlas 是 BNB Smart Chain上的混合 Web3 dApp，它结合了：

- 面向用户的Web3界面
- 连接用户自己的钱包
- 链上Smart Cycle机制
- DeFi 组件
- 可公开验证的智能合约
- 链下界面、分析与支持
- community-driven模式
- Atlas 团队的运营和技术管理

Atlas有DeFi组件，但并不定位为完全去中心化的DeFi协议。 Atlas 使用社区和 DAO 启发的机制，但并未定位为完整的 DAO。

> Atlas 是一款混合 Web3 dApp，具有 DeFi 组件、链上Smart Cycle机制以及基于 BNB Smart Chain构建的 community-driven模型。

详细的架构、管理权限和生产合同在 Atlas Contract Registry、Security Review和单独的 Atlas Web3 架构和产品分类文档中披露。

> 本节提供 Atlas 的产品和技术分类，并非独立的法律或监管意见。

2.5 Atlas 快速术语表

此处仅列出阅读本 White Paper 所需的核心术语。详细技术定义见相关章节。

SMART CYCLE — **记录方案、金额和创建时间的参与记录。**

CYCLE ID — SC2 **合约中的周期标识符。**

GROSS / PRINCIPAL — **全部入账金额及周期计算基数；手续费分配不减少** principal**。**

DELTA — **按方案规则计算的额外金额；不构成保证。**

CLAIM — **调用领取可用支付款项的函数。**

ABI — **合约函数、参数和事件的说明。**

LOCKUP FLOW / DAILY FLOW — **同一个** Smart Cycle 2 **合约的两种模式。**

PLATFORM FEE — **主要方案入账金额的** 6%**。另有** 2% **分配给首个周期补偿基金。**

TREASURY — **平台手续费接收方。**

MANAGER — **对接收新周期具有有限权限的地址。**

LP-NFT — PancakeSwap V3 **流动性仓位** №7682306**，由** SC2 **合约持有。**

SC1 ARCHIVE — **首个周期的历史条款。**

这些术语描述了计算模型和技术模型。他们不会将 Delta **或** Claim **转化为有保证的赔付。**

3. 为什么Atlas系统会出现？高收益在线项目市场存在的问题

3.1 问题一：线上项目的信任危机

高收益在线项目市场正在经历深刻的信任危机。项目的生命周期越来越短，发布越来越频繁，承诺越来越响亮，但往往缺乏真实的证据、透明的机制和明确的规则。参与者越来越多地发现自己处于外部形象看起来比项目实际架构更强大的境地。

近年来，这个市场一直处于负面情景反复出现的状态。在不同的国家和不同的语言中，情况往往是相似的：一家新公司的出现、一位强有力的演讲者、昂贵的形象、自信的演讲、有关法律文书、交易、基金、投资或其他无论市场情况如何都能产生利润的机制的主张。

但实际上，这些故事背后往往没有可持续的经济模式。这些钱并没有在申报的业务中发挥作用，没有创造独立的外部收入，也没有得到清晰、可验证的逻辑的确认。这些资金只是在参与者之间重新分配，直到新人的流入开始枯竭。

在许多项目中，参与者都会看到一个强烈的外部形象：网站、个人仪表板、公共活动、文档、支出、报告、活跃聊天、媒体人物、成功故事、演示和合法性声明。所有这些都给人留下这样的印象：他们正在与一家可靠的公司、投资产品、交易业务、基金、技术平台或具有明确义务的金融服务打交道。

但关键问题往往更深层次。项目的外部形象可能与其实际机制不符。一个人做出决定并不是因为他们真正了解模型、支出来源、风险、限制和完成条件，而是因为他们相信人造的可靠性形象。

当这样的项目停止运营、延迟付款、改变规则或关闭时，人们不仅会感觉自己赔了钱。他们感到被欺骗了，因为他们期望组织者提供不同性质的产品、不同级别的保护以及不同的责任。他们不相信模型的真正规则，而是相信围绕项目创建的图像。

这就是不信任的形成方式——不仅是对个别项目，而且是对整个市场。即使出现了一种带有技术、开放规则和可验证架构的新模型，参与者也已经通过过去的失望经历来审视它。他们不仅问“我能得到多少”，而且最重要的是：到底发生了什么，是否可以验证，以及如果未满足期望会发生什么。

信任危机由几个层面构成：

- 项目实际运作机制不透明
- 无法核实资金流向
- 参与者依赖管理团队的人工决定
- 财务模型不公开
- 项目呈现的形象与实际运作方式存在差距
- 营销塑造了过高预期，而参与者并未理解规则
- 没有直接说明计算结果的来源，以及在什么情况下可能无法实现

保证获利的说法对信任的伤害尤其严重。如果向用户宣传稳定收益、被动收入、交易利润、可靠基金或保证返还，却不披露真实模型，就会让参与者产生错误认识。他会把参与视为受保护的金融产品，而实际风险可能高得多。

虚假的安全感是另一个问题。参与者看到法律文件、公开演讲者、大型活动、昂贵的设计和活跃的社区，往往就认为项目经过验证、可靠且处于掌控之中。但表面规模本身并不能证明模型可持续、存在真实的支付来源，或项目有能力满足参与者的预期。

当一个大力宣称可靠的项目崩溃时，后果尤其严重。参与者不仅损失金钱，还会觉得项目的整套包装都在误导自己：故事、演示、承诺、领导者的地位、公开展示的证据，以及令人安心的氛围。此后，不信任便从组织者扩散到整个在线项目领域。

每次这样的崩溃都会给市场留下一片废墟：关闭的网站、消失的群聊、调查、投诉、破裂的团队，以及不再愿意相信任何好想法的参与者。少数大型团队领导者有时能及时获利，但大多数受众往往失去金钱、信任，以及再次了解新项目的意愿。

近年来，这一过程不断加速。过去可能持续多年的公司，如今越来越多只能存在几个月。这已不像是个别薄弱项目的问题，而更像整个模式的危机：旧形式已无法维持信任，而清晰的新模型尚未成为市场常态。

因此，市场陷入不健康的状态。人们希望获得机会，却不再相信演示。他们看到漂亮的数字，却怀疑受骗；听到技术、合法性和社区等词语，却想起过去那些用相似说法掩盖不透明规则、最终让预期落空的项目。

3.2 问题二：领导者团队资产的流失

市场的第二个重大问题不仅涉及金钱，还涉及团队的流失。在高收益在线项目中，强大的领导者几乎从不独自加入。他带来自己的组织、个人声誉、人们的信任、本地群聊、培训资料、网络研讨会、积极的助手，以及团队中的其他领导者。

这样的团队不可能在几天内建立。领导者需要几个月甚至几年：解释理念、回答问题、培训新人、支持参与者、建立群体间的沟通、帮助较弱的合作伙伴成长，并逐步在身边形成活跃的社区。

然而，在大多数高收益项目中，这些努力都绑定于一个短暂的生命周期。项目增长时，团队显得活跃：新人加入、群聊热闹、领导者组织会议、组织不断扩大。但一旦项目关闭、延迟支付或失去受众关注，整套结构就开始瓦解。

通过领导者加入的参与者，往往不会区分项目和邀请人的责任。对他们而言，领导者就是项目的代表。如果损失了金钱，他们就会回来质问：为什么带我们加入，为什么相信它，为什么没有提醒我们，是你让我们亏了钱。

结果，领导者失去的不只是当期收入。他还失去信任、声誉、部分团队，以及坦然谈论下一个机会的底气。即使他并未运营项目、控制财务、编写规则或作出管理决定，信任受到打击的仍然是他。

项目关闭后，领导者陷入困境。他需要寻找新项目、重新研究条件、准备演示、说服人们、回应疑虑，并重建组织。而原团队中，有些人已经失望，有些人跟随了其他领导者，有些人不再相信任何提议，还有些人公开指责他造成了过去的损失。

由此形成恶性循环：新项目、新演示、新账户后台、新团队、新一轮增长，以及组织再次瓦解的风险。这种情形重复得越频繁，领导者就越难维持信任，团队也越难认真看待下一个机会。

对于 MLM 创业者而言，这是最令人痛苦的问题之一。团队是领导者的核心资产，但在旧模式下，这项资产会随每一个项目不断归零。领导者可能建立数百甚至数千人的组织，培养优秀伙伴，完善内部沟通，却因整个团队依赖的平台关闭而失去大量努力的成果。

因此，市场疲惫的不只是财务损失，还有社区的不断瓦解。人们厌倦了从一个项目转到另一个项目；领导者厌倦了从零开始；团队厌倦了每次重新相信、重新注册、重新学习，再次承受他人关闭平台带来的后果。

只要团队仅围绕一个临时项目建立，领导者积累的团队资产就极其脆弱。它取决于下一个平台能存在多久，而非领导者自身的能力或社区的质量。平台结束时，领导者在其存续期间建立的组织往往也随之终结。

4. Atlas系统提供什么？

4.1 问题1的解决方案

Atlas 系统对信任危机的回答并不是建立在另一个美丽的传说之上，而是建立在对该系统实际情况的公开描述之上。 Atlas System 不应该仅凭演示、领导者的地位、Web3 的浮夸言辞以及可靠的外部形象来说服一个人。参与者应该首先了解其机制，查看计算的场景，研究其局限性，然后再做出自己的决定。

Atlas System提供了一个诚实的框架：这不是银行，不是存款，不是投资基金，不是贸易公司，也不是有保证收入的产品。 Atlas System 是一个自愿互助融资的 Web3 生态系统，参与者通过Smart Cycle、智能合约、界面、公共文档和合作伙伴基础设施进行交互。

Atlas System 不注重隐藏交易、资金、外部业务或抽象回报的故事，而是强调可理解的机制。参与者被告知什么是Smart Cycle、计算的增量是如何形成的、影响索赔的条件、为什么结果不能得到保证、流动性发挥什么作用、可以验证哪些操作以及操作管理的区域仍然存在。

对于厌倦了不透明的市场来说，这种方法很重要。如果参与者在仪表板上只看到一个漂亮的数字，但不了解它来自哪里以及在什么条件下可以实现，那么信任仍然很弱。 Atlas System 试图用更直接的模型取代这种模型：首先是规则，然后是计算示例，然后是有关风险的警告，然后是用户的操作。

解决信任问题的关键要素：

- Smart Cycle机制的开放描述
- 将计算的机会与保证的结果分开
- 拒绝银行、存款、基金和交易收入的框架
- 参与前风险披露
- 系统链上和链下部分的解释
- 在适用的情况下使用智能合约和公开验证
- 一套优先于口头承诺和营销材料的文档

Atlas System 并不声称智能合约的存在会自动消除所有风险。智能合约并不能使系统完全无风险，不保证流动性，不防止用户错误，也不消除研究规则的需要。但它可以让部分操作变得更加可验证，并减少参与者对单纯文字的依赖。

因此，Atlas 重视准确描述。Smart Cycle 2 的周期及合作伙伴结算由智能合约实现。界面、分析及支持在链下运行。manager 的权限受代码限制，并在文档中披露。能否执行支付取决于周期条款及可用流动性。

通过这种方式，Atlas System 向市场提供的不是一种新的编造的叙述，而是一种更透明的方式来谈论高风险的在线模式：不将其伪装成传统金融产品，不承诺保证回报，不虚构利润来源，也不隐瞒关键限制。

4.2 问题2的解决方案

Atlas 以连续 Smart Cycle 构成的生态系统发展。首个周期已结束，当前核心为 Smart Cycle 2。下一版本应结合当前阶段的成果与经验，其参数和时间另行公布。

在旧模式中，项目的关闭通常被视为欺骗和整个故事的结束。人们被告知，公司会长期运营，钱是在某个地方赚到的，模型是可靠的，风险很小。当这样的项目停止时，参与者会感到被欺骗，领导者也会失去团队的信任。

Atlas System提供了不同的框架。参与者会被提前警告，特定Smart Cycle的生命周期是有限的。它可以启动、成长、经历一段活动、减速和结束。这不是隐藏的缺陷，而是模型诚实描述的一部分。一个人事先知道他们正在参与一个自愿互助融资的再分配系统，其结果取决于周期规则、流动性、参与者活动和所选策略。

因此，Smart Cycle 1的完成并不意味着Atlas System已经结束。这意味着第一个周期履行了它的作用：它为市场提供了第一个产品，收集了数据，展示了参与者的行为，揭示了该机制的优点和缺点，并为下一个版本奠定了基础。按照这个逻辑，Smart Cycle 2并不是随机的替代品，而是Atlas System发展的下一个阶段。

对于参与者来说，这改变了参与心理。如果他们事先知道周期是有限的、没有任何保证、晚进入会带来更高的风险，那么他们就不会认为周期的完成是意外的背叛。他们可能会对结果感到不安，但逻辑本身在进入之前就已被披露。他们保留研究下一个周期、比较新参数、选择不同金额、不同期限、不同策略或拒绝参与的机会。

对领导者而言，团队能够在周期之间持续发展十分重要。经过培训的伙伴、资料、当地社区及经验仍具有价值。同时，参与 Smart Cycle 2 需要了解其自身的规则与条款。

如果一些参与者在Smart Cycle1中得到了负面结果，这不应该被视为Smart Cycle2中自动补偿的承诺。但在生态系统模型中，他们可能会获得一个新的、深思熟虑的选择：研究下一个周期，评估更新的参数，调整自己的风险，更早或更谨慎地进入，利用上一阶段的经验，并尝试在新版本的系统中改善他们的结果。

解决失去领导资本问题的关键要素：

- Atlas 系统比单个Smart Cycle更广泛
- 每个周期都预先被描述为有限的产品阶段
- Smart Cycle1的完成是向Smart Cycle2等的过渡，而不是整个系统的终结
- 参与者提前了解该模式的再分配性质以及缺乏保障的情况
- 领导结构、培训和沟通在周期之间得到保留
- 新的周期可以考虑以前版本的经验
- 参与者可以选择新的策略，而不是将周期的完成视为意外的欺骗
- 合作伙伴计划、文档、网络研讨会和知识库帮助团队在单一生态系统中继续工作

在这样的模式中，合作伙伴计划不仅仅是一种招聘机制。它成为保护和发展社区的基础设施。它的任务是帮助参与者理解规则，而不是独自面对界面，研究风险，正确使用钱包，验证操作，并区分计算场景和保证。

Atlas System还通过单一公共框架减轻了领导者的负担。领导者不必自己发明对系统的解释或承诺规则之外的事情。他们应该有White Paper、Smart Cycle规则、常见问题解答、风险披露、透明度中心和其他官方材料以供解释系统时参考。

这并不能免除领导者正确沟通的责任。相反，Atlas System 需要一种负责任的方式来推荐它：邀请另一个人的参与者不仅必须解释机会，还要解释其局限性。但如果规则被公布，风险被命名，机制被以同样的方式描述给每个人，沟通就会变得更加诚实和可持续。

Atlas 致力于在发展阶段之间延续社区。首个周期已结束；Smart Cycle 2 使用独立合约及已公布的规则。参与者的知识、联系和经验有助于评估新条款，但不保证结果。

5. Atlas 生态系统的核心 — Smart Cycle 2

5.1 什么是 Smart Cycle

Smart Cycle 是 Atlas System 中一个可编程的互助周期。简单来说：参与者选择周期的条件，向系统提供支持，获得一笔 on-chain 订单，在周期条件满足后即可发起 Claim——请求连同可能的测算增量一并返还所提供的支持。

Smart Cycle 的财务逻辑围绕三个动作构建：参与者创建周期，系统将其参数记录到智能合约中，随后参与者按照所选 flow 的规则行事。如果条件满足且 Claim 可用，参与者可发送请求，领取为该周期测算的金额。

Smart Cycle 2 的 Lockup Flow 与 Daily Flow 在同一合约中运行。合约记录金额、方案、期限、预估 Delta、周期状态及推荐人绑定。网站和索引器展示这些数据；操作及结果可在区块链上核验。

重要的是要理解：Smart Cycle 不是银行存款、储蓄账户、投资产品，也不是固定收益的保证。它是一个自愿互助融资的数字周期。Claim 的可能性与结果取决于所选周期的参数、可用流动性、智能合约的状态、网络、基础设施以及用户自身的操作。

本节介绍当前 Smart Cycle 2 的参数、地址、角色、LP 仓位，以及最终 ABI 对应的调用。首个周期的历史文件另行存档。旧合约的方法与地址不能用于创建 SC2 新周期。



5.2 Smart Cycle 2 参数

参数	值	说明
产品核心	Smart Cycle 2	同一合约中的 Lockup Flow 与 Daily Flow
网络	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain，Chain ID 56
结算代币	USDT BEP-20	USDT，18 位小数
USDT 合约	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain 网络上的 USDT BEP-20 合约
最低参与金额	10 USDT	Contract Test 必须为 10 USDT；其他方案须在限额内
Treasury · 6%	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7	入场时平台手续费接收方
Platform Fee	gross 的 6%	另有 gross 的 2% 进入基金。Delta 不收手续费
基础资金池	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC；fee tier 0.01%
LP NFT · 7682306	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	仓位由 Smart Cycle 2 合约持有
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Smart Cycle 2	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3	create / claim / getCycle / pendingClaim
Manager	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3	对未来窗口及限额的有限管理
基金 · 2%	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f	支持首个周期的拨款接收方

5.3 Smart Cycle 2 用户流程

下方流程图展示 Smart Cycle 2 参与者的基本路径：连接钱包、了解参数、创建链上订单、等待条件满足、Claim，并通过官方浏览器核验结果。

01

钱包连接

参与者连接Web3钱包

02

参数

金额、期限、增量、费用、索赔和风险

03

参与金额

用户选择可用的 flow 模式

04

钱包确认

USDT Approve 与 create 均在钱包中确认

05

SC2 周期

通过 getCycle 核验 ID 与参数

06

等待条件

锁定周期或所选流程的模式

07

Claim

参与者发起支持请求



规则：签名前，用户检查网络、地址、代币、金额、索赔条件和官方 Atlas 系统来源

1. **参与者连接Web3钱包**
2. **了解 Smart Cycle 2 参数：方案、金额、期限、Delta、入场分配及 claim 条件。**
3. **核验 sponsor，并通过 approve 授权 SC2 合约使用准确数量的 USDT。**
4. **在自己的钱包中签署 create(tariffId, gross, sponsor)。**
5. **确认交易成功，并在合约事件中查看自己的周期 ID。**
6. **等待 Lockup Flow 到期，或 Daily Flow 出现可领取部分。**
7. **满足周期条件后，参与者可以提交索赔**
8. **Claim 的执行取决于 Smart Cycle 2 规则、可用流动性、基础设施状态及用户操作的正确性。**
9. **用户可以通过官方区块链浏览器验证自己的交易及相关操作**

5.4 测算：Premiere，30 天

以周期金额 1 000 USDT 为例。合约将 gross 记录为周期金额；入场分配不会将其减少至 920 USDT。

经济参数	价值	说明
收到的支持	**1,000 USDT**	**gross 与记录的周期金额**
锁定期	**30天**	**根据周期规则，在此之后可能出现索赔的可能性**
计算的增量	**21%**	**1 000 × 21% = 210 USDT**
预估支付额	**1 210 USDT**	**1 000 USDT + 210 USDT Delta**
Platform Fee	60 USDT	入场时收取 1 000 USDT 的 6%；另有 20 USDT 进入基金

Premiere：周期金额 1 000 USDT，Delta 为 210 USDT，预估支付额为 1 210 USDT。6% 平台手续费和 2% 基金拨款在入场时分配。claim 时不从 Delta 扣费。Gas 另行支付。

5.4.1 Daily Flow Core 计算

200天内1,000 USDT参与金额的计算模型。实际结果取决于周期条件和可用流动性。

输入参数

1,000 USDT · 200 天

每日 1,2% × 200 天

一日计算

每日 12 USDT

1 000 × 1,2% = 12 USDT

200 天计算

2 400 USDT

1 000 USDT 本金 + 1 400 USDT Delta

每日支付构成

5 USDT + 7 USDT

0,5% — 返还本金；0,7% — Delta

1 000 USDT × 240% = 完整周期共 2 400 USDT。不从 Delta 扣取手续费。

gas是单独支付的。合作伙伴会计不会更改用户Claim计算。

周期金额为 1 000 USDT 时，每日预估部分为 12 USDT：返还本金 5 USDT，Delta 为 7 USDT。领取可用部分需要调用 claim，执行取决于合约条款及流动性。

5.5 Contract Map：Smart Cycle 2 核心构成

Smart Cycle 2 组件图。用户周期及合作伙伴逻辑位于同一合约中，流动性存放于该合约的 PancakeSwap V3 仓位。最终 ABI 用于界面及独立核验。

组件	文件/层	目的	谁使用它
Smart Cycle 2	SC2 最终源代码	Lockup Flow、Daily Flow、sponsor、资格与奖金	用户、界面、索引器
USDT BEP-20	结算代币	周期金额与支付；18 位小数	SC2 合约与钱包
USDC BEP-20	交易对的第二种代币	USDT / USDC 流动性组件	PancakeSwap V3 仓位
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3	仓位由 SC2 合约持有	SC2 合约
Pool / Position Manager	PancakeSwap V3 interfaces	与资金池交互及仓位记账	SC2 合约
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	未来接收周期的有限设置	登记表中列明的 manager
ABI	SC2 最终 ABI	精确的调用与事件签名	界面、索引器、核验工具

5.6 Claim 与流动性流程图

图中展示周期创建、claim 请求、合作伙伴逻辑及结果的独立核验。所有 SC2 操作均须与当前合约及其 ABI 核对。

图 1. 创建 Smart Cycle 2

01
用户
选择 Smart Cycle 的 flow 模式、金额和期限

02
前端
显示金额、费用、网络和警告

03
钱包
参与者自己签署交易

04
SC2.create
按 tariffId、gross 和 sponsor 创建周期

05
SC2 逻辑
按代码规则分配入账资金

06
Pancake V3
流动性记入 LP NFT 7682306

07
活动
在 SC2 事件中核验周期 ID 和结果

08
仪表板
后端索引并显示周期

关键思想：用户自己签署操作，主要验证通过链上事件和合约注册表


图2.满足条件后索赔

01
循环条件
期限已结束，或已有可领取的 Daily 部分

02
前端
显示索赔、金额、gas、网络和警告

03
钱包签名
参与者自行确认钱包中的索赔

04
SC2.claim(id)
核验所有者、时间及可用金额




索赔被拒绝
条件尚未满足或合同返回拒绝

等待/解释
无条件或无流动性——索赔未在预期时刻执行；用户需要在界面和官方渠道有清晰的状态

Transfer + event
按 SC2 代码执行、转账 USDT 并生成交易事件


索赔是周期规则下的支持请求。执行取决于订单条件和可用流动性

图 3. Smart Cycle 2 合作伙伴逻辑



核验依据为 Smart Cycle 2 合约、事件及官方规则。界面负责展示数据；首个周期的 Transport / Distribute 模式不适用于 SC2。

图 4. 用户如何验证 Claim



验证规则：如果仪表板、常见问题解答、合作伙伴消息和浏览器出现分歧，则用户通过官方Contract Registry、已验证的合同和Smart Cycle的规则来验证操作。

5.7 Claim 与流动性

Claim 是在特定 Smart Cycle 的条件满足后发起的援助请求，不应被描述为随时无条件支付。更准确的说法是：参与者可按 Smart Cycle 2 规则提交 Claim，其执行取决于周期条款、可用流动性，以及智能合约、网络和基础设施的状态。

Claim 机制的要素	其含义	面向参与者的示例	在何处验证
Claim 可用性	**按周期规则参与者可发送支持请求的时刻**	**锁定期结束后，界面中的 Claim 按钮可能变为可用**	**界面、Smart Cycle 规则、周期数据**
锁定期已完成	**所选周期期限已结束这一条件**	**如果周期创建为 30 天，则在该期限结束前 Claim 不应可用**	**周期状态、时间戳、存在合约事件之处**
Claim 金额	按周期规则计算的支持请求金额	示例：入场金额 + 测算增量，如果周期条件满足	界面、公式、合约登记表、事件
流动性条件	存在可用流动性以执行 Claim	如果流动性充足，Claim 可被执行；如果不足，请求可能被延迟或未在预期时刻执行	资金池/流动性状态、浏览器、公开系统状态
一次性 / 重复 claim	关于 Claim 是只能执行一次还是存在额外限制的规则	成功执行一次 Claim 后，对同一周期的重复 Claim 可能无法进行	智能合约、Security Review、界面状态
失败的交易	用户签署了交易但其未被执行的情形	网络错误、gas 不足、合约拒绝、Claim 条件不正确	钱包、浏览器、界面中的错误/状态
待处理 claim	Claim 已提交或可用，但结果尚未最终确定的状态	参与者看到等待状态，并应理解不存在即时支付的保证	界面、浏览器、系统状态
流动性短缺	可用流动性不足的状态	Claim 可能取决于新传入的周期、资金池状态、LP/流动性或运营条件	透明度中心、Security Review、资金池数据
Claim 历史	该周期的请求与结果历史	参与者应能看到 Claim 是已提交、已执行、已被拒绝，还是正在等待条件满足	界面、事件、浏览器
用户责任	用户使用自己的钱包对 Claim 签名，并以 BNB 支付网络手续费。Gas sponsorship 不是已启用的功能。	错误的网络、缺少 BNB 或钱包错误都可能阻碍该操作	钱包、BscScan、官方说明

对用户而言，区分两个不同的概念很重要：按周期规则发送请求的权利，以及该请求的实际执行。前者与周期的条件和界面状态相关。后者取决于可用流动性、技术状态以及合约条件的满足。

5.8 界面、索引器与合作伙伴逻辑

合作伙伴逻辑由 SC2 合约实现。网站、服务器和索引器帮助展示团队结构、状态及操作历史。计提与转账的核验依据为代码和区块链数据。

层	其作用	真相来源	风险 / 披露
Frontend	连接钱包、显示周期、create / claim	ABI + 后端显示 + 浏览器链接	其显示可能出错，但不应替代 on-chain 验证
Backend	界面授权、索引与团队结构展示	数据库 + 已索引的事件	展示数据，但不改变 claim 或计提规则
JSON-RPC 提供方	接收事件和交易	区块链节点/提供方	可能出现延迟、提供方故障以及重新同步
SC2 合作伙伴逻辑	sponsor 绑定、资格与奖金计算	SC2 代码、事件与状态	按合约核验支付条件及可用性
Manager	schedulePolicy / scheduleOpening	SC2 最终代码与状态	仅限未来接收周期的有限设置

5.9 权限与风险

合约确定参与者的权利并限制 manager 权限。manager 地址无法任意访问 LP 仓位或参与者资金。

操作	自动 / 用户	Manager / 管理方	说明
创建周期	从参与者钱包调用 create	否	用户对交易签名
用户 Claim	是，由用户发起	不需要	核验周期所有者、期限及可用金额
修改已创建周期	否	没有任意修改函数	已创建周期的参数保持不变
更换 Treasury / Fund	否	否	地址设定为不可变参数
未来限额	否	schedulePolicy	从下一个周周期生效
开启窗口	否	scheduleOpening	在尚未开启窗口的同一天内
任意提取 LP	否	否	无管理员提取或转移 LP NFT 权限
sponsor 迁移	调用开放	固定数据集	仅一次，核验数量与哈希

5.10 Smart Cycle 2 故障情景

故障情景的目的不是吓唬参与者，而是预先描述系统在困难情形下的行为。这里不仅解释正常情景，还说明在发生故障、流动性短缺或有争议操作时会发生什么。

故障情景	会发生什么	用户看到什么	在何处验证
流动性不足	**可用流动性不足以执行预期的 Claim**	**Claim 可能不可用、在等待条件，或未在预期时刻执行**	**界面、浏览器、透明度中心、资金池状态**
后端不可用	**服务器、索引器或合作伙伴结构展示暂时不可用**	**界面可能显示错误、过时数据或受限模式**	**状态页面、界面、支持渠道**
前端不可用	**用户无法打开个人仪表盘或通过界面执行操作**	**网站无法加载、按钮不起作用、数据未显示**	**官方渠道、镜像 / 备用 URL、浏览器**
网络拥堵 / 高 gas	**交易变得昂贵或缓慢**	**钱包显示高 gas、待处理或失败的交易**	**钱包、BscScan、BNB Smart Chain 网络状态**
用户错误	**用户选择了错误的网络、地址或代币，或签署了错误的交易**	**资金可能被发送至错误地址，或操作与 Smart Cycle 2 无关**	**钱包、合约登记表、浏览器**
Claim 被合约拒绝	**由于条件未满足，合约不接受该 Claim**	**交易可能被回滚 / 失败，或界面显示拒绝**	**浏览器、钱包中的错误/状态、Smart Cycle 规则**
公开参数与代码不一致	**White Paper、界面或 FAQ 所展示的模型与最终合约不同**	**用户对增量、费用或 Claim 条件形成了不正确的预期**	**产品/合约一致性检查、Security Review、变更日志**
Smart Cycle 2 结束或放缓	**周期失去活跃度、流动性，或被新周期取代**	**Claim 条件和参与可能取决于周期的阶段以及当前流动性**	**第 5 节、透明度中心、界面状态**

变更、迁移与事件

变更	迁移	事件
当前地址和状态在 Contract Registry 和 changelog 中发布。	**新合约不会改变已有的 order：该 order 仍与创建它的合约绑定。**	**请停止操作，核对 Registry 和 explorer，然后提交支持工单。**

5.11 Security Review状态

已取得 SC2 最终源代码与 ABI。可复现构建已与部署的 runtime 代码比对。SC2 独立审计报告尚未发布；上一周期的检查和报告不能证明新合约已获审计。

检查项	状态	其含义
Slither	SC2 报告尚未发布	旧结果不适用于新合约
Solhint	SC2 报告尚未发布	确认需要针对最终代码的独立结果
可复现构建	已与 runtime 比对	solc 0.8.20；已部署 runtime — 21 469 字节
Mythril	SC2 报告尚未发布	旧合约的检查不等于 SC2 检查
Aderyn	SC2 报告尚未发布	状态须由单独的 SC2 报告确认
权限	已按代码核验	管理员无法修改已创建周期或任意提取 LP
Manager	受代码限制	schedulePolicy 与 scheduleOpening 用于未来限额和窗口
LP NFT 7682306	所有者为 SC2	在 Position Manager 中核验所有权及 approvals
文档一致性	定期核对	地址、方案、角色及调用均与 ABI 和网络核对
最终源代码与 ABI	已取得	用于文档及独立核验
独立审计	SC2 报告尚未发布	发布后应核对地址、代码版本及审计范围

5.12 BNB Smart Chain / 公开验证
Atlas System 智能合约注册表与交互方法说明

Smart Cycle 2 · BNB Smart Chain · Chain ID 56。**地址与角色已与最终 ABI、源代码及部署合约核对。操作前须再次检查网络状态。**

网络
BNB Smart Chain · Chain ID 56

浏览器
BscScan

日期
2026-10-19

1. 核心智能合约注册表

BNB Smart Chain 上的公开 Atlas System 智能合约地址。这些地址可被复制并通过 BscScan 进行验证。

模块	在系统中的角色	地址
Smart Cycle 2	Lockup Flow、Daily Flow 及合作伙伴逻辑的统一合约。持有 LP NFT 7682306。	0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	对未来限额及新周期接收窗口的有限管理。	0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	用于周期创建、记账和支付的结算代币。	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas 基础设施合约

LP NFT 7682306 · Position Manager: 0x46a15b0b27311cedf172ab29e4f4766fbe7f4364. Pool USDT/USDC: 0x92b7807bf19b7dddf89b706143896d05228f3121. USDC: 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d. Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424. SYSTEM_SPONSOR: 0x28498D22Ff08fc0309d0a82335E8960336003C6b. Factory: 0x0bfbcf9fa4f9c56b0f40a671ad40e0805a091865. **资金池总 TVL 不等于 SC2 仓位资产。**

模块	在系统中的角色	地址
Treasury · 6%	接收入账金额 gross 中的平台手续费。	0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
基金 · 2%	接收 gross 中用于支持首个周期参与者的拨款。	0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

2. 验证链接

Smart Cycle 2	https://bscscan.com/address/0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3
Manager	https://bscscan.com/address/0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Treasury · 6%	https://bscscan.com/address/0x5F0411975A5500dBC465cceE16dEa1C7b93440f7
基金 · 2%	https://bscscan.com/address/0x12aB84172C31DCE819aD2cbfcCFAD39C2D3d497f

3. 用户交互方法说明

创建周期包括三个步骤：连接钱包、授权使用 USDT、创建 Smart Cycle。所选周期的条件满足后，参与者另行通过 claim 申请付款。

连接钱包	off-chain 钱包连接。在没有 on-chain 签名的情况下，不会创建任何公开的区块链交易。
授权 USDT	授权 SC2 合约使用准确数量的 USDT。此操作本身不会创建周期。
Create Smart Cycle	在 Smart Cycle 2 合约中调用 create(tariffId, gross, sponsor)。

4. 经济逻辑与潜在财务收益

Smart Cycle 允许用户按照所选周期的规则向系统提供帮助，并在满足周期条件后，根据合约规则请求返还所提供的金额及计算出的差额。

场景	潜在收益可能如何产生
Lockup Flow	用户选择固定周期、期限和参与金额。期限完成后，用户可根据合约规则请求参与金额及计算出的差额。
Daily Flow	用户参与每日周期，并可根据合约的每日逻辑请求可用金额。
USDT	USDT 用作结算资产，参与金额、资金流动和支付均以其记录。
Claim 条件	实际能否进行 Claim 取决于所选周期的规则、合约状态以及可用流动性。

本经济逻辑说明并不构成收益保证。用户自行决定是否参与，并可在公开的 BscScan 浏览器中验证交易、合约地址和 USDT 资金流动。

5. 各合约之间如何相互交互

同一个 SC2 合约处理两种周期模式及合作伙伴逻辑。流动性记入 PancakeSwap V3 的 LP NFT 7682306。入场时 Treasury 获得 gross 的 6%，基金获得 2%；记录的周期金额等于 gross。

合约	它如何与系统交互
Smart Cycle 2	接收 create，记录周期与 sponsor，并按代码条件执行 claim。
LP NFT 7682306	PancakeSwap V3 仓位由 SC2 合约持有。不支持管理员任意提取。
Treasury	接收入账金额的 6%。Delta 及合作伙伴奖金不再扣取额外手续费。
基金	接收入账金额的 2%。基金余额与 LP 仓位分别核算。

5.13 所有权、手续费与权限

截至 2026 年 10 月 19 日的 Smart Cycle 2 配置。角色须与源代码及网络状态核对；manager 地址的存在并不意味着其可任意访问资金。

当前配置矩阵

组件	角色	条件
Smart Cycle 2	周期与合作伙伴逻辑	参数由代码设定
LP NFT 7682306	所有者为 SC2 合约	不可任意提取
Manager	未来限额与窗口	受代码限制
Treasury	平台手续费	gross 的 6%
基金	支持首个周期	gross 的 2%

当前管理地址

SC2 合约: 0x7E7BeDfcea906A1feF682ecb4e316F6bD87587E3

Manager: 0xd587ba178010A34F7cFeEC6bd41D86eBEfAa11D3

Deployer: 0x61726fbe5eC6b98d67dC4eA4B308FdFa0a18B424

部署地址不享有代码规定之外的额外权限。

LP 仓位访问权限

LP NFT 7682306 由 SC2 合约持有。最终代码没有管理员转移 NFT、批准外部操作者或任意提取流动性的函数。仓位只能按合约逻辑使用。这并不消除代码和流动性可用性风险。

5.14 流动性与 Direct Interaction

公共资金池流动性、Atlas LP 头寸和服务合同余额是不同的指标。通过 BscScan 的直接函数调用需要单独验证地址和参数。

流动性数据边界

- SC2 流动性是 PancakeSwap V3 NFT 7682306 这一特定仓位的资产。
- 交易对 USDT / USDC；池手续费 0,01%；仓位区间：ticks 1000–2000。
- 总流动资金池包括其他提供商，并非 Atlas 余额。
- Treasury、基金及外部钱包的余额与 SC2 LP 仓位分别核算。
- LP 仓位可持有不同比例的 USDT 与 USDC；其价值及 Claim 可用性取决于资金池状态、区间及外部基础设施。仓位：https://pancakeswap.finance/liquidity/7682306

通过 BscScan 进行 Direct Interaction

1. 确认 BNB Smart Chain、Chain ID 56 及登记表中的 SC2 地址。
2. 向 SC2 approve 准确数量的 USDT，然后调用 create(tariffId, gross, sponsor)。
3. gross = USDT 金额 × 10^{18}。Gas 使用 BNB 支付。
4. 在成功交易事件中查找自己的周期 ID，检查 getCycle(id) 与 pendingClaim(id)。
5. 从所有者钱包调用 claim(id)。cycleCount 是全局计数，不是您的周期列表。

关键警告

对新参与者，sponsor = 0 会选择 SYSTEM_SPONSOR；对已注册者则保留原绑定。非零 sponsor 必须与现有绑定一致。普通 USDT 转账至合约不会创建周期。分步指南：atlas-system.tech/zh/direct-interaction-with-smart-contracts/。

6. Smart Cycle 寿命

6.1 系统的循环性质

Atlas System的关键理念之一是Smart Cycle不被视为具有无限寿命的永恒产品。每个周期都有自己的动态：启动、增长、活跃期、可能的平台期、放缓、流动性下降和完成。这不是模型的隐藏缺陷，而是其诚实描述的一部分。

在传统的高收益在线项目中，人们常常给人一种系统将无限期运行的印象。参与者会看到稳定的百分比、经常性的支出和自信的言辞，但很少解释当流入放缓、流动性下降或流动性耗尽时会发生什么。

Atlas系统的构建方式不同。系统提前承认周期性。Smart Cycle在某个阶段可能是成功的、活跃的、有需求的，但这并不意味着它的参数永远保持相关性。市场状况、参与者行为、流动性负载、技术参数、信息背景和使用体验都可能发生变化。

这个逻辑通过一个普通的业务很容易理解。一家餐厅可能会开门红：第一位客人、兴趣、推荐、入口处的排队。几年后，观众可能会习惯这种形式，竞争对手可能会提供新的东西，租金、员工、税收和维护成本仍然很高，而客流量却越来越弱。在这种情况下，坚强的业主不会假装什么都没有发生。他们更新菜单、改变概念、进行品牌重塑或推出新格式。

许多技术、代币、应用程序和数字产品都存在类似的动态。首先是一个想法，然后是早期用户，然后是快速增长，然后是稳定，然后是竞争、观众疲劳，或者过渡到新版本。并非每个模型都必须永远以相同的形式存在。通常，项目的成熟度并不在于不惜一切代价试图保留旧形式，而是在于诚实地承认生命周期阶段并进入下一个版本的能力。

每个 Smart Cycle 都有自己的生命周期。Smart Cycle 1 已结束，当前核心是 Smart Cycle 2。后续发展依托数据、参与者经验及系统状态，而不是承诺单个周期无限运行。

按照这个逻辑，每个Smart Cycle都可以被视为经济协议的一个单独版本。第一个版本测试基本机制，展示参与者的真实行为模型，揭示规则的优缺点、流动性负载、通信质量以及计算模型的弹性。后续版本可以考虑到这种体验，并变得更精确、更容易理解、更有弹性。

因此，Atlas 更像是一个持续运作的数字协作实验室，而非一次性活动。每个周期都提供数据：人们如何选择期限、如何应对风险、领导者如何开展工作、哪里出现过载、哪些参数清晰、哪些需要改进。这些经验不是为了替错误辩护，而是为了改进后续 Smart Cycle、界面、文档、合作伙伴计划和保护机制。

Smart Cycle的动态在很大程度上取决于社区的行为。组织者可以准备规则、界面、文档、智能合约、合作伙伴基础设施和通信。但周期活跃阶段的持续时间取决于参与者在系统中的行为方式：是否研究规则、是否诚实地解释风险、是否支持团队、是否邀请新人、是否保持信任、是否避免做出虚假承诺以及是否了解自己在整个模型中的角色。

因此，不可能准确预测特定Smart Cycle的确切使用寿命。它可能以几个月为单位来衡量，或者它的寿命可能会长得多。活动可能会先下降，然后再次增强；增长可能取决于市场、语言、地区、领导者、新闻环境、技术因素以及参与者本身的行为。 Atlas系统公开谈论了这一点，并没有创造出永恒机制的假象。

按照这个逻辑，Atlas 系统的参与者不是被动的旁观者，也不是简单按下按钮的客户。他们成为生命系统的一部分：贡献者、观察者，并且在某种意义上是下一版本 Atlas 系统的共同创建者。他们的行为、纪律、反馈、沟通文化以及诚实谈论风险的意愿都会影响协议的下一版本。

通过创建Smart Cycle、学习、分享官方信息、正确邀请人们以及支持社区文化，参与者为 Atlas 系统的共享基础添加了自己的砖块。参与者越了解这一责任并认真行动，生态系统就会越强大，其活跃期就能保持得越久。

同时，Atlas系统并不承诺永恒。实体经济中的一切都有阶段：开始、发展、成熟、放缓和更新。 Atlas System 的优势不在于承诺单个Smart Cycle将无限期地存在，而在于诚实地承认周期性以及从一个阶段过渡到下一个阶段的能力。

首个 Smart Cycle 积累了模式运行与社区发展的经验。Smart Cycle 2 使用独立合约、参数及文档，继续推进生态系统发展。

Smart Cycle的生命周期可以分为几个阶段：

阶段	会发生什么
准备工作	**规则、参数、风险、接口、文档、技术信息公开**
发射	**参与者开始创建Smart Cycle，形成初始活动和流动性**
成长	**参与者数量增加，合作伙伴结构和培训基础设施发展**
稳定化	**系统经历稳定使用期，参与者行为及负载数据出现**
减速	**活动可能下降，Claim可能取决于可用流动性，后期参与的风险增加**
完成	**这种循环可能会耗尽其经济相关性并导致用户失去兴趣**
过渡	**生态系统分析体验、更新参数并准备下一个周期或产品**

这种做法使得Atlas系统更加诚实。参与者事先了解特定Smart Cycle的使用寿命不是无限的。如果流动性下降，如果没有足够的新Smart Cycle，或者如果模型的条件不再与市场匹配，则周期可能会进入减速或完成阶段。

单个Smart Cycle的完成并不意味着Atlas系统的终结。 Atlas 系统比单一合同、单一计划和单一发布更广泛。该生态系统包括社区、文档、合作伙伴计划、培训材料、治理机制、技术基础设施以及启动后续周期的能力。

Smart Cycle 2 从入账金额 gross 中拨出 2%，进入支持首个周期参与者的独立基金。接收方及拨款比例列于登记表；基金余额不计入 SC2 LP 仓位资产。

拨款进入基金不意味着自动赔偿全部损失。分配条款与可用金额由单独规则确定。新周期不会追溯改变上一周期的参与结果。

还需理解，除非已公布的规则和技术逻辑明确规定，否则替换或推出新的 Smart Cycle 不会追溯改变已激活周期的条件。参与者应在加入前了解具体周期的条件，并清楚哪些规则适用于自己的操作。

如果新的参数或新的智能合约用于新的周期，Atlas System 会单独发布它们：包含地址、规则、计算场景、风险、审计或Security Review以及清晰的版本状态。

6.2 Smart Cycle 2 与后续版本

Atlas 当前核心是 Smart Cycle 2。Smart Cycle 1 已结束并存档。Smart Cycle 3 将接替第二周期，启动日期尚未确定。每个版本都有独立参数、地址及规则。

下一版本会考虑技术成果、参与者行为、流动性压力及反馈。出现新周期名称并不意味着已经启动或参数已获批准。

新的 Smart Cycle 不一定完全复制前一个周期。其期限、预估 Delta、手续费、技术架构、Claim 条件、自动化程度、backend 基础设施参与程度以及合作伙伴计划规则都可能不同。所有关键差异都会提前公布，并在参与前说明。

在推出新的Smart Cycle之前，参与者会看到一个单独的版本表：

发布了什么	为什么需要它
周期名称和版本	让参与者了解Smart Cycle2不是Smart Cycle1
主要参数	金额、条款、计算的增量、费用、索赔和限制
与上一周期的差异	以便人们看到发生了什么变化以及为什么发生变化
合约地址和网络	准确验证当前版本，而不是旧地址
风险披露	以便在参与之前披露新版本的风险
安全状况	了解哪些检查已通过以及哪些仍在进行中
合作伙伴计划的影响	让领导者了解新周期与合作伙伴结构的关系

每个新的Smart Cycle都被描述为一个单独的版本或一个单独的产品阶段。参与者了解他们正在参与哪个周期，哪些参数专门适用于该周期，合约地址在哪里发布，以及与所选版本相关的风险。参与Smart Cycle1并不意味着自动同意Smart Cycle2的条件。

推出新Smart Cycle的最终决定伴随着官方参数、技术说明、合同地址、风险披露和更新文档的发布。如果新周期使用新合约，用户将精确验证新合约注册表，而不是依赖旧地址或口头消息。

新的Smart Cycle不会追溯改变旧周期的规则，也不会自动承诺对前一阶段的参与者进行补偿。如果Atlas系统使用机制来支持之前的周期，则此类规则将单独发布：包括补充来源、限额、分配条件，并直接表明这不是资金返还的保证。

Atlas系统的循环特性使得系统更具适应性。生态系统可以分阶段发展：启动一个周期，研究结果，记录错误，改进参数，更新架构，然后进入下一个版本，而不是试图无限期地保留单一产品。这种方式更接近软件产品的开发：第一个版本推出基本机制，后续版本根据实际使用完善架构。

对于参与者来说，这意味着更诚实的期望：特定的Smart Cycle可能具有有限时期的经济相关性。对于领导者来说，这意味着保留长期结构：即使一个周期结束，社区、培训、合作伙伴网络和经验也可以延续到 Atlas 系统的下一阶段。

这样，Smart Cycle的寿命不会对Atlas系统的存在构成威胁，而是架构的一部分。循环开始和结束，而 Atlas System 继续发展为一个生态系统，在每个阶段学习，并可以基于经验、数据、检查和社区参与启动新机制。

6.3 社区投票与 DAO Governance

社区投票与 DAO Governance 智能合约是不同的机制。社区可以通过独立的 off-chain 服务投票；这不会改变现有 Smart Cycle 的代码和条件。独立的 DAO Governance 智能合约被视为未来机制，目前尚未上线。

筹备下一周期时，团队可提交多个方案供讨论，涵盖不同期限、Delta、claim 条件、流动性要求及技术架构。Smart Cycle 2 已作为当前版本介绍；未来版本提案另行发布。

选择下一个周期时，团队准备方案、公布参数、说明风险与差异，并开放讨论。参与者通过独立服务，按照该次投票公布的规则投票。

投票规则规定参与资格、投票权重、计票方式和结果验证方法。参与者应能查看各方案、计票规则、公布的结果和决策状态。

参与资格、票重及计票方式由具体投票规则确定。不能将同一公式自动用于不同投票。

投票规则中应核查的内容：

应计基础	投票权重	示例
参与资格	**依据投票条件**	**资格准入及参与者快照日期**
票重	**按已公布公式**	**可核验的原始数据及计票**

票重、法定人数、期限及决策通过门槛按具体投票公布。参与者在签署选择前须核对这些条件。

需要这种模型不是为了排除小参与者，而是为了保护治理免受正式操纵。如果只计算钱包的数量，大量小账户的投票可能会被扭曲。如果算上经济参与，权重更能体现对Atlas系统发展的真实贡献。

投票评级可以是累积的和动态的：它随着Smart Cycle的参与、Atlas System 产品的活动以及合作伙伴应计收入的增加而增加，并且它也会根据当前治理模型的规则进行更新。公式、限制、会计期间、可能的例外情况以及防止滥用的保护措施在投票开始前公布。

DAO 启发的机制可用于：

- 讨论未来Smart Cycle的参数
- 选择生态系统的发展重点
- 收集参与者和领导者的反馈
- 对网络研讨会、培训材料和当地倡议的主题进行投票
- 评估下一个架构的选项
- 比较 Smart Cycle 未来版本方案
- 通过加权投票选择新Smart Cycle的选项
- 在启动新周期之前形成社区信号

通过治理启动新的Smart Cycle的场景可能如下所示：

舞台	会发生什么
1、上周期分析	团队记录当前周期的结果：动态、风险、错误及反馈
2. 选项的准备	公布下一周期方案、参数及风险披露
3. 讨论	参与者、领导者和团队讨论选项、提出问题并提出改进建议
4. 投票	参与者通过 DAO 治理平台进行投票，并考虑投票权重
5. 计算结果	不是钱包数量的总和，而是每个选项的总投票权重
6.“都不可接受”选项	如果提议的选项需要返工，参与者可以选择单独的选项
7. 最终检查	获胜方案将接受技术、法律、经济和Security Review
8. 实施	团队准备智能合约、界面、文档、审计/Security Review和启动日期
9. 启动	新的Smart Cycle作为单独版本发布，包含地址、参数和官方规则

如果社区不接受任何选项，团队可以完善参数并将更新的选项进行重复投票。这是该模型的重要组成部分：参与者不仅可以从预先确定的强加选项中进行选择，还可以表明所提出的架构需要修改。


获得支持的方案进入筹备：开发、测试、技术核验、界面与文档准备。时间另行公布；投票本身不意味着新版本已可使用。

通过门槛、法定人数、持续时间及参与范围由具体投票的公开规则确定。此前讨论中的数字不会自动沿用。

同时，受 DAO 启发的治理不会造成这样的错误印象：社区通过投票保证支付、消除风险、追溯改变活跃Smart Cycle的条件、绕过智能合约或将 Atlas System 转变为成熟的 DAO，而无需单独发布治理文件。投票有助于选择方向，但并不能消除团队对新版本安全发布的技术、法律和产品责任。

这种方式帮助参与者不只是等待上层决定，而是有意识地参与 Atlas 下一版本的发展。管理团队提出方案并负责技术实现，社区则通过透明投票表明其认为最有力、最可接受的方向。

未来的 DAO Governance 智能合约可以拓展社区参与机制，用于选择产品优先事项、培训材料、地方倡议及新版本参数。在单独上线前，其功能仍属概念；这不影响通过现有服务进行投票。



6.4 Atlas 生态系统与 roadmap

Smart Cycle 2 是当前核心。下列其他方向是生态系统发展计划，列入路线图不意味着已启动。确认后的日期另行公布。

Active	Smart Cycle 2 Invite & Earn Knowledge Hub	在当前生态系统中可用
发展	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	发展方向；时间未定
概念	Atlas Academy Talk Messenger	未来产品；尚未启用
概念	Crypto Wallet Swap DAO	未来产品；尚未启用
长期	Bank DAO	Concept / 长期概念

7. 合作伙伴计划

7.1 概述

Atlas System 合作伙伴计划（即 Invite & Earn）是一种社区增长机制，参与者可以邀请他人、构建自己的结构，并根据已公布的计划规则从团队的活动中获得合作伙伴奖励。

Invite & Earn 被构建为一种线性合作伙伴模式，配有多级等级体系以及压缩/解压缩机制。其逻辑导向的不是谁最先在推荐树中处于较高位置，而是参与者的实际成果：个人活跃度、第一线的量、结构的深度、培训团队的质量以及所完成工作的总量。因此，在结构中处于较低位置的参与者可能展现出更强的成果、可能在等级上成长、在资格上超越上线参与者，并根据计划规则获得更高的合作伙伴百分比。

Invite & Earn 不是 Smart Cycle 的替代品，也不是收入保证。Smart Cycle 回答的是参与者如何与互助系统互动的问题。合作伙伴计划回答的是另一个问题：参与者如何发展社区、培训新人、保住团队，并参与 Atlas System 生态系统的成长。

合作伙伴奖金按团队周期的 Delta 计算，而非全部入账金额。资格费率为 10% 至 70%；主要奖金沿团队层级向上按正费率差分配。70% 的费率不意味着每位上级参与者都能再从同一 Delta 获得 70%。

合作伙伴计划包括推荐归属、职业等级、基于计算 Delta 的奖金、压缩机制、matching bonus、培训角色、网络研讨会和地方团队。奖金计提、资格、额度及限制的条件见独立文件 Partner Program Rules 和当前界面。

该计划的职业逻辑围绕个人活跃度、第一线以及结构的总量构建。按计划规则，参与者的等级越高，其在团队测算增量中的合作伙伴百分比就越高。同时，等级并不创造无条件的支付权利：正确的归属、结构的活跃度、无违规、系统的技术状态以及当前的 Atlas System 规则都会被纳入考量。

压缩用于在不同等级的活跃参与者之间更公平地分配合作伙伴报酬。在一般逻辑中，上线伙伴获得自身合作伙伴百分比与下线伙伴百分比之间的差额，正如计划当前规则所规定的那样。

Matching 从 Master 1 开放。在满足计划条件时，按直接邀请成员的合作伙伴收入计算。比例取决于资格，列于等级表的最后一列。

Invite & Earn 帮助社区在周期之间延续和发展。首个周期已结束；Smart Cycle 2 有独立的计提及资格规则。SC1 历史条款不会自动适用于新合约。

Atlas System 合作伙伴计划不是薪水、被动收入、投资保证、分红，也不是固定佣金的承诺。报酬取决于已公布的规则、参与者的等级、结构的活跃度、数据的正确性、技术条件、系统的限制以及对沟通规则的遵守。一名优秀的 Atlas System 伙伴不仅要说明机会，还要说明风险：参与的自愿性、不存在保证、Smart Cycle 的规则、流动性的作用、Claim 逻辑、Web3 风险，以及做出自己决定的必要。



7.2 晋升阶梯

Atlas 晋升阶梯描述参与者从初始等级走向领导层级的路径。晋升通过个人参与、发展第一层、壮大团队、培训团队及达成新业绩实现。

Smart Cycle 2 模型包含 22 个等级：

等级	个人业绩，USDT	第 1 层，USDT	团队，USDT	费率，%	Matching，%
Start	**10**	**无要求**	**无要求**	**10**	**—**
Builder 1	**50**	**100**	**无要求**	**12**	**—**
Builder 2	**100**	**300**	**1 000**	**14**	**—**
Builder 3	**200**	**700**	**2 000**	**16**	**—**
Builder 4	**300**	**1 200**	**4 000**	**18**	**—**
Builder 5	**500**	**2 000**	**7 000**	**20**	**—**
Builder 6	**700**	**3 000**	**12 000**	**22**	**—**
Master 1	**1 000**	**4 500**	**18 000**	**24,5**	**1**
Master 2	**1 500**	**7 000**	**28 000**	**27**	**3**
Master 3	**2 000**	**10 000**	**40 000**	**29,5**	**5**
Master 4	**2 500**	**13 000**	**60 000**	**32**	**7**
Master 5	**3 000**	**17 000**	**85 000**	**34,5**	**9**
Master 6	**4 000**	**25 000**	**120 000**	**37**	**11**
Architect 1	**5 000**	**35 000**	**200 000**	**40**	**14**
Architect 2	**6 000**	**45 000**	**300 000**	**43**	**17**
Architect 3	**7 000**	**60 000**	**450 000**	**46**	**20**
Architect 4	**8 000**	**80 000**	**600 000**	**49**	**23**
Architect 5	**10 000**	**100 000**	**800 000**	**52**	**26**
Architect 6	**12 000**	**120 000**	**1 100 000**	**55**	**29**
Top Leader 1	**15 000**	**150 000**	**1 500 000**	**60**	**33**
Top Leader 2	**20 000**	**200 000**	**2 000 000**	**65**	**37**
Top Leader 3	**30 000**	**300 000**	**3 000 000**	**70**	**41**

Start 等级要求个人有效资格业绩为 10 USDT。Contract Test 不计入资格业绩。

Builder 1–6 是团队建设的初始阶段。Master 1–6 在满足条件时开放 Matching。Architect 1–6 与 Top Leader 1–3 代表后续资格等级。业绩门槛及费率见表。

增量奖金是计算出的合作伙伴占该结构合作伙伴收到的额外增量的百分比，而不是整个Smart Cycle金额的百分比。这是一个重要的区别：合作伙伴奖励不应被描述为固定利润或 Atlas System 在计划规则之外向参与者支付一定金额的义务。

匹配奖金适用于更成熟的领导层。它的任务是支持强有力的领导者培养其他强有力的领导者，而不是阻碍团队的成长。如果下线合作伙伴发展较快，结构较强，地位较高，系统可以通过已公布的规则下的匹配机制予以考虑。

Lockup Flow 资格系数：个人及第 1–3 层 100%；第 4–6 层 60%；第 7–10 层 40%；第 11–20 层 20%；第 21 层起 5%。Daily Flow Core 系数减半。这是业绩权重，并非合作伙伴支付比例。已结束周期及 Contract Test 不计入。

7.3 附加条件和机会

合作伙伴计划的额外机会包括培训、网络研讨会、领导角色、本地团队、宣传材料、质量评级、主办网络研讨会的申请以及其他社区发展工具。

Atlas System 个人仪表板提供了一套单独的品牌材料，用于推广生态系统：横幅、演示图像、登陆页面、文本、视觉元素、培训材料和其他批准的资产。这些材料帮助合作伙伴以统一的风格解释 Atlas System，使用正确的措辞，并避免围绕项目创建碎片化的沟通。

使用品牌材料并不免除合作伙伴遵守沟通规则的义务。这些材料必须以当前版本使用，不得扭曲其含义，不得承诺保证收入，不得有未经 Atlas 系统官方文件确认的声明。

推荐人绑定在 Smart Cycle 2 首次成功 create 时固定。新参与者使用零 sponsor 时选择 SYSTEM_SPONSOR；已注册者则保留原绑定。如果操作回滚，新绑定也会回滚。

奖金计提、支付及累积规则由当前 Smart Cycle 2 合约确定。个人中心展示状态与操作历史。独立核验可使用公开地址、ABI、事件及合作伙伴计划规则。

Daily Flow 合作伙伴计提由当前 SC2 合约确定。条款公布于 atlas-system.tech/zh/partner-program-rules/。

网络研讨会是 Atlas 合作伙伴基础设施的重要部分，帮助不同语言、时区的参与者理解 Smart Cycle 机制、安全规则、钱包操作、合作伙伴计划和主要风险。Builder 4 及以上等级的参与者将可提交举办网络研讨会的申请。

为高质量举办网络研讨会的演讲者提供奖金。奖金范围为 30 至 150 美元，具体取决于参与人数、演讲质量、演讲者评分、对批准材料的遵守情况以及对社区的价值。此类奖金不是工资、保证付款，也不是任何一次演讲自动享有的权利。

为了避免领导者之间的利益冲突，教育网络研讨会不应成为挖走其他领导者参与者的工具。主要任务是对系统、风险、规则的解释，而不是演讲者的个人推销。如果规则允许使用某些格式的推荐链接，则必须单独说明，并且不得侵犯其他领导和参与者的利益。

Atlas System 合作伙伴有义务使用正确的措辞。禁止：

- 承诺保证收入
- 将Smart Cycle称为存款、储蓄账户或投资
- 隐瞒风险和缺乏保障
- 紧迫的压力或害怕错过
- 使用过时的材料
- 代表 Atlas System、团队或智能合约承诺结果
- 要求提供助记词、私钥或访问参与者的钱包
- 在项目状态、审计、DAO 或支付保证方面误导参与者

合作伙伴计划应该加强Atlas系统的透明度，而不是创造新的错误期望。如果领导者建立了一个团队，他们必须建立在正确的理解之上：Atlas System 提供经过计算的机会、合作伙伴工具、培训和基础设施，但它不能消除风险，也不能保证财务结果。

如果违反通信规则、滥用、网络钓鱼、操纵、自我推荐计划、使用假冒材料或保证收入的承诺，根据当前的 Atlas 系统规则，参与者可能会失去某些合作伙伴功能、奖金、访问网络研讨会申请或其他计划机会的权利。

这样一来，Atlas System合伙人计划就是社区长期发展的工具。它有助于保存领导资本、培训参与者并围绕透明数字互助的理念建立国际结构。其意义不是用盈利承诺取代Smart Cycle，而是为积极参与者提供清晰的成长路径、责任路径以及对生态系统发展的贡献。

8. Atlas System——自愿点对点融资平台

8.1 运作原理（互助基金）

Atlas System 是一个自愿点对点融资的数字平台。通俗地说——它是一个互助基金：参与者根据预先描述且不可更改、嵌入智能合约的规则，自愿为其他参与者提供支持，系统在其中记录参数、等级、测算指标以及操作历史。

Atlas System 不是银行、投资基金、经纪商、管理公司、具有资金返还保证的支付系统，也不是资产管理服务。参与者不会把钱交给 Atlas System 团队用于交易、投资、挖矿、质押或任何其他活动——团队并不承诺从中产生利润并返还给参与者。

Atlas System 的逻辑构建方式不同。参与者与一个数字系统及智能合约基础设施互动，选择一个可用的 Smart Cycle，研究周期的参数，做出参与决定，并在自愿基础上创建周期。此后，系统应用已公布的规则：记录周期的参数、计算指标、显示状态，并在存在 Claim 条件时允许参与者执行相应操作。

这种模型的核心理念不是承诺来自公司活动的收入，而是透明地参与互助规则。Atlas System 旨在用一种更诚实的构造取代市场上不透明的传说：参与者应理解他们的操作会发生什么、周期中嵌入了哪些条件、存在哪些风险，以及为何结果无法预先保证。

法人实体：ATLAS SYSTEM WEB3 PTY LTD，ACN 701 573 524，New South Wales, Australia。注册日期为 2026 年 8 月 19 日。注册证书及 ASIC 官方查询链接：atlas-system.tech/zh/documents/。公司注册本身并不证明持有金融牌照。

8.2 创建周期是对其他参与者的自愿支持

创建 Smart Cycle 应被视为参与者自愿加入互助系统的行为。参与者不购买证券、不办理银行存款、不取得 Atlas 公司的股权，也不签订投资管理合同。

当参与者创建一个周期时，他们确认自己理解该模型的性质：他们的行动与支持系统和其他参与者相关，而可能的后续 Claim 取决于特定周期的规则、系统的状态、可用流动性、参与者活跃度、基础设施的技术可用性，以及文档中描述的其他因素。

在沟通中正确描述这一原则很重要。不能说参与者“按利息投资”、“购买回报”、“把钱交给管理”或“在周期期限结束时保证获得利润”。更正确的表述是：参与者根据已公布的规则自愿创建一个 Smart Cycle，并在这些规则范围内获得与系统互动的能力。

界面或文档中所述的测算增量展示的是某个特定周期的数学参数。它帮助参与者理解经济模型和潜在的测算情景，但其本身并不能把 Atlas System 变成投资产品，也不会创造在任何情况下都必须向参与者支付某一结果的保证义务。

这种做法不仅在法律上重要，在伦理上也很重要。Atlas System 不应建立在风险不存在的幻觉之上。恰恰相反，参与者应同时看到机会和风险：周期的测算参数、合作伙伴基础设施、智能合约的透明度，但也包括不存在保证、对系统状态的依赖，以及损失资金的可能性。

8.3 不存在保证

Atlas System 直接以这样的前提出发：参与 Smart Cycle 是高风险的。无论是 Atlas System 团队、界面、合作伙伴、网络研讨会演讲者，还是其他参与者，都不应承诺保证返还支持、保证增量、固定收入、稳定回报、确定的支付时间，或不存在损失。

不存在保证意味着以下几点：

- 参与的结果无法预先承诺
- 测算增量不是保证利润
- Claim 可能取决于周期的条件、流动性以及系统的状态
- 界面、服务器基础设施、钱包、区块链以及第三方服务的运作可能伴随技术风险
- 参与者自行承担连接钱包、确认交易以及保管助记词和私钥的责任
- 规则、界面、合作伙伴计划以及新的 Smart Cycle 可能随生态系统的成长而演进
- 参与可能导致资金的全部或部分损失

这一立场并不与执行摘要中所述的财务机会相矛盾。Atlas System 可以展示 Smart Cycle 的测算参数、可能的增量、职业晋升阶梯以及合作伙伴机制，因为参与者不仅应理解风险，还应理解参与的经济意义。然而，这些参数应被解读为一个测算模型，而非结果的承诺。

对 Atlas System 而言，尤为重要的是参与者要在不自欺的情况下做出决定。如果一个人期待的是银行保证、投资合同、受监管的金融产品，或团队补偿损失的义务，那么 Atlas System 不适合他们。如果一个人理解摆在面前的是一个具有公开规则、测算参数和自愿参与的高风险 Web3 互助模型，他们可以独立评估该系统是否契合自己的个人风险状况。

如此，Atlas System 被定位为自愿互助融资的平台，而非保证收益的工具。系统的意义在于透明的规则、独立的验证、审慎的参与，以及围绕数字互助理念发展社区。



9. 愿景

Atlas System 的创建是一次改变高收益线上项目行业整体格局的尝试。在这个市场上，长期以来一直存在对额外财务机会、构建强大合作伙伴团队、国际化运动以及可理解经济的强烈需求。但与此同时，人们已经厌倦了传说、封闭的模式、大胆的承诺、人为的法律包装，以及那些消失得比参与者搞清其结构还要快的项目。

Atlas 的愿景不只是再推出一个 Smart Cycle。更广泛的任务是建立国际 Web3 生态系统，让参与者事先了解规则、查看计算模型、研究风险、核验架构，并在不误以为这是银行产品或有保证的投资的前提下作出决定。

Atlas System 提供一个诚实且易于理解的框架：Smart Cycle 是一个高风险的自愿互助融资模型；测算增量展示一个经济情景，但不保证结果；合作伙伴计划有助于发展社区，但不把参与变成薪水或被动收入；DAO 式机制可用于个别社区决策，但 Atlas System 并不声称当前版本实现了完整的 DAO 去中心化。

如果高收益线上项目行业想要进一步发展，它需要一种更成熟的沟通模式。不必向参与者承诺不可能的事。需要诚实地向他们展示机制、测算机会、限制、技术架构、管理权限、风险以及规则。Atlas System 正是力求把这种做法变成常态：不隐藏困难之处，而是在入场前加以解释。

对普通参与者而言，Atlas System 的价值可能在于对 Smart Cycle、界面、文档、培训、网络研讨会、可验证数据以及国际社区的可理解访问。对领导者而言，价值可能更广：Atlas System 提供的机会是，不必在又一个项目关停后每次都从零开始，而是在一个可能出现新周期、新产品、新规则和新参与层级的生态系统内构建团队。

这对团队构建尤为重要。在旧模式中，领导者往往围绕单个短命项目构建结构。项目结束后，结构瓦解，信任丧失，领导者又被迫去寻找新的场所、重新解释一个新传说、重新聚集人员。Atlas System 力求提供一条不同的路径：不是一次性项目，而是一个领导力资本、培训、素材、合作伙伴基础设施和社区都能在各周期之间得以保留的生态系统。

Smart Cycle 2 是当前核心，而非 Atlas 发展的终点。后续周期、培训、国际社区及新工具可结合参与者经验继续发展。每个新阶段的参数与可用状态另行发布。

Atlas System 还可能成为一个范例，展示 Web3 工具如何不为追逐流行词，而是为实际效益而应用：连接钱包、交易的可验证性、智能合约逻辑、个别操作的透明度、公开规则，以及面向国际社区的数字基础设施。同时，Atlas System 诚实地承认自动化已在何处发挥作用，以及在当前版本中管理职能和团队责任仍存在于何处。

Atlas System 的长期目标是围绕数字互助、透明规则和独立选择的理念，形成最大的国际同道社区。这不是财务结果的承诺，也不是系统成功的保证。这是一个发展方向：更少含糊的承诺，更多可理解的规则；更少一次性发布，更多长期基础设施；更少盲目相信，更多独立验证。

秉持这一原则，Atlas System 将不只是市场上又一个项目，而是一种新形式：一个开放、严谨、诚实且具备技术能力的生态系统，面向那些理解风险、看到机会，并愿意参与构建国际 Web3 互助社区的人。

